

**Lucrari de reparatie in cadrul CMF nr.8,  
IMSP AMT Ciocana**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 884 130,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>1.1. Streasina</b>   |      |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de demolare</b>   |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile   | m2   | 35,800                                | 37,84<br>37,44                        | 1 354,68<br>1 340,36          |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   | 35,800                                | 9,96<br>9,36                          | 356,56<br>335,08              |
| 3      |                             | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m  | h-ut | 24,000                                | 450,00<br>0,00                        | 10 800,00<br>0,00             |
|        |                             | <b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>   |      |                                       |                                       | <b>12 511,24<br/>1 675,44</b> |
|        |                             | <b>1.3. Lucrari de constructie</b>  |      |                                       |                                       |                               |
| 4      | CE30A                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1.2m3) se iau dupa proiect. | m2   | 35,800                                | 187,86<br>15,34                       | 6 725,31<br>549,17            |
| 5      | CN51B                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3   | 1,200                                 | 190,51<br>20,28                       | 228,61<br>24,34               |
| 6      | CN50B                       | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3   | 1,200                                 | 1 671,98<br>106,60                    | 2 006,37<br>127,92            |
| 7      | CE06A apl                   | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si                   | m2   | 35,800                                | 379,28<br>62,40                       | 13 578,26<br>2 233,92         |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|-----------|--|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |           | suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu din PVC (vagonca) similar cu cea existenta)  |    |         |                    |                               |
|    |           | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                    | <b>22 538,55<br/>2 935,35</b> |
|    |           | <b>1.4. Intrarea principala</b>  |    |         |                    |                               |
|    |           | <b>1.5. Lucrari de demolare</b>  |    |         |                    |                               |
| 8  | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2 | 24,500  | 83,56<br>83,20     | 2 047,20<br>2 038,40          |
| 9  | RpCB18G   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3 | 2,500   | 398,10<br>286,00   | 995,25<br>715,00              |
| 10 | RpCS19D   | Demontari: pavaje din piatra sau pavele  | m2 | 12,540  | 18,20<br>18,20     | 228,22<br>228,22              |
| 11 | RpCS17A   | Imprejmuiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiri din otel profilat, model simplu (balustarda)  | m  | 2,500   | 16,63<br>10,40     | 41,58<br>26,00                |
|    |           | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>3 312,25<br/>3 007,62</b>  |
|    |           | <b>1.6. Lucrari de constructie</b>   |    |         |                    |                               |
| 12 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3 | 1,254   | 1 021,40<br>51,46  | 1 280,83<br>64,53             |
| 13 | TsC54A    | Strat de fundatie din nisip  | m3 | 1,254   | 764,16<br>46,82    | 958,26<br>58,71               |
| 14 | DE17A     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior) | m2 | 12,540  | 91,63<br>30,99     | 1 149,07<br>388,65            |
| 15 | DE11A     | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)                                   | m  | 9,000   | 163,76<br>15,60    | 1 473,88<br>140,40            |
| 16 | DE11A apl | Rigola prefabricata cu grila   | m  | 5,000   | 565,76<br>15,60    | 2 828,82<br>78,00             |
| 17 | CA02C011  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25   | m3 | 4,600   | 3 510,47<br>260,00 | 16 148,18<br>1 196,00         |
| 18 | CC01A3    | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg | 358,800 | 22,53<br>2,08      | 8 082,04<br>746,30            |
| 19 | CN54B     | Aplicarea manuala a grundului cu cuar  | m2 | 24,500  | 19,87              | 486,80                        |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5      | 6                  | 7                             |
|----|-----------|--|----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |           | Betonokontakt intr-un strat  |    |        | 6,24               | 152,88                        |
| 20 | CI24A     | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent   | m2 | 24,500 | 861,50<br>200,46   | 21 106,75<br>4 911,30         |
| 21 | CH06A     | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 mprevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (existenta) | m  | 2,500  | 63,43<br>46,80     | 158,57<br>117,00              |
|    |           |  |    |        |                    |                               |
|    |           | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                    | <b>53 673,20<br/>7 853,77</b> |
|    |           | <b>1.7. Intrarea de urgenta</b>  |    |        |                    |                               |
|    |           | <b>1.8. Lucrari de demolare</b>  |    |        |                    |                               |
| 22 | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2 | 22,800 | 83,56<br>83,20     | 1 905,16<br>1 896,96          |
| 23 | RpCB18G   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3 | 1,100  | 398,10<br>286,00   | 437,91<br>314,60              |
| 24 | RpCS19D   | Demontari: pavaje din piatra sau pavele  | m2 | 6,400  | 18,20<br>18,20     | 116,48<br>116,48              |
|    |           |  |    |        |                    |                               |
|    |           | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |                    | <b>2 459,55<br/>2 328,04</b>  |
|    |           | <b>1.9. Lucrari de constructie</b>   |    |        |                    |                               |
| 25 | TsC54B    | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3 | 0,640  | 1 021,41<br>51,52  | 653,70<br>32,97               |
| 26 | TsC54A    | Strat de fundatie din nisip  | m3 | 0,640  | 764,19<br>46,80    | 489,08<br>29,95               |
| 27 | DE17A     | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior)                       | m2 | 6,400  | 91,59<br>30,99     | 586,15<br>198,33              |
| 28 | DE11A     | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)   | m  | 4,000  | 163,76<br>15,60    | 655,06<br>62,40               |
| 29 | DE11A apl | Rigola prefabricata cu grila   | m  | 4,000  | 565,76<br>15,60    | 2 263,06<br>62,40             |
| 30 | CA02C011  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25  | m3 | 1,100  | 3 509,82<br>260,00 | 3 860,80<br>286,00            |

| 1  | 2       | 3   | 4              | 5      | 6                | 7                             |
|----|---------|---|----------------|--------|------------------|-------------------------------|
| 31 | CC01A3  | Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv   | kg             | 85,800 | 22,53<br>2,08    | 1 932,65<br>178,46            |
| 32 | CN54B   | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț Betonokontakt într-un strat  | m <sup>2</sup> | 22,800 | 19,87<br>6,24    | 453,03<br>142,27              |
| 33 | CI24A   | Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic încheiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu plăci tip klinker similar cu cel existent                              | m <sup>2</sup> | 22,800 | 861,50<br>200,46 | 19 642,17<br>4 570,49         |
|    |         | <b>Total Lucrări de construcție<br/>Inclusiv salariu</b>  |                |        |                  | <b>30 535,70<br/>5 563,27</b> |
|    |         | <b>1.10. Cabinet 412</b>  |                |        |                  |                               |
|    |         | <b>1.11. Demolari</b>   |                |        |                  |                               |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane   | m <sup>2</sup> | 62,480 | 15,24<br>14,04   | 952,22<br>877,24              |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică   | m <sup>2</sup> | 2,000  | 83,56<br>83,20   | 167,12<br>166,40              |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc  | m <sup>2</sup> | 15,930 | 25,69<br>23,92   | 409,26<br>381,06              |
| 37 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din PVC  | m              | 17,000 | 13,60<br>13,00   | 231,20<br>221,00              |
| 38 | RpCM33G | Demontarea baghete  | m              | 17,000 | 79,78<br>79,56   | 1 356,26<br>1 352,52          |
| 39 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m <sup>2</sup> | 15,930 | 17,40<br>15,60   | 277,12<br>248,46              |
| 40 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță) | buc            | 5,000  | 3,12<br>3,12     | 15,60<br>15,60                |
| 41 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile  | buc            | 3,000  | 11,44<br>11,44   | 34,32<br>34,32                |
| 42 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m <sup>2</sup> | 1,740  | 21,82<br>21,82   | 37,96<br>37,96                |
| 43 | RpIB11A | Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare  | m <sup>2</sup> | 0,500  | 8,32<br>8,32     | 4,16<br>4,16                  |
| 44 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile   | buc            | 1,000  | 49,40<br>49,40   | 49,40<br>49,40                |
| 45 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămiți GVP, exclusiv șelă și curățirea cărămiților                           | m <sup>3</sup> | 0,330  | 209,48<br>205,48 | 69,13<br>67,81                |
| 46 | RCsE29A | Película din polimeri pentru protecție pe   | m <sup>2</sup> | 20,000 | 34,99            | 699,90                        |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                 | 7                             |
|----|------------|--|----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |            | durata lucrarilor  |    |         | 10,92             | 218,40                        |
|    |            | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>4 303,65<br/>3 674,33</b>  |
|    |            | <b>1.12. Pardoseli</b>   |    |         |                   |                               |
| 47 | IzF11B     | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)   | m3 | 0,797   | 1 649,54<br>83,71 | 1 314,68<br>66,72             |
| 48 | IzF31B     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2 | 15,930  | 214,26<br>45,76   | 3 413,14<br>728,94            |
| 49 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)   | kg | 49,383  | 23,77<br>1,82     | 1 173,96<br>89,85             |
| 50 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 15,930  | 91,34<br>36,40    | 1 455,08<br>579,86            |
| 51 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm) | m2 | 15,930  | 91,88<br>37,44    | 1 463,61<br>596,44            |
| 52 | CG56A      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 15,930  | 133,79<br>12,17   | 2 131,21<br>193,86            |
| 53 | CG49A      | Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,   | m2 | 15,930  | 908,94<br>165,88  | 14 479,40<br>2 642,48         |
|    |            | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                   | <b>25 431,08<br/>4 898,15</b> |
|    |            | <b>1.13. Pereti</b>  |    |         |                   |                               |
| 54 | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton   | kg | 15,500  | 42,11<br>10,92    | 652,72<br>169,26              |
| 55 | RpEJ08A    | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m  | 105,000 | 5,20<br>5,20      | 546,00<br>546,00              |
| 56 | RpEJ09D    | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m  | 105,000 | 23,40<br>15,60    | 2 457,30<br>1 638,00          |
| 57 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2 | 46,550  | 20,91<br>7,28     | 973,36<br>338,88              |
| 58 | CK18C      | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)  | m  | 30,000  | 27,39<br>13,52    | 821,62<br>405,60              |
| 59 | CK18C      | Montarea coltarelor perforate pentru   | m  | 15,000  | 27,39             | 410,81                        |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                      |
|----|------------|--|----|--------|------------------|------------------------|
|    |            | protectia muchiilor  |    |        | 13,52            | 202,80                 |
| 60 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 46,550 | 90,28<br>63,44   | 4 202,61<br>2 953,13   |
| 61 | CF53B k-20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)   | m2 | 46,550 | 428,34<br>322,40 | 19 939,22<br>15 007,72 |
| 62 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 46,550 | 19,26<br>10,40   | 896,37<br>484,12       |
| 63 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 46,550 | 4,46<br>1,56     | 207,58<br>72,59        |
| 64 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 46,550 | 37,29<br>28,60   | 1 735,85<br>1 331,30   |
| 65 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 46,550 | 24,00<br>15,60   | 1 117,25<br>726,18     |
| 66 | CI23A      | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)  | m2 | 46,550 | 570,85<br>211,64 | 26 573,18<br>9 851,87  |
| 67 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   | m2 | 2,000  | 108,03<br>62,40  | 216,05<br>124,80       |
| 68 | CF02A5 k-6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 2,000  | 179,78<br>112,32 | 359,57<br>224,64       |
| 69 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)  | kg | 6,200  | 23,79<br>1,82    | 147,48<br>11,28        |
| 70 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului  | m2 | 2,000  | 20,91            | 41,82                  |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5      | 6        | 7                              |
|----|------------|--|----|--------|----------|--------------------------------|
|    |            | Betonocontact  |    |        | 7,28     | 14,56                          |
| 71 | CI06C      | Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara  | m2 | 2,000  | 471,08   | 942,17                         |
|    |            |  |    |        | 127,40   | 254,80                         |
|    |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |          | <b>62 240,96<br/>34 357,53</b> |
|    |            | <b>1.14. Tavan</b>   |    |        |          |                                |
| 72 | CB16A      | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2 | 15,930 | 82,23    | 1 309,88                       |
|    |            |  |    |        | 44,20    | 704,08                         |
| 73 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2 | 15,930 | 20,91    | 333,08                         |
|    |            |  |    |        | 7,28     | 115,96                         |
| 74 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 15,930 | 106,44   | 1 695,66                       |
|    |            |  |    |        | 79,56    | 1 267,40                       |
| 75 | CF53B k-15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 15,930 | 321,26   | 5 117,62                       |
|    |            |  |    |        | 241,80   | 3 851,90                       |
| 76 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 15,930 | 19,26    | 306,75                         |
|    |            |  |    |        | 10,40    | 165,67                         |
| 77 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 15,930 | 4,46     | 71,04                          |
|    |            |  |    |        | 1,56     | 24,86                          |
| 78 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 15,930 | 37,29    | 594,02                         |
|    |            |  |    |        | 28,60    | 455,58                         |
| 79 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 15,930 | 24,00    | 382,33                         |
|    |            |  |    |        | 15,60    | 248,51                         |
| 80 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 15,930 | 48,88    | 778,62                         |
|    |            |  |    |        | 28,60    | 455,57                         |
| 81 | CK18B      | Montarea baghetelor din mase plastice  | m  | 17,000 | 36,31    | 617,29                         |
|    |            |  |    |        | 27,04    | 459,68                         |
|    |            | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |        |          | <b>11 206,29<br/>7 749,21</b>  |
|    |            | <b>1.15. Timplarie</b>   |    |        |          |                                |
| 82 | CK21A      | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu   | m2 | 3,480  | 3 162,88 | 11 006,83                      |
|    |            |  |    |        | 49,40    | 171,92                         |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|--|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|    |         | inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   |     |        |                   |                              |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>11 006,83<br/>171,92</b>  |
|    |         | <b>1.16. Cabinet 106</b>   |     |        |                   |                              |
|    |         | <b>1.17. Demolari</b>  |     |        |                   |                              |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 62,480 | 15,24<br>14,04    | 952,22<br>877,24             |
| 84 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 1,500  | 83,56<br>83,20    | 125,34<br>124,80             |
| 85 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 13,100 | 25,69<br>23,92    | 336,55<br>313,36             |
| 86 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din PVC   | m   | 16,440 | 13,60<br>13,00    | 223,60<br>213,72             |
| 87 | RpCM33G | Demontarea baghete   | m   | 16,440 | 79,78<br>79,56    | 1 311,56<br>1 307,96         |
| 88 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 13,100 | 17,40<br>15,60    | 227,94<br>204,36             |
| 89 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,000  | 3,12<br>3,12      | 9,36<br>9,36                 |
| 90 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc | 3,000  | 11,44<br>11,44    | 34,32<br>34,32               |
| 91 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000  | 49,40<br>49,40    | 49,40<br>49,40               |
| 92 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2  | 1,000  | 8,32<br>8,32      | 8,32<br>8,32                 |
|    |         | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>3 278,61<br/>3 142,84</b> |
|    |         | <b>1.18. Pardoseli</b>   |     |        |                   |                              |
| 93 | IzF11B  | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)   | m3  | 0,917  | 1 649,83<br>83,70 | 1 512,89<br>76,75            |
| 94 | IzF31B  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2  | 13,100 | 214,26<br>45,76   | 2 806,82<br>599,46           |
| 95 | CC03B   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)                                   | kg  | 40,610 | 23,77<br>1,82     | 965,14<br>73,90              |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|-------------------------------|
| 96  | CG01A k-2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 13,100  | 182,67<br>72,80  | 2 393,03<br>953,68            |
| 97  | CG56A      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2 | 13,100  | 133,78<br>12,17  | 1 752,56<br>159,38            |
| 98  | CG49A      | Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm   | m2 | 13,100  | 645,15<br>165,88 | 8 451,40<br>2 173,03          |
|     |            | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                  | <b>17 881,84<br/>4 036,20</b> |
|     |            | <b>1.19. Pereti</b>  |    |         |                  |                               |
| 99  | RpEJ08A    | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m  | 110,000 | 5,20<br>5,20     | 572,00<br>572,00              |
| 100 | RpEJ09D    | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m  | 110,000 | 23,41<br>15,60   | 2 574,55<br>1 716,00          |
| 101 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2 | 49,380  | 20,91<br>7,28    | 1 032,54<br>359,48            |
| 102 | CK18C      | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)  | m  | 18,000  | 27,39<br>13,52   | 492,98<br>243,36              |
| 103 | CK18C      | Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor   | m  | 12,000  | 27,39<br>13,52   | 328,65<br>162,24              |
| 104 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 47,880  | 90,28<br>63,44   | 4 322,74<br>3 037,53          |
| 105 | CF53B k-23 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 47,880  | 492,59<br>370,76 | 23 585,24<br>17 751,97        |
| 106 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 47,880  | 19,26<br>10,40   | 921,97<br>497,95              |
| 107 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 47,880  | 4,46<br>1,56     | 213,52<br>74,67               |
| 108 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 47,880  | 37,29<br>28,60   | 1 785,46<br>1 369,37          |
| 109 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 47,880  | 4,46<br>1,56     | 213,52<br>74,67               |
| 110 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,   | m2 | 47,880  | 24,00<br>15,60   | 1 149,18<br>746,93            |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |            | coloanelor si tavanelor  |    |        |                  |                                |
| 111 | CI23A      | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)  | m2 | 47,880 | 570,85<br>211,64 | 27 332,32<br>10 133,34         |
| 112 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton   | m2 | 1,500  | 108,02<br>62,40  | 162,03<br>93,60                |
| 113 | CF02A5 k-6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 1,500  | 179,78<br>112,32 | 269,67<br>168,48               |
| 114 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)  | kg | 4,650  | 23,80<br>1,82    | 110,65<br>8,48                 |
| 115 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2 | 1,500  | 20,90<br>7,28    | 31,35<br>10,92                 |
| 116 | CI06C      | Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara  | m2 | 1,500  | 471,09<br>127,40 | 706,63<br>191,10               |
|     |            |  |    |        |                  |                                |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                  | <b>65 805,00<br/>37 212,09</b> |
|     |            | <b>1.20. Tavan</b>   |    |        |                  |                                |
| 117 | CB16A      | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2 | 13,100 | 82,09<br>44,20   | 1 075,40<br>579,02             |
| 118 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2 | 13,100 | 20,91<br>7,28    | 273,90<br>95,37                |
| 119 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 13,100 | 106,44<br>79,56  | 1 394,41<br>1 042,24           |
| 120 | CF53B k-15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)   | m2 | 13,100 | 321,26<br>241,80 | 4 208,45<br>3 167,58           |
| 121 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit  | m2 | 13,100 | 19,26<br>10,40   | 252,26<br>136,24               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|------------------------------|
|     |         | cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |     |        |                |                              |
| 122 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 13,100 | 4,46<br>1,56   | 58,43<br>20,44               |
| 123 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 13,100 | 37,29<br>28,60 | 488,50<br>374,66             |
| 124 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 13,100 | 4,46<br>1,56   | 58,43<br>20,44               |
| 125 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                 | m2  | 13,100 | 24,00<br>15,60 | 314,41<br>204,36             |
| 126 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 13,100 | 4,46<br>1,56   | 58,43<br>20,44               |
| 127 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 13,100 | 48,88<br>28,60 | 640,32<br>374,66             |
| 128 | CK18B   | Montarea baghetelor din mase plastice  | m   | 16,440 | 36,30<br>27,04 | 596,81<br>444,55             |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                | <b>9 419,75<br/>6 480,00</b> |
|     |         | <b>1.21. Cabinet 108</b>   |     |        |                |                              |
|     |         | <b>1.22. Demolari</b>  |     |        |                |                              |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 51,340 | 15,24<br>14,04 | 782,42<br>720,82             |
| 130 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramicaa   | m2  | 1,700  | 83,55<br>83,20 | 142,04<br>141,44             |
| 131 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 12,060 | 42,56<br>40,56 | 513,24<br>489,12             |
| 132 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)  | m   | 14,160 | 79,78<br>79,56 | 1 129,70<br>1 126,58         |
| 133 | RpCM33G | Demontarea baghete   | m   | 14,160 | 79,78<br>79,56 | 1 129,70<br>1 126,58         |
| 134 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2  | 12,060 | 17,40<br>15,60 | 209,84<br>188,14             |
| 135 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000  | 3,12<br>3,12   | 12,48<br>12,48               |
| 136 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile   | buc | 2,000  | 11,44<br>11,44 | 22,88<br>22,88               |

| 1   | 2          | 3  | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|------------|--|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 137 | RpSC05A    | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc | 1,000  | 49,40<br>49,40    | 49,40<br>49,40                |
| 138 | RpCO56A    | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2  | 4,260  | 21,85<br>21,85    | 93,08<br>93,08                |
|     |            | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>4 084,78<br/>3 970,52</b>  |
|     |            | <b>1.23. Pardoseli</b>   |     |        |                   |                               |
| 139 | IzF11B     | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)   | m3  | 0,844  | 1 649,75<br>83,73 | 1 392,39<br>70,67             |
| 140 | IzF31B     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa  | m2  | 12,060 | 214,26<br>45,76   | 2 584,00<br>551,88            |
| 141 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)  | kg  | 37,386 | 23,77<br>1,82     | 888,51<br>68,06               |
| 142 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 12,060 | 91,36<br>36,40    | 1 101,84<br>438,98            |
| 143 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)  | m2  | 12,060 | 91,90<br>37,44    | 1 108,26<br>451,51            |
| 144 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2  | 12,060 | 20,91<br>7,28     | 252,16<br>87,78               |
| 145 | CG17A1     | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm) | m2  | 12,060 | 524,02<br>150,80  | 6 319,66<br>1 818,64          |
| 146 | CG18A      | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m   | 14,160 | 104,03<br>44,20   | 1 473,07<br>625,87            |
|     |            | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>15 119,89<br/>4 113,39</b> |
|     |            | <b>1.24. Pereti</b>  |     |        |                   |                               |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|-----|------------|--|----|---------|------------------|------------------------|
| 147 | RpEJ08A    | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m  | 140,000 | 5,20<br>5,20     | 728,00<br>728,00       |
| 148 | RpEJ09D    | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m  | 140,000 | 23,41<br>15,60   | 3 276,70<br>2 184,00   |
| 149 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2 | 39,290  | 20,91<br>7,28    | 821,57<br>286,05       |
| 150 | CK18C      | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)  | m  | 24,000  | 27,39<br>13,52   | 657,30<br>324,48       |
| 151 | CK18C      | Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor   | m  | 15,000  | 27,39<br>13,52   | 410,81<br>202,80       |
| 152 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 39,290  | 90,28<br>63,44   | 3 547,20<br>2 492,57   |
| 153 | CF53B k-20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                               | m2 | 39,290  | 428,34<br>322,40 | 16 829,49<br>12 667,10 |
| 154 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 39,290  | 19,26<br>10,40   | 756,57<br>408,62       |
| 155 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 39,290  | 4,46<br>1,56     | 175,25<br>61,31        |
| 156 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 39,290  | 37,29<br>28,60   | 1 465,10<br>1 123,67   |
| 157 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 39,290  | 4,46<br>1,56     | 175,25<br>61,31        |
| 158 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 39,290  | 24,00<br>15,60   | 943,00<br>612,93       |
| 159 | CI23A      | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)  | m2 | 39,290  | 570,85<br>211,64 | 22 428,79<br>8 315,32  |
| 160 | CF02A      | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,700   | 107,97<br>62,40  | 183,55<br>106,08       |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 161 | CF02A5 k-6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 1,700  | 179,67<br>112,32 | 305,44<br>190,95               |
| 162 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)  | kg | 5,270  | 23,75<br>1,82    | 125,18<br>9,57                 |
| 163 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2 | 1,700  | 20,91<br>7,28    | 35,54<br>12,38                 |
| 164 | CI06C      | Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara  | m2 | 1,700  | 471,09<br>127,40 | 800,85<br>216,58               |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                  | <b>53 665,59<br/>30 003,72</b> |
|     |            | <b>1.25. Tavan</b>   |    |        |                  |                                |
| 165 | CB16A      | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2 | 12,060 | 81,97<br>44,20   | 988,59<br>533,05               |
| 166 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2 | 12,060 | 20,91<br>7,28    | 252,16<br>87,78                |
| 167 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 12,060 | 106,44<br>79,56  | 1 283,72<br>959,50             |
| 168 | CF53B k-15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)   | m2 | 12,060 | 321,26<br>241,80 | 3 874,34<br>2 916,11           |
| 169 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 12,060 | 19,26<br>10,40   | 232,24<br>125,42               |
| 170 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 12,060 | 4,46<br>1,56     | 53,79<br>18,82                 |
| 171 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 12,060 | 37,29<br>28,60   | 449,71<br>344,91               |
| 172 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 12,060 | 4,46<br>1,56     | 53,79<br>18,82                 |
| 173 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | m2 | 12,060 | 24,00            | 289,45                         |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                            |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|------------------------------|
|     |         | grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  |     |        | 15,60             | 188,13                       |
| 174 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2  | 12,060 | 4,46<br>1,56      | 53,79<br>18,82               |
| 175 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  | 12,060 | 48,88<br>28,60    | 589,50<br>344,92             |
| 176 | CK18B   | Montarea baghetelor din mase plastice   | m   | 14,160 | 36,30<br>27,04    | 514,05<br>382,88             |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>8 635,13<br/>5 939,16</b> |
|     |         | <b>1.26. Timplarie</b>  |     |        |                   |                              |
| 177 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,260  | 3 162,85<br>49,40 | 13 473,72<br>210,44          |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>13 473,72<br/>210,44</b>  |
|     |         | <b>1.27. Cabinet 108a<br/>1.28. Demolari</b>  |     |        |                   |                              |
| 178 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 39,740 | 15,24<br>14,04    | 605,64<br>557,96             |
| 179 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 6,920  | 42,56<br>40,56    | 294,54<br>280,70             |
| 180 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)   | m   | 10,800 | 79,78<br>79,56    | 861,63<br>859,25             |
| 181 | RpCM33G | Demontarea baghete  | m   | 10,800 | 79,78<br>79,56    | 861,63<br>859,25             |
| 182 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2  | 6,920  | 17,40<br>15,60    | 120,42<br>107,96             |
| 183 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)   | buc | 3,000  | 3,12<br>3,12      | 9,36<br>9,36                 |
| 184 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile  | buc | 1,000  | 11,44<br>11,44    | 11,44<br>11,44               |
| 185 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2  | 1,000  | 8,32<br>8,32      | 8,32<br>8,32                 |

| 1   | 2          | 3   | 4  | 5       | 6                 | 7                            |
|-----|------------|---|----|---------|-------------------|------------------------------|
|     |            | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                   | <b>2 772,98<br/>2 694,24</b> |
|     |            | <b>1.29. Pardoseli</b>  |    |         |                   |                              |
| 186 | IzF11B     | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)  | m3 | 0,484   | 1 648,20<br>83,70 | 797,73<br>40,51              |
| 187 | IzF31B     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2 | 6,920   | 214,26<br>45,76   | 1 482,70<br>316,68           |
| 188 | CC03B      | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)  | kg | 21,452  | 23,77<br>1,82     | 509,98<br>39,05              |
| 189 | CG01A      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2 | 6,920   | 91,37<br>36,40    | 632,26<br>251,88             |
| 190 | CG01A1 k-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm)   | m2 | 6,920   | 91,90<br>37,44    | 635,93<br>259,06             |
| 191 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact  | m2 | 6,920   | 20,91<br>7,28     | 144,71<br>50,39              |
| 192 | CG17A1     | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm) | m2 | 6,920   | 524,03<br>150,80  | 3 626,30<br>1 043,53         |
| 193 | CG18A      | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  | m  | 10,800  | 104,04<br>44,20   | 1 123,61<br>477,36           |
|     |            | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |         |                   | <b>8 953,22<br/>2 478,46</b> |
|     |            | <b>1.30. Pereti</b>   |    |         |                   |                              |
| 194 | RpEJ08A    | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m  | 120,000 | 5,20<br>5,20      | 624,00<br>624,00             |
| 195 | RpEJ09D    | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m  | 120,000 | 23,41<br>15,60    | 2 808,60<br>1 872,00         |
| 196 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului   | m2 | 32,820  | 20,91             | 686,27                       |

| 1   | 2          | 3  | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|------------|--|----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |            | Betonocontact  |    |        | 7,28             | 238,94                         |
| 197 | CK18C      | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)  | m  | 18,000 | 27,39<br>13,52   | 492,98<br>243,36               |
| 198 | CK18C      | Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor  | m  | 10,000 | 27,39<br>13,52   | 273,88<br>135,20               |
| 199 | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 32,820 | 90,28<br>63,44   | 2 963,03<br>2 082,08           |
| 200 | CF53B k-20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 32,820 | 428,34<br>322,40 | 14 058,11<br>10 581,17         |
| 201 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 32,820 | 19,26<br>10,40   | 631,98<br>341,33               |
| 202 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,820 | 4,46<br>1,56     | 146,40<br>51,22                |
| 203 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 32,820 | 37,29<br>28,60   | 1 223,87<br>938,65             |
| 204 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 32,820 | 4,46<br>1,56     | 146,40<br>51,22                |
| 205 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 32,820 | 24,00<br>15,60   | 787,71<br>511,99               |
| 206 | CI23A      | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)  | m2 | 32,820 | 570,85<br>211,64 | 18 735,23<br>6 946,00          |
|     |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |    |        |                  | <b>43 578,46<br/>24 617,16</b> |
|     |            | <b>1.31. Tavan</b>   |    |        |                  |                                |
| 207 | CB16A      | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2 | 6,920  | 82,07<br>44,20   | 567,92<br>305,87               |
| 208 | CN54A      | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2 | 6,920  | 20,91<br>7,28    | 144,71<br>50,39                |
| 209 | CF52B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 6,920  | 106,45<br>79,56  | 736,63<br>550,58               |

| 1   | 2          | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|------------|--|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 210 | CF53B k-15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 6,920  | 321,26<br>241,80 | 2 223,09<br>1 673,26         |
| 211 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2  | 6,920  | 19,26<br>10,40   | 133,25<br>71,97              |
| 212 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 6,920  | 4,46<br>1,56     | 30,89<br>10,82               |
| 213 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 6,920  | 37,29<br>28,60   | 258,05<br>197,91             |
| 214 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 6,920  | 4,46<br>1,56     | 30,89<br>10,82               |
| 215 | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  | 6,920  | 24,00<br>15,60   | 166,09<br>107,95             |
| 216 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 6,920  | 4,46<br>1,56     | 30,89<br>10,82               |
| 217 | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 6,920  | 48,88<br>28,60   | 338,25<br>197,91             |
| 218 | CK18B      | Montarea baghetelor din mase plastice  | m   | 10,800 | 36,33<br>27,04   | 392,32<br>292,03             |
|     |            | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>5 052,98<br/>3 480,33</b> |
|     |            | <b>1.32. Lucrari sanitare</b>  |     |        |                  |                              |
|     |            | <b>1.33. Cabinet 412</b>   |     |        |                  |                              |
| 219 | SA16A      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam.20x2.1mm                              | m   | 5,000  | 56,55<br>17,16   | 282,77<br>85,80              |
| 220 | SB08C      | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmTevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)                             | m   | 5,000  | 36,56<br>13,00   | 182,78<br>65,00              |
| 221 | SB09C      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura  | buc | 4,000  | 32,67<br>11,44   | 130,69<br>45,76              |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     | 6                  | 7                          |
|-----|---------|--|-----|-------|--------------------|----------------------------|
|     |         | de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   |     |       |                    |                            |
| 222 | SC04C1  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal                                  | buc | 1,000 | 1 409,92<br>109,20 | 1 409,92<br>109,20         |
| 223 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 250,80<br>85,80    | 250,80<br>85,80            |
| 224 | SD05A   | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,000 | 283,56<br>15,60    | 1 134,24<br>62,40          |
| 225 | SE44A   | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 30 л )         | buc | 1,000 | 1 956,05<br>149,24 | 1 956,05<br>149,24         |
| 226 | SA37B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                      | buc | 7,000 | 37,66<br>15,08     | 263,60<br>105,56           |
| 227 | SA37F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                        | buc | 3,000 | 45,06<br>22,36     | 135,19<br>67,08            |
|     |         |  |     |       |                    |                            |
|     |         | <b>Total Cabinet 412<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>5 746,04<br/>775,84</b> |
|     |         | <b>1.34. Cabinet 106</b>   |     |       |                    |                            |
| 228 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 250,80<br>85,80    | 250,80<br>85,80            |
| 229 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal          | buc | 1,000 | 1 443,15<br>119,60 | 1 443,15<br>119,60         |
|     |         |  |     |       |                    |                            |
|     |         | <b>Total Cabinet 106<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |       |                    | <b>1 693,95<br/>205,40</b> |
|     |         | <b>1.35. Cabinet 108</b>   |     |       |                    |                            |
| 230 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 | 250,80<br>85,80    | 250,80<br>85,80            |
| 231 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din   | buc | 1,000 | 1 443,15<br>119,60 | 1 443,15<br>119,60         |

| 1   | 2           | 3  | 4     | 5        | 6                  | 7                                |
|-----|-------------|--|-------|----------|--------------------|----------------------------------|
|     |             | material plastic, montat pe pedestal   |       |          |                    |                                  |
|     |             | <b>Total Cabinet 108<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |          |                    | <b>1 693,95<br/>205,40</b>       |
|     |             | <b>1.36. Cabinet 108a</b>  |       |          |                    |                                  |
| 232 | SD04A       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc   | 1,000    | 250,80<br>85,80    | 250,80<br>85,80                  |
| 233 | RpSC21C     | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal          | buc   | 1,000    | 1 443,15<br>119,60 | 1 443,15<br>119,60               |
|     |             | <b>Total Cabinet 108a<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                    | <b>1 693,95<br/>205,40</b>       |
|     |             | <i>Total</i>   | lei   |          |                    | 501 769,14                       |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>  |       | 24,00 %  |                    | 48 956,45                        |
|     |             | <i>Total</i>   |       | 100,00 + |                    | 550 725,59                       |
|     |             | <i>Transportarea</i>   |       | 7,00 %   |                    | 19 717,37                        |
|     |             | <i>Total</i>   |       | 100,00 + |                    | 570 442,96                       |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>   |       | 8,00 %   |                    | 45 635,44                        |
|     |             | <i>Total</i>   |       | 100,00 + |                    | 616 078,40                       |
|     |             | <i>Beneficiu</i>   |       | 4,00 %   |                    | 24 643,14                        |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>   |       |          |                    | <b>640 721,54<br/>203 985,22</b> |
|     |             | <b>2. Lucrari de montare</b>   |       |          |                    |                                  |
|     |             | <b>2.1. Lucrarile electrice</b>  |       |          |                    |                                  |
|     |             | <b>2.2. Cabinet 412</b>  |       |          |                    |                                  |
| 234 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2          | 100 m | 1,050    | 697,28<br>350,48   | 732,14<br>368,00                 |
| 235 |             | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2   | m     | 60,000   | 16,00<br>0,00      | 960,00<br>0,00                   |
| 236 |             | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2   | m     | 20,000   | 25,00<br>0,00      | 500,00<br>0,00                   |
| 237 |             | Cablu internet cat5  | m     | 25,000   | 9,00<br>0,00       | 225,00<br>0,00                   |
| 238 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu   | 100 m | 1,050    | 2 866,66           | 3 009,99                         |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                             |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|-------------------------------|
|     |             | scoabe, diametru pina la 25 mm  |         |         | 1 237,60  | 1 299,48                      |
| 239 |             | Tub gofrat 20   | m       | 105,000 | 7,50      | 787,50                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 240 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,080   | 3 472,00  | 277,76                        |
|     |             |   |         |         | 1 981,25  | 158,50                        |
| 241 |             | Priza ordinara  | buc     | 7,000   | 50,00     | 350,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 242 |             | Priza internet  | buc     | 1,000   | 185,00    | 185,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 243 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc | 0,020   | 4 585,00  | 91,70                         |
|     |             |   |         |         | 3 952,00  | 79,04                         |
| 244 |             | Intreruptor   | buc     | 2,000   | 50,00     | 100,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 245 |             | Doze  | buc     | 10,000  | 14,00     | 140,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 246 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36  | buc     | 1,000   | 2 213,89  | 2 213,89                      |
|     |             |   |         |         | 1 216,80  | 1 216,80                      |
| 247 |             | Cutie de distributie  | buc     | 1,000   | 40,00     | 40,00                         |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 248 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa          | 100 buc | 0,030   | 10 018,67 | 300,56                        |
|     |             |   |         |         | 4 591,67  | 137,75                        |
| 249 |             | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     | 2,000   | 550,00    | 1 100,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 250 |             | Corp de iluminat bactericid   | buc     | 1,000   | 650,00    | 650,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
|     |             |   |         |         |           |                               |
|     |             | <b>Total Cabinet 412<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |           | <b>11 663,54<br/>3 259,57</b> |
|     |             | <b>2.3. Cabinet 106</b>   |         |         |           |                               |
| 251 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 2,200   | 695,80    | 1 530,75                      |
|     |             |   |         |         | 350,48    | 771,06                        |
| 252 |             | Cablu BBΓnr 3x1.5mm2  | m       | 110,000 | 16,00     | 1 760,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 253 |             | Cablu BBΓnr 3x2.5mm2  | m       | 40,000  | 25,00     | 1 000,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 254 |             | Cablu internet cat5   | m       | 70,000  | 9,00      | 630,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 255 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   | 2,200   | 2 874,01  | 6 322,82                      |
|     |             |   |         |         | 1 237,60  | 2 722,72                      |
| 256 |             | Tub gofrat 20   | m       | 220,000 | 7,50      | 1 650,00                      |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                             |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|-------------------------------|
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 257 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,040   | 3 482,00  | 139,28                        |
|     |             |   |         |         | 1 981,25  | 79,25                         |
| 258 |             | Priza ordinara  | buc     | 3,000   | 50,00     | 150,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 259 |             | Priza internet  | buc     | 1,000   | 185,00    | 185,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 260 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc | 0,020   | 4 585,00  | 91,70                         |
|     |             |   |         |         | 3 952,00  | 79,04                         |
| 261 |             | Intreruptor   | buc     | 2,000   | 50,00     | 100,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 262 |             | Doze  | buc     | 6,000   | 14,00     | 84,00                         |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 263 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36  | buc     | 1,000   | 2 213,89  | 2 213,89                      |
|     |             |   |         |         | 1 216,80  | 1 216,80                      |
| 264 |             | Cutie de distributie  | buc     | 1,000   | 40,00     | 40,00                         |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 265 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa          | 100 buc | 0,040   | 10 009,75 | 400,39                        |
|     |             |   |         |         | 4 591,50  | 183,66                        |
| 266 |             | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     | 3,000   | 550,00    | 1 650,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 267 |             | Corp de iluminat bactericid   | buc     | 1,000   | 650,00    | 650,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
|     |             | <b>Total Cabinet 106<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |           | <b>18 597,83<br/>5 052,53</b> |
|     |             | <b>2.4. Cabinet 108</b>   |         |         |           |                               |
| 268 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 1,500   | 696,33    | 1 044,49                      |
|     |             |   |         |         | 350,48    | 525,72                        |
| 269 |             | Cablu BBΓnr 3x1.5mm2  | m       | 110,000 | 16,00     | 1 760,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 270 |             | Cablu BBΓnr 3x2.5mm2  | m       | 40,000  | 25,00     | 1 000,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 271 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   | 1,500   | 2 868,28  | 4 302,42                      |
|     |             |   |         |         | 1 237,60  | 1 856,40                      |
| 272 |             | Tub gofrat 20   | m       | 150,000 | 7,50      | 1 125,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 273 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,030   | 3 470,67  | 104,12                        |
|     |             |   |         |         | 1 981,33  | 59,44                         |
| 274 |             | Priza ordinara  | buc     | 3,000   | 50,00     | 150,00                        |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                             |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|-------------------------------|
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 275 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc | 0,020   | 4 585,00  | 91,70                         |
|     |             |   |         |         | 3 952,00  | 79,04                         |
| 276 |             | Intreruptor   | buc     | 2,000   | 50,00     | 100,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 277 |             | Doze  | buc     | 5,000   | 14,00     | 70,00                         |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 278 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36  | buc     | 1,000   | 2 213,89  | 2 213,89                      |
|     |             |   |         |         | 1 216,80  | 1 216,80                      |
| 279 |             | Cutie de distributie  | buc     | 1,000   | 40,00     | 40,00                         |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 280 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa          | 100 buc | 0,030   | 10 018,67 | 300,56                        |
|     |             |   |         |         | 4 591,67  | 137,75                        |
| 281 |             | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     | 2,000   | 550,00    | 1 100,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 282 |             | Corp de iluminat bactericid   | buc     | 1,000   | 650,00    | 650,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
|     |             | <b>Total Cabinet 108<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |           | <b>14 052,18<br/>3 875,15</b> |
|     |             | <b>2.5. Cabinet 108a</b>  |         |         |           |                               |
| 283 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   | 1,200   | 696,74    | 836,09                        |
|     |             |   |         |         | 350,48    | 420,58                        |
| 284 |             | Cablu BBΓнг 3x1.5mm2  | m       | 80,000  | 16,00     | 1 280,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 285 |             | Cablu BBΓнг 3x2.5mm2  | m       | 40,000  | 25,00     | 1 000,00                      |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 286 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   | 1,200   | 2 878,78  | 3 454,54                      |
|     |             |   |         |         | 1 237,60  | 1 485,12                      |
| 287 |             | Tub gofrat 20   | m       | 120,000 | 7,50      | 900,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 288 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,020   | 3 475,50  | 69,51                         |
|     |             |   |         |         | 1 981,00  | 39,62                         |
| 289 |             | Priza ordinara  | buc     | 2,000   | 50,00     | 100,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 290 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc | 0,020   | 4 585,00  | 91,70                         |
|     |             |   |         |         | 3 952,00  | 79,04                         |
| 291 |             | Intreruptor   | buc     | 2,000   | 50,00     | 100,00                        |
|     |             |   |         |         | 0,00      | 0,00                          |
| 292 |             | Doze  | buc     | 4,000   | 14,00     | 56,00                         |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5        | 6         | 7                             |
|-----|-------------|--|---------|----------|-----------|-------------------------------|
|     |             |  |         |          | 0,00      | 0,00                          |
| 293 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36   | buc     | 1,000    | 2 213,89  | 2 213,89                      |
|     |             |  |         |          | 1 216,80  | 1 216,80                      |
| 294 |             | Cutie de distributie   | buc     | 1,000    | 40,00     | 40,00                         |
|     |             |  |         |          | 0,00      | 0,00                          |
| 295 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa   | 100 buc | 0,030    | 10 018,67 | 300,56                        |
|     |             |  |         |          | 4 591,67  | 137,75                        |
| 296 |             | Corp de iluminat 600*600 led   | buc     | 2,000    | 550,00    | 1 100,00                      |
|     |             |  |         |          | 0,00      | 0,00                          |
| 297 |             | Corp de iluminat bactericid  | buc     | 1,000    | 650,00    | 650,00                        |
|     |             |  |         |          | 0,00      | 0,00                          |
|     |             | <b>Total Cabinet 108a<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |          |           | <b>12 192,29<br/>3 378,91</b> |
|     |             | <b>2.6. Sisteme de incalzire si<br/>conditionare a aerului</b>   |         |          |           |                               |
|     |             | <b>2.7. Cabinet 412</b>  |         |          |           |                               |
| 298 | IB05A       | Radiatoare bimetale a cite 6 sectii  | buc     | 1,000    | 878,14    | 878,14                        |
|     |             |  |         |          | 104,00    | 104,00                        |
| 299 | VC18A       | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500- 12.000 mc/h Сплит-система ) | buc     | 1,000    | 11 211,72 | 11 211,72                     |
|     |             |  |         |          | 2 950,48  | 2 950,48                      |
|     |             | <b>Total Cabinet 412<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |          |           | <b>12 089,86<br/>3 054,48</b> |
|     |             | <b>2.8. Cabinet 106</b>  |         |          |           |                               |
| 300 | IB05A       | Radiatoare bimetale a cite 6 sectii  | buc     | 1,000    | 878,14    | 878,14                        |
|     |             |  |         |          | 104,00    | 104,00                        |
|     |             | <b>Total Cabinet 106<br/>Inclusiv salariu</b>  |         |          |           | <b>878,14<br/>104,00</b>      |
|     |             | <b>2.9. Cabinet 108a</b>   |         |          |           |                               |
| 301 | IB05A       | Radiatoare bimetale a cite 6 sectii  | buc     | 1,000    | 878,14    | 878,14                        |
|     |             |  |         |          | 104,00    | 104,00                        |
|     |             | <b>Total Cabinet 108a<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |          |           | <b>878,14<br/>104,00</b>      |
|     |             | <i>Total</i>   | lei     |          |           | 70 351,98                     |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>  |         | 24,00 %  |           | 4 518,87                      |
|     |             | <i>Total</i>   |         | 100,00 + |           | 74 870,85                     |

| 1 | 2 | 3  | 4        | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|--|----------|---|---|--------------------------------|
|   |   | <i>Transportarea</i>                                 | 7,00 %   |   |   | 3 178,49                       |
|   |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |   |   | 78 049,34                      |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |   |   | 14 309,77                      |
|   |   | <i>Total</i>   | 100,00 + |   |   | 92 359,11                      |
|   |   | <i>Beneficiu</i>                                     | 4,00 %   |   |   | 3 694,36                       |
|   |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>96 053,47<br/>18 828,64</b> |

|  |  |  |         |  |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|--|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 736 775,01                                   |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 147 355,00                                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>884 130,01</b><br><hr/> <b>222 813,86</b> |

**Lucrari de reparatie in cadrul CMF nr.8,**  
**IMSP AMT Ciocana**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

**Deviz local de resurse**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 884 130,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |  |      |           |       |                   |
|-----|----------------|--|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 299,349   | 52,00 | 15 566,16         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 101,477   | 52,00 | 5 276,83          |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 139,456   | 52,00 | 7 251,71          |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 1 719,458 | 52,00 | 89 411,84         |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 39,195    | 52,00 | 2 038,14          |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 22,733    | 52,00 | 1 182,11          |
| 7.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 3,222     | 52,00 | 167,54            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 44,862    | 52,00 | 2 332,82          |
| 9.  | 7129020012800  | Pavator                                  | h-om | 18,169    | 52,00 | 944,79            |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 504,778   | 52,00 | 26 248,46         |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 112,052   | 52,00 | 5 826,70          |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 132,663   | 52,00 | 6 898,47          |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 25,293    | 52,00 | 1 315,26          |
| 14. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 4,897     | 52,00 | 254,65            |
| 15. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 27,150    | 52,00 | 1 411,80          |
| 16. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 6,000     | 52,00 | 312,00            |
| 17. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 0,400     | 52,00 | 20,80             |
| 18. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 56,740    | 52,00 | 2 950,48          |
| 19. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 51,840    | 52,00 | 2 695,68          |
| 20. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 38,368    | 52,00 | 1 995,15          |
| 21. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 39,308    | 52,00 | 2 044,03          |
| 22. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 0,155     | 52,00 | 8,06              |
| 23. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 52,268    | 52,00 | 2 717,94          |
| 24. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 0,250     | 52,00 | 13,00             |
| 25. | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii         | h-om | 0,930     | 52,00 | 48,36             |
| 26. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 6,579     | 52,00 | 342,11            |
| 27. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 5,195     | 52,00 | 270,14            |
| 28. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 38,180    | 52,00 | 1 985,36          |
| 29. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 6,220     | 52,00 | 323,44            |
| 30. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 301,361   | 52,00 | 15 670,77         |
| 31. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 301,062   | 52,00 | 15 655,21         |
| 32. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 185,270   | 52,00 | 9 634,05          |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |           |       | <b>222 813,86</b> |

**Materiale:**

|    |          |                                    |   |         |       |          |
|----|----------|------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 1. | 00000117 | Película din polimeri grosime 1 mm | m | 22,042  | 12,00 | 264,50   |
| 2. | 001      | Cablu BBI nr 3x1.5mm2              | m | 360,000 | 16,00 | 5 760,00 |
| 3. | 002      | Cablu BBI nr 3x2.5mm2              | m | 140,000 | 25,00 | 3 500,00 |
| 4. | 003      | Cablu internet cat5                | m | 95,000  | 9,00  | 855,00   |

|     |                |   |         |         |           |          |
|-----|----------------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 5.  | 004            | Tub gofrat 20   | m       | 595,000 | 7,50      | 4 462,50 |
| 6.  | 005            | Priza ordinara  | buc     | 15,000  | 50,00     | 750,00   |
| 7.  | 006            | Priza internet  | buc     | 2,000   | 185,00    | 370,00   |
| 8.  | 007            | Intreruptor   | buc     | 8,000   | 50,00     | 400,00   |
| 9.  | 008            | Doze  | buc     | 25,000  | 14,00     | 350,00   |
| 10. | 009            | Cutie de distributie  | buc     | 4,000   | 40,00     | 160,00   |
| 11. | 010            | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     | 9,000   | 550,00    | 4 950,00 |
| 12. | 1010090        | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                                | t       | 0,008   | 85 000,00 | 680,00   |
| 13. | 1010115        | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t       | 0,000   | 85 000,00 | 0,00     |
| 14. | 1010122        | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm                                 | t       | 0,004   | 85 000,00 | 340,00   |
| 15. | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg      | 0,732   | 42,00     | 30,74    |
| 16. | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,000   | 3 500,00  | 0,00     |
| 17. | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,013   | 21 000,00 | 273,00   |
| 18. | 1011305        | Ciment portland pentru constructii, marca "400"                                     | t       | 0,000   | 2 700,00  | 0,00     |
| 19. | 1011641        | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t       | 0,080   | 24 000,00 | 1 920,00 |
| 20. | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,000   | 24 000,00 | 0,00     |
| 21. | 1011764        | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,004   | 2 500,00  | 10,00    |
| 22. | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,000   | 65 000,00 | 0,00     |
| 23. | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 6,912   | 63,00     | 435,46   |
| 24. | 1011963        | Colofoniu de pin  | kg      | 1,720   | 56,00     | 96,32    |
| 25. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,539   | 85,00     | 45,79    |
| 26. | 1019100        | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 80,510  | 6,00      | 483,06   |
| 27. | 1019103        | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,529   | 150,00    | 79,35    |
| 28. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 80,510  | 15,00     | 1 207,67 |
| 29. | 1019852        | Vopsea  | kg      | 0,279   | 83,00     | 23,15    |
| 30. | 1019928        | Saibe, diametru 8-12 mm   | kg      | 0,640   | 85,00     | 54,40    |
| 31. | 1139042        | Clei "BMK-5k"   | kg      | 1,190   | 65,00     | 77,35    |
| 32. | 1411122201752  | Piatra sparta   | m3      | 2,178   | 650,00    | 1 415,70 |
| 33. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                   | m3      | 0,200   | 450,00    | 90,00    |
| 34. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3      | 5,401   | 450,00    | 2 430,45 |
| 35. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3      | 2,334   | 450,00    | 1 050,30 |
| 36. | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                | m3      | 0,095   | 450,00    | 42,75    |
| 37. | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                  | m3      | 0,720   | 450,00    | 324,00   |
| 38. | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg      | 2,400   | 10,00     | 24,00    |
| 39. | 1714227322940  | Cinepa fuior  | kg      | 0,094   | 123,00    | 11,56    |
| 40. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3      | 0,096   | 5 000,00  | 480,00   |
| 41. | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm   | m3      | 0,041   | 5 000,00  | 205,00   |
| 42. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3      | 1,200   | 5 000,00  | 6 000,00 |
| 43. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3      | 0,168   | 5 000,00  | 840,00   |
| 44. | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc     | 104,000 | 0,05      | 5,20     |
| 45. | 2010237318750  | Distantieri   | buc     | 49,486  | 4,00      | 197,93   |
| 46. | 2010407343982  | Rumegus   | kg      | 0,949   | 19,00     | 18,03    |
| 47. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg      | 0,208   | 56,00     | 11,65    |
| 48. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm  | kg      | 0,151   | 41,00     | 6,19     |
| 49. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m   | kg      | 0,053   | 41,00     | 2,18     |
| 50. | 2320166200729  | Parchetin   | l       | 0,988   | 19,00     | 18,78    |
| 51. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg      | 57,612  | 140,00    | 8 065,68 |
| 52. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg      | 3,870   | 121,00    | 468,27   |
| 53. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg      | 59,803  | 17,00     | 1 016,65 |
| 54. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv   | kg      | 0,005   | 40,00     | 0,20     |
| 55. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg      | 19,204  | 40,00     | 768,16   |
| 56. | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30  | kg      | 11,760  | 157,00    | 1 846,32 |
| 57. | 2430126100338  | Solutie de etansare   | kg      | 0,180   | 120,00    | 21,60    |
| 58. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg      | 0,062   | 83,00     | 5,15     |

|      |                |  |     |           |        |           |
|------|----------------|--|-----|-----------|--------|-----------|
| 59.  | 24302261000001 | Fuga   | kg  | 11,176    | 30,00  | 335,28    |
| 60.  | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg  | 0,251     | 3,00   | 0,75      |
| 61.  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"  | kg  | 119,323   | 32,00  | 3 818,32  |
| 62.  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg  | 2,626     | 32,00  | 84,03     |
| 63.  | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg  | 29,482    | 56,00  | 1 651,00  |
| 64.  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg  | 0,234     | 4,00   | 0,93      |
| 65.  | 2430226101600  | Chit siliconic   | kg  | 1,354     | 225,00 | 304,65    |
| 66.  | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg  | 0,351     | 53,00  | 18,61     |
| 67.  | 2430226103064  | Snur profilat din mastic   | kg  | 3,759     | 15,00  | 56,38     |
| 68.  | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3   | kg  | 0,025     | 83,00  | 2,08      |
| 69.  | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg  | 0,351     | 54,00  | 18,96     |
| 70.  | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg  | 0,117     | 56,00  | 6,55      |
| 71.  | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg  | 0,060     | 56,00  | 3,36      |
| 72.  | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg  | 81,345    | 120,00 | 9 761,40  |
| 73.  | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m   | 4,376     | 90,00  | 393,84    |
| 74.  | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg  | 0,117     | 4,00   | 0,47      |
| 75.  | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg  | 32,181    | 4,00   | 128,73    |
| 76.  | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg  | 20,800    | 4,00   | 83,20     |
| 77.  | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg  | 0,876     | 4,00   | 3,51      |
| 78.  | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg  | 153,170   | 7,67   | 1 174,81  |
| 79.  | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm   | kg  | 292,902   | 7,67   | 2 246,55  |
| 80.  | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg  | 274,340   | 4,00   | 1 097,36  |
| 81.  | 2462106110601  | Paste antiseptice  | kg  | 3,612     | 56,00  | 202,27    |
| 82.  | 250            | Corp de iluminat bactericid  | buc | 4,000     | 650,00 | 2 600,00  |
| 83.  | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc | 8,000     | 50,00  | 400,00    |
| 84.  | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m   | 32,093    | 30,00  | 962,79    |
| 85.  | 2521106718391  | Baghete din mase plastice  | m   | 61,320    | 7,00   | 429,24    |
| 86.  | 2521216717050  | Teava din material plastic   | m   | 0,918     | 32,00  | 29,37     |
| 87.  | 25212167170501 | Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam.20x2.1mm   | m   | 5,100     | 32,00  | 163,20    |
| 88.  | 25212167201601 | Tevi de canalizare din polipropilena d-50 MM   | m   | 5,150     | 22,00  | 113,30    |
| 89.  | 25231167163461 | Covor omogen antibacterial gr.2mm, electroconductiv, rezistenta34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,             | m2  | 16,810    | 550,00 | 9 245,50  |
| 90.  | 25231167163465 | Covor P.V.C. omogen antibacterial gr. 2mm  | m2  | 13,824    | 300,00 | 4 147,20  |
| 91.  | 25231167163471 | Covor P.V.C. Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm ,anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDIIclass B-s2,d0 | m2  | 175,741   | 250,00 | 43 935,25 |
| 92.  | 25231567194001 | Mufa din material plastic diam.20  | buc | 0,350     | 4,00   | 1,40      |
| 93.  | 25231567194301 | Cot diam.20  | buc | 0,400     | 4,00   | 1,60      |
| 94.  | 25231567194501 | Teu din material plastic diam.20   | buc | 3,550     | 4,00   | 14,20     |
| 95.  | 25231567194601 | Reductie din material plastic diam.20  | buc | 0,550     | 4,00   | 2,20      |
| 96.  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm                                    | buc | 4,000     | 20,00  | 80,00     |
| 97.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2  | 236,005   | 7,50   | 1 770,04  |
| 98.  | 2622102438000  | Lavoar   | buc | 4,100     | 610,00 | 2 501,00  |
| 99.  | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar   | buc | 4,100     | 300,00 | 1 230,00  |
| 100. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg  | 30,045    | 2,70   | 81,14     |
| 101. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)  | kg  | 30,304    | 2,70   | 81,82     |
| 102. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg  | 37,828    | 5,00   | 189,15    |
| 103. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 1 590,673 | 2,70   | 4 294,83  |
| 104. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg  | 4,100     | 2,70   | 11,07     |
| 105. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)  | kg  | 250,008   | 2,70   | 675,03    |
| 106. | 2652102100737  | Var hidratat   | kg  | 45,240    | 7,00   | 316,68    |

|      |                |   |     |           |          |           |
|------|----------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 107. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg  | 446,380   | 7,67     | 3 423,73  |
| 108. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 810,381   | 4,00     | 3 241,52  |
| 109. | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg  | 7 530,150 | 3,50     | 26 355,51 |
| 110. | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg  | 105,773   | 17,00    | 1 798,14  |
| 111. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 226,330   | 8,20     | 1 855,91  |
| 112. | 2653102100853  | Praimer (grund)   | kg  | 7,095     | 60,00    | 425,70    |
| 113. | 26611128007001 | Placi ceramogranit  | m2  | 19,550    | 300,00   | 5 865,00  |
| 114. | 2663102100000  | Beton   | m3  | 1,133     | 3 000,00 | 3 399,00  |
| 115. | 26631021000001 | Beton 20/25   | m3  | 4,739     | 3 000,00 | 14 217,00 |
| 116. | 26631021000011 | Beton   | m3  | 1,056     | 3 000,00 | 3 168,00  |
| 117. | 26661228003251 | Rigola prefabricata cu grila  | m   | 9,045     | 400,00   | 3 618,00  |
| 118. | 2670112202052  | Placi de granit ceramic   | m2  | 23,256    | 600,00   | 13 953,60 |
| 119. | 26701122020521 | Placi tip Klinker   | m2  | 24,990    | 600,00   | 14 994,00 |
| 120. | 26701122030001 | Placi ceramogranit  | m2  | 5,460     | 300,00   | 1 638,00  |
| 121. | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m   | 25,459    | 50,00    | 1 272,95  |
| 122. | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg  | 0,117     | 41,00    | 4,79      |
| 123. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 28,649    | 7,00     | 200,54    |
| 124. | 27104036420001 | Lambri din PVC  | m2  | 43,228    | 225,00   | 9 726,30  |
| 125. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm  | kg  | 22,554    | 40,00    | 902,16    |
| 126. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                    | kg  | 0,502     | 24,00    | 12,05     |
| 127. | 2710503808004  | Fir de sudare   | m   | 200,479   | 20,00    | 4 009,58  |
| 128. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 0,824     | 20,00    | 16,48     |
| 129. | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm  | kg  | 451,269   | 20,00    | 9 025,38  |
| 130. | 2710603400029  | Otel rotund D = 10 mm   | kg  | 0,300     | 20,00    | 6,00      |
| 131. | 2710603419989  | Otel patrat LT12  | kg  | 0,100     | 35,00    | 3,50      |
| 132. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6   | kg  | 12,217    | 25,00    | 305,43    |
| 133. | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                         | m   | 0,600     | 85,00    | 51,00     |
| 134. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg  | 4,956     | 21,00    | 104,07    |
| 135. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 1,651     | 21,00    | 34,66     |
| 136. | 27431235490251 | Repere  | m   | 94,500    | 7,00     | 661,50    |
| 137. | 27431235490252 | Coltare perforate   | m   | 54,600    | 7,00     | 382,20    |
| 138. | 2746163336606  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm  | kg  | 0,309     | 100,00   | 30,90     |
| 139. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg  | 15,500    | 30,00    | 465,00    |
| 140. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8   | buc | 0,150     | 65,00    | 9,75      |
| 141. | 2812106306050  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 7,740     | 3 000,00 | 23 220,00 |
| 142. | 28221157000001 | Radiator 6sectii  | buc | 3,000     | 750,00   | 2 250,00  |
| 143. | 2873122004100  | Plase sudate  | kg  | 166,602   | 20,00    | 3 332,04  |
| 144. | 28731220054001 | Cimentoplast  | m3  | 3,164     | 1 500,00 | 4 746,00  |
| 145. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 11,497    | 36,00    | 413,89    |
| 146. | 2873155900800  | Electrozi de sudura   | kg  | 0,150     | 63,00    | 9,45      |
| 147. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg  | 0,077     | 63,00    | 4,85      |
| 148. | 2873155901235  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.  | kg  | 0,013     | 63,00    | 0,82      |
| 149. | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm  | buc | 8,040     | 1,00     | 8,04      |
| 150. | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8   | buc | 60,300    | 1,00     | 60,30     |
| 151. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc | 14,403    | 3,00     | 43,21     |
| 152. | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160   | buc | 16,080    | 3,00     | 48,24     |
| 153. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc | 882,960   | 1,00     | 882,96    |
| 154. | 2874115837746  | Suruburi mecanice   | buc | 187,950   | 0,80     | 150,36    |
| 155. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc | 14,403    | 0,50     | 7,21      |
| 156. | 2874115842702  | Piulita hexag. M10  | buc | 60,300    | 0,50     | 30,15     |
| 157. | 2874115842760  | Piulita hexag. M12  | buc | 16,080    | 0,50     | 8,04      |
| 158. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg  | 14,403    | 0,20     | 2,89      |
| 159. | 2874125885651  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257   | kg  | 0,010     | 85,00    | 0,85      |
| 160. | 2874125886734  | Nituri POP  | buc | 187,950   | 1,00     | 187,95    |

|                                       |                  |   |         |         |          |                   |
|---------------------------------------|------------------|---|---------|---------|----------|-------------------|
| 161.                                  | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc     | 8,040   | 0,30     | 2,41              |
| 162.                                  | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar   | buc     | 4,090   | 125,00   | 511,25            |
| 163.                                  | 2875114203270    | Ventil de scurgere  | buc     | 4,090   | 189,00   | 773,01            |
| 164.                                  | 2875274122143    | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2  | buc     | 1,000   | 87,00    | 87,00             |
| 165.                                  | 2875274203500    | Consola pt.sustinere din fonta  | buc     | 6,120   | 32,00    | 195,84            |
| 166.                                  | 2875274204040    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze   | buc     | 10,000  | 21,00    | 210,00            |
| 167.                                  | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii  | kg      | 2,400   | 36,00    | 86,41             |
| 168.                                  | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8  | buc     | 9,000   | 2,00     | 18,00             |
| 169.                                  | 2881116002700    | Disc abraziv  | buc     | 0,946   | 65,00    | 61,49             |
| 170.                                  | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi   | buc     | 0,379   | 65,00    | 24,64             |
| 171.                                  | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc     | 4,000   | 65,00    | 260,00            |
| 172.                                  | 2913124201600    | Robinet de reglaj drept sau coltar  | buc     | 4,060   | 264,00   | 1 071,84          |
| 173.                                  | 29522700031511   | Split sistema 9000BTU   | buc     | 1,005   | 8 000,00 | 8 040,00          |
| 174.                                  | 3220137315778    | Decapant  | kg      | 0,030   | 54,00    | 1,62              |
| 175.                                  | 3333             | Boiler 30l  | buc     | 1,000   | 1 630,00 | 1 630,00          |
| 176.                                  | 4011106202741    | Energie electrica   | kw      | 13,829  | 5,00     | 69,14             |
| 177.                                  | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3      | 24,239  | 20,00    | 484,78            |
| 178.                                  | 4100116202820    | Apa potabila  | m3      | 0,011   | 20,00    | 0,22              |
| 179.                                  | 4100126202818    | Apa   | m3      | 6,242   | 20,00    | 124,84            |
| 180.                                  | 5009030          | Flanse  | 10 buc  | 5,950   | 10,00    | 59,50             |
| 181.                                  | 5009031          | Scoabe  | 10 buc  | 39,865  | 10,00    | 398,65            |
| 182.                                  | 5009041          | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 2,110   | 400,00   | 844,00            |
| 183.                                  | 5009055          | Papuci de cablu din arama   | buc     | 288,000 | 1,00     | 288,00            |
| 184.                                  | 5009056          | Capace de izolatie  | 10 buc  | 4,760   | 10,00    | 47,60             |
| 185.                                  | 5009061          | Fisa de izolatie  | buc     | 197,030 | 12,00    | 2 364,36          |
| 186.                                  | 5009070          | Racordari   | 10 buc  | 10,710  | 10,00    | 107,10            |
| 187.                                  | 5009129          | Priza de tavan  | 100 buc | 0,134   | 400,00   | 53,60             |
| 188.                                  | 5009140          | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,298   | 100,00   | 29,80             |
| 189.                                  | 5009264          | Teava de policlorvinila   | kg      | 1,000   | 41,00    | 41,00             |
| 190.                                  | 5009500          | Fise de marcare   | 100 buc | 0,119   | 100,00   | 11,90             |
| 191.                                  | 5220076          | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"  | kg      | 2,600   | 56,00    | 145,60            |
| 192.                                  | 5440089          | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 2,343   | 257,00   | 602,14            |
| 193.                                  | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 34,313  | 7,00     | 240,20            |
| 194.                                  | u2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare -demontate anterior  | m2      | 19,224  | 0,00     | 0,00              |
| 195.                                  | u2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3      | 0,026   | 0,00     | 0,00              |
| 196.                                  | u2664102102000   | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3      | 0,239   | 0,00     | 0,00              |
| 197.                                  | u2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3      | 3,920   | 0,00     | 0,00              |
| 198.                                  | u2666122800325   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 - demontata anterior   | m       | 4,020   | 0,00     | 0,00              |
| 199.                                  | u2666122800325 2 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 -demontate anterior  | m       | 9,045   | 0,00     | 0,00              |
| 200.                                  | u2812106305714   | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) - existenta                             | m       | 2,500   | 0,00     | 0,00              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                  |   |         |         |          | <b>327 083,63</b> |

### Utilaje de constructii:

|    |               |   |      |        |        |           |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,966  | 400,00 | 386,40    |
| 2. | 03            | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m  | h/ut | 24,000 | 450,00 | 10 800,00 |
| 3. | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut | 99,522 | 45,00  | 4 478,49  |
| 4. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 16,957 | 10,00  | 169,57    |
| 5. | 2410520006700 | Automacara  | h-ut | 0,006  | 400,00 | 2,40      |
| 6. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 1,592  | 350,00 | 557,20    |
| 7. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                            | h-ut | 0,794  | 350,00 | 277,90    |
| 8. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,   | h-ut | 1,260  | 250,00 | 315,00    |

|     |               |   |      |        |        |                  |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
|     |               | debit 4,0 - 5,9 mc/min                              |      |        |        |                  |
| 9.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                 | h-ut | 6,016  | 20,00  | 120,32           |
| 10. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)             | h-ut | 18,819 | 20,00  | 376,38           |
| 11. | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 1,752  | 400,00 | 700,80           |
| 12. | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric      | h-ut | 3,690  | 12,00  | 44,28            |
| 13. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                    | h-ut | 0,110  | 65,00  | 7,15             |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 40,157 | 20,00  | 803,14           |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric                                      | h-ut | 71,995 | 12,00  | 863,95           |
| 16. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                | h-ut | 2,845  | 8,00   | 22,76            |
| 17. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,035  | 280,00 | 9,80             |
| 18. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                               | h-ut | 3,135  | 76,00  | 238,26           |
| 19. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala                   | h-ut | 16,224 | 25,00  | 405,60           |
| 20. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                            | h-ut | 1,260  | 56,00  | 70,56            |
| 21. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric    | h-ut | 8,472  | 12,00  | 101,68           |
| 22. | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton   | h-ut | 0,890  | 12,00  | 10,68            |
| 23. | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton    | h-ut | 0,578  | 12,00  | 6,93             |
| 24. | 2952270006600 | Trolu cu act. electrica                             | h-ut | 0,266  | 10,00  | 2,66             |
| 25. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                       | h-ut | 0,500  | 30,00  | 15,00            |
| 26. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec        | h-ut | 0,340  | 20,00  | 6,80             |
| 27. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                          | h-ut | 18,064 | 20,00  | 361,28           |
| 28. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                           | h-ut | 0,525  | 65,00  | 34,12            |
| 29. | 330206        | Masini de gaurit electrice                          | h-ut | 3,328  | 20,00  | 66,56            |
| 30. | 331451        | Perforatoare electrice                              | h-ut | 28,798 | 20,00  | 575,96           |
| 31. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                     | h-ut | 0,014  | 400,00 | 5,60             |
| 32. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t               | h-ut | 0,966  | 400,00 | 386,40           |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                 |      |        |        | <b>22 223,63</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 736 775,01 |
| TVA   | 20,00 % | 147 355,00 |

**Total deviz:**

**884 130,0**

**1**

**Obiect Lucrari de reparatie in cadrul CMF nr.8,  
IMSP AMT Ciocana**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Streasina</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.2. Lucrari de demolare</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile   | m2   |  |                      | 37,84<br>37,44         |
|        | 7213050013100               | Timichigiu  | h-om | 0,3600                                 | 52,00                | 18,72                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600                                 | 52,00                | 18,72                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200                                 | 20,00                | 0,40                   |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   |  |                      | 9,96<br>9,36           |
|        | 7124010010700               | Dulgher   | h-om | 0,0900                                 | 52,00                | 4,68                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900                                 | 52,00                | 4,68                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
| 3      |                             | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m  | h-ut |  |                      | 450,00<br>0,00         |
|        | 03                          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 40m  | h/ut | 1,0000                                 | 450,00               | 450,00                 |
|        |                             | <b>1.3. Lucrari de constructie</b>  |      |  |                      |                        |
| 4      | CE30A                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1.2m3) se iau dupa proiect. | m2   |  |                      | 187,86<br>15,34        |
|        | 71240100107001              | Dulgher   | h-om | 0,2250                                 | 52,00                | 11,70                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700                                 | 52,00                | 3,64                   |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase   | m3   |  | 5 000,00             | 167,60                 |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1200                                 | 36,00                | 4,32                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
| 5      | CN51B                       | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.  | m3   |  |                      | 190,51<br>20,28        |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 0,3900                                 | 52,00                | 20,28                  |
|        | 2462106110601               | Paste antiseptice   | kg   | 3,0100                                 | 56,00                | 168,56                 |
|        | 2410520006700               | Automacara  | h-ut | 0,0010                                 | 400,00               | 0,33                   |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0030                                 | 400,00               | 1,33                   |
| 6      | CN50B                       | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.  | m3   |  |                      | 1 671,98<br>106,60     |
|        | 9310060019930               | Muncitor  | h-om | 2,0500                                 | 52,00                | 106,60                 |
|        | 2430116104963               | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30  | kg   | 9,8000                                 | 157,00               | 1 538,60               |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 5,0400                                 | 2,70                 | 13,61                  |
|        | 2410520006700               | Automacara  | h-ut | 0,0040                                 | 400,00               | 1,67                   |
|        | 2952270002921               | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut | 0,0290                                 | 280,00               | 8,17                   |
|        | 3410540000001               | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0080                                 | 400,00               | 3,33                   |
| 7      | CE06A apl                   | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai   | m2   |  |                      | 379,28                 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-------------------|
|    |                | mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (lambriu din PVC (vagonca) similar cu cea existenta) |      |        |        | 62,40             |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu   | h-om | 1,1000 | 52,00  | 57,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20              |
|    | 27104036420001 | Lambri din PVC   | m2   | 1,1500 | 225,00 | 271,68            |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm   | kg   | 0,6000 | 40,00  | 25,20             |
|    | 2874125886734  | Nituri POP   | buc  | 5,0000 | 1,00   | 5,25              |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice  | buc  | 5,0000 | 0,80   | 4,20              |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6  | kg   | 0,3250 | 25,00  | 8,53              |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic   | kg   | 0,1000 | 15,00  | 1,57              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0220 | 20,00  | 0,44              |
|    |                | <b>1.4. Intrarea principala</b>  |      |        |        |                   |
|    |                | <b>1.5. Lucrari de demolare</b>  |      |        |        |                   |
| 8  | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |        | 83,56<br>83,20    |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30              |
| 9  | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3   |        |        | 398,10<br>286,00  |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 4,0000 | 52,00  | 208,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 1,5000 | 52,00  | 78,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00              |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,3500 | 250,00 | 87,50             |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,3500 | 56,00  | 19,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00              |
| 10 | RpCS19D        | Demontari: pavaje din piatra sau pavele  | m2   |        |        | 18,20<br>18,20    |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 0,1700 | 52,00  | 8,84              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36              |
| 11 | RpCS17A        | Imprejmuiiri metalice: reparatii cu inlocuiri de materiale la imprejmuiiri din otel profilat, model simplu (balustarda)  | m    |        |        | 16,63<br>10,40    |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20              |
|    | 2710603419989  | Otel patrat LT12   | kg   | 0,0400 | 35,00  | 1,40              |
|    | 2873155901235  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 51.2 R1 2 x 350 inv.   | kg   | 0,0050 | 63,00  | 0,33              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0060 | 5,00   | 0,03              |
|    | 2874125885651  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257  | kg   | 0,0040 | 85,00  | 0,34              |
|    | 2430226103294  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3   | kg   | 0,0100 | 83,00  | 0,83              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 0,0200 | 2,70   | 0,06              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0500 | 65,00  | 3,25              |
|    |                | <b>1.6. Lucrari de constructie</b>   |      |        |        |                   |
| 12 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3   |        |        | 1 021,40<br>51,46 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 52,00  | 51,46             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta  | m3   | 1,1500 | 650,00 | 747,45            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,1000 | 20,00  | 1,99              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,41             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 350,00 | 147,09            |
| 13 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip  | m3   |        |        | 764,16<br>46,82   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9000 | 52,00  | 46,82             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 1,1000 | 450,00 | 494,86            |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,1000 | 20,00  | 1,99              |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                           |
|----|-----------------|--|------|---------|----------|-----------------------------|
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min   | h-ut | 0,2100  | 350,00   | 73,41                       |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200  | 350,00   | 147,09                      |
| 14 | DE17A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (demontate anterior) | m2   |         |          | 91,63<br>-----<br>30,99     |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 0,5802  | 52,00    | 30,17                       |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,0158  | 52,00    | 0,82                        |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)  | kg   | 1,6000  | 2,70     | 4,32                        |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)  | kg   | 13,2000 | 2,70     | 35,64                       |
|    | u2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare -demontate anterior   | m2   | 1,0150  | 0,00     | 0,00                        |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)   | m3   | 0,0050  | 450,00   | 2,26                        |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3   | 0,0380  | 450,00   | 17,12                       |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi  | buc  | 0,0200  | 65,00    | 1,30                        |
| 15 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior)                                   | m    |         |          | 163,76<br>-----<br>15,60    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1200  | 52,00    | 6,24                        |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 0,1800  | 52,00    | 9,36                        |
|    | 26631021000011  | Beton  | m3   | 0,0480  | 3 000,00 | 144,00                      |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,0200  | 2,70     | 2,75                        |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0030  | 450,00   | 1,35                        |
|    | u26661228003252 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 -demontate anterior   | m    | 1,0050  | 0,00     | 0,00                        |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06                        |
| 16 | DE11A apl       | Rigola prefabricata cu grila   | m    |         |          | 565,76<br>-----<br>15,60    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1200  | 52,00    | 6,24                        |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 0,1800  | 52,00    | 9,36                        |
|    | 26631021000011  | Beton  | m3   | 0,0480  | 3 000,00 | 144,00                      |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,0200  | 2,70     | 2,75                        |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0030  | 450,00   | 1,35                        |
|    | 26661228003251  | Rigola prefabricata cu grila   | m    | 1,0050  | 400,00   | 402,00                      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06                        |
| 17 | CA02C011        | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25  | m3   |         |          | 3 510,47<br>-----<br>260,00 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,3500  | 52,00    | 226,20                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,80                       |
|    | 26631021000001  | Beton 20/25  | m3   | 1,0200  | 3 000,00 | 3 090,65                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02                        |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,2900  | 400,00   | 116,00                      |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,5500  | 76,00    | 41,80                       |
| 18 | CC01A3          | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg   |         |          | 22,53<br>-----<br>2,08      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 52,00    | 2,08                        |
|    | 2710602400000   | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm   | kg   | 1,0150  | 20,00    | 20,30                       |
|    | 2940340004000   | Masina de fasonat otel beton cu motor electric   | h-ut | 0,0083  | 12,00    | 0,10                        |
|    | 2952270004100   | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton  | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02                        |
|    | 2952270004250   | Masina automata de taiat si indreptat otel beton   | h-ut | 0,0013  | 12,00    | 0,02                        |
|    | 2952270006600   | Troliu cu act. electrica   | h-ut | 0,0006  | 10,00    | 0,01                        |
| 19 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat   | m2   |         |          | 19,87<br>-----<br>6,24      |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1200  | 52,00    | 6,24                        |
|    | 24302261010101  | Grund cu cuart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28                       |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35                        |
| 20 | CI24A           | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent  | m2   |         |          | 861,50<br>-----<br>200,46   |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om | 3,8550  | 52,00    | 200,46                      |
|    | 26701122020521  | Placi tip Klinker  | m2   | 1,0200  | 600,00   | 612,00                      |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 5,8000  | 4,00     | 23,20                       |
|    | 2653102100853   | Praimer (grund)  | kg   | 0,1500  | 60,00    | 9,00                        |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,2000 | 30,00  | 6,00              |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv  | buc  | 0,0200 | 65,00  | 1,30              |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0050 | 20,00  | 0,10              |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universală   | h-ut | 0,3430 | 25,00  | 8,58              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0360 | 20,00  | 0,72              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrică cu ajutoraj de snec  | h-ut | 0,0072 | 20,00  | 0,14              |
| 21 | CH06A          | Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezată la distanțe de 1. 1,2 m prevăzute cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă (existentă) | m    |        |        | 63,43<br>46,80    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,9000 | 52,00  | 46,80             |
|    | u2812106305714 | Mina curentă dreaptă din teava de oțel D=1 1/4" și oțel laminat (inclusiv suportii) - existentă   | m    | 1,0000 | 0,00   | 0,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrică   | kw   | 0,1000 | 5,00   | 0,50              |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudură   | kg   | 0,0600 | 63,00  | 3,78              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7000 | 2,70   | 1,89              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg   | 0,0250 | 83,00  | 2,06              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,2000 | 42,00  | 8,40              |
|    |                | <b>1.7. Intrarea de urgență</b>   |      |        |        |                   |
|    |                | <b>1.8. Lucrări de demolare</b>   |      |        |        |                   |
| 22 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |        | 83,56<br>83,20    |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60             |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,30              |
| 23 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat  | m3   |        |        | 398,10<br>286,00  |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 4,0000 | 52,00  | 208,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,5000 | 52,00  | 78,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortar și betoane  | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00              |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,3500 | 250,00 | 87,50             |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut | 0,3500 | 56,00  | 19,60             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00              |
| 24 | RpCS19D        | Demontări: pavaje din piatră sau pavele   | m2   |        |        | 18,20<br>18,20    |
|    | 7129020012800  | Pavator   | h-om | 0,1700 | 52,00  | 8,84              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,1800 | 52,00  | 9,36              |
|    |                | <b>1.9. Lucrări de construcție</b>  |      |        |        |                   |
| 25 | TsC54B         | Strat de fundație din piatră spartă   | m3   |        |        | 1 021,41<br>51,52 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900 | 52,00  | 51,52             |
|    | 1411122201752  | Piatră spartă   | m3   | 1,1500 | 650,00 | 747,50            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,1000 | 20,00  | 2,00              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,28             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 350,00 | 147,11            |
| 26 | TsC54A         | Strat de fundație din nisip   | m3   |        |        | 764,19<br>46,80   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9000 | 52,00  | 46,80             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 1,1000 | 450,00 | 495,00            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,1000 | 20,00  | 2,00              |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,28             |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 350,00 | 147,11            |
| 27 | DE17A          | Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (demontate)                                    | m2   |        |        | 91,59<br>30,99    |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | anterior)  |      |         |          |                    |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 0,5802  | 52,00    | 30,17              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,0158  | 52,00    | 0,82               |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)  | kg   | 1,6000  | 2,70     | 4,32               |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)  | kg   | 13,2000 | 2,70     | 35,64              |
|    | u2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare -demontate anterior   | m2   | 1,0150  | 0,00     | 0,00               |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)   | m3   | 0,0050  | 450,00   | 2,25               |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)   | m3   | 0,0380  | 450,00   | 17,09              |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi  | buc  | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
| 28 | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (demontate anterior) | m    |         |          | 163,76<br>15,60    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1200  | 52,00    | 6,24               |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 0,1800  | 52,00    | 9,36               |
|    | 26631021000011 | Beton  | m3   | 0,0480  | 3 000,00 | 144,00             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,0200  | 2,70     | 2,75               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0030  | 450,00   | 1,35               |
|    | u2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 - demontata anterior  | m    | 1,0050  | 0,00     | 0,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06               |
| 29 | DE11A apl      | Rigola prefabricata cu grila   | m    |         |          | 565,76<br>15,60    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1200  | 52,00    | 6,24               |
|    | 7129020012800  | Pavator  | h-om | 0,1800  | 52,00    | 9,36               |
|    | 26631021000011 | Beton  | m3   | 0,0480  | 3 000,00 | 144,00             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg   | 1,0200  | 2,70     | 2,75               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0030  | 450,00   | 1,35               |
|    | 26661228003251 | Rigola prefabricata cu grila   | m    | 1,0050  | 400,00   | 402,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0030  | 20,00    | 0,06               |
| 30 | CA02C011       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton 20/25                        | m3   |         |          | 3 509,82<br>260,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist   | h-om | 4,3500  | 52,00    | 226,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,80              |
|    | 2663102100000  | Beton  | m3   | 1,0200  | 3 000,00 | 3 090,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,1000  | 20,00    | 2,02               |
|    | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,2900  | 400,00   | 116,00             |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata  | h-ut | 0,5500  | 76,00    | 41,80              |
| 31 | CC01A3         | Armatari din otel beton AIII fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv  | kg   |         |          | 22,53<br>2,08      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0400  | 52,00    | 2,08               |
|    | 2710602400000  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm   | kg   | 1,0150  | 20,00    | 20,30              |
|    | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric   | h-ut | 0,0083  | 12,00    | 0,10               |
|    | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton  | h-ut | 0,0020  | 12,00    | 0,02               |
|    | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton   | h-ut | 0,0013  | 12,00    | 0,02               |
|    | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica   | h-ut | 0,0006  | 10,00    | 0,01               |
| 32 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart Betonokontakt intr-un strat   | m2   |         |          | 19,87<br>6,24      |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1200  | 52,00    | 6,24               |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35               |
| 33 | CI24A          | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placarea treptelor cu placi tip klinker similar cu cel existent  | m2   |         |          | 861,50<br>200,46   |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 3,8550  | 52,00    | 200,46             |
|    | 2670112202052  | Placi de granit ceramic  | m2   | 1,0200  | 600,00   | 612,00             |
|    | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex  | kg   | 5,8000  | 4,00     | 23,20              |
|    | 2653102100853  | Praimer (grund)  | kg   | 0,1500  | 60,00    | 9,00               |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,2000  | 30,00    | 6,00               |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv   | buc  | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0050  | 20,00    | 0,10               |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,3430  | 25,00    | 8,57               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0360  | 20,00    | 0,72               |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec   | h-ut | 0,0072  | 20,00    | 0,14               |
|    |                | <b>1.10. Cabinet 412</b>   |      |         |          |                    |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
|    |               | <b>1.11. Demolari</b>  |      |        |       |                  |
| 34 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |        |       | 15,24<br>14,04   |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200 | 52,00 | 6,24             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
| 35 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |       | 83,56<br>83,20   |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 52,00 | 41,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 52,00 | 41,60            |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 20,00 | 0,06             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30             |
| 36 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2   |        |       | 25,69<br>23,92   |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,2300 | 52,00 | 11,96            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300 | 52,00 | 11,96            |
|    | 2320166200729 | Parchetin  | l    | 0,0300 | 19,00 | 0,57             |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0300 | 20,00 | 0,60             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0300 | 20,00 | 0,60             |
| 37 | RpCK42E       | Desfacerea plintelor din PVC   | m    |        |       | 13,60<br>13,00   |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,1200 | 52,00 | 6,24             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1300 | 52,00 | 6,76             |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0150 | 20,00 | 0,30             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 20,00 | 0,30             |
| 38 | RpCM33G       | Demontarea baghete   | m    |        |       | 79,78<br>79,56   |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,7000 | 52,00 | 36,40            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8300 | 52,00 | 43,16            |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 20,00 | 0,20             |
| 39 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |        |       | 17,40<br>15,60   |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 52,00 | 7,80             |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 20,00 | 0,80             |
| 40 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |       | 3,12<br>3,12     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600 | 52,00 | 3,12             |
| 41 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |        |       | 11,44<br>11,44   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200 | 52,00 | 11,44            |
| 42 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)  | m2   |        |       | 21,82<br>21,82   |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 0,2100 | 52,00 | 10,91            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100 | 52,00 | 10,91            |
| 43 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2   |        |       | 8,32<br>8,32     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600 | 52,00 | 8,32             |
| 44 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  | buc  |        |       | 49,40<br>49,40   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 52,00 | 49,40            |
| 45 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si  | m3   |        |       | 209,48<br>205,48 |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
|    |                | curatirea caramizilor   |      |         |          |          |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,4500  | 52,00    | 23,48    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 3,5000  | 52,00    | 182,00   |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,1200  | 20,00    | 2,42     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0800  | 20,00    | 1,58     |
| 46 | RCsE29A        | Película din polimeri pentru protecție pe durata lucrărilor   | m2   |         |          | 34,99    |
|    |                |   |      |         |          | 10,92    |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,1600  | 52,00    | 8,32     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60     |
|    | 00000117       | Película din polimeri grosime 1 mm  | m    | 1,0700  | 12,00    | 13,22    |
|    | 2010102901167  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm   | m3   | 0,0020  | 5 000,00 | 10,25    |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60     |
|    |                | <b>1.12. Pardoseli</b>  |      |         |          |          |
| 47 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)  | m3   |         |          | 1 649,54 |
|    |                |   |      |         |          | 83,71    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,6100  | 52,00    | 83,71    |
|    | 28731220054001 | Cimentoplast  | m3   | 1,0400  | 1 500,00 | 1 560,23 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,2800  | 20,00    | 5,60     |
| 48 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă   | m2   |         |          | 214,26   |
|    |                |   |      |         |          | 45,76    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 52,00    | 26,00    |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 52,00    | 19,76    |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 140,00   | 168,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane   | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50     |
| 49 | CC03B          | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)   | kg   |         |          | 23,77    |
|    |                |   |      |         |          | 1,82     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20    |
|    | 2710602100000  | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10     |
|    | 2734113803881  | Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21     |
|    | 2010237318750  | Distanțieri   | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20     |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,24     |
| 50 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin  | m2   |         |          | 91,34    |
|    |                |   |      |         |          | 36,40    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 52,00    | 31,20    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20     |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,10    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 450,00   | 18,90    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric  | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
| 51 | CG01A1 k-6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă (6 cm) | m2   |         |          | 91,88    |
|    |                |   |      |         |          | 37,44    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 52,00    | 31,20    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 52,00    | 6,24     |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,70     | 34,83    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 450,00   | 18,90    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,36     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric  | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,11     |
| 52 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2   |         |          | 133,79   |
|    |                |   |      |         |          | 12,17    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 52,00    | 12,17    |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 7,67     | 117,94   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89     |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50     |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|----|----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20                      |
| 53 | CG49A          | Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm, electroconductiv, rezistenta 34/43, rezistenta la foc Blf-s1, rezistenta electrica <2/antistatic, R<1x10*6,  | m2   |        |        | 908,94<br>-----<br>165,88 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 2,0000 | 52,00  | 104,00                    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,1900 | 52,00  | 61,88                     |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500 | 56,00  | 8,44                      |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,3500 | 120,00 | 42,21                     |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg   | 5,2500 | 7,67   | 40,47                     |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare  | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,50                     |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500 | 90,00  | 13,56                     |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000 | 30,00  | 33,17                     |
|    | 25231167163461 | Covor omogen antibacterial gr.2mm, electroconductiv, rezistenta34/43,rezistenta la foc Blf-s1, rezistentaelectrica <2/antistatic, R<1x10*6,                  | m2   | 1,0500 | 550,00 | 580,38                    |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03                      |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20                      |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120 | 8,00   | 0,10                      |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00                      |
|    |                | <b>1.13. Pereti</b>  |      |        |        |                           |
| 54 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg   |        |        | 42,11<br>-----<br>10,92   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 52,00  | 9,88                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 52,00  | 0,52                      |
|    | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100 | 52,00  | 0,52                      |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 21,00  | 0,21                      |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 30,00  | 30,00                     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 63,00  | 0,31                      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 5,00   | 0,04                      |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 42,00  | 0,63                      |
| 55 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |        |        | 5,20<br>-----<br>5,20     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                      |
| 56 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |        |        | 23,40<br>-----<br>15,60   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60                     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80                      |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005 | 450,00 | 0,22                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 20,00  | 0,20                      |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18                      |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200 | 20,00  | 0,40                      |
| 57 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2   |        |        | 20,91<br>-----<br>7,28    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 52,00  | 7,28                      |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28                     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                      |
| 58 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)  | m    |        |        | 27,39<br>-----<br>13,52   |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52                     |
|    | 27431235490251 | Repere   | m    | 1,0500 | 7,00   | 7,35                      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07                      |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,45                      |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00                      |
| 59 | CK18C          | Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor  | m    |        |        | 27,39<br>-----<br>13,52   |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52                     |
|    | 27431235490252 | Coltare perforate  | m    | 1,0500 | 7,00   | 7,35                      |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07                      |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,45                      |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00                      |
| 60 | CF50B          | Tencuielei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza  | m2   |        |        | 90,28<br>-----            |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
|    |                | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   |      |        |        | 63,44            |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 3,50   | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,19             |
| 61 | CF53B k-20     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                | m2   |        |        | 428,34<br>322,40 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3100 | 52,00  | 322,40           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 3,50   | 100,10           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040 | 20,00  | 1,60             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 3,84             |
| 62 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 19,26<br>10,40   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,25             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01             |
| 63 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 4,46<br>1,56     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
| 64 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 37,29<br>28,60   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,20   | 8,65             |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 65 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 24,00<br>15,60   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20             |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02             |
| 66 | CI23A          | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)   | m2   |        |        | 570,85<br>211,64 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64            |
|    | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500 | 56,00  | 8,44             |
|    | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,4250 | 120,00 | 51,26            |
|    | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm  | kg   | 1,7500 | 7,67   | 13,49            |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare   | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,50            |
|    | 25231167163471 | Covor P.V.C. Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm ,anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDIIclass B-s2,d0  | m2   | 1,0500 | 250,00 | 263,81           |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0080 | 20,00  | 0,16             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0150 | 8,00   | 0,12             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40             |
| 67 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 108,03<br>62,40  |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000  | 52,00    | 52,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,40            |
|    | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|    | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0160  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 2,70     | 8,51             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 7,00     | 25,20            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 450,00   | 11,70            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 20,00    | 0,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 20,00    | 0,04             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
| 68 | CF02A5 k-6     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |         |          | 179,78<br>112,32 |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2900  | 52,00    | 90,48            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700  | 52,00    | 21,84            |
|    | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7700  | 2,70     | 12,47            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 0,8500  | 7,00     | 35,70            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 450,00   | 18,90            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0003  | 20,00    | 0,04             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,11             |
| 69 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)   | kg   |         |          | 23,79<br>1,82    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21             |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20             |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,26             |
| 70 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2   |         |          | 20,91<br>7,28    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 52,00    | 7,28             |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart "Betonocontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 71 | C106C          | Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara   | m2   |         |          | 471,08<br>127,40 |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 52,00    | 117,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,40            |
|    | 26701122030001 | Placi ceramogranit  | m2   | 1,0500  | 300,00   | 315,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,70     | 1,08             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 30,00    | 9,90             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
|    |                | <b>1.14. Tavan</b>  |      |         |          |                  |
| 72 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime   | m2   |         |          | 82,23<br>44,20   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80             |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,7000  | 52,00    | 36,40            |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0020  | 5 000,00 | 10,04            |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0035  | 5 000,00 | 17,58            |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,3000  | 0,20     | 0,06             |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000  | 3,00     | 0,90             |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0500  | 36,00    | 1,80             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1000  | 21,00    | 2,10             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1500  | 36,00    | 5,40             |
| 73 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2   |         |          | 20,91            |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|----------------|--|------|--------|-------|--------|
|    |                |  |      |        |       | 7,28   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 52,00 | 7,28   |
|    | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 32,00 | 13,28  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35   |
| 74 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 106,44 |
|    |                |  |      |        |       | 79,56  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 52,00 | 79,56  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 12,00 | 0,23   |
| 75 | CF53B k-15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 321,26 |
|    |                |  |      |        |       | 241,80 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 52,00 | 241,80 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 3,50  | 75,07  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,30   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 1,20   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 2,88   |
| 76 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 19,26  |
|    |                |  |      |        |       | 10,40  |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40  |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 7,50  | 8,25   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01   |
| 77 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |        |       | 4,46   |
|    |                |  |      |        |       | 1,56   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35   |
| 78 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor   | m2   |        |       | 37,29  |
|    |                |  |      |        |       | 28,60  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,20  | 8,65   |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
| 79 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor   | m2   |        |       | 24,00  |
|    |                |  |      |        |       | 15,60  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20   |
|    | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 17,00 | 8,38   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02   |
| 80 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 48,88  |
|    |                |  |      |        |       | 28,60  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,60  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 40,00 | 16,00  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,00  | 0,24   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 7,00  | 3,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04   |
| 81 | CK18B          | Montarea baghetelor din mase plastice  | m    |        |       | 36,31  |
|    |                |  |      |        |       | 27,04  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 52,00 | 27,04  |
|    | 2681116001317  | Piatra de frezat   | kg   | 0,0020 | 41,00 | 0,08   |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 5,00  | 0,43   |
|    | 2521106718391  | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 7,00  | 7,35   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,70     | 0,07              |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 450,00   | 0,45              |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50  | kg   | 0,0020 | 4,00     | 0,01              |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,0150 | 4,00     | 0,06              |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez  | kg   | 0,0060 | 54,00    | 0,32              |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0040 | 4,00     | 0,02              |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet   | kg   | 0,0020 | 56,00    | 0,11              |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0020 | 19,00    | 0,04              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060 | 53,00    | 0,32              |
|    |               | <b>1.15. Timplarie</b>  |      |        |          |                   |
| 82 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 162,88<br>49,40 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20              |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 225,00   | 39,38             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40              |
|    |               | <b>1.16. Cabinet 106</b>  |      |        |          |                   |
|    |               | <b>1.17. Demolari</b>   |      |        |          |                   |
| 83 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 15,24<br>14,04    |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 52,00    | 6,24              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
| 84 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |          | 83,56<br>83,20    |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 20,00    | 0,07              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,29              |
| 85 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | m2   |        |          | 25,69<br>23,92    |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,2300 | 52,00    | 11,96             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300 | 52,00    | 11,96             |
|    | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0300 | 19,00    | 0,57              |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0300 | 20,00    | 0,60              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300 | 20,00    | 0,60              |
| 86 | RpCK42E       | Desfacerea plintelor din PVC  | m    |        |          | 13,60<br>13,00    |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1200 | 52,00    | 6,24              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1300 | 52,00    | 6,76              |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0150 | 20,00    | 0,30              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 20,00    | 0,30              |
| 87 | RpCM33G       | Demontarea baghete  | m    |        |          | 79,78<br>79,56    |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,7000 | 52,00    | 36,40             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8300 | 52,00    | 43,16             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20              |
| 88 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |          | 17,40<br>15,60    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                          |
|----|----------------|---|------|---------|----------|----------------------------|
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80                       |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,00                       |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 20,00    | 0,80                       |
| 89 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |         |          | 3,12<br>-----<br>3,12      |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600  | 52,00    | 3,12                       |
| 90 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |         |          | 11,44<br>-----<br>11,44    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200  | 52,00    | 11,44                      |
| 91 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |         |          | 49,40<br>-----<br>49,40    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500  | 52,00    | 49,40                      |
| 92 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  | m2   |         |          | 8,32<br>-----<br>8,32      |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire  | h-om | 0,1600  | 52,00    | 8,32                       |
|    |                | <b>1.18. Pardoseli</b>  |      |         |          |                            |
| 93 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)  | m3   |         |          | 1 649,83<br>-----<br>83,70 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 1,6100  | 52,00    | 83,70                      |
|    | 28731220054001 | Cimentoplast  | m3   | 1,0400  | 1 500,00 | 1 560,52                   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,2800  | 20,00    | 5,61                       |
| 94 | IzF31B         | Hydroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa  | m2   |         |          | 214,26<br>-----<br>45,76   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5000  | 52,00    | 26,00                      |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,3800  | 52,00    | 19,76                      |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"  | kg   | 1,2000  | 140,00   | 168,00                     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50                       |
| 95 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)                                     | kg   |         |          | 23,77<br>-----<br>1,82     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56                       |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26                       |
|    | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20                      |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10                       |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21                       |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20                       |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,24                       |
| 96 | CG01A k-2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 182,67<br>-----<br>72,80   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 52,00    | 62,40                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 10,40                      |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                       |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,70     | 70,20                      |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 450,00   | 37,79                      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,40                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 1,20                       |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,29                       |
| 97 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2   |         |          | 133,78<br>-----<br>12,17   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 52,00    | 12,17                      |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 7,67     | 117,94                     |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 32,00    | 2,89                       |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08                       |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 12,00    | 0,50                       |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 20,00    | 0,20                       |
| 98 | CG49A          | Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm  | m2   |         |          | 645,15<br>-----<br>165,88  |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 2,0000 | 52,00  | 104,00           |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,1900 | 52,00  | 61,88            |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500 | 56,00  | 8,44             |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,3500 | 120,00 | 42,21            |
|     | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm  | kg   | 5,2500 | 7,67   | 40,47            |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare  | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,50            |
|     | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte   | m    | 0,1500 | 90,00  | 13,57            |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala   | m    | 1,1000 | 30,00  | 33,16            |
|     | 25231167163465 | Covor P.V.C. omogen antibacterial gr. 2mm  | m2   | 1,0500 | 300,00 | 316,58           |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20             |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0120 | 8,00   | 0,10             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00             |
|     |                | <b>1.19. Pereti</b>  |      |        |        |                  |
| 99  | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |        |        | 5,20<br>5,20     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20             |
| 100 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |        |        | 23,41<br>15,60   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 4,00   | 6,80             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005 | 450,00 | 0,23             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 20,00  | 0,20             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 20,00  | 0,40             |
| 101 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2   |        |        | 20,91<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 52,00  | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35             |
| 102 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)  | m    |        |        | 27,39<br>13,52   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52            |
|     | 27431235490251 | Repere   | m    | 1,0500 | 7,00   | 7,35             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,45             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00             |
| 103 | CK18C          | Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor  | m    |        |        | 27,39<br>13,52   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52            |
|     | 27431235490252 | Coltare perforate  | m    | 1,0500 | 7,00   | 7,35             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,45             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00             |
| 104 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 90,28<br>63,44   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,50   | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,19             |
| 105 | CF53B k-23     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 492,59<br>370,76 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 52,00  | 370,76           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 3,50   | 115,12           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,46             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00  | 1,84             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 4,42             |
| 106 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra   | m2   |        |        | 19,26            |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
|     |                | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   |      |        |        | 10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40  |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,25   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01   |
| 107 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 4,46   |
|     |                |   |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35   |
| 108 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 37,29  |
|     |                |   |      |        |        | 28,60  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,20   | 8,65   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02   |
| 109 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 4,46   |
|     |                |   |      |        |        | 1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35   |
| 110 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 24,00  |
|     |                |   |      |        |        | 15,60  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20   |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02   |
| 111 | CI23A          | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)   | m2   |        |        | 570,85 |
|     |                |   |      |        |        | 211,64 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00 |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64  |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500 | 56,00  | 8,44   |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,4250 | 120,00 | 51,26  |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm  | kg   | 1,7500 | 7,67   | 13,49  |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare   | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,50  |
|     | 25231167163471 | Covor P.V.C. Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm ,anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDIIclass B-s2,d0  | m2   | 1,0500 | 250,00 | 263,81 |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0080 | 20,00  | 0,16   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0150 | 8,00   | 0,12   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40   |
| 112 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 108,02 |
|     |                |   |      |        |        | 62,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40  |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00   |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500 | 2,70   | 8,51   |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000 | 7,00   | 25,20  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260 | 450,00 | 11,70  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 20,00  | 0,12   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020 | 20,00  | 0,04   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050 | 12,00  | 0,05   |
| 113 | CF02A5 k-6     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment  | m2   |        |        | 179,78 |
|     |                |   |      |        |        | 112,32 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|------------------|
|     |                | marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |      |         |          |                  |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2900  | 52,00    | 90,48            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700  | 52,00    | 21,84            |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7700  | 2,70     | 12,47            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat   | kg   | 0,8500  | 7,00     | 35,70            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 450,00   | 18,90            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0003  | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,11             |
| 114 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)  | kg   |         |          | 23,80<br>1,82    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,57             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21             |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20             |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,26             |
| 115 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2   |         |          | 20,90<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 52,00    | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,27            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 116 | CI06C          | Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara  | m2   |         |          | 471,09<br>127,40 |
|     | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 2,2500  | 52,00    | 117,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,40            |
|     | 26701122030001 | Placi ceramogranit   | m2   | 1,0500  | 300,00   | 315,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,70     | 1,08             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 30,00    | 9,90             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,15             |
|     |                | <b>1.20. Tavan</b>   |      |         |          |                  |
| 117 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2   |         |          | 82,09<br>44,20   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80             |
|     | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,7000  | 52,00    | 36,40            |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0020  | 5 000,00 | 9,92             |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0035  | 5 000,00 | 17,56            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,3000  | 0,20     | 0,06             |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000  | 3,00     | 0,90             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0500  | 36,00    | 1,80             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1000  | 21,00    | 2,10             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1500  | 36,00    | 5,40             |
| 118 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2   |         |          | 20,91<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 52,00    | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 119 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |         |          | 106,44<br>79,56  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300  | 52,00    | 79,56            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00    | 0,08             |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58                      |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 12,00 | 0,23                      |
| 120 | CF53B k-15    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 321,26<br>-----<br>241,80 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 52,00 | 241,80                    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 3,50  | 75,07                     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,30                      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 1,20                      |
|     | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 2,88                      |
| 121 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 19,26<br>-----<br>10,40   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40                     |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 7,50  | 8,25                      |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01                      |
| 122 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56                      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35                      |
| 123 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 37,29<br>-----<br>28,60   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20                      |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,20  | 8,65                      |
|     | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02                      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02                      |
| 124 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56                      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35                      |
| 125 | CF56A         | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 24,00<br>-----<br>15,60   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20                      |
|     | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 17,00 | 8,38                      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02                      |
| 126 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56                      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55                      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35                      |
| 127 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 48,88<br>-----<br>28,60   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,60                     |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 40,00 | 16,00                     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,00  | 0,24                      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 7,00  | 3,50                      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04                      |
| 128 | CK18B         | Montarea baghetelor din mase plastice  | m    |        |       | 36,30<br>-----<br>27,04   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 52,00 | 27,04                     |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 41,00 | 0,08                      |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 5,00  | 0,43                      |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 7,00  | 7,35                      |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|-------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,44  |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50  | kg   | 0,0020 | 4,00   | 0,01  |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,0150 | 4,00   | 0,06  |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez  | kg   | 0,0060 | 54,00  | 0,33  |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0040 | 4,00   | 0,02  |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet   | kg   | 0,0020 | 56,00  | 0,11  |
|     | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0020 | 19,00  | 0,04  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02  |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060 | 53,00  | 0,32  |
|     |               | <b>1.21. Cabinet 108</b>  |      |        |        |       |
|     |               | <b>1.22. Demolari</b>   |      |        |        |       |
| 129 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |        | 15,24 |
|     |               |   |      |        |        | 14,04 |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20  |
| 130 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramicaa  | m2   |        |        | 83,55 |
|     |               |   |      |        |        | 83,20 |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60 |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 20,00  | 0,06  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 20,00  | 0,29  |
| 131 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |        | 42,56 |
|     |               |   |      |        |        | 40,56 |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 52,00  | 20,28 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 52,00  | 20,28 |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500 | 20,00  | 1,00  |
| 132 | RpCM33G       | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)   | m    |        |        | 79,78 |
|     |               |   |      |        |        | 79,56 |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,7000 | 52,00  | 36,40 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8300 | 52,00  | 43,16 |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20  |
| 133 | RpCM33G       | Demontarea baghete  | m    |        |        | 79,78 |
|     |               |   |      |        |        | 79,56 |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,7000 | 52,00  | 36,40 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8300 | 52,00  | 43,16 |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00  | 0,20  |
| 134 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   |        |        | 17,40 |
|     |               |   |      |        |        | 15,60 |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80  |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400 | 20,00  | 0,80  |
| 135 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc  |        |        | 3,12  |
|     |               |   |      |        |        | 3,12  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0600 | 52,00  | 3,12  |
| 136 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile  | buc  |        |        | 11,44 |
|     |               |   |      |        |        | 11,44 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44 |
| 137 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   | buc  |        |        | 49,40 |
|     |               |   |      |        |        | 49,40 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 52,00  | 49,40 |
| 138 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2   |        |        | 21,85 |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
|     |                |  |      |         |          | 21,85             |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,92             |
|     |                | <b>1.23. Pardoseli</b>   |      |         |          |                   |
| 139 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)   | m3   |         |          | 1 649,75<br>83,73 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,6100  | 52,00    | 83,73             |
|     | 28731220054001 | Cimentoplast   | m3   | 1,0400  | 1 500,00 | 1 560,43          |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,2800  | 20,00    | 5,59              |
| 140 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă  | m2   |         |          | 214,26<br>45,76   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 52,00    | 26,00             |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 52,00    | 19,76             |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 140,00   | 168,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane  | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50              |
| 141 | CC03B          | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)  | kg   |         |          | 23,77<br>1,82     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26              |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20             |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21              |
|     | 2010237318750  | Distanțieri  | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20              |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,24              |
| 142 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin   | m2   |         |          | 91,36<br>36,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 52,00    | 31,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20              |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,10             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 450,00   | 18,92             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14              |
| 143 | CG01A1 k-6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă (6 cm)  | m2   |         |          | 91,90<br>37,44    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 31,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 52,00    | 6,24              |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,70     | 34,83             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 450,00   | 18,92             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,36              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric   | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,11              |
| 144 | CN54A          | Aplicarea manuală a grundului Betoncontact   | m2   |         |          | 20,91<br>7,28     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 52,00    | 7,28              |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,28             |
|     | 810741         | Hirtie pentru șlefuit uscată   | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35              |
| 145 | CG17A1         | Pardoseli din plăci patrulate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața plăcilor pînă la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și șpalatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioară 1200*600*15mm) | m2   |         |          | 524,02<br>150,80  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 52,00    | 135,72            |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08           |
|     | 26611128007001 | Placi ceramogranit   | m2   | 1,0300  | 300,00 | 309,00          |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,70   | 35,10           |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,6000  | 5,00   | 8,00            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 450,00 | 18,92           |
|     | 2010407343982  | Rumegus  | kg   | 0,0500  | 19,00  | 0,95            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14            |
| 146 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m    |         |        | 104,03<br>44,20 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,7500  | 52,00  | 39,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,0000  | 2,70   | 5,40            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0060  | 450,00 | 2,70            |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03            |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica   | m    | 1,0200  | 50,00  | 51,00           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|     |                | <b>1.24. Pereti</b>  |      |         |        |                 |
| 147 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp   | m    |         |        | 5,20<br>5,20    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
| 148 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp   | m    |         |        | 23,41<br>15,60  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000  | 4,00   | 6,80            |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0005  | 450,00 | 0,23            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40            |
| 149 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2   |         |        | 20,91<br>7,28   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,28            |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35            |
| 150 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)  | m    |         |        | 27,39<br>13,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|     | 27431235490251 | Repere   | m    | 1,0500  | 7,00   | 7,35            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 450,00 | 0,45            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00            |
| 151 | CK18C          | Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor  | m    |         |        | 27,39<br>13,52  |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52           |
|     | 27431235490252 | Coltare perforate  | m    | 1,0500  | 7,00   | 7,35            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 450,00 | 0,45            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00            |
| 152 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                       | m2   |         |        | 90,28<br>63,44  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200  | 52,00  | 63,44           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 3,50   | 24,99           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 20,00  | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790  | 20,00  | 1,58            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160  | 12,00  | 0,19            |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|---------------------------|
| 153 | CF53B k-20     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                | m2   |        |        | 428,34<br>-----<br>322,40 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3100 | 52,00  | 322,40                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 1,4300 | 3,50   | 100,10                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,40                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0040 | 20,00  | 1,60                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 3,84                      |
| 154 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  | m2   |        |        | 19,26<br>-----<br>10,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,25                      |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01                      |
| 155 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                      |
| 156 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 37,29<br>-----<br>28,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                      |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 8,20   | 8,65                      |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
| 157 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                      |
| 158 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 24,00<br>-----<br>15,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                      |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
| 159 | CI23A          | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)   | m2   |        |        | 570,85<br>-----<br>211,64 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00                    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64                     |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)   | kg   | 0,1500 | 56,00  | 8,44                      |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"  | kg   | 0,4250 | 120,00 | 51,26                     |
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm  | kg   | 1,7500 | 7,67   | 13,49                     |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare   | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,50                     |
|     | 25231167163471 | Covor P.V.C. Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm ,anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDIIclass B-s2,d0  | m2   | 1,0500 | 250,00 | 263,81                    |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0015 | 20,00  | 0,03                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0080 | 20,00  | 0,16                      |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0150 | 8,00   | 0,12                      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0700 | 20,00  | 1,40                      |
| 160 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 107,97<br>-----<br>62,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000 | 52,00  | 52,00                     |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,40            |
|     | u2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0160  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,1500  | 2,70     | 8,51             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 3,6000  | 7,00     | 25,20            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0260  | 450,00   | 11,65            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,06             |
| 161 | CF02A5 k-6     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2   |         |          | 179,67<br>112,32 |
|     | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,2900  | 52,00    | 90,48            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700  | 52,00    | 21,84            |
|     | u2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7700  | 2,70     | 12,48            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 0,8500  | 7,00     | 35,70            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 450,00   | 18,79            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0003  | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,11             |
| 162 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)   | kg   |         |          | 23,75<br>1,82    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26             |
|     | 2873122004100  | Plase sudate  | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21             |
|     | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20             |
|     | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,23             |
| 163 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2   |         |          | 20,91<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 52,00    | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betonocontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00    | 13,27            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 164 | CI06C          | Placaj cu placi de ceramogranit calitate superioara   | m2   |         |          | 471,09<br>127,40 |
|     | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 2,2500  | 52,00    | 117,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,40            |
|     | 26701122030001 | Placi ceramogranit  | m2   | 1,0500  | 300,00   | 315,00           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,70     | 1,08             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 30,00    | 9,90             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 20,00    | 0,16             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 20,00    | 0,40             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
|     |                | <b>1.25. Tavan</b>  |      |         |          |                  |
| 165 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime   | m2   |         |          | 81,97<br>44,20   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80             |
|     | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,7000  | 52,00    | 36,40            |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0020  | 5 000,00 | 9,95             |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0035  | 5 000,00 | 17,41            |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,3000  | 0,20     | 0,06             |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000  | 3,00     | 0,90             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0500  | 36,00    | 1,80             |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,1000  | 21,00    | 2,10             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1500  | 36,00    | 5,40             |
| 166 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact   | m2   |         |          | 20,91            |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|----------------|--|------|--------|-------|------------------|
|     |                |  |      |        |       | 7,28             |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 52,00 | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 32,00 | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35             |
| 167 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |       | 106,44<br>79,56  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 52,00 | 79,56            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00 | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00 | 1,58             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 12,00 | 0,23             |
| 168 | CF53B k-15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 321,26<br>241,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 52,00 | 241,80           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 3,50  | 75,07            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00 | 1,20             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00 | 2,88             |
| 169 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |       | 19,26<br>10,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 7,50  | 8,25             |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,00  | 0,60             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01             |
| 170 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,46<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35             |
| 171 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 37,29<br>28,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 52,00 | 23,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,20  | 8,65             |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 172 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,46<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35             |
| 173 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |       | 24,00<br>15,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 52,00 | 10,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00 | 5,20             |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 17,00 | 8,38             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00 | 0,02             |
| 174 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |       | 4,46<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00 | 1,56             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00 | 2,55             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00  | 0,35             |
| 175 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |        |       | 48,88<br>28,60   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 52,00 | 28,60            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 40,00 | 16,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,00  | 0,24             |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04     |
| 176 | CK18B         | Montarea baghetelor din mase plastice   | m    |        |          | 36,30    |
|     |               |   |      |        |          | 27,04    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,5200 | 52,00    | 27,04    |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat  | kg   | 0,0020 | 41,00    | 0,08     |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0,0850 | 5,00     | 0,43     |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500 | 7,00     | 7,35     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,70     | 0,07     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 450,00   | 0,44     |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50  | kg   | 0,0020 | 4,00     | 0,01     |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,0150 | 4,00     | 0,06     |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez  | kg   | 0,0060 | 54,00    | 0,32     |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0040 | 4,00     | 0,02     |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet   | kg   | 0,0020 | 56,00    | 0,11     |
|     | 2320166200729 | Parchetin   | l    | 0,0020 | 19,00    | 0,04     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060 | 53,00    | 0,32     |
|     |               | <b>1.26. Timplarie</b>  |      |        |          |          |
| 177 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 3 162,85 |
|     |               |   |      |        |          | 49,40    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 121,00   | 60,50    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 225,00   | 39,35    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 20,00    | 0,40     |
|     |               | <b>1.27. Cabinet 108a</b>   |      |        |          |          |
|     |               | <b>1.28. Demolari</b>   |      |        |          |          |
| 178 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 15,24    |
|     |               |   |      |        |          | 14,04    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 52,00    | 6,24     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
| 179 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |          | 42,56    |
|     |               |   |      |        |          | 40,56    |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 52,00    | 20,28    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 52,00    | 20,28    |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00     |
| 180 | RpCM33G       | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)   | m    |        |          | 79,78    |
|     |               |   |      |        |          | 79,56    |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,7000 | 52,00    | 36,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8300 | 52,00    | 43,16    |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
| 181 | RpCM33G       | Demontarea baghete  | m    |        |          | 79,78    |
|     |               |   |      |        |          | 79,56    |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,7000 | 52,00    | 36,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8300 | 52,00    | 43,16    |
|     | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 20,00    | 0,20     |
| 182 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau  | m2   |        |          | 17,40    |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|--|------|---------|----------|----------|
|     |                | mortar de ciment   |      |         |          | 15,60    |
|     | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 52,00    | 7,80     |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 20,00    | 1,00     |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 20,00    | 0,80     |
| 183 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc  |         |          | 3,12     |
|     |                |  |      |         |          | 3,12     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,0600  | 52,00    | 3,12     |
| 184 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile   | buc  |         |          | 11,44    |
|     |                |  |      |         |          | 11,44    |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200  | 52,00    | 11,44    |
| 185 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare   | m2   |         |          | 8,32     |
|     |                |  |      |         |          | 8,32     |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire   | h-om | 0,1600  | 52,00    | 8,32     |
|     |                | <b>1.29. Pardoseli</b>   |      |         |          |          |
| 186 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)   | m3   |         |          | 1 648,20 |
|     |                |  |      |         |          | 83,70    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,6100  | 52,00    | 83,70    |
|     | 28731220054001 | Cimentoplast   | m3   | 1,0400  | 1 500,00 | 1 558,88 |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,2800  | 20,00    | 5,62     |
| 187 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa   | m2   |         |          | 214,26   |
|     |                |  |      |         |          | 45,76    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5000  | 52,00    | 26,00    |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,3800  | 52,00    | 19,76    |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"   | kg   | 1,2000  | 140,00   | 168,00   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0250  | 20,00    | 0,50     |
| 188 | CC03B          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)   | kg   |         |          | 23,77    |
|     |                |  |      |         |          | 1,82     |
|     | 7123020011140  | Fierar beton   | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050  | 52,00    | 0,26     |
|     | 2873122004100  | Plase sudate   | kg   | 1,0100  | 20,00    | 20,20    |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050  | 20,00    | 0,10     |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100  | 21,00    | 0,21     |
|     | 2010237318750  | Distantieri  | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20     |
|     | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 0,0006  | 400,00   | 0,24     |
| 189 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |          | 91,37    |
|     |                |  |      |         |          | 36,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 52,00    | 31,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20     |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,70     | 35,10    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 450,00   | 18,92    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
| 190 | CG01A1 k-6     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (6 cm) | m2   |         |          | 91,90    |
|     |                |  |      |         |          | 37,44    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 0,1000  | 52,00    | 31,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0200  | 52,00    | 6,24     |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 2,1500  | 2,70     | 34,83    |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0070  | 450,00   | 18,92    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,24     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0030  | 20,00    | 0,36     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,11     |
| 191 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact  | m2   |         |          | 20,91    |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
|     |                |   |      |         |        | 7,28             |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 192 | CG17A1         | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Placi de ceramogranit calitate superioara 1200*600*15mm) | m2   |         |        | 524,03<br>150,80 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 52,00  | 135,72           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 52,00  | 15,08            |
|     | 26611128007001 | Placi ceramogranit  | m2   | 1,0300  | 300,00 | 309,02           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,70   | 35,10            |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 1,6000  | 5,00   | 8,00             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 450,00 | 18,92            |
|     | 2010407343982  | Rumegus   | kg   | 0,0500  | 19,00  | 0,95             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0450  | 20,00  | 0,90             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14             |
| 193 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  | m    |         |        | 104,04<br>44,20  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,7500  | 52,00  | 39,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,0000  | 2,70   | 5,40             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0060  | 450,00 | 2,71             |
|     | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015  | 20,00  | 0,03             |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m    | 1,0200  | 50,00  | 51,00            |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0,1000  | 5,00   | 0,50             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|     |                | <b>1.30. Pereti</b>   |      |         |        |                  |
| 194 | RpEJ08A        | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp  | m    |         |        | 5,20<br>5,20     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
| 195 | RpEJ09D        | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  | m    |         |        | 23,41<br>15,60   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 1,7000  | 4,00   | 6,80             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0005  | 450,00 | 0,23             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 20,00  | 0,40             |
| 196 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact  | m2   |         |        | 20,91<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,28             |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact"  | kg   | 0,4150  | 32,00  | 13,28            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 7,00   | 0,35             |
| 197 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)   | m    |         |        | 27,39<br>13,52   |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 52,00  | 13,52            |
|     | 27431235490251 | Repere  | m    | 1,0500  | 7,00   | 7,35             |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 450,00 | 0,45             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00             |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| 198 | CK18C          | Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor  | m    |        |        | 27,39<br>-----<br>13,52   |
|     | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2600 | 52,00  | 13,52                     |
|     | 27431235490252 | Coltare perforate  | m    | 1,0500 | 7,00   | 7,35                      |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07                      |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,45                      |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00                      |
| 199 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2   |        |        | 90,28<br>-----<br>63,44   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 52,00  | 63,44                     |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,50   | 24,99                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00  | 1,58                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 0,19                      |
| 200 | CF53B k-20     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 428,34<br>-----<br>322,40 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 52,00  | 322,40                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 3,50   | 100,10                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,40                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00  | 1,60                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00  | 3,84                      |
| 201 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |        | 19,26<br>-----<br>10,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 7,50   | 8,25                      |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01                      |
| 202 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                      |
| 203 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |        | 37,29<br>-----<br>28,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                      |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,20   | 8,65                      |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
| 204 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |        | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                      |
| 205 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |        | 24,00<br>-----<br>15,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                      |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                      |
| 206 | CI23A          | Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0 (sau analog)  | m2   |        |        | 570,85<br>-----<br>211,64 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 2,5000 | 52,00  | 130,00                    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 1,5700 | 52,00  | 81,64                     |
|     | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)  | kg   | 0,1500 | 56,00  | 8,44                      |
|     | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"   | kg   | 0,4250 | 120,00 | 51,25                     |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                         |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|---------------------------|
|     | 2462106110433  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm   | kg   | 1,7500 | 7,67     | 13,49                     |
|     | 2710503808004  | Fir de sudare  | m    | 1,0200 | 20,00    | 20,50                     |
|     | 25231167163471 | Covor P.V.C. Tapet PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo,grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm ,anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDIIclass B-s2,d0   | m2   | 1,0500 | 250,00   | 263,81                    |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0015 | 20,00    | 0,03                      |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0080 | 20,00    | 0,16                      |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0150 | 8,00     | 0,12                      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0700 | 20,00    | 1,40                      |
|     |                | <b>1.31. Tavan</b>   |      |        |          |                           |
| 207 | CB16A          | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime  | m2   |        |          | 82,07<br>-----<br>44,20   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,80                      |
|     | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,7000 | 52,00    | 36,40                     |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0020 | 5 000,00 | 10,12                     |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0035 | 5 000,00 | 17,34                     |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,3000 | 0,20     | 0,06                      |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15                      |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 3,00     | 0,90                      |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0500 | 36,00    | 1,80                      |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,1000 | 21,00    | 2,10                      |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1500 | 36,00    | 5,40                      |
| 208 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului Betoncontact   | m2   |        |          | 20,91<br>-----<br>7,28    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400 | 52,00    | 7,28                      |
|     | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"  | kg   | 0,4150 | 32,00    | 13,28                     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35                      |
| 209 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2   |        |          | 106,45<br>-----<br>79,56  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 52,00    | 79,56                     |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,99                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 20,00    | 1,58                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 12,00    | 0,23                      |
| 210 | CF53B k-15     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |          | 321,26<br>-----<br>241,80 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 52,00    | 241,80                    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 3,50     | 75,08                     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,30                      |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 20,00    | 1,20                      |
|     | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 12,00    | 2,88                      |
| 211 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |        |          | 19,26<br>-----<br>10,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000 | 52,00    | 10,40                     |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 7,50     | 8,25                      |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 4,00     | 0,60                      |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 20,00    | 0,01                      |
| 212 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |        |          | 4,46<br>-----<br>1,56     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56                      |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 17,00    | 2,55                      |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35                      |
| 213 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |        |          | 37,29<br>-----<br>28,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40                     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20                      |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 8,20     | 8,65                      |
|     | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02                      |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                       |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-------------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                    |
| 214 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 4,46<br>-----<br>1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56                    |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                    |
| 215 | CF56A          | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |        |        | 24,00<br>-----<br>15,60 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40                   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20                    |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 17,00  | 8,38                    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 20,00  | 0,02                    |
| 216 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2   |        |        | 4,46<br>-----<br>1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56                    |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 17,00  | 2,55                    |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 7,00   | 0,35                    |
| 217 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |        |        | 48,88<br>-----<br>28,60 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60                   |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,00   | 0,24                    |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 7,00   | 3,50                    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00  | 0,04                    |
| 218 | CK18B          | Montarea baghetelor din mase plastice   | m    |        |        | 36,33<br>-----<br>27,04 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,5200 | 52,00  | 27,04                   |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat  | kg   | 0,0020 | 41,00  | 0,08                    |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 0,0850 | 5,00   | 0,42                    |
|     | 2521106718391  | Baghete din mase plastice   | m    | 1,0500 | 7,00   | 7,35                    |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07                    |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 450,00 | 0,46                    |
|     | 2462106109884  | Aracet tip EP 50  | kg   | 0,0020 | 4,00   | 0,01                    |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg   | 0,0150 | 4,00   | 0,06                    |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez  | kg   | 0,0060 | 54,00  | 0,32                    |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M  | kg   | 0,0040 | 4,00   | 0,02                    |
|     | 2451427308669  | Ceara parchet   | kg   | 0,0020 | 56,00  | 0,11                    |
|     | 2320166200729  | Parchetin   | l    | 0,0020 | 19,00  | 0,04                    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02                    |
|     | 2430226102550  | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060 | 53,00  | 0,32                    |
|     |                | <b>1.32. Lucrari sanitare</b>   |      |        |        |                         |
|     |                | <b>1.33. Cabinet 412</b>  |      |        |        |                         |
| 219 | SA16A          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam.20x2.1mm   | m    |        |        | 56,55<br>-----<br>17,16 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3300 | 52,00  | 17,16                   |
|     | 25212167170501 | Tevi din polipropilena PP-R PN 10diam.20x2.1mm  | m    | 1,0200 | 32,00  | 32,64                   |
|     | 25231567194301 | Cot diam.20   | buc  | 0,0800 | 4,00   | 0,32                    |
|     | 25231567194501 | Teu din material plastic diam.20  | buc  | 0,7100 | 4,00   | 2,84                    |
|     | 25231567194001 | Mufa din material plastic diam.20   | buc  | 0,0700 | 4,00   | 0,28                    |
|     | 25231567194601 | Reductie din material plastic diam.20   | buc  | 0,1100 | 4,00   | 0,44                    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 56,00  | 1,12                    |
|     | 3220137315778  | Decapant  | kg   | 0,0060 | 54,00  | 0,32                    |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0219 | 65,00  | 1,43                    |
| 220 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(Tevi de canalizare din polipropilena d-50 MM) | m    |        |        | 36,56<br>-----<br>13,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 52,00  | 13,00                   |

| 1   | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|--|------|--------|----------|----------|
|     | 25212167201601 | Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm   | m    | 1,0300 | 22,00    | 22,66    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 56,00    | 0,22     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 56,00    | 0,67     |
| 221 | SB09C          | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   | buc  |        |          | 32,67    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 52,00    | 11,44    |
|     | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm   | buc  | 1,0000 | 20,00    | 20,00    |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 56,00    | 0,56     |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 56,00    | 0,67     |
| 222 | SC04C1         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal                                  | buc  |        |          | 1 409,92 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 2,1000 | 52,00    | 109,20   |
|     | 2622102438000  | Lavoar   | buc  | 1,0100 | 610,00   | 634,40   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 125,00   | 128,75   |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 189,00   | 194,67   |
|     | 2746163336606  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm   | kg   | 0,3000 | 100,00   | 30,90    |
|     | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar  | buc  | 1,0100 | 300,00   | 312,00   |
| 223 | SD04A          | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  |        |          | 250,80   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 52,00    | 85,80    |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,00    |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 50,00    | 100,00   |
| 224 | SD05A          | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc  |        |          | 283,56   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3000 | 52,00    | 15,60    |
|     | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar   | buc  | 1,0000 | 264,00   | 267,96   |
| 225 | SE44A          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, объемом 30 л )         | buc  |        |          | 1 956,05 |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 1,4600 | 52,00    | 75,92    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4000 | 52,00    | 20,80    |
|     | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii   | h-om | 0,9300 | 52,00    | 48,36    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,16     |
|     | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2   | buc  | 1,0000 | 87,00    | 87,00    |
|     | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 5,7000 | 5,00     | 28,50    |
|     | 2710603400029  | Otel rotund D = 10 mm  | kg   | 0,3000 | 20,00    | 6,00     |
|     | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm  | m    | 0,6000 | 85,00    | 51,00    |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 1,0000 | 2,70     | 2,70     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0020 | 450,00   | 0,90     |
|     | 1714227322940  | Cinapa fuior   | kg   | 0,0040 | 123,00   | 0,49     |
|     | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv  | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,20     |
|     | 3333           | Boiler 30l   | buc  | 1,0000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
|     | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
| 226 | SA37B          | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                      | buc  |        |          | 37,66    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2900 | 52,00    | 15,08    |
|     | 2875274204040  | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc  | 1,0000 | 21,00    | 21,00    |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0050 | 41,00    | 0,21     |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,70     | 0,84     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 450,00   | 0,51     |
|     | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
| 227 | SA37F          | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                        | buc  |        |          | 45,06    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,4300 | 52,00    | 22,36    |
|     | 2875274204040  | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze  | buc  | 1,0000 | 21,00    | 21,00    |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m  | kg   | 0,0060 | 41,00    | 0,25     |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,3100 | 2,70     | 0,84     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0012 | 450,00   | 0,60     |
|     | 4100116202820  | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
|     |                | <b>1.34. Cabinet 106</b>   |      |        |          |          |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--|-------|--------|--------|--------------------|
| 228 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc   |        |        | 250,80<br>85,80    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 1,6500 | 52,00  | 85,80              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc   | 1,0000 | 65,00  | 65,00              |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc   | 2,0000 | 50,00  | 100,00             |
| 229 | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal         | buc   |        |        | 1 443,15<br>119,60 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 2,3000 | 52,00  | 119,60             |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc   | 1,0000 | 610,00 | 622,20             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc   | 1,0000 | 125,00 | 127,50             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc   | 1,0000 | 189,00 | 192,78             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m     | 0,3000 | 32,00  | 9,79               |
|     | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta   | buc   | 2,0000 | 32,00  | 65,28              |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar   | buc   | 1,0000 | 300,00 | 306,00             |
|     |               | <b>1.35. Cabinet 108</b>   |       |        |        |                    |
| 230 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc   |        |        | 250,80<br>85,80    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 1,6500 | 52,00  | 85,80              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc   | 1,0000 | 65,00  | 65,00              |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc   | 2,0000 | 50,00  | 100,00             |
| 231 | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal         | buc   |        |        | 1 443,15<br>119,60 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 2,3000 | 52,00  | 119,60             |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc   | 1,0000 | 610,00 | 622,20             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc   | 1,0000 | 125,00 | 127,50             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc   | 1,0000 | 189,00 | 192,78             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m     | 0,3000 | 32,00  | 9,79               |
|     | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta   | buc   | 2,0000 | 32,00  | 65,28              |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar   | buc   | 1,0000 | 300,00 | 306,00             |
|     |               | <b>1.36. Cabinet 108a</b>  |       |        |        |                    |
| 232 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc   |        |        | 250,80<br>85,80    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 1,6500 | 52,00  | 85,80              |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc   | 1,0000 | 65,00  | 65,00              |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc   | 2,0000 | 50,00  | 100,00             |
| 233 | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal         | buc   |        |        | 1 443,15<br>119,60 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 2,3000 | 52,00  | 119,60             |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc   | 1,0000 | 610,00 | 622,20             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc   | 1,0000 | 125,00 | 127,50             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc   | 1,0000 | 189,00 | 192,78             |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m     | 0,3000 | 32,00  | 9,79               |
|     | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta   | buc   | 2,0000 | 32,00  | 65,28              |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar   | buc   | 1,0000 | 300,00 | 306,00             |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>   |       |        |        |                    |
|     |               | <b>2.1. Lucrarile electrice</b>  |       |        |        |                    |
|     |               | <b>2.2. Cabinet 412</b>  |       |        |        |                    |
| 234 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2          | 100 m |        |        | 697,28<br>350,48   |
|     | 1             | Muncitor   | h-om  | 6,7400 | 52,00  | 350,48             |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|----------|
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006   | 2 500,00  | 2,38     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200   | 83,00     | 1,66     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100   | 400,00    | 124,19   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000   | 10,00     | 8,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000  | 12,00     | 146,40   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500   | 100,00    | 5,05     |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200   | 100,00    | 2,00     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1600   | 257,00    | 41,12    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0200   | 400,00    | 8,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200   | 400,00    | 8,00     |
| 235 |             | Cablu BBГHГ 3x1.5mm2  | m       |          |           | 16,00    |
|     |             |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 001         | Cablu BBГHГ 3x1.5mm2  | m       | 1,0000   | 16,00     | 16,00    |
| 236 |             | Cablu BBГHГ 3x2.5mm2  | m       |          |           | 25,00    |
|     |             |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 002         | Cablu BBГHГ 3x2.5mm2  | m       | 1,0000   | 25,00     | 25,00    |
| 237 |             | Cablu internet cat5   | m       |          |           | 9,00     |
|     |             |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 003         | Cablu internet cat5   | m       | 1,0000   | 9,00      | 9,00     |
| 238 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |          |           | 2 866,66 |
|     |             |   |         |          |           | 1 237,60 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000  | 52,00     | 1 237,60 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 21 000,00 | 40,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600   | 63,00     | 60,48    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000  | 6,00      | 80,40    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00   |
|     | 1139042     | Clei "BMK-5k"   | kg      | 0,2000   | 65,00     | 13,00    |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000   | 10,00     | 67,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000  | 12,00     | 216,00   |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 400,00    | 44,19    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000  | 45,00     | 711,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000   | 10,00     | 27,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400   | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100   | 400,00    | 44,19    |
| 239 |             | Tub gofrat 20   | m       |          |           | 7,50     |
|     |             |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 004         | Tub gofrat 20   | m       | 1,0000   | 7,50      | 7,50     |
| 240 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 3 472,00 |
|     |             |   |         |          |           | 1 981,25 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 38,1000  | 52,00     | 1 981,25 |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 3 500,00  | 0,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,50   |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 12,00     | 1 224,00 |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 257,00    | 109,25   |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 15,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 15,00    |
| 241 |             | Priza ordinara  | buc     |          |           | 50,00    |
|     |             |   |         |          |           | 0,00     |
|     | 005         | Priza ordinara  | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
| 242 |             | Priza internet  | buc     |          |           | 185,00   |
|     |             |   |         |          |           | 0,00     |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|-------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
|     | 006         | Priza internet   | buc     | 1,0000  | 185,00    | 185,00    |
| 243 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc |         |           | 4 585,00  |
|     |             |  |         |         |           | 3 952,00  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 76,0000 | 52,00     | 3 952,00  |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,0140  | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"  | t       | 0,0027  | 65 000,00 | 0,00      |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0240  | 63,00     | 0,00      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 3,5400  | 85,00     | 301,50    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 9,7600  | 6,00      | 58,50     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 9,7600  | 15,00     | 146,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1000  | 400,00    | 40,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 4,6400  | 10,00     | 46,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1000  | 400,00    | 40,00     |
| 244 |             | Intreruptor  | buc     |         |           | 50,00     |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 007         | Intreruptor  | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00     |
| 245 |             | Doze   | buc     |         |           | 14,00     |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 008         | Doze   | buc     | 1,0000  | 14,00     | 14,00     |
| 246 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36   | buc     |         |           | 2 213,89  |
|     |             |  |         |         |           | 1 216,80  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23,4000 | 52,00     | 1 216,80  |
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm   | t       | 0,0018  | 85 000,00 | 170,00    |
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm  | t       | 0,0006  | 85 000,00 | 85,00     |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"  | t       | 0,00006 | 2 700,00  | 0,00      |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0,0200  | 24 000,00 | 480,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,3000  | 63,00     | 18,90     |
|     | 1011963     | Colofoniu de pin   | kg      | 0,4300  | 56,00     | 24,08     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0400  | 83,00     | 3,32      |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm  | kg      | 0,1600  | 85,00     | 13,60     |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama  | buc     | 72,0000 | 1,00      | 72,00     |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila  | kg      | 0,2500  | 41,00     | 10,25     |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"   | kg      | 0,6500  | 56,00     | 36,40     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,24     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300  | 10,00     | 1,30      |
| 247 |             | Cutie de distributie   | buc     |         |           | 40,00     |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 009         | Cutie de distributie   | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00     |
| 248 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |           | 10 018,67 |
|     |             |  |         |         |           | 4 591,67  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88,3000 | 52,00     | 4 591,67  |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm  | t       | 0,00306 | 85 000,00 | 0,00      |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800  | 150,00    | 610,00    |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400  | 400,00    | 813,33    |
|     | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200  | 400,00    | 413,33    |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,3100  | 257,00    | 77,00     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 546,67    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42,4000 | 45,00     | 1 908,00  |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000 | 20,00     | 512,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 546,67    |
| 249 |             | Corp de iluminat 600*600 led   | buc     |         |           | 550,00    |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 010         | Corp de iluminat 600*600 led   | buc     | 1,0000  | 550,00    | 550,00    |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|----------------------|
| 250 |             | Corp de iluminat bactericid   | buc     |          |           | 650,00<br>0,00       |
|     | 250         | Corp de iluminat bactericid   | buc     | 1,0000   | 650,00    | 650,00               |
|     |             | <b>2.3. Cabinet 106</b>   |         |          |           |                      |
| 251 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |          |           | 695,80<br>350,48     |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,7400   | 52,00     | 350,48               |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006   | 2 500,00  | 1,14                 |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200   | 83,00     | 1,66                 |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100   | 400,00    | 124,00               |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000   | 10,00     | 8,00                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000  | 12,00     | 146,40               |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500   | 100,00    | 5,00                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200   | 100,00    | 2,00                 |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600   | 257,00    | 41,12                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200   | 400,00    | 8,00                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200   | 400,00    | 8,00                 |
| 252 |             | Cablu BBΓHF 3x1.5mm2  | m       |          |           | 16,00<br>0,00        |
|     | 001         | Cablu BBΓHF 3x1.5mm2  | m       | 1,0000   | 16,00     | 16,00                |
| 253 |             | Cablu BBΓHF 3x2.5mm2  | m       |          |           | 25,00<br>0,00        |
|     | 002         | Cablu BBΓHF 3x2.5mm2  | m       | 1,0000   | 25,00     | 25,00                |
| 254 |             | Cablu internet cat5   | m       |          |           | 9,00<br>0,00         |
|     | 003         | Cablu internet cat5   | m       | 1,0000   | 9,00      | 9,00                 |
| 255 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   |          |           | 2 874,01<br>1 237,60 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000  | 52,00     | 1 237,60             |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 21 000,00 | 47,73                |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600   | 63,00     | 60,48                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000  | 6,00      | 80,40                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,00               |
|     | 1139042     | Clei "BMK-5k"   | kg      | 0,2000   | 65,00     | 13,00                |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000   | 10,00     | 10,00                |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000   | 10,00     | 67,00                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000  | 12,00     | 216,00               |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000   | 10,00     | 18,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100   | 400,00    | 44,00                |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000  | 45,00     | 711,00               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000   | 10,00     | 27,00                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400   | 20,00     | 96,80                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100   | 400,00    | 44,00                |
| 256 |             | Tub gofrat 20   | m       |          |           | 7,50<br>0,00         |
|     | 004         | Tub gofrat 20   | m       | 1,0000   | 7,50      | 7,50                 |
| 257 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 3 482,00<br>1 981,25 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 38,1000  | 52,00     | 1 981,25             |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 3 500,00  | 0,00                 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,50               |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 12,00     | 1 224,00             |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la   | kg      | 0,4200   | 257,00    | 109,25               |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|-------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
|     |             | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  |         |         |           |           |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400  | 400,00    | 20,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400  | 400,00    | 20,00     |
| 258 |             | Priza ordinara   | buc     |         |           | 50,00     |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 005         | Priza ordinara   | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00     |
| 259 |             | Priza internet   | buc     |         |           | 185,00    |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 006         | Priza internet   | buc     | 1,0000  | 185,00    | 185,00    |
| 260 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc |         |           | 4 585,00  |
|     |             |  |         |         |           | 3 952,00  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 76,0000 | 52,00     | 3 952,00  |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,0140  | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"  | t       | 0,0027  | 65 000,00 | 0,00      |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0240  | 63,00     | 0,00      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 3,5400  | 85,00     | 301,50    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 9,7600  | 6,00      | 58,50     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 9,7600  | 15,00     | 146,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1000  | 400,00    | 40,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 4,6400  | 10,00     | 46,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1000  | 400,00    | 40,00     |
| 261 |             | Intreruptor  | buc     |         |           | 50,00     |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 007         | Intreruptor  | buc     | 1,0000  | 50,00     | 50,00     |
| 262 |             | Doze   | buc     |         |           | 14,00     |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 008         | Doze   | buc     | 1,0000  | 14,00     | 14,00     |
| 263 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36   | buc     |         |           | 2 213,89  |
|     |             |  |         |         |           | 1 216,80  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23,4000 | 52,00     | 1 216,80  |
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm   | t       | 0,0018  | 85 000,00 | 170,00    |
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm  | t       | 0,0006  | 85 000,00 | 85,00     |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"  | t       | 0,00006 | 2 700,00  | 0,00      |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0,0200  | 24 000,00 | 480,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,3000  | 63,00     | 18,90     |
|     | 1011963     | Colofoniu de pin   | kg      | 0,4300  | 56,00     | 24,08     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0400  | 83,00     | 3,32      |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm  | kg      | 0,1600  | 85,00     | 13,60     |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama  | buc     | 72,0000 | 1,00      | 72,00     |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila  | kg      | 0,2500  | 41,00     | 10,25     |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"  | kg      | 0,6500  | 56,00     | 36,40     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠICЭΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                     | kg      | 0,3200  | 257,00    | 82,24     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300  | 10,00     | 1,30      |
| 264 |             | Cutie de distributie   | buc     |         |           | 40,00     |
|     |             |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 009         | Cutie de distributie   | buc     | 1,0000  | 40,00     | 40,00     |
| 265 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |         |           | 10 009,75 |
|     |             |  |         |         |           | 4 591,50  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88,3000 | 52,00     | 4 591,50  |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0,00306 | 85 000,00 | 0,00      |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800  | 150,00    | 611,25    |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400  | 400,00    | 820,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200  | 400,00    | 410,00    |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,3100  | 257,00    | 77,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 540,00   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 42,4000 | 45,00     | 1 908,00 |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 25,6000 | 20,00     | 512,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 540,00   |
| 266 |             | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     |         |           | 550,00   |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 010         | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     | 1,0000  | 550,00    | 550,00   |
| 267 |             | Corp de iluminat bactericid   | buc     |         |           | 650,00   |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 250         | Corp de iluminat bactericid   | buc     | 1,0000  | 650,00    | 650,00   |
|     |             | <b>2.4. Cabinet 108</b>   |         |         |           |          |
| 268 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |           | 696,33   |
|     |             |   |         |         |           | 350,48   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,7400  | 52,00     | 350,48   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006  | 2 500,00  | 1,67     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 83,00     | 1,66     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 400,00    | 124,00   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 12,00     | 146,40   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,12    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00     |
| 269 |             | Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>  | m       |         |           | 16,00    |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 001         | Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>  | m       | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
| 270 |             | Cablu ВВГнг 3x2.5mm <sup>2</sup>  | m       |         |           | 25,00    |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 002         | Cablu ВВГнг 3x2.5mm <sup>2</sup>  | m       | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
| 271 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   |         |           | 2 868,28 |
|     |             |   |         |         |           | 1 237,60 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 52,00     | 1 237,60 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 21 000,00 | 42,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,48    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 6,00      | 80,40    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00   |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5к"   | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00    |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 10,00     | 67,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 12,00     | 216,00   |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 400,00    | 44,00    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 45,00     | 711,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 10,00     | 27,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 400,00    | 44,00    |
| 272 |             | Tub gofrat 20   | m       |         |           | 7,50     |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 004         | Tub gofrat 20   | m       | 1,0000  | 7,50      | 7,50     |
| 273 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie   | 100 buc |         |           | 3 470,67 |

| 1   | 2           | 3  | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|-------------|--|---------|----------|-----------|-----------|
|     |             | inchisa  |         |          |           | 1 981,33  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 38,1000  | 52,00     | 1 981,33  |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"  | t       | 0,00315  | 3 500,00  | 0,00      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,33    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie   | buc     | 102,0000 | 12,00     | 1 224,00  |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,4200   | 257,00    | 111,33    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 13,33     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 13,33     |
| 274 |             | Priza ordinara   | buc     |          |           | 50,00     |
|     | 005         | Priza ordinara   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
| 275 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat   | 100 buc |          |           | 4 585,00  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 76,0000  | 52,00     | 3 952,00  |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm   | t       | 0,0140   | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"  | t       | 0,0027   | 65 000,00 | 0,00      |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0240   | 63,00     | 0,00      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 3,5400   | 85,00     | 301,50    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 9,7600   | 6,00      | 58,50     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 9,7600   | 15,00     | 146,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,1000   | 400,00    | 40,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 4,6400   | 10,00     | 46,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,1000   | 400,00    | 40,00     |
| 276 |             | Intreruptor  | buc     |          |           | 50,00     |
|     | 007         | Intreruptor  | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
| 277 |             | Doze   | buc     |          |           | 14,00     |
|     | 008         | Doze   | buc     | 1,0000   | 14,00     | 14,00     |
| 278 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36   | buc     |          |           | 2 213,89  |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 23,4000  | 52,00     | 1 216,80  |
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm   | t       | 0,0018   | 85 000,00 | 170,00    |
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetelui 10 mm  | t       | 0,0006   | 85 000,00 | 85,00     |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"  | t       | 0,00006  | 2 700,00  | 0,00      |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm  | t       | 0,0200   | 24 000,00 | 480,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,3000   | 63,00     | 18,90     |
|     | 1011963     | Colofoniu de pin   | kg      | 0,4300   | 56,00     | 24,08     |
|     | 1019852     | Vopsea   | kg      | 0,0400   | 83,00     | 3,32      |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm  | kg      | 0,1600   | 85,00     | 13,60     |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama  | buc     | 72,0000  | 1,00      | 72,00     |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila  | kg      | 0,2500   | 41,00     | 10,25     |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"  | kg      | 0,6500   | 56,00     | 36,40     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                    | kg      | 0,3200   | 257,00    | 82,24     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300   | 10,00     | 1,30      |
| 279 |             | Cutie de distributie   | buc     |          |           | 40,00     |
|     | 009         | Cutie de distributie   | buc     | 1,0000   | 40,00     | 40,00     |
| 280 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |          |           | 10 018,67 |
|     | 1           | Muncitor   | h-om    | 88,3000  | 52,00     | 4 591,67  |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|---|---------|---------|-----------|----------|
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm   | t       | 0,00306 | 85 000,00 | 0,00     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 4,0800  | 150,00    | 610,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 2,0400  | 400,00    | 813,33   |
|     | 5009129     | Priza de tavan  | 100 buc | 1,0200  | 400,00    | 413,33   |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,3100  | 257,00    | 77,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 546,67   |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 42,4000 | 45,00     | 1 908,00 |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut    | 25,6000 | 20,00     | 512,00   |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 546,67   |
| 281 |             | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     |         |           | 550,00   |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 010         | Corp de iluminat 600*600 led  | buc     | 1,0000  | 550,00    | 550,00   |
| 282 |             | Corp de iluminat bactericid   | buc     |         |           | 650,00   |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 250         | Corp de iluminat bactericid   | buc     | 1,0000  | 650,00    | 650,00   |
|     |             | <b>2.5. Cabinet 108a</b>  |         |         |           |          |
| 283 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |           | 696,74   |
|     |             |   |         |         |           | 350,48   |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,7400  | 52,00     | 350,48   |
|     | 1011764     | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,0006  | 2 500,00  | 2,08     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 83,00     | 1,66     |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 400,00    | 124,00   |
|     | 5009056     | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 10,00     | 8,00     |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 12,00     | 146,40   |
|     | 5009140     | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00     |
|     | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 100,00    | 2,00     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,1600  | 257,00    | 41,12    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0200  | 400,00    | 8,00     |
| 284 |             | Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>  | m       |         |           | 16,00    |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 001         | Cablu ВВГнг 3x1.5mm <sup>2</sup>  | m       | 1,0000  | 16,00     | 16,00    |
| 285 |             | Cablu ВВГнг 3x2.5mm <sup>2</sup>  | m       |         |           | 25,00    |
|     |             |   |         |         |           | 0,00     |
|     | 002         | Cablu ВВГнг 3x2.5mm <sup>2</sup>  | m       | 1,0000  | 25,00     | 25,00    |
| 286 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm   | 100 m   |         |           | 2 878,78 |
|     |             |   |         |         |           | 1 237,60 |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,8000 | 52,00     | 1 237,60 |
|     | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021  | 21 000,00 | 52,50    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,9600  | 63,00     | 60,48    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 13,4000 | 6,00      | 80,40    |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,4000 | 15,00     | 201,00   |
|     | 1139042     | Clei "БМК-5k"   | kg      | 0,2000  | 65,00     | 13,00    |
|     | 5009030     | Flanse  | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|     | 5009031     | Scoabe  | 10 buc  | 6,7000  | 10,00     | 67,00    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 18,0000 | 12,00     | 216,00   |
|     | 5009070     | Racordari   | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,1100  | 400,00    | 44,00    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m  | h-ut    | 15,8000 | 45,00     | 711,00   |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,7000  | 10,00     | 27,00    |
|     | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,8400  | 20,00     | 96,80    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1100  | 400,00    | 44,00    |
| 287 |             | Tub gofrat 20   | m       |         |           | 7,50     |

| 1   | 2           | 3   | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|-------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
|     |             |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 004         | Tub gofrat 20   | m       | 1,0000   | 7,50      | 7,50      |
| 288 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |           | 3 475,50  |
|     |             |   |         |          |           | 1 981,00  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 38,1000  | 52,00     | 1 981,00  |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 3 500,00  | 0,00      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,5000   | 85,00     | 127,50    |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 12,00     | 1 224,00  |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 257,00    | 103,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 20,00     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 400,00    | 20,00     |
| 289 |             | Priza ordinara  | buc     |          |           | 50,00     |
|     |             |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 005         | Priza ordinara  | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
| 290 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat  | 100 buc |          |           | 4 585,00  |
|     |             |   |         |          |           | 3 952,00  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 76,0000  | 52,00     | 3 952,00  |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0140   | 24 000,00 | 0,00      |
|     | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,0027   | 65 000,00 | 0,00      |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0240   | 63,00     | 0,00      |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 3,5400   | 85,00     | 301,50    |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 9,7600   | 6,00      | 58,50     |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 9,7600   | 15,00     | 146,50    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1000   | 400,00    | 40,00     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 4,6400   | 10,00     | 46,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1000   | 400,00    | 40,00     |
| 291 |             | Intreruptor   | buc     |          |           | 50,00     |
|     |             |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 007         | Intreruptor   | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00     |
| 292 |             | Doze  | buc     |          |           | 14,00     |
|     |             |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 008         | Doze  | buc     | 1,0000   | 14,00     | 14,00     |
| 293 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36  | buc     |          |           | 2 213,89  |
|     |             |   |         |          |           | 1 216,80  |
|     | 1           | Muncitor  | h-om    | 23,4000  | 52,00     | 1 216,80  |
|     | 1010090     | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm  | t       | 0,0018   | 85 000,00 | 170,00    |
|     | 1010122     | Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm   | t       | 0,0006   | 85 000,00 | 85,00     |
|     | 1011305     | Ciment portland pentru constructii, marca "400"   | t       | 0,00006  | 2 700,00  | 0,00      |
|     | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t       | 0,0200   | 24 000,00 | 480,00    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,3000   | 63,00     | 18,90     |
|     | 1011963     | Colofoniu de pin  | kg      | 0,4300   | 56,00     | 24,08     |
|     | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,0400   | 83,00     | 3,32      |
|     | 1019928     | Saibe, diametru 8-12 mm   | kg      | 0,1600   | 85,00     | 13,60     |
|     | 5009055     | Papuci de cablu din arama   | buc     | 72,0000  | 1,00      | 72,00     |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila   | kg      | 0,2500   | 41,00     | 10,25     |
|     | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"   | kg      | 0,6500   | 56,00     | 36,40     |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3200   | 257,00    | 82,24     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300   | 10,00     | 1,30      |
| 294 |             | Cutie de distributie  | buc     |          |           | 40,00     |
|     |             |   |         |          |           | 0,00      |
|     | 009         | Cutie de distributie  | buc     | 1,0000   | 40,00     | 40,00     |
| 295 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente   | 100 buc |          |           | 10 018,67 |

| 1   | 2              | 3  | 4       | 5       | 6         | 7         |
|-----|----------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
|     |                | de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa   |         |         |           | 4 591,67  |
|     | 1              | Muncitor   | h-om    | 88,3000 | 52,00     | 4 591,67  |
|     | 1010115        | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm  | t       | 0,00306 | 85 000,00 | 0,00      |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare  | 100 buc | 4,0800  | 150,00    | 610,00    |
|     | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc | 2,0400  | 400,00    | 813,33    |
|     | 5009129        | Priza de tavan   | 100 buc | 1,0200  | 400,00    | 413,33    |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,3100  | 257,00    | 77,00     |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 546,67    |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m   | h-ut    | 42,4000 | 45,00     | 1 908,00  |
|     | 330206         | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 25,6000 | 20,00     | 512,00    |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 1,3600  | 400,00    | 546,67    |
| 296 |                | Corp de iluminat 600*600 led   | buc     |         |           | 550,00    |
|     |                |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 010            | Corp de iluminat 600*600 led   | buc     | 1,0000  | 550,00    | 550,00    |
| 297 |                | Corp de iluminat bactericid  | buc     |         |           | 650,00    |
|     |                |  |         |         |           | 0,00      |
|     | 250            | Corp de iluminat bactericid  | buc     | 1,0000  | 650,00    | 650,00    |
|     |                | <b>2.6. Sisteme de incalzire si conditionare a aerului</b>   |         |         |           |           |
|     |                | <b>2.7. Cabinet 412</b>  |         |         |           |           |
| 298 | IB05A          | Radiatoare bimetal a cite 6 sectii   | buc     |         |           | 878,14    |
|     |                |  |         |         |           | 104,00    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00    |
|     | 28221157000001 | Radiator 6sectii   | buc     | 1,0000  | 750,00    | 750,00    |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg      | 0,0300  | 123,00    | 3,69      |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg      | 0,0600  | 120,00    | 7,20      |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc     | 0,0500  | 65,00     | 3,25      |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8   | buc     | 3,0000  | 2,00      | 6,00      |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut    | 0,2000  | 20,00     | 4,00      |
| 299 | VC18A          | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500- 12.000 mc/h Сплит-система ) | buc     |         |           | 11 211,72 |
|     |                |  |         |         |           | 2 950,48  |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om    | 56,7400 | 52,00     | 2 950,48  |
|     | 29522700031511 | Split sistema 9000BTU  | buc     | 1,0000  | 8 000,00  | 8 040,00  |
|     | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)   | kg      | 0,5000  | 24,00     | 12,05     |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg      | 1,5000  | 2,70      | 4,07      |
|     | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6  | kg      | 0,2500  | 3,00      | 0,75      |
|     | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm   | kg      | 0,1500  | 41,00     | 6,19      |
|     | 2874115842702  | Piulita hexag. M10   | buc     | 60,0000 | 0,50      | 30,15     |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc     | 8,0000  | 0,30      | 2,41      |
|     | 2874115842760  | Piulita hexag. M12   | buc     | 16,0000 | 0,50      | 8,04      |
|     | 2874115820390  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8  | buc     | 60,0000 | 1,00      | 60,30     |
|     | 2874115827556  | Surub pt fundatii M12x160  | buc     | 16,0000 | 3,00      | 48,24     |
|     | 2874115820089  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm   | buc     | 8,0000  | 1,00      | 8,04      |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut    | 0,4000  | 65,00     | 26,00     |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf  | h-ut    | 0,5000  | 30,00     | 15,00     |
|     |                | <b>2.8. Cabinet 106</b>  |         |         |           |           |
| 300 | IB05A          | Radiatoare bimetal a cite 6 sectii   | buc     |         |           | 878,14    |
|     |                |  |         |         |           | 104,00    |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze   | h-om    | 2,0000  | 52,00     | 104,00    |
|     | 28221157000001 | Radiator 6sectii   | buc     | 1,0000  | 750,00    | 750,00    |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior   | kg      | 0,0300  | 123,00    | 3,69      |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare  | kg      | 0,0600  | 120,00    | 7,20      |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8  | buc     | 0,0500  | 65,00     | 3,25      |

| 1   | 2              | 3                                  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8         | buc  | 3,0000 | 2,00   | 6,00   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica         | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00   |
|     |                | <b>2.9. Cabinet 108a</b>           |      |        |        |        |
| 301 | IB05A          | Radiatoare bimetal a cite 6 sectii | buc  |        |        | 878,14 |
|     |                |                                    |      |        |        | 104,00 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze       | h-om | 2,0000 | 52,00  | 104,00 |
|     | 28221157000001 | Radiator 6sectii                   | buc  | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                       | kg   | 0,0300 | 123,00 | 3,69   |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                | kg   | 0,0600 | 120,00 | 7,20   |
|     | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8        | buc  | 0,0500 | 65,00  | 3,25   |
|     | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8         | buc  | 3,0000 | 2,00   | 6,00   |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica         | h-ut | 0,2000 | 20,00  | 4,00   |