

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754311939142 din 8 sept 2025, 12:30 - 3 oct 2025, 12:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	4	Ac pentru miografie 25 mm (006933)	25V26	SUA	Natus	"Ac pentru miografie 25 mm (006933), Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată"	"Ac pentru miografie 25 mm (006933), Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată"	DM000401796
331 000 00-1	5	Ac pentru miografie 35 mm (006934)	37V26	SUA	Natus	"Ac pentru miografie 35 mm (006934), Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată"	"Ac pentru miografie 35 mm (006934), Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată"	DM000401797
331 000 00-1	6	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935)	PFS01-01023230	China	Micro-Tech	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 10mm (006935), Ansa electrochirurgicală ovala 10mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: 2300 mm, Bucată	DM000661004
331 000 00-1	7	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936)	PFS01-01523230	China	Micro-Tech	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936), Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 15mm (006936), Ansa electrochirurgicală ovala 15mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: 2300 mm, Bucată	DM000661005
331 000 00-1	8	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937)	PFS01-02023230	China	Micro-Tech	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937), Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	Ansa electrochirurgicală ovală 20mm (006937), Ansa electrochirurgicală ovala 20mm unica folosință. Fir împletit, in tub transparent, diametrul indicat, lungimea de lucru: >2000 mm, Bucată	DM000661006
331 000 00-1	11	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940)	COP10P1-15	Italia	SEIEMG	"Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940), Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități, set"	"Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940), Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități, set" Ag/AgCl, D=10mm, L=1.5m, DIN 1.5mm	CE/ISO

331 000 00-1	12	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941)	BOTT4D1-15	Italia	SEIEMG	"Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip ""snap"" cu lungime de 1,5 m (006941), Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 6 unități, set"	"Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip ""snap"" cu lungime de 1,5 m (006941), Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 6 unități, set" L=1.5m, DIN 1.5mm	CE/ISO
331 000 00-1	40	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	COP06P1-15	Italia	SEIEMG	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978), Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili, set	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978), Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili, set Ag/AgCl, D=6mm, L=1.5m, DIN 1.5mm	CE/ISO
331 000 00-1	143	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093)	910300_B	Italia	MIR	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual, Bucată	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007093), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință 6. Ambalaj individual, Bucată	CE/ISO
331 000 00-1	144	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	91000460	Italia	MIR	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință, Bucată	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință, Bucată	CE/ISO
331 000 00-1	148	Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098)	910300_B	Italia	MIR	"Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată"	"Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 (007098), 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton 7. Ambalaj individual, Bucată"	CE/ISO
331 000 00-1	171	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123)	MBLS-6F	China	Micro-Tech	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123), Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată, Bucată	Set pentru ligaturare variceala endoscopica (007123), Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru	DM000660935

						endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată, Bucată		
						6 inele, 11mm > diametrul endoscopului >9.0mm		
331 000 00-1	194	Gel EEG, EMG, 250 ml (007169)	ELGEL	Italia	SEIEMG	"Gel EEG, EMG, 250 ml (007169), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea, Bucată"	"Gel EEG, EMG, 250 ml (007169), Gel EEG, EMG, Flacon cu capac filetat, dozator cu duză resigilabilă de 250 ml Incolor si inodor hipoalergenic, nu irită pielea, Bucată"	CE/ISO
331 000 00-1	230	Gel lubrifiant (007296)	LUBRIGIM A	Italia	Gima	Gel lubrifiant (007296), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 -300 ml cu pompa, Bucată	Gel lubrifiant (007296), Pentru proceduri endoscopice (gastro-colono-bronhoscopie s.a.) in flacoane de 250 ml cu pompa, Bucată	CE/ISO
331 000 00-1	237	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S (007312)	M3D (3011-00010-01)	Olanda	MedCaptain	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S (007312), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată	Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S (007312), Lama de unică folosință Macintosh compatibile cu video laringoscop MEDCAPTAIN model VS-10S, pentru maturi, unica folosinta, M3D, Bucată	CE/ISO
331 000 00-1	238	Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 (007313)	M4 (3011-00009-01)	Olanda	MedCaptain	"Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 (007313), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosinta, in ambalaj steril, Bucată"	"Lama de unica folosință Nr 4 pentru videolaringoscop VS-10 (007313), Lama de unica folosință Nr 4 Compatibil cu videolaringoscop VS-10, lama de unica folosinta, in ambalaj steril, Bucată"	CE/ISO
331 000 00-1	239	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314)	P1500-BF	Polonia	Zarys	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314), Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm, Bucată	Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm (007314), Linie de extensie p/u perfuzor , L-150cm, Bucată	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**