

ANUNȚ DE PARTICIPARE

nr. 20 din 14.01.2026

privind procedura de achiziție sectorială: Licitatie deschisă
"Achiziționarea vanelor, robineților și produselor similare din oțel" - Numărul: CG-08BC/2026

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

* Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- 1. Denumirea entității contractante:** SRL "Chișinău-gaz";
- 2. IDNO:** 1003600066037;
- 3. Adresa:** Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38;
- 4. Numărul de telefon/fax:** +373 22 578 010;
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:** anticamera@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP,* ion.lisa@chisinaugaz.md, www.chisinaugaz.md;
- 7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Activități licențiate: distribuția gazelor naturale; - autoritate centrală de achiziție;
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

LOT:	nr. d/o	COD CPV:	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măs.	Cantitatea	Standard de referință:	Caracteristic tehnice:
Lot nr. 1:		42130000-9	Robineți și vane:		28.297		
1	1	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 25	buc.	356	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - incaperi/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Constructia - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	2	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 32	buc.	91	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	3	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 40	buc.	41	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	4	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 50	buc.	397	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	5	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 80	buc.	53	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	6	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 100	buc.	34	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	7	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 150	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	8	42130000-9	Robinet cu bilă cu flanșă Dn 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	9	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 15	buc.	5.760	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC"
1	10	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 20	buc.	15.521	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

1	11	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 25	buc.	1.170	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	12	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 32	buc.	323	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	13	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 40	buc.	86	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	14	42130000-9	Robinet cu bilă cu mufe Dn 50	buc.	156	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	15	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 25	buc.	6	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	16	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 32	buc.	24	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	17	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 40	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	18	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 50	buc.	135	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	19	42130000-9	Robinet cu bila cu trecere totală pentru sudura Dn 80	buc.	9	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	20	42130000-9	Robinet cu bilă izolat КШИИ pentru sudura Dn 50	buc.	35	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tipul trecerii - alezajul complet 5) Construcția - цельносварной 6) Pentru sudura 7) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	21	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 20	buc.	20	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,0MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	22	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 25	buc.	29	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	23	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 32 sau Robinet cu bilă DN 32	buc.	37	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,0MPa (dacă robinet cu bilă 1,6 MPa), temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	24	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 40 sau Robinet cu bilă DN 40	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	25	42130000-9	Robinet din bronz cu cep Dn 50 sau Robinet cu bilă DN 50	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	26	42130000-9	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15	buc.	1.415	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	27	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15 cu robinet maievski Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.02 (G1/2-G1/2) DN15, PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского	buc.	57	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalării - încăpere/in afara încăperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive

1	28	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai pentru manometru 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15 cu robinet maievski (Кран шар.3-х ходовой для манометра 11627пМ.01 (G1/2-M20x1.5) DN15,PN1.6 Мпа (газ) с краном маевского)	buc.	311	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	29	42130000-9	Robinet cu bila cu 3 cai cu miner de textolit pentru manometru Ду 15 (DN15xM20*1,5) (Кран 3-х ходовой точеный без фланца с ручкой из текстолита исп.3 -М 20*1,5/G1/2-2.5 МПа)	buc.	1.937	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 2,5MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	30	42130000-9	Robinet cu dop cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	205	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	31	42130000-9	Robinet cu bila cu mufe cu 3 cai pentru manometru D 15 (DN15xDN15)	buc.	21	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Locul instalarii - incapere/in afara incaperii 3) Regiune macroclimatică temperată 4) Tip filet - M20*1,5- G1 /2 5) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	32	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 25	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 1) Presiunea - 1,6MPa, temperatura - "-30 oC до +60 oC" 2) Marca otelului - cr20 3) Clasa de etanșare - A 4) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
1	33	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 50	buc.	30	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	34	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 80	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	35	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 100	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	36	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 150	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	37	42130000-9	Vană oțel cu flanșă Dn 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	38	42130000-9	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 100	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	39	42130000-9	Vană oțel cu flanșă cu pană și tija supapei fără glisare Dn 150	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
1	40	42130000-9	Vană din fontă cu flanșe Dn100	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014
Cost estimativ Lot nr.1 (lei fără TVA):						4.635.000,00	
Lot nr. 2:		42130000-9	Produse similare din oțel:		10.995		
2	1	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 150	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Fără teșitură 3) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	2	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 80	buc.	77	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	3	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 20	buc.	3.757	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	4	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 25	buc.	690	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	5	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 50	buc.	922	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	6	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 65	buc.	7	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

2	7	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 32	buc.	466	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	8	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 40	buc.	178	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	9	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 100	buc.	19	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	10	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 200	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	11	42130000-9	Cot oțel de 90 grade D 15	buc.	15	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	12	42130000-9	Trecere oțel D 57x40	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-20091) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
2	13	42130000-9	Trecere oțel D 89x76	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	14	42130000-9	Trecere oțel D 57x32	buc.	13	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	15	42130000-9	Trecere oțel D 108x89	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	16	42130000-9	Trecere oțel D 57x25	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	17	42130000-9	Trecere oțel D 133x57	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	18	42130000-9	Trecere oțel D 400x250	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN 2993 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
2	19	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 15	buc.	69	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	20	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 20	buc.	21	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	21	42130000-9	Dop oțel cu filet intern D 25	buc.	19	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	22	42130000-9	Dop oțel cu filet extern D 25	buc.	79	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	23	42130000-9	Dop oțel cu filet extern D 76	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	24	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 32	buc.	14	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	25	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 65	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	26	42130000-9	Dop oțel pentru sudură D 100	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN 2993 1) Materialul - bronz 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive 3) Fără teșitură
2	27	42130000-9	Dop bronz cu filet extern D 15	buc.	110	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	28	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 15	buc.	80	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	29	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 20	buc.	56	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	30	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 25	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	31	42130000-9	Dop bronz cu filet intern D 32	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Presiunea - 1,6 MPa 4) Tipul flansei - 01-plat 4) Execuție - "В-соединительный выступ" 5) Grupa de control - IV 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	32	42130000-9	Flanse din oțel Dn 25	buc.	579	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	33	42130000-9	Flanse din oțel Dn 40	buc.	67	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	34	42130000-9	Flanse din oțel Dn 80	buc.	120	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	35	42130000-9	Flanse din oțel Dn 100	buc.	108	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	36	42130000-9	Flanse din oțel Dn 150	buc.	12	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	37	42130000-9	Flanse din oțel Dn 32	buc.	221	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	38	42130000-9	Flanse din oțel Dn 50	buc.	858	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	39	42130000-9	Flanse din oțel Dn 200	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	

2	40	42130000-9	Flanse din oțel Dn 300	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	41	42130000-9	Flanse din oțel Dn 65	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	42	42130000-9	Flanse din oțel Dn 250	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	43	42130000-9	Mufe oțel Dn 15	buc.	155	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	44	42130000-9	Mufe oțel Dn 20	buc.	256	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	45	42130000-9	Mufe oțel Dn 32	buc.	87	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	46	42130000-9	Mufe oțel Dn 40	buc.	10	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	47	42130000-9	Mufe oțel Dn 50	buc.	82	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	48	42130000-9	Contrapiuliță din oțel Dn 15	buc.	157	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	49	42130000-9	Sgon oțel Dn 25	buc.	153	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	50	42130000-9	Sgon oțel Dn 20	buc.	14	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	51	42130000-9	Sgon oțel Dn 50	buc.	42	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	52	42130000-9	Sgon oțel Dn 32	buc.	49	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	53	42130000-9	Sgon oțel Dn 15	buc.	70	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	54	42130000-9	Filet otel Dn 20	buc.	968	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	55	42130000-9	Filet otel Dn 25	buc.	124	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	56	42130000-9	Filet otel Dn 32	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	57	42130000-9	Trecere oțel Dn 25x20	buc.	200	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
2	58	42130000-9	Trecere oțel Dn 40x32	buc.	2	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	59	42130000-9	Trecere oțel Dn 32x20	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	
2	60	42130000-9	Teu egal din oțel Dn 250	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	DIN 2605-1, DIN EN 10253-3-2009 1) Marca otelului - cr20 2) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Cost estimativ Lot nr. 2 (lei fără TVA):						500.399,00	
Lot nr. 3:		42130000-9	Filtre:		52		
3	1	42130000-9	Filtru cu senzor de presiune Dn25, P 1,2 Mpa	buc.	6	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Filtru seria EGF-H 1025 1) Filtru cu senzor de presiune P 0,6 Mpa 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Sfera de lucru - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C" 5) Plasa (глазок сетки в мм - 50 микрометр) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
3	2	42130000-9	Filtru cu senzor de presiune Dn50, P 1,2 Mpa	buc.	5	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	Filtru seria EGF-H 1025 1) Filtru cu semnsor de presiune P 0,6 Mpa 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - cu mufe 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la -20 C pana la +60 C") 5) Plasa (глазок сетки в мм - 50 микрометр)

							6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
3	3	42130000-9	Filtru oțel Dn 25	buc.	29	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	1) ФС ду25, 50, 100 2) Corp – oțel, plasa – oțel inoxidabil 3) Tip conexiune - flanse
3	4	42130000-9	Filtru oțel Dn 50	buc.	8	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –5 C pana la +150 C") 5) Plasa (сетчатый, (ячейка 1,4мм))
3	5	42130000-9	Filtru oțel Dn 100	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
3	6	42130000-9	Filtru de gaz cu cartus cu material filtrant cu par de cal Dn 50	buc.	3	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014	1) Фильтры газовые серии ФГВ стальные 2) Materialul de fabricare - aluminiu 3) Tip conexiune - flanse 4) Sfera de lucru (Рабочая среда - gaze naturale, temperatura - "de la –20 C pana la +60 C") 5) Nivel de filtrare (Степень фильтрации механических частиц имеющих размеры превышающие - 80 мкм) 6) Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Cost estimativ Lot nr. 3 (lei fără TVA):						117.814,00	
Lot nr. 4:		42130000-9	Supape:		31		
4	1	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50V/400, diapazon de lucru 125-400 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50В/400, диапазон настройки 125-400 кПа	buc.	17	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50V/1000, diapazon de lucru 125-400 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
4	2	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50N/5, diapazon de lucru 2-5 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50Н/5, диапазон настройки 2-5 кПа	buc.	9	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50N/1000, diapazon de lucru 2-5 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
4	3	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-50S/50, diapazon de lucru 20-50 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-50С/50, диапазон настройки 20-50 кПа	buc.	4	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-50S/1000, diapazon de lucru 20-50 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
4	4	42130000-9	Supapa de siguranta aruncare presiune PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Клапан предохранительно-сбросной ПСК-25В, диапазон настройки 100-300 кПа	buc.	1	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 sau TY 3712-008-12213528-2011	SM GOST 21345:2008, SM EN 1983:2014 PSK-25V, diapazon de lucru 100-300 кПа Mediu de lucru: gaze naturale neagresive
Cost estimativ Lot nr. 4 (lei fără TVA):						147.870,00	

*** Valoarea estimată, lei fără TVA: 5 401 083,00 MDL fără TVA**

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: **MD114;**
10. După caz, orice garanții solicitate: **garanție pentru ofertă;**
11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: **transfer bancar; surse proprii;**
12. În cazul procedurilor de preselectie, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **nu se aplică;**

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: **nu se aplică;**
14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta pe loturi (se va selecta): **nu se aplică;**
15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu sunt acceptate;**
16. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.**
17. Termenul de valabilitate a contractului: **până la 31 decembrie 2026;**
18. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu;**
19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică;**
20. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta:	Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat prin semnătură electronică;	Obligativiu
		Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat prin semnătură electronică;	Obligativiu
		Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu
		Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu
2	Garanția pentru oferta:	Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului; Garanția pentru ofertă se reține: a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor; b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice; nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții publice.	Obligativiu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”;	Obligativiu
3	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat:	Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la Anunțul de participare);	Obligativiu
		Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la Anunțul de participare) – Se prezintă în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat	Obligativiu

		câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice;	
4	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică;	Obligativ
		Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii;	Obligativ
		Informație generală: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare);	Obligativ
		Rechizite: semnat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de participare);	Obligativ
5	Demonstrarea capacității economice financiare:	Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică pe sursele publice – date.gov.md;	Obligativ
		Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2024 sau 2025, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
		Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența similară (livrare de bunuri: robineți, vane sau produse similare din oțel sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției) în domeniul de activitate;	Obligativ
		Declarație privind lista principalelor livrări similare efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară (livrare de bunuri: robineți, vane sau produse similare din oțel sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției), semnată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuția unor livrări similare (livrare de bunuri: robineți, vane sau produse similare din oțel sau alte bunuri din categoria obiectului achiziției) cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decât valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate;	Obligativ
6	Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:	Correspondența bunurilor oferite cerințelor din caietul de sarcini;	Obligativ
		Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
		Document / acte care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
7	Asigurarea standardelor calității:	Certificate de calitate / conformitate sau declarație a producătorului a principalelor grupuri de bunuri;	Obligativ
		Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni;	Obligativ
8	Condiții de plată:	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;	Obligativ

9	Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului:	Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului cu TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, semnată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).	Obligatoriu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML000000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDMD2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	Obligatoriu
10	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul achiziției și să elaboreze oferta în modul stabilit;		
11	Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română;		
12	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA „RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;		
13	Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA „RSAP” se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică;		
14	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată;		
15	Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.		
16	Ofertantul sau membrul asocierii nu trebuie să fie inclus în Lista de interdicție a Agenției Achiziții Publice, sau în Lista de interdicție a autorității contractante, care poate fi consultată la adresa electronică: https://chisinaugaz.md/ro/page/achizitii		

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: ***nu se aplică***;
22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ***nu se aplică***;
23. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului** (indicați după caz): -;
24. Ofertele se prezintă în valută: MDL, EURO sau USD (în caz de prezentare în alte valute în afară de MDL – evaluarea / comparația se va face în baza cursului valutar oficial al BNM la ziua deschiderii ofertelor);
25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț, cu respectarea tuturor criteriilor de calificare;
26. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor (va fi calculat pe fiecare lot separat):**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

27. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - până la: *[ora exactă]* conform informației SIA RSAP MTENDER;
 - pe: *[data]* conform informației SIA RSAP MTENDER;
28. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.
29. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** - *minimum 90 de zile calendaristice*;
30. **Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP.*
Ofertele întârziate vor fi respinse.
31. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

32. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română;**
33. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică;**
34. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md
35. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică;**
36. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică;**
37. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 06.12.2024;**
38. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: prin SIA RSAP;**
39. **În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|-------------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
40. **Alte informații relevante: -;**

Președintele Grupului de lucru
Secretarul Grupului
Membrii Grupului

Roșca M.
Mutruc R.
Cherpec S.
Demian A.
Răsoi V.
Calașnic N.
Lisa I.