

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 79476449

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1685000402693** din 16/06/23

Obiectul achiziției: Mobilier

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Fotoliu operator (Spetează plasă acrilică)	FLY GTP Tilt PL62 -P C-_/OH-_-	Ucraina	NOWYSTYL	Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițări capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de minim 600 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii.	Mecanismele de balansare asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat 9 mm. Tapițări capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri. Fotoliul dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de 650 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină.	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

				Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 840 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 960 mm Diametrul bazei - nu mai puțin de 650 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin 730 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - nu mai puțin 625 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată - nu mai puțin 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin 420 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin 430 mm Adâncimea Șezutului - nu mai puțin 440 mm Termen de garanție minimum 12 luni.	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - 970 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - 1100mm Diametrul bazei – 650 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată - 805 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - 675 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată - 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 460 mm Lățimea scaunului - 470 mm Adâncimea Șezutului - 440 mm Termen de garanție 16 luni. 	
Lotul 2 Fotoliu operator CM	BETTA GTP Freestyle PL62-P C-_/OH-__	Ucraina	NOWYSTYL	Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul să fie confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapițaria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării - albastru.	Mecanismele de balansare asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică. Șezutul confecționat din spumă poliuritanică și lemn stratificat 9 mm. Tapițaria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării - albastru.	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

				Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de minim 600 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 840 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 960 mm Diametrul bazei - nu mai puțin de 650 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin 730 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - nu mai puțin 625 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată - nu mai puțin 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin 420 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin 410 mm Adâncimea Șezutului - nu mai puțin 440 mm Termen de garanție minimum 12 luni.	Fotoliul dotat cu cotiere din plastic (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de 645 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs 130 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - 840 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - 970 mm Diametrul bazei - 650 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată - 730 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - 625 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată - 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 420 mm Lățimea scaunului - 460 mm Adâncimea Șezutului - 440 mm Termen de garanție 16 luni.	
Lotul nr. 3 Fotoliu managerial	HERMES	Ucraina	NOWYSTYL	Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia	Mecanismele de balansare asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST



			între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante. Fotoliul trebuie să fie dotat cu 2 cotiere acoperite cu suprapuneri de material textil, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de minim 650 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 1080 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 1145 mm Diametrul bazei - nu mai puțin de 600 mm Înălțimea scaunului ridicată - nu mai puțin de 480 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin de 390 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin de 460 mm Adâncimea scaunului - nu mai puțin de 445 mm Înălțimea spătarului - nu mai puțin de minim 560 mm Termen de garanție minimum	de grade. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante. Fotoliul trebuie să fie dotat cu 2 cotiere acoperite cu suprapuneri de material textil, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de 650 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1100 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - 1170 mm Diametrul bazei - 650 mm Înălțimea scaunului ridicată - 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 480 mm Lățimea scaunului - 500 mm Adâncimea scaunului - 480 mm Înălțimea spătarului - 730 mm Termen de garanție 16 luni.	19917-93,pct.2.2.15,2.4, 3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.
--	--	--	---	--	--



				12 luni.		
Lotul 4 Fotoliu pentru conducător	DIPLOMAT KD Tilt C__	Ucraina	NowyStyl	Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de minim 600 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 1015 mm Înălțimea produsului în poziția	Mecanismele de balansare asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării la alegerea autorității contractante. Fotoliul dotat cu cotiere (2 buc.) de calitate înaltă, care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de 650 mm echipată cu roțile siliconizate. Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - 1195 mm Diametrul bazei - 650 mm Înălțimea cotei în poziție ridicată - 760 mm	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

				superioară - nu mai puțin de 1145 mm Diametrul bazei - nu mai puțin de 600 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin de 585 mm Înălțimea scaunului ridicată - nu mai puțin de 585 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin de 460 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin de 460 mm Adâncimea scaunului - nu mai puțin de 445 mm Înălțimea spătarului - nu mai puțin de minim 560 mm Termen de garanție minimum 12 luni.	Înălțimea scaunului ridicată - 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 460 mm Lățimea scaunului - 490 mm Adâncimea scaunului - 470 mm Înălțimea spătarului - 665mm Termen de garanție 16 luni.	
Lotul 5 Scaune pentru vizitatori		Ucraina	NOWYSTYL	Scaun pentru vizitatori fără brațe Carcasa din metal, acoperită cu vopsea neagră polimerică, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri. Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Scaunele trebuie sa fie produse în condiție de uzină. Parametrii: Înălțime produs - nu mai puțin de 860 mm Înălțime șezut de la podea - nu mai puțin de 500mm Lățime produs - nu mai puțin de 530 mm Adâncime produs - nu mai puțin de 560 mm	Scaun pentru vizitatori fără brațe Carcasa din metal, acoperită cu vopsea neagră polimerică, grosimea cadrului metalic de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din lemn stratificat de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă. Culoarea tapițării – negru și gri. Sarcina de greutate pe produs 120 kg. Scaunele produse în condiție de uzină. Parametrii: Înălțime produs 860 mm Înălțime șezut de la podea - 500mm Lățime produs - 545 mm Adâncime produs - 600 mm Înălțime spetează - 370 mm Lățime șezut - 480 mm Adâncime șezut - 430 mm Termen de garanție minimum	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

				Înălțime spetează - nu mai puțin de 360 mm Lățime șezut - nu mai puțin de 480 mm Adâncime șezut - nu mai puțin de 430 mm Termen de garanție minimum 12 luni	16 luni 	
Lotul 6 Scaune pentru bucătărie	NERON chrome (BOX-4)	Ucraina	NOWYSTYL	Carcasa din metal, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1.2 mm. Șezutul cât și speteaza să fie confecționată din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă. Culoarea la alegerea autorității contractante. Sarcina de greutate pe produs minim100 kg. Scaunele trebuie sa fie produse în condiție de uzină. Parametrii: Înălțime scaunului de la podea - 505mm Înălțime produsului – 930mm Lățime șezut – minim 430 mm Adâncime șezut - minim 440 mm Termen de garanție minim 12 luni.	Carcasa din metal, grosimea cadrului metalic 1.2 mm. Șezutul confecționată din lemn stratificat 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă. Culoarea la alegerea autorității contractante. Sarcina de greutate pe produs minim100 kg. Scaunele produse în condiție de uzină. Parametrii: Înălțime scaunului de la podea - 505mm Înălțime produsului – 930mm Lățime șezut – minim 430 mm Adâncime șezut - minim 440 mm Termen de garanție 16 luni. 	GOST 16371-93,pct.2.2.29,2.2.30,2.4,3.5; GOST 19917-93,pct.2.2.15,2.4,3.5: GOST 22046-2002, pct. 4.1, 5.2.4, 5.2.11, 5.2.13, IM 2158-80.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505