



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - CET 13 C010353-25

Data emiterii 08 octombrie 2025

Valabil până la

08 octombrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

8544

Cablu de semnalizare incendiu cu pozare fixă în zone cu pericol de incendiu, cu păstrarea integrității izolației peste 180 minute și integrității în funcționare peste 30 minute marca VLG Cable Ukraine tip: JE-HH FE180/E30 ..., JE-H FE 180/E30 ..., JE-H(St)H FE180/PH120/E30..., J-YY... - unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă secțiunea produsului în mm² în variantele modelului.

Contract de livrare: nr./nr din 05.08.2024 cu VLG Cable Ukraine LCC (ООО ВЛГ КАБЕЛЬ УКРАИНА), Ucraina

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM IEC 60245-1+A1:2016 p.3.1, 3.2, 3.3, 5.6.1, tab.3 p.3.

PRODUCĂTOR

VLG Cable Ukraine LCC (ООО ВЛГ КАБЕЛЬ УКРАИНА), Ucraina

Codul țării

UA

SOLICITANT

"Victiana" SRL, mun. Chișinău, str. A. Hîjdeu, 66/3, Republica Moldova

Codul IDNO

1005600018410

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 127-RE din 08.10.2025, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 413/25 din 08.10.2025, eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 008 din 14.12.2020.

**Conducătorul organismului
de certificare**



Popescu Diana