

Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Biroului Vamal Centru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2 Reparatie cazangerie

Valoarea de deviz 184 706,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cazangerie				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	41,00	50,93 47,58	2 088,13 1 950,78
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,00	21,20 18,30	869,20 750,30
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,50	98,34 97,60	3 982,89 3 952,80
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,70	18,01 16,46	1 201,41 1 098,00
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,00	76,25 76,25	381,25 381,25
6	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,00	30,50 30,50	152,50 152,50

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,00	219,30 0,00	1 096,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 771,88
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 771,88 8 285,63
		1.1.2. Pardosea				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	41,00	6,63 1,83	271,83 75,03
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,00	102,74 42,70	4 212,17 1 750,70
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	41,00	68,46 29,28	2 806,81 1 200,48
11	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	41,00	474,90 116,45	19 470,74 4 774,47
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,00	314,16 50,63	628,32 101,26
		<i>Total</i>	lei			27 389,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 389,87 7 901,94
		1.1.3. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	68,70	6,63 1,83	455,28 125,66
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	68,70	148,97	10 234,54

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			103,70	7 124,19
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	68,70	71,52 31,72	4 913,57 2 178,92
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg	92,75	21,93 2,74	2 034,21 254,37
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	40,50	510,57 134,20	20 678,04 5 435,10
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	28,20	6,64 1,84	187,21 51,85
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	28,20	102,96 74,41	2 903,59 2 098,40
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,20	21,46 12,20	605,11 344,04
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,20	42,04 33,55	1 185,46 946,11
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,20	4,54 1,84	127,99 51,85
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,20	56,41 33,55	1 590,66 946,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			44 915,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 915,66 19 556,60
		1.1.4. Tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	43,00	6,63 1,83	285,09 78,69
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,00	122,13 93,33	5 251,60 4 013,19
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	43,00	123,47 94,55	5 309,10 4 065,65
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,00	21,46 12,20	922,57 524,60
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,00	42,03 33,55	1 807,33 1 442,65
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,00	4,53 1,83	194,79 78,69
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,00	56,41 33,55	2 425,46 1 442,65
		<i>Total</i>	lei			16 195,94
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 195,94 11 646,12
		1.1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	2,80	106,60 76,25	298,47 213,50
		<i>Total</i>	lei			298,47
		Total Timplarie Inclusiv salariu				298,47 213,50
		<i>Total</i>	lei			98 571,82
		Total Cazangerie Inclusiv salariu				98 571,82 47 603,79
		1.2. Bir. tehnologii informationale				
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	14,90	2 181,72 48,80	32 507,60 727,12
		<i>Total</i>	lei			32 507,60
		Total Bir. tehnologii informationale Inclusiv salariu				32 507,60 727,12
		<i>Total</i>	lei			131 079,42
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				131 079,42 48 330,91

		Total	lei		131 079,42
		Asigurari	24 %		11 599,42
		Transport	3 %		2 407,53
		Total			145 086,37
		Regia	3 %		4 352,59
		Total			149 438,96
		Beneficiul	3 %		4 483,17
		Total			153 922,13
		TVA	20 %		30 784,42
		Total deviz:			184 706,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 330,91

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie curenta a incaperilor din incinta cladirii administrative a Biroului Vamal Centru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Reparatie cazangerie**

Valoarea de deviz 184 706,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	145,90	61,00	8 899,90
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	32,04	61,00	1 954,44
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,84	61,00	10 177,24
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,71	61,00	226,31
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,25	61,00	76,25
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,32	61,00	690,52
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	32,40	61,00	1 976,40
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,00	61,00	2 501,00
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,14	61,00	1 350,54
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,66	61,00	101,26
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,23	61,00	3 064,03
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,50	61,00	152,50
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	108,95	61,00	6 645,95
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,00	61,00	305,00
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	167,37	61,00	10 209,57

		Total manopera				48 330,91
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,93	500,00	2 465,00
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,34	25,00	8,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,70	3,00	11,10
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,08	18,00	1,44
5.	2010237318750	Distantieri	buc	27,82	2,00	55,64
6.	2030112951150g	Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm	m2	14,90	2 110,00	31 439,00
7.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,06	20,00	1,20
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,38	85,00	202,30
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,68	17,00	181,56
10.	2416586105303b	Betonocontact	kg	27,13	31,00	841,03
11.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,01	45,00	45,45
12.	2430116103800v	Vopsea lavabila tip Matlatex	kg	28,48	52,00	1 480,96
13.	24302261000001	Fuga	kg	24,15	31,00	748,65
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,56	45,00	25,20
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,83	85,00	70,55
16.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,68	3,00	32,04
17.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	176,30	5,00	881,50
18.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	245,43	5,00	1 227,15
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	78,32	8,00	626,56
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 606,95	2,70	4 338,76
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,23	2,70	0,62
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,27	6,00	25,62
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	815,82	3,40	2 773,79
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	75,11	8,00	600,88
25.	2664102100000 m	Mortar M-100	m3	1,65	1 650,00	2 722,50
26.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	41,72	320,00	13 350,40
27.	2670112202052p	Placi gresie portelanat minim 8mm	m2	41,62	320,00	13 318,40
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	42,96	3,00	128,88
29.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,46	16,00	7,36
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,93	20,00	18,60
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	93,68	18,00	1 686,24
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	59,60	0,10	5,96
33.	2875114202905s	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	2,10	250,00	525,00
34.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,82	150,00	123,00
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,94	3,50	31,29
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,10	22,00	112,20
37.	4100126202818	Apa	m3	4,50	22,00	99,00
38.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,61	3,00	37,83
		Total materiale de constructii				80 251,16

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,48	45,00	21,60
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,97	45,00	223,65
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,06	200,00	12,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,39	45,00	467,55
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,73	45,00	212,85
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,72	45,00	167,40
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	1,29	200,00	258,00

		electric				
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,62	45,00	27,90
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,22	45,00	9,90
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,29	850,00	1 096,50
		Total utilaje de construcții				2 497,35

Total	lei	131 079,4 2
Asigurari	24 %	11 599,42
Transport	3 %	2 407,53
Total		145 086,3 7
Regia	3 %	4 352,59
Total		149 438,9 6
Beneficiul	3 %	4 483,17
Total		153 922,1 3
TVA	20 %	30 784,42
Total deviz:		184 706,5 5

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie curenta a
incaperilor din incinta cladirii administrative a
Biroului Vamal Centru

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cazangerie				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			50,93 47,58

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	61,00	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	61,00	23,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			2 088,13
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			21,20
						18,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	61,00	9,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,00	9,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	45,00	1,80
		Total	lei			869,20
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			98,34
						97,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	61,00	48,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	61,00	48,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			3 982,89
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			18,01
						16,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	61,00	7,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	61,00	9,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			1 201,41
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			76,25
						76,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	61,00	15,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	61,00	61,00
		Total	lei			381,25
6	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			30,50
						30,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	61,00	30,50
		Total	lei			152,50
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			219,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	850,00	219,30
		Total	lei			1 096,50
		1.1.2. Pardosea				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,63
						1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	2416586105303b	Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			271,83
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,74
						42,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	61,00	36,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,39
		Total	lei			4 212,17

1	2	3	4	5	6	7
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			68,46 ----- 29,28
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	61,00	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	61,00	4,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,70	23,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	500,00	14,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	1,22
		Total	lei			2 806,81
11	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (placi gresie portelanat minim 8mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			474,90 ----- 116,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	61,00	116,45
	2670112202052p	Placi gresie portelanat minim 8mm	m2	1,0150	320,00	324,84
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	5,00	21,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,00	6,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	45,00	2,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	45,00	0,53
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	45,00	0,24
		Total	lei			19 470,74
12	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardoseala din inox D50) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc			314,16 ----- 50,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	61,00	50,63
	2875114202905s	Sifon de pardoseala din inox D50	buc	1,0000	250,00	262,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,70	0,31
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	18,00	0,72
		Total	lei			628,32
		1.1.3. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,63 ----- 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	2416586105303b	Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			455,28
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			148,97 ----- 103,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	61,00	85,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	61,00	18,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	500,00	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		Total	lei			10 234,54
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4 Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2			71,52 ----- 31,72
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	61,00	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	61,00	7,32

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000m	Mortar M-100	m3	0,0060	1 650,00	39,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			4 913,57
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x4mm- 1,35kg/m2)	kg			21,93 ----- 2,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	61,00	2,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	61,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			2 034,21
17	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			510,57 ----- 134,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	61,00	134,20
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	320,00	329,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	31,00	12,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	45,00	1,41
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	45,00	0,69
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	45,00	2,06
		<i>Total</i>	lei			20 678,04
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,64 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,84
	2416586105303b	Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			187,21
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			102,96 ----- 74,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	61,00	74,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			2 903,59
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,46 ----- 12,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,00	12,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			605,11
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,04 ----- 33,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,00	27,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 185,46
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,54 ----- 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			127,99
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			56,41 33,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,55
	2430116103800v	Vopsea lavabila tip Mattlatex	kg	0,4000	52,00	20,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 590,66
		1.1.4. Tavane				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,63 1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	2416586105303b	Betonocontact	kg	0,1500	31,00	4,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			285,09
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			122,13 93,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	61,00	93,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,40	24,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	45,00	0,88
		<i>Total</i>	lei			5 251,60
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=5 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			123,47 94,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	61,00	94,55
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,40	24,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	45,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			5 309,10
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,46 12,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	61,00	12,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			922,57
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			42,03 33,55
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	61,00	27,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	61,00	6,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 807,33
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,53

1	2	3	4	5	6	7
						1,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	61,00	1,83
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			194,79
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			56,41 33,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	61,00	33,55
	2430116103800v	Vopsea lavabila tip Mattlatex	kg	0,4000	52,00	20,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			2 425,46
		1.1.5. Timplarie				
31	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2			106,60 76,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	61,00	76,25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	45,00	16,23
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	25,00	3,04
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	20,00	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			298,47
		1.2. Bir. tehnologii informationale				
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			2 181,72 48,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	61,00	46,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	61,00	2,46
	2030112951150g	Perete dispartitor din PVC Clasa A, grosimea profilului minim 70mm, cu sticla termopan 24mm, mata, cu o usa incorporata 2100x900mm	m2	1,0000	2 110,00	2 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,58
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	85,00	4,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,91
		<i>Total</i>	lei			32 507,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.