

Reparatia sectiei Hematologie
Institutul Oncologic

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2024

Reparatie

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie et.I		
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	319,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,402
	2430226109307	Diluant decapant	kg	159,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	127,656
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	57,750
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	64,050
	2653102100831	Amestec uscat	kg	374,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,147
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,840
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,140
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	143,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,914
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	336,661
	4100126202818	Apa	m3	0,319
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319

1	2	3	4	5
5	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de ioni,antibacteriana, rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	319,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	220,207
	2430116103800	Vopsea pe baza de ioni , antibacteriana,rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti	kg	127,656
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,148
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	159,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,638
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,191
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de apa la poduri	m2	118,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,154
	2430226109307	Diluant decapant	kg	59,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	47,224
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,917
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,946
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,493
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,369
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,127
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,806
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,541
	4100126202818	Apa	m3	0,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	3,780
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de ioni,antibacteriana, rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,060

1	2	3	4	5
		la poduri		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de ioni , antibacteriana,rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti	kg	47,224
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,084
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	59,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,236
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,181
Total Lucrari de reparatie et.I				
		2. Lucrari de reparatie et.II		
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	319,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,402
	2430226109307	Diluant decapant	kg	159,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	127,656
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,804
	2653102100831	Amestec uscat	kg	344,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,193
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,808
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,771
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,200
	7122050013400	Zidar	h-om	9,640
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,020
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,140
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	143,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,914
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	336,661
	4100126202818	Apa	m3	0,319
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de ioni,antibacteriana, rezistenta la solutii	m2	319,140

1	2	3	4	5
		chimice si dezinfectanti aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	220,207
	2430116103800	Vopsea pe baza de ioni , antibacteriana,rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti	kg	127,656
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,148
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	159,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,638
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,191
16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de apa la poduri	m2	118,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,154
	2430226109307	Diluant decapant	kg	59,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	47,224
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,917
	2653102100831	Amestec uscat	kg	134,946
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,493
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,369
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,127
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,806
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,541
	4100126202818	Apa	m3	0,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,900
	7122050013400	Zidar	h-om	3,780
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,790
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de ioni,antibacteriana, rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la poduri	m2	118,060

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de ioni , antibacteriana,rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti	kg	47,224
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,084
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	59,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,236
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,181
Total Lucrari de reparatie et.II				
3. Lucrari de reparatie et.III				
21	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	319,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,402
	2430226109307	Diluant decapant	kg	159,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	127,656
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,200
	7122050013400	Zidar	h-om	9,640
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,020
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,230
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	319,140
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	143,613
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,914
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	336,661
	4100126202818	Apa	m3	0,319
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319
24	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de ioni,antibacteriana, rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	319,140
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	220,207
	2430116103800	Vopsea pe baza de ioni , antibacteriana,rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti	kg	127,656
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,148
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	159,570
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,638
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,191
25	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de apa la	m2	118,060

1	2	3	4	5
		poduri		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,154
	2430226109307	Diluant decapant	kg	59,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	47,224
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	32,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,725
	2653102100831	Amestec uscat	kg	232,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,567
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,634
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,060
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	53,127
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,806
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	124,541
	4100126202818	Apa	m3	0,118
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,500
	7122050013400	Zidar	h-om	6,500
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,750
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de ioni,antibacteriana, rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la poduri	m2	118,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	81,461
	2430116103800	Vopsea pe baza de ioni , antibacteriana,rezistenta la solutii chimice si dezinfectanti	kg	47,224
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,084
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	59,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,903
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,236
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,181
Total Lucrari de reparatie et.III				
Total				

Asigurare sociala
Transportarea materialelor
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

