

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 2444

Eliberată la 02. 06. 2017

Valabilă până la 02 iunie 2022

1. Denumirea unității economice Centrul Republican de Recuperare a Invalizilor și Pensionarilor
"Speranța"

2. For tutelar CENTRUL REPUBLICAN DE RECUPERARE A INVALIDIZILOR ȘI PENSIONARILOR
"SPERANTA", c/f 1006601003913

3. Adresă, telefon, fax, e-mail mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, tel. 022-31-
45-93, e-mail: sperantasana@gmail.com

4. Profilul, genul de activitate asistență medicală curativ-profilactică, reabilitare medicală și
medicină fizică

5. Grupele de produse (marfa), care urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate, utilizate; serviciile care urmează a fi prestate

consultația medicilor: cardiolog, neurolog, internist, acupunctură, proceduri injectabile,
laborator clinico-diagnostic, fizioterapie, Kinetoterapie, balneoterapie, USG, EcoCG, ECG, băi
cu apă minerală de uz extern. Alimentația pacienților

6. Volumul/capacitatea suprafața - 8541 m.p., 260 paturi

7. Autorizația sanitară a fost eliberată în baza: materialelor de supraveghere de stat a sănătății publice, rezultatelor investigațiilor de laborator și măsurărilor instrumentale (în caz de necesitate)

proces-verbal de examinare din 25.05.2017

proces-verbal a încercărilor de laborator nr. 654-661 din 25.05.2017


proces-verbal de măsurare a iluminării și a factorilor meteorologici nr. 161; 164 din
25.05.2017

Clauze de funcționare:

Deținătorul autorizației sanitare de funcționare este obligat:

- să respecte legislația sanitară în vigoare în Republica Moldova;
- să solicite Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice teritorial autorizația sanitară, cu 30 de zile până la expirarea termenului de valabilitate;
- să anunțe imediat orice schimbare ori extindere a genurilor de activitate în afara celor indicate în autorizație.

Nerespectarea legislației sanitare în vigoare în Republica Moldova atrage după sine aplicarea măsurilor de constrângere prevăzute de Legea nr. 10-XVI din 3 februarie 2009.



(Medic-șef sanitar de stat
al municipiului Chișinău

Ex. Dodita Parascovia
Vacaru Elena
tel. 574-376

Volcor
(semnătura)

Luminița Suveică
(numele, prenumele)



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
CENTRUL DE ÎNCERCĂRI DE LABORATOR AL

CENTRULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
din municipiul CHIȘINĂU

Adresa juridică: MD- 2001, mun. Chișinău,
str. A.Hijdeu 49

Telefon,fax: +37322574300



PROCES-VERBAL AL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR Nr 17002079

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Contract

din 15 martie 20 17

1. Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) **CENTRUL REPUBLICAN DE RECUPERARE A INVALIDIZILOR ȘI**
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică **STR.BALNEARA OR.V.VODA**
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei (probei), data producerii **nr.1/6 apa din sonda arteziana nr.60 (1.6), 13.03.2017**
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

5. Ora și data prelevării: **12 00** min., **13 03** 20 17
Время и дата отбора **13 03** час мин

N.P.P., funcția **Larisa Iastremscaia, Asistent**

Ф.И.О., должност

Condiții de livrare **auto**

Условия доставки

Livrat în CIL

Доставлен в ИЛЦ

13 50 min., **13 03** 20 17
час мин

6. Datele suplimentare -

Дополнительные сведения

7. DN pentru colectare la producție **SM SR ISO 5667-5:2007**
НТД на продукцию

8. DNT privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НТД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

I. Analiza chimică cantitativă
Количественный химический анализ

Mostra a intrat

Образец поступил

Nr de înregistrare

Регистрационный №

12 00 min., **13 03** 20 17
ora час мин

în registru
в журнале

Codul 9

Код

Nr de ord. № п/п	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, единицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc.	
1	2	3	4			5
1	amoniu	= 1,2 mg/l	-	0,5 mg/l	-	*GOST 4192-82
2	arseniu	nu s-a depistat	-	10 mkg/l	-	GOST 4152-89
3	Bor	nu s-a depistat	-	0,5 mg/l	-	P.O 5.4- 03/46 a.2010
4	cadmiu	nu s-a depistat	-	3 mkg/l	-	Унифицированные методы исследования качества вод

Nr de ord. № п/п	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, единицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc.	
1	2	3	4			5
5	cloruri	= 65 mg/l	-	250 mg/l	-	*GOST 4245-72
6	crom total	nu s-a depistat	-	50 mkg/l	-	Унифицированные методы исследования качества вод
7	culoare	= 40 grade	-	20 grade	-	GOST 3351-74
8	cupru	nu s-a depistat	-	1 mg/l	-	*GOST 4388-72
9	duritate totala	= 42,06 grade germane	5 grade germane	-	-	*GOST 4151-72
10	fier	= 1,06 mg/l	-	0,3 mg/l	-	*GOST 4011-72
11	fluor	= 0,4 mg/l	-	1,5 mg/l	-	*GOST 4386-89
12	gust	= 1 grade	-	2 grade	-	GOST 3351-74
13	mangan	nu s-a depistat	-	50 mkg/l	-	*GOST 4974-72
14	miros	= 2 grade	-	2 grade	-	GOST 3351-74
15	nichel	nu s-a depistat	-	20 mkg/l	-	Унифицированные методы исследования качества вод
16	nitrati	= 1,38 mg/l	-	50 mg/l	-	*GOST 18826-73
17	nitritii	= 0,071 mg/l	-	0,5 mg/l	-	*GOST 4192-82
18	oxidabilitatea	= 1,56 mgO ₂ /l	-	5 mgO ₂ /l	-	SM SR EN ISO 8467:2006
19	PH	= 7,68 unitati de PH	6,5 unitati de PH	9,5 unitati de PH	-	SM SR ISO 10253:2001
20	plumb	nu s-a depistat	-	10 mkg/l	-	GOST 18293-72
21	reziduu fix	= 1020 mg/l	-	1500 mg/l	-	*GOST 18164-72
22	Selen	nu s-a depistat	-	10 mkg/l	-	PO 5.4.-03/44
23	sulfati	= 278,4 mg/l	-	250 mg/l	-	GOST 4389-72
24	sulfuri si hidrogen sulfurat	= 17,17 mkg/l	-	100 mkg/l	-	SM SR 7510-2007
25	turbiditate	= 4,49 UNT	-	5 UNT	-	GOST 3351-74
26	zinc	nu s-a depistat	-	3 mg/l	-	GOST 18293-72

N.P.P. funcția persoanei responsabile de întocmirea procesului-verbal dat Pitel Mariana, Laborant cu studii superioare
Ф.И.О., должность лица, ответственного за составление данного протокола

Concluzie Calciu -167,33mg/l, Magneziu -80,86mg/l, Hidrocarbonați-619,4 mg/l, Suma de Na+K-68,25mg/l,
Заключение
Mineralizarea - 1,2818g/l

- Nota: 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Proces- verbal.
3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului, pentru o probabilitate $P=0,95$; $K=2$.
4. Metodele sunt acreditate de Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate al MS al RM..
5. Metodele marcate cu semnul * sunt acreditate și de CNA MOLDAC.

Conducătorul CÎL
Руководитель ИЛЦ

N.P.P., funcția Mihail Palanciuc, Medic șef adjunct
Ф.И.О., должность

semnătura
подпись



Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
CENTRUL DE ÎNCERCĂRI DE LABORATOR AL
CENTRULUI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
din municipiul CHIȘINĂU
Adresa juridică: MD- 2001, mun. Chișinău,
str. A.Hijdeu 49
Telefon,fax: +37322574300



PROCES-VERBAL AL ÎNCERCĂRILOR DE LABORATOR Nr 17002080

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Contract

din 15 martie 20 17

1. Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) CENTRUL REPUBLICAN DE RECUPERARE A INVALIDIZILOR ȘI
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică STR.BALNEARA OR.V.VODA
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei (probei), data producerii nr.2/20 apa din retea sec.de bai cab.nr.2 , 13.03.2017
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

5. Ora și data prelevării: 12 00 min., 13 03 20 17
Время и дата отбора
N.P.P., funcția Larisa Iastremscaia, Asistent
Ф.И.О., должность

Condiții de livrare auto
Условия доставки
Livrat în CÎL
Доставлен в ИЛЦ

6. Datele suplimentare -
Дополнительные сведения

7. DN pentru colectare la producție SM SR ISO 5667-5:2007
НТД на продукцию

8. DNT privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НТД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

I. Analiza chimică cantitativă
Количественный химический анализ

Mostra a intrat

Образец поступил

Nr de înregistrare

Регистрационный №

ora 12
час

min., 00
мин

13 03

20 17

Codul 9

Код

313

în registru
в журнале

Nr de ord. № p/p	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, единицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc.	
	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>			<u>5</u>
<u>1</u>						
1	amoniu	= 0,05 mg/l	-	0,5 mg/l	-	*GOST 4192-82
2	cloruri	= 40 mg/l	-	250 mg/l	-	*GOST 4245-72
3	culoare	= 5 grade	-	20 grade	-	GOST 3351-74
4	duritate totala	= 21,03 grade germane	5 grade germane	-	-	*GOST 6055-86

Nr de ord. N: n/n	Indicii investigați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Определяемые показатели	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Предельно допустимый уровень, единицы			DNT a metodelor de investigație НТД на методы исследования
			Min	Max	Inc.	
1	2	3	4			5
5	fier	nu s-a depistat	-	0,3 mg/l	-	*GOST 4011-72
6	gust	= 0 grade	-	2 grade	-	GOST 3351-74
7	mangan	nu s-a depistat	-	50 mkg/l	-	*GOST 4974-72
8	miros	= 1 grade	-	2 grade	-	GOST 3351-74
9	oxidabilitatea	= 1,24 mgO ₂ /l	-	5 mgO ₂ /l	-	SM SR EN ISO 8467:2006
10	PH	= 7,44 unitati de PH	6,5 unitati de PH	9,5 unitati de PH	-	SM SR ISO 10523:2001
11	reziduu sec	= 655 mg/l	-	1500 mg/l	-	*GOST 18164-72
12	sulfati	= 167,2 mg/l	-	250 mg/l	-	*GOST 4389-72
13	sulfuri si hidrogen sulfurat	= 10,3 mkg/l	-	100 mkg/l	-	SM SR 7510:2007
14	turbiditate	= 1,15 UNT	-	5 UNT	-	GOST 3351-74
15	zinc	nu s-a depistat	-	3 mg/l	-	GOST 18293-72

N.P.P. funcția persoanei responsabile de întocmirea procesului-verbal dat **Pitel Mariana, Laborant cu studii superioare**
 Ф.И.О., должность лица, ответственного за составление данного протокола
 Concluzie **Proba de apa corespunde normelor aprobate prin HG nr. 934 din 15.08.07 la indicii investigați**
 Заключение

- Nota:** 1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
 2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Proces-verbal.
 3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului, pentru o probabilitate $P=0,95$; $K=2$.
 4. Metodele sunt acreditate de Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate al MS al RM..
 5. Metodele marcate cu semnul * sunt acreditate și de CNA MOLDAC.

Conducătorul CIL
Руководитель ИЛЦ

N.P.P., funcția **Mihail Palanciuc, Medic șef adjunct**
Ф.И.О., должность

semnătura
подпись

Proces verbal Nr 312 de investigație a apei potabile

Протокол

исследования питьевой воды

15 martie 2017

Locul recoltării probei cod 2079

Denumirea sursei de apă_ Sondă

Наименование водоисточника

Data și ora recoltării probei 13.03.2017

Дата и время взятия пробы

Miros, puncte Запах, баллы	2	ГОСТ 3351-74
Culoarea, grade Цветность, градусы	40	ГОСТ 3351-74
Turbiditatea, UTN Мутность, ЕМ	4,49	ГОСТ 3351-74
Amoniac, (NH₄⁺) mg/l Аммиак, мг/л	1,20	ГОСТ 4192-82
Nitriți, (NO₂⁻) mg/l Нитриты, мг/л	0,071	ГОСТ 4192-82
Nitrați, (NO₃⁻) mg/l Нитраты, мг/л	1,38	ГОСТ 18826-73
Duritatea totală, grade germane Общая жесткость, немецкие	42,06	ГОСТ 4151-72
Reziduu sec solubil total, mg/l Сухой остаток, мг/л	1020,0	ГОСТ 18164-72
Cloruri, mg/l Хлориды, мг/л	65,0	ГОСТ 4245-72
Sulfați, mg/l Сульфаты, мг/л	278,4	ГОСТ 4389-72
pH	7,68	SM SR ISO 10523:2014
Arseniu, mg/l Мышьяк, мг/л	Nu s-a depistat	ГОСТ 4152-89
Fluor, mg/l Фториды, мг/л	0,40	ГОСТ 4386-89
Fier, mg/l Железо, мг/л	1,06	ГОСТ 4011-72 СЭВ «Унифицированные методы исследования
Stronțiu, mg/l	-	ГОСТ 23950-88
Cupru, mg/l Медь, мг/л	Nu s-a depistat	ГОСТ 4388-72 СЭВ «Унифицированные методы исследования
Zinc, mg/l Цинк, мг/л	Nu s-a depistat	ГОСТ 18293-72 СЭВ «Унифицированные методы исследования
Plumb, mg/l Свинец, мг/л	Nu s-a depistat	ГОСТ 18293-72 СЭВ «Унифицированные методы исследования
Mangan, mg/l Марганец, мг/л	Nu s-a depistat	ГОСТ 4974-72 СЭВ «Унифицированные методы исследования

Crom, mg/l Хром, мг/л	Nu s-a depistat	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Том 1 М-ды ААС, 1983, стр.118
Nichel, mg/l Никель, мг/л	Nu s-a depistat	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Том 1М-ды ААС, 1983, стр.94
Cadmiu, mg/l Кадмий, мг/л	Nu s-a depistat	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Том 1М-ды ААС, 1983, стр.57
Calciu, mg/l Кальций, мг/л	167,3	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод ». Часть 1, Том 1,1987стр.358
Magneziu, mg/l Магний, мг/л	80,86	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод ». Часть 1, Том 1,1987стр.451
Hidrocarbonați, mg/l Гидрокарбонаты, мг/л	619,4	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод ». Часть 1, Том 1,1987стр.1213
Selen, mg/l Селен, мг/л	Nu s-a depistat	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод ». Часть 1, Том
Cianuri, mg/l Цианиды, мг/л	-	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод ». Часть 1, Том ,
Bor. mg/l Бор, мг/л	Nu s-a depistat	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод».Часть 1, Том 1,1987стр.208
Oxidabilitatea, mgO/l Окисляемость, мг/л	1,56	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод ». Часть 1, Том
Hidrogen sulfurat, mcg/l Сероводород, мкг/л	17,17	СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод ». Часть 1, Том 1,1987 стр.915
$\Sigma (Na^{+} + K^{+}), mg/l$	68,25	
Mineralizarea, g/l Минерализация, г/л	1,2818	Методические рекомендации «Современные методы исследования вод» Ленинград 1989 стр.19
Conductivitatea, microS/cm Электропроводность, мкСм/см	-	SM SR EN 27888:2005
Sodiu, mg/l натрий	-	ISO 9964-3
Potasiu, mg/l калий	-	ISO 9964-3
Clor rezidual legat, mg/l	-	ГОСТ 18190-72
Aluminiu rezidual, mg/l	-	ГОСТ 18165-72

Semnătura persoanei, care a efectuat investigația
Подпись проводившего исследование

N.Postica

Șef de laborator

S.Vetiu

Concluzia medicului

Заключение врача

Semnătura șefului secției

Подпись заведующего отделением

