

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	Valoarea mică cu publicare
Denumirea procedurii de achiziție:	<u>Procurarea instrumentelor muzicale, piese și accesorii pentru aceste la instituțiile din subordinea primăriei or. Rezina pentru anul 2026</u>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lotul I: Acordeon							
1	37300000-1	Acordeon 120 BASS Roșu	Bravo III 120 silent Key RED	China	Hohner	Acordeon 120 BASS Roșu echivalent Hohner Bravo III 120 silent key RED Tip: Acordeon Model: Bravo III 120 Calitatea plăcii: Standard Număr de note: 41 Clasă: Cromatic Clase de pian: 41 Nota cea mai joasă: Fa Nota cea mai înaltă: La Voci: 3 Culori tonuri: 5 Număr de registre: 7 Bași standard: 120 Voci de bas standard: 4 Registre de bas standard: 3 Dimensiuni (înălțime x lățime): 48 cm x 18,5 cm Greutate: 9,2 kg	Acordeon 120 BASS Roșu echivalent Hohner Bravo III 120 silent key RED Tip: Acordeon Model: Bravo III 120 Calitatea plăcii: Standard Număr de note: 41 Clasă: Cromatic Clase de pian: 41 Nota cea mai joasă: Fa Nota cea mai înaltă: La Voci: 3 Culori tonuri: 5 Număr de registre: 7 Bași standard: 120 Voci de bas standard: 4 Registre de bas standard: 3 Dimensiuni (înălțime x lățime): 48 cm x 18,5 cm Greutate: 9,2 kg	

						Culoare: Roșu Include: curea și husă de transport Termen de garanție min. 36 luni.	Culoare: Roșu Include: curea și husă de transport Termen de garanție 36 luni.	
2	37300000-1	Acordeon 120 BASS Negru	Bravo III 120 silent Key Black	China	Hohner	Acordeon 120 BASS Negru echivalent Hohner Bravo III 120 silent key Tip: Acordeon Sunet puternic și dinamic Registre de bas: 120 Clape de înalte: 41 Rânduri de ancii pe partea de înalte: Trei Registre de înalte: Șapte Rânduri de ancii pe partea de bas: Patru Registre de bas: Trei Plăci de ancii: Standard Clapă silențioasă: Claviatură de înalte cu atingere moale Dimensiuni (L x A): 440 x 185 mm Greutate: 9,2 kg Culoare: Negru Include: curea și husă de transport Termen de garanție min. 36 luni.	Acordeon 120 BASS Negru echivalent Hohner Bravo III 120 silent key Tip: Acordeon Sunet puternic și dinamic Registre de bas: 120 Clape de înalte: 41 Rânduri de ancii pe partea de înalte: Trei Registre de înalte: Șapte Rânduri de ancii pe partea de bas: Patru Registre de bas: Trei Plăci de ancii: Standard Clapă silențioasă: Claviatură de înalte cu atingere moale Dimensiuni (L x A): 440 x 185 mm Greutate: 9,2 kg Culoare: Negru Include: curea și husă de transport Termen de garanție 36 luni.	
x	x	Total pe lotul I:	x	x	x	x	x	x
Lotul II: Ancii Vandoren Classic Blue 1.5 Alto - Sax								
1	37300000-1	Ancii Vandoren Classic Blue 1.5 Alto – Sax	SR2115	Franta	Vandoren	Ancii Vandoren Classic Blue 1.5 Alto – Sax Model: Classic Blue 1.5 Alto – Sax Brand: Vandoren Destinație: pentru saxafon Categorie: Ancii Materiale: Lemn Dimensiuni: mărimea 1,5 (1 cutie/10 bucăți) ancii saxofon alto, calitate deosebita foarte bine uscate	Ancii Vandoren Classic Blue 1.5 Alto – Sax Model: Classic Blue 1.5 Alto – Sax Brand: Vandoren Destinație: pentru saxafon Categorie: Ancii Materiale: Lemn Dimensiuni: mărimea 1,5 (1 cutie/10 bucăți) ancii saxofon alto, calitate deosebita foarte bine uscate	

						Numarul 1,5 soft (moale) sunet plin Termen de garanție min. 24 luni.	Numarul 1,5 soft (moale) sunet plin Termen de garanție 24 luni.	
2	37300000-1	Ancii Vandoren Classic Blue 2,0 Alto – Sax	SR212	Franta	Vandoren	Ancii Vandoren Classic Blue 1.5 Alto – Sax Model: Classic Blue 2,0 Alto – Sax Brand: Vandoren Destinație: pentru saxafon Categorie: Ancii Materiale: Lemn Dimensiuni: mărimea 2,0 (1 cutie/10 bucăți) ancii saxofon alto, calitate deosebita foarte bine uscate Numarul 2,0 soft (moale) sunet plin Termen de garanție min. 24 luni.	Ancii Vandoren Classic Blue 2 Alto – Sax Model: Classic Blue 2,0 Alto – Sax Brand: Vandoren Destinație: pentru saxafon Categorie: Ancii Materiale: Lemn Dimensiuni: mărimea 2,0 (1 cutie/10 bucăți) ancii saxofon alto, calitate deosebita foarte bine uscate Numarul 2,0 soft (moale) sunet plin Termen de garanție 24 luni.	
3	37300000-1	Ancii Vandoren JAVA GREEN 1.5 Alto – Sax	SR2615	Franta	Vandoren	Ancii Vandoren JAVA GREEN 1.5 Alto – Sax Model: JAVA GREEN 1.5 Alto – Sax Brand: Vandoren Destinație: pentru saxafon Categorie: Ancii Materiale: Lemn Dimensiuni: mărimea 1,5 (1 cutie/10 bucăți) ancii saxofon alto, calitate deosebita foarte bine uscate Numarul 1,5 soft (moale) sunet plin Termen de garanție min. 24 luni.	Ancii Vandoren JAVA GREEN 1.5 Alto – Sax Model: JAVA GREEN 1.5 Alto – Sax Brand: Vandoren Destinație: pentru saxafon Categorie: Ancii Materiale: Lemn Dimensiuni: mărimea 1,5 (1 cutie/10 bucăți) ancii saxofon alto, calitate deosebita foarte bine uscate Numarul 1,5 soft (moale) sunet plin Termen de garanție 24 luni.	
x	x	Total pe lotul II:	x	x	x	x	x	x
Lotul IV: Chitara bass acustic								
1	37300000-1	Chitara bass acustic	FEB-F2M STBK	Indone sia	Aria	Chitara bass acustic Specificații tehnice: Tip: Bas acustic – Forma corpului: Jumbo – Număr de corzi: 4 – Top: Molid – Fund și laterale: Mahon – Material gât: Mahon	Chitara bass acustic Specificații tehnice: Tip: Bas acustic – Forma corpului: Jumbo – Număr de corzi: 4 – Top: Nato Flamed – Fund și laterale: Nato Flamed – Material gât: Nato	

						– Tastieră/Cordul: Palisandru – Doze: Q-PH piezoelectrice – EQ/Control ton: Activ – Număr de taste: 22 – Lungime scară: 34" (815 mm) – Cheițe: Crom – Corzi: D'Addario 045-100 – Culoare: Negru Termen de garanție min. 36 luni.	– Tastieră/Cordul: Palisandru – Doze: AEQ-4B – EQ/Control ton: Activ – Număr de taste: 21 – Lungime scară: 32" (814 mm) – Cheițe: Crom – Corzi: D'Addario 045-100 – Culoare: Negru Termen de garanție 36 luni.	
x	x	Total pe lotul IV:	x	x	x	x	x	x
Lotul V: Amplificator combo pentru bas								
1	37300000-1	Amplificator combo pentru bas	VX50-BA	China	VOX	Amplificator combo pentru bas echivalent VOX VX50-BA este un amplificator combo pentru bas, ușor și compact, de 50 de wați, echipat cu noile tuburi vidate Nutube 6P1, oferind sunetul cald, bogat și plin, tipic amplificatoarelor cu tuburi. Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> • Putere: 50W • Difuzor: 8" • Tub: Nutube 6P1 • Controale: Egalizator pe 4 benzi: Volum principal, Gain, Bass, Lo Mid, Hi Mid, Treble • Efecte: Overdrive, Compresor • Intrări: Intrare instrument 1/4" (6,3 mm), 1 x Aux In (3,5 mm) • Ieșiri: Ieșire căști 3,5 mm • Ieșire directă: Mufă de înregistrare TRS (balansată) • Carcasă: Închisă • Dimensiuni: 354 x 208 x 313 mm Termen de garanție min. 36 luni.	Amplificator combo pentru bas echivalent VOX VX50-BA este un amplificator combo pentru bas, ușor și compact, de 50 de wați, echipat cu noile tuburi vidate Nutube 6P1, oferind sunetul cald, bogat și plin, tipic amplificatoarelor cu tuburi. Specificații tehnice: <ul style="list-style-type: none"> • Putere: 50W • Difuzor: 8" • Tub: Nutube 6P1 • Controale: Egalizator pe 4 benzi: Volum principal, Gain, Bass, Lo Mid, Hi Mid, Treble • Efecte: Overdrive, Compresor • Intrări: Intrare instrument 1/4" (6,3 mm), 1 x Aux In (3,5 mm) • Ieșiri: Ieșire căști 3,5 mm • Ieșire directă: Mufă de înregistrare TRS (balansată) • Carcasă: Închisă • Dimensiuni: 354 x 208 x 313 mm Termen de garanție 36 luni.	
x	x	Total pe lotul V:	x	x	x	x	x	x

Lotul VI: Sistem de microfon wireless cu 2 canale						
1	37300000-1	Sistem de microfon wireless cu 2 canale	BLX288 E/SM58	China	Shure	<p>Sistem de microfon wireless cu 2 canale echivalent Specificații tehnice: sistem SHURE BLX288E/SM58: Tip: Sistem radio digital wireless; • Interval temperatură de funcționare: +50 până la -18 grade Celsius; • Interval dinamic: 100 dB; • Interval audio: 50 până la 15.000 Hz; • Interval de frecvență disponibil: între 865 și 524 MHz; Kitul include: două emițătoare portabile BLX2 (capsulă de microfon SM58), un receptor BLX88; Emițător BLX2: Greutate (inclusiv baterii): 218 g; • Lungime: 224 mm; • Diametru: 53 mm; • Indicație: Indicator LED (încărcare și alimentare); • Interval de funcționare: până la 91 m; • Durată de funcționare continuă: până la paisprezece ore inclusiv; • Alimentare: două baterii AA; • Carcasă: plastic rezistent la impact; • Control putere: 10 dB; • Putere maximă (intrare audio): -20 dBV; • Nivel atenuare/câștig: -10 dB Receptor BLX88: • Greutate: 429 g; • Dimensiuni: 4 cm x 39 cm x 12 cm; • Alimentare: 12 până la 15 V; • Material carcasă: plastic rezistent la impact; • Nivel ieșire (mufă 1/4 inch): -105 dBm; • Nivel ieșire (mufă XLR): -27 dBV; • Nivel ieșire: +/- 33 kHz; • Conectori ieșire: XLR sau 1/4 inch • Afișaj (tip): LED;</p>
						<p>Sistem de microfon wireless cu 2 canale echivalent Specificații tehnice: sistem SHURE BLX288E/SM58: Tip: Sistem radio digital wireless; • Interval temperatură de funcționare: +50 până la -18 grade Celsius; • Interval dinamic: 100 dB; • Interval audio: 50 până la 15.000 Hz; • Interval de frecvență disponibil: între 865 și 524 MHz; Kitul include: două emițătoare portabile BLX2 (capsulă de microfon SM58), un receptor BLX88; Emițător BLX2: Greutate (inclusiv baterii): 218 g; • Lungime: 224 mm; • Diametru: 53 mm; • Indicație: Indicator LED (încărcare și alimentare); • Interval de funcționare: până la 91 m; • Durată de funcționare continuă: până la paisprezece ore inclusiv; • Alimentare: două baterii AA; • Carcasă: plastic rezistent la impact; • Control putere: 10 dB; • Putere maximă (intrare audio): -20 dBV; • Nivel atenuare/câștig: -10 dB Receptor BLX88: • Greutate: 429 g; • Dimensiuni: 4 cm x 39 cm x 12 cm; • Alimentare: 12 până la 15 V; • Material carcasă: plastic rezistent la impact; • Nivel ieșire (mufă 1/4 inch): -105 dBm; • Nivel ieșire (mufă XLR): -27 dBV; • Nivel ieșire: +/- 33 kHz;</p>

						<ul style="list-style-type: none"> • Indicație: indicator bicolor; • Funcție QuickScan: selectați rapid cel mai bun canal de frecvență deschis. Termen de garanție min. 36 luni.	<ul style="list-style-type: none"> • Conectori ieșire: XLR sau 1/4 inch • Afișaj (tip): LED; • Indicație: indicator bicolor; • Funcție QuickScan: selectați rapid cel mai bun canal de frecvență deschis. Termen de garanție 36 luni.	
x	x	Total pe lotul VI:	x	x	x	x	x	x
Lotul VII: Stativ de microfon cu un trepied robust								
1	37300000-1	Stativ de microfon cu un trepied robust	DD011B	China	Soundstil	Stativ de microfon cu un trepied robust echivalent Boston MS1425 este un stativ de microfon cu un trepied robust din oțel atașat la o bază de aluminiu și un braț telescopic. Picioarele pliabile sunt echipate cu tampoane de cauciuc pentru protecție maximă și o prindere sigură. Potrivit atât pentru microfoane de mână, cât și pentru microfoane de studio. Dimensiuni: Înălțime minimă: 94 cm Înălțime maximă: 168 cm Lungime stativ: 81 cm Termen de garanție min. 12 luni.	Stativ de microfon cu un trepied robust echivalent Boston MS1425 este un stativ de microfon cu un trepied robust din oțel atașat la o bază de aluminiu și un braț telescopic. Picioarele pliabile sunt echipate cu tampoane de cauciuc pentru protecție maximă și o prindere sigură. Potrivit atât pentru microfoane de mână, cât și pentru microfoane de studio. Dimensiuni: Înălțime minimă: 97 cm Înălțime maximă: 167 cm Lungime stativ: 98 cm Termen de garanție 12 luni	
x	x	Total pe lotul VII:	x	x	x	x	x	x
Lotul VIII: Proel Ștativ note cu husa negru RSM360M								
1	37300000-1	Proel Ștativ note cu husa negru RSM360M	RSM360M	China	Proel	Proel Ștativ note solid cu husa negru RSM360M Tip - pupitru, destinat pentru partituri, material – metal, Culoarea – negru, tip de construcție – pliant, înălțime minimală – 65 cm, înălțime maximală – 135 cm, Dimensiunea suportului de note – 49x34 cm., Greutatea maximală – 2,7 kg., Husă -1 Termen de garanție min. 12 luni.	Proel Ștativ note solid cu husa negru RSM360M Tip - pupitru, destinat pentru partituri, material – metal, Culoarea – negru, tip de construcție – pliant, înălțime minimală – 65 cm, înălțime maximală – 135 cm, Dimensiunea suportului de note – 49x34 cm., Greutatea maximală – 2,7 kg., Husă -1 Termen de garanție 12 luni.	

x	x	Total pe lotul VIII:	x	x	x	x	x	x
x	x	Total pe contract:	x	x	x	x	x	x

SEMĂTURILE PĂRȚILOR:

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC "Muzic-Prod" S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Ion Creanga 58