

**Reparatia scarilor de acces la et.II , III si
birou et. III din incinta Palatului de Cultura
mun.Soroca.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 298 002,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Scara etajul 2 (est)				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	3,80	8,06 8,06	30,62 30,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,84		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	3,80	4,96 1,06	18,84 4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,11		
	11111	Betogrund	kg	0,57		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,19		
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,80	68,46 55,73	260,14 211,77
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,81		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	27,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,07		
4	CK18C	Coltar din Al	m	5,50	12,93 9,48	71,10 52,12
	7422010060100	Timplar	h-om	1,43		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	5,78		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,14		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2	3,80	23,21 20,05	88,21 76,18
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,01		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,80	3,22 1,06	12,23 4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,11		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,57		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,19		
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	3,80	35,84 25,13	136,19 95,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,62		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,52		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,23		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,90		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,19		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
Total Tavan						
						617,33
Incluziv salariu						
						474,21
		1.1.2. Pereti				
8	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	7,30	8,04 8,04	58,68 58,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,61		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	7,30	4,98 1,10	36,39 8,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22		
	11111	Betogrund	kg	1,09		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,36		
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,30	55,56 44,49	405,56 324,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,91		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	52,12		
11	CK18C	Coltar din Al	m	12,70	12,74 9,47	161,83 120,28
	7422010060100	Timplar	h-om	3,30		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	13,33		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,32		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,30	15,92 7,29	116,18 53,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,46		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,03		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,30	23,24 20,07	169,63 146,53
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7,70		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,30	3,25 1,10	23,74 8,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,09		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,36		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	7,30	30,35 20,07	221,55 146,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,02		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,92		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,65		
Total Pereti						1 193,56
Incluziv salariu						866,05
Total Scara etajul 2 (est)						1 810,89
Incluziv salariu						1 340,26
		1.2. Scara etajul 2 (vest)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Tavan				
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	11,80	175,51 92,58	2 071,04 1 092,41
	7422010060100	Timplar	h-om	27,14		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,24		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,59		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	4,37		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	10,15		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,19		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	531,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	236,00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	14,16		
	2875276305105	Conector	buc	52,39		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,80	3,25 1,08	38,30 12,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,77		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,59		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	11,80	23,23 20,05	274,06 236,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,31		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,18		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,45		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
19	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	64,60	8,02 8,02	517,95 517,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,21		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	64,60	5,00 1,09	322,97 70,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,94		
	11111	Betogrund	kg	9,69		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,23		
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	64,60	68,53 55,77	4 426,76 3 602,72
	7122050013442	Tencuitor	h-om	98,84		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	461,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,10		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,26		
22	CK18C	Coltar din Al	m	26,30	12,81 9,48	336,99 249,32
	7422010060100	Timplar	h-om	6,84		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	27,62		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,66		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2	76,40	23,21 20,05	1 773,40 1 531,63
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,64		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	80,59		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	76,40	3,26 1,09	248,88 83,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,29		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,46		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,82		
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	76,40	35,85 25,15	2 738,99 1 921,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,72		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,56		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,58		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	38,20		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,82		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,76		
Total Tavan						12 749,34
Incluziv salariu						9 319,17
		1.2.2. Pereti				
26	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	63,60	8,02 8,02	509,94 509,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,99		
27	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment, la pereti	m2	4,40	9,11 9,11	40,10 40,10

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,57		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,53		
28	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2	4,40	228,38 135,94	1 004,86 598,14
	7422010060100	Timplar	h-om	15,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,01		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,22		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	1,63		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	4,18		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,85		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	220,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	127,60		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	12,32		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,40	3,24 1,08	14,27 4,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,13		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,66		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,22		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	63,60	5,00 1,09	317,98 69,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,91		
	11111	Betogrund	kg	9,54		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,18		
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,60	55,53 44,47	3 532,02 2 828,16
	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,59		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	454,10		
32	CK18C	Coltar din Al	m	34,20	12,76 9,47	436,50 324,04
	7422010060100	Timplar	h-om	8,89		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	35,91		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,86		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	63,60	15,91 7,29	1 012,13 463,64

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	12,72		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	69,96		
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	68,00	23,21 20,05	1 578,42 1 363,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	71,73		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,00	3,26 1,09	221,58 74,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,20		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,40		
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	68,00	30,33 20,05	2 062,13 1 363,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,40		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,20		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	34,00		
Total Pereti						
						10 729,93
Incluziv salariu						
						7 639,20
		1.2.3. Usi				
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,30	15,24 15,24	50,30 50,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,69		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,69		
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2200	m2	3,30	1 928,68 33,14	6 364,66 109,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,67		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33		
	342434	Usi din profiluri din mase plastice	m2	3,30		

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 1500x2200				
39	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	11,50	22,90 18,23	263,38 209,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,07		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,51		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,05		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01		
40	CK18C	Coltar din Al	m	11,50	12,77 9,48	146,81 108,99
	7422010060100	Timplar	h-om	2,99		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	12,08		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,29		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,90	3,32 1,21	2,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,14		
42	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri usi	m2	0,90	57,10 44,56	51,39 40,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,10		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	6,43		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01		
43	CF51BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-0,90	22,62 17,41	-20,36 -15,67

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) glafuri usi				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-0,43		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-2,57		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,03		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,01		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	0,90	23,41 20,24	21,07 18,22
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,95		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,90	30,53 20,26	27,48 18,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,50		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,36		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,45		
Total Usi						6 907,72
Incluziv salariu						540,20
		1.2.4. Pardoseli				
46	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,70	9,10 9,10	161,10 161,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30		
47	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,70	42,54 25,54	752,98 451,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,51		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89		
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	18,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09		
Total Pardoseli						914,08
Incluziv salariu						613,08

1	2	3	4	5	6	7
Total Scara etajul 2 (vest)						31 301,07
Incluziv salariu						18 111,65
		1.3. Scara etajul 3 (est)				
		1.3.1. Tavan				
48	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	78,30	175,48 92,59	13 740,30 7 249,54
	7422010060100	Timplari	h-om	180,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,88		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,92		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	28,97		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	67,34		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	21,14		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 523,50		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 566,00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	93,96		
	2875276305105	Conector	buc	347,65		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,30	3,26 1,09	255,12 85,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,35		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,74		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,92		
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	78,30	23,23 20,05	1 818,55 1 569,53
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,23		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,83		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	82,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08		
51	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2	12,00	8,02 8,02	96,23 96,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,64		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	12,00	5,00 1,09	59,98 13,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36		
	11111	Betogrund	kg	1,80		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,60		
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	12,00	68,52 55,77	822,23 669,22

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,36		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	85,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,95		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,23		
54	CK18C	Coltar din Al	m	30,50	12,78 9,48	389,87 289,05
	7422010060100	Timplar	h-om	7,93		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	32,02		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,76		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2	12,00	23,21 20,05	278,55 240,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	12,66		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	90,30	3,26 1,09	294,19 98,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,71		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,54		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,51		
57	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	90,30	35,85 25,15	3 237,29 2 271,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,31		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,12		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,42		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	45,15		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,51		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,90		
58	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	28,00	0,72 0,00	20,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	22,40		
Total Tavan						21 012,47
Incluziv salariu						12 582,90
		1.3.2. Pereti				
59	RpCO56B	Demontarea peretilor despartitori din DSP	m2	19,60	34,26 34,26	671,40 671,40
	7422010060100	Timplar	h-om	9,21		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,21		
60	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	108,70	8,02 8,02	871,52 871,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,91		
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,10	15,29 15,29	62,70 62,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,86		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,86		
62	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de gips	m2	3,20	48,97 48,07	156,71 153,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,22		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,19		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	108,70	5,00 1,09	543,19 118,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,26		
	11111	Betogrund	kg	16,30		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,44		
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,70	55,53 44,47	6 036,62 4 833,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	132,61		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	776,12		
65	CK18C	Coltar din Al	m	59,80	12,79 9,48	764,71 566,80
	7422010060100	Timplar	h-om	15,55		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	62,79		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-1,0 mm				
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,70	15,91 7,29	1 729,85 792,42
	7122050013400	Zidar	h-om	21,74		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	119,57		
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	108,70	23,21 20,05	2 522,99 2 178,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,87		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	114,67		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,70	3,26 1,09	354,11 118,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,26		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,30		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,44		
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	108,70	30,33 20,05	3 296,57 2 179,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,79		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	43,48		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,35		
70	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	46,40	1,51 1,46	69,93 67,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,93		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,93		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14		
71	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2	5,80	228,39 135,93	1 324,66 788,41
	7422010060100	Timplar	h-om	20,01		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,33		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,29		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,15		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	5,51		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,44		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	290,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	168,20		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	16,24		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,80	3,23 1,07	18,75 6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,17		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,87		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,29		
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,80	23,21 20,05	134,63 116,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,12		
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,80	3,23 1,07	18,75 6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,17		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,87		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,29		
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	5,80	30,33 20,05	175,89 116,28
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,19		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,32		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,90		
Total Pereti						18 752,98
Incluziv salariu						13 649,44
Total Scara etajul 3 (est)						39 765,45
Incluziv salariu						26 232,34
		1.4. Scara etajul 3 (vest)				
		1.4.1. Tavan				
76	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var la tavan	m2	74,10	8,02 8,02	594,13 594,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,30		
77	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment. la tavane suspendate,	m2	4,00	9,11 9,11	36,45 36,45

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,52		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2	74,10	5,00 1,09	370,17 80,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,22		
	11111	Betogrund	kg	11,11		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,71		
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	74,10	68,52 55,77	5 077,44 4 132,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,37		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	529,07		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,85		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,44		
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,10	15,91 7,29	1 179,23 540,19
	7122050013400	Zidar	h-om	14,82		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	81,51		
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	74,10	23,21 20,04	1 719,84 1 485,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	33,34		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,41		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	78,17		
82	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	4,00	175,48 92,58	701,92 370,33
	7422010060100	Timplar	h-om	9,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,76		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,20		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,48		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3,44		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1,08		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	180,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	80,00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	4,80		
	2875276305105	Conector	buc	17,76		
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	4,00	3,26	13,03

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a tavanelor			1,09	4,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,12		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,20		
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	4,00	23,21 20,05	92,85 80,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
85	CK18C	Coltar din Al	m	34,40	12,76 9,47	438,94 325,86
	7422010060100	Timplar	h-om	8,94		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	36,12		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,86		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	78,10	3,26 1,09	254,30 85,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,34		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,71		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,90		
87	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	78,10	35,85 25,15	2 799,88 1 964,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,89		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,24		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,69		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	39,05		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,90		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,78		
88	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2	28,00	0,72 0,00	20,16 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	22,40		

1	2	3	4	5	6	7
		S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)				
Total Tavan						13 298,34
Incluziv salariu						9 699,69
		1.4.2. Pereti				
89	RpCR41A	Curatarea peretilor de var	m2	111,00	8,02 8,02	890,11 890,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,42		
90	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,00	15,31 15,31	122,48 122,48
	7422010060100	Timplar	h-om	1,68		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,68		
91	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de gips	m2	3,90	49,03 48,13	191,22 187,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,15		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,23		
92	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment, la pereti	m2	1,40	9,11 9,11	12,76 12,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,18		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,17		
93	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	46,40	1,51 1,46	69,93 67,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,93		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,93		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,14		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	111,00	5,00 1,09	554,84 121,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,33		
	11111	Betogrund	kg	16,65		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,55		
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	111,00	55,54 44,47	6 164,50 4 936,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	135,42		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	792,54		
96	CK18C	Coltar din Al	m	84,10	12,78 9,48	1 074,73 797,16

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	21,87		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	88,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,10		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08		
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,00	15,91 7,29	1 766,45 809,19
	7122050013400	Zidar	h-om	22,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	122,10		
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	111,00	23,21 20,05	2 576,54 2 225,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,09		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,00	3,26 1,09	361,70 121,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,33		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,65		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,55		
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	111,00	30,33 20,05	3 366,13 2 225,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,05		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,40		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,50		
101	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2	7,20	228,31 135,98	1 643,84 979,05
	7422010060100	Timplar	h-om	24,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,36		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,66		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,84		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,02		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	360,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	208,80		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						87,12
Total Scara etajul 3 (vest)						37 467,27
Incluziv salariu						23 587,16
		1.5. Captusirea scarilor cu PGC (partea inferioara)				
		1.5.1. Palier (лестничная площадка) -2 buc				
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	30,20	175,47 92,59	5 299,09 2 796,08
	7422010060100	Timplar	h-om	69,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,74		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,51		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	11,17		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	25,97		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,15		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 359,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	604,00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	36,24		
	2875276305105	Conector	buc	134,09		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,20	3,26 1,10	98,55 33,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,91		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,53		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,51		
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2	30,20	23,23 20,05	701,48 605,44
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,59		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,02		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,86		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,20	3,26 1,10	98,55 33,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,91		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,53		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,51		
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	30,20	35,85 25,15	1 082,70 759,62

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavane				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,84		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,08		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,81		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,10		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,51		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30		
Total Palier (лестничная площадка) -2 buc						7 280,37
Incluziv salariu						4 227,48
		1.5.2. Scara (лестничный марш) -4 buc				
112	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2	50,80	175,49 92,58	8 914,71 4 703,14
	7422010060100	Timplă	h-om	116,84		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,65		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,54		
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	18,80		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	43,69		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	13,72		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 286,00		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 016,00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	60,96		
	2875276305105	Conector	buc	225,55		
113	CK18C	Coltar din Al	m	14,80	12,74 9,48	188,49 140,33
	7422010060100	Timplă	h-om	3,85		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	15,54		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,37		
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
114	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	50,80	3,26 1,09	165,38 55,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,52		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,62		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,54		
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele la tavane	m2	50,80	23,23 20,05	1 179,95 1 018,42

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						80 749,15
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Scara etajul 2 (vest)				
118	08-02-401 -1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,10	2 235,60 1 880,80	223,56 188,08
	1	Muncitor	h-om	5,16		
	7688798	Scoabe	buc	16,50		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,45		
	1019852	Vopsea	kg	0,04		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,08		
119		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00	9,05 0,00	90,50 0,00
	454545	Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00		
120	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,06	3 755,83 3 219,83	225,35 193,19
	1	Muncitor	h-om	5,30		
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,24		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,54		
121		Panou LED 36W	buc	6,00	433,33 0,00	2 599,98 0,00
	88888	Panou LED 36W aplicabil	buc	6,00		
122	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 203,00 1 203,00	12,03 12,03
	1	Muncitor	h-om	0,33		
123		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
	00099	Intrerupator bipolar interior IP 20	buc	1,00		
124		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,00	2,25 0,00	2,25 0,00
	643756575	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,00		
Total Scara etajul 2 (vest)						3 185,67
Incluziv salariu						393,30
		2.2. Scara etajul 3 (est)				
125	08-02-409	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	0,10	957,30	95,73

1	2	3	4	5	6	7
	-1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			867,50	86,75
	1	Muncitor	h-om	2,38		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,34		
126		Труба ПБХ Д 20мм гофро	m	10,00	2,88	28,80
					0,00	0,00
	65476857	Труба ПБХ Д20мм гофро	m	10,00		
127	08-02-412 -1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,10	211,10	21,11
					204,10	20,41
	1	Muncitor	h-om	0,56		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02		
128		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00	9,05	90,50
					0,00	0,00
	454545	Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00		
129	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	3 755,67	112,67
					3 219,67	96,59
	1	Muncitor	h-om	2,65		
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,12		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,77		
130		Panou LED 36W	buc	3,00	433,33	1 299,99
					0,00	0,00
	88888	Panou LED 36W aplicabil	buc	3,00		
131	08-03-591 -5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 203,00	12,03
					1 203,00	12,03
	1	Muncitor	h-om	0,33		
132		Interrupator bipolar interior IP20	buc	1,00	32,00	32,00
					0,00	0,00
	00099	Interrupator bipolar interior IP 20	buc	1,00		
133		Doze pentru prize si intreruptoare	buc	1,00	2,25	2,25
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	643756575	Doze pentru prize si intreruptoare	buc	1,00		
Total Scara etajul 3 (est)						1 695,08
Incluziv salariu						215,78
		2.3. Scara etajul 3 (vest)				
134	08-02-401 -1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,10	2 235,60 1 880,80	223,56 188,08
	1	Muncitor	h-om	5,16		
	7688798	Scoabe	buc	16,50		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,45		
	1019852	Vopsea	kg	0,04		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,08		
135		Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00	9,05 0,00	90,50 0,00
	454545	Cablu VVGng 3x1,5	m	10,00		
136	08-03-593 -6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	3 755,67 3 219,67	112,67 96,59
	1	Muncitor	h-om	2,65		
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,12		
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,77		
137		Panou LED 36W	buc	3,00	433,33 0,00	1 299,99 0,00
	88888	Panou LED 36W aplicabil	buc	3,00		
138	08-03-591 -5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 203,00 1 203,00	24,06 24,06
	1	Muncitor	h-om	0,66		
139		Intrerupator bipolar interior IP20	buc	2,00	32,00 0,00	64,00 0,00
	00099	Intrerupator bipolar interior IP 20	buc	2,00		
140		Doze pentru prize si intreruptoare	buc	2,00	2,25 0,00	4,50 0,00
	643756575	Doze pentru prize si intreruptoare	buc	2,00		
Total Scara etajul 3 (vest)						1 819,28

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						308,73
Total						lei 6 700,03
Asigurari sociale						24,00 % 220,27
Cheltueli de transport						10,00 % 574,53
Total						100,00 + 7 494,83
Cheltueli de regie						76,00 % 5 696,07
Total						100,00 + 13 190,90
Beneficiu de deviz						6,00 % 791,45
Total						100,00 + 13 982,35
Total Lucrari de montare						13 982,35
Incluziv salariu						917,81
		3. Lucrari de constructii birou et.3				
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,00	68,53 55,77	4 180,08 3 401,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	93,33		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	435,54		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,82		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,19		
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,00	57,14 44,47	6 285,22 4 891,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,20		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	785,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,69		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,76		
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	171,00	23,21 20,05	3 969,30 3 428,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	180,39		
144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi la tavane	m2	61,00	35,85 25,15	2 186,82 1 534,18

1	2	3	4	5	6	7
constructii birou et.3						
Incluziv salariu						17 906,79
Total		lei				248 335,34
TVA		20,00 %				49 667,07
Total		100,00 +				298 002,41

Total deviz: **298 002,41**
Incluziv salariu **99 573,75**

Intocmit V.Svetenco
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)