

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria mun. Ungheni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Paschevici Sergiu
director S.R.L. CREDO INDUSTRY
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **LOTUL III „lucrări de reparație a unor porțiuni de drum cu acces în curtea blocului de locuit str. Ion Creangă nr. 19, nr. 19/1”**
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **patru sute nouăzeci și patru mii optzeci și unu lei 52 bani**
494 081,52 lei, (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

nouăzeci și opt mii opt sute șaisprezece lei 30 bani **98 816,30** lei.
(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv TVA de **cinci sute nouăzeci și două mii opt sute nouăzeci și șapte lei 82 bani** **592 897,82** lei, (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **18 (optsprezece)** luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **treizeci 30** zile, respectiv pînă la data de **25.08.2019** (durata în litere și în cifre)
(ziua/luna/anul) și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.



5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*V*] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Data 25 / iulie / 2019

Paschevici Sergiu, în calitate de director,

CREDO INDUSTRY S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garanție bancară în cuantum de ____ % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 (unu) ani calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 (zece) zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum cu accese in
curtile blocurilor de locuit din
mun. Ungheni (etapa nr. 3)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lotul 3 Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu acces in curtea blocului de
locuit str. Creanga nr. 19, nr. 19/1**


Valoarea de deviz 592 897,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Creanga nr. 19/1				
		1.1. Intrare in curte				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	14,0000	18,45 18,45	258,32 258,32
2	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	115,0000	8,65 8,65	994,63 994,63
3	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	5,0000	9,80 9,80	49,01 49,01
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0400	1 908,00 0,00	76,32 0,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	5,0000	68,62 68,62	343,08 343,08



1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	28,0000	203,46 34,02	5 696,89 952,54
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	185,0000	155,48 17,30	28 764,55 3 200,13
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini	m3	0,1200	1 813,17 183,92	217,58 22,07
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	29,0000	502,38 34,60	14 568,99 1 003,28
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	392,0000	216,71 44,40	84 951,57 17 404,09
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2744	10 060,50 0,00	2 760,60 0,00
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 4 cm	t	7,0000	1 477,86 12,11	10 345,05 84,76
13	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	2,8500	64,00 64,00	182,41 182,41
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t	4,5000	34,96 0,00	157,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			149 366,32
		Total Intrare in curte Inclusiv salariu				149 366,32 24 494,32
		1.2. Parcare				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	5,0000	18,45 18,45	92,26 92,26




1	2	3	4	5	6	7
16	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	3,0000	9,80 9,80	29,41 29,41
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0100	1 908,00 0,00	19,08 0,00
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	68,62 68,62	68,62 68,62
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	16,0000	203,46 34,02	3 255,37 544,31
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	3,0000	502,38 34,60	1 507,14 103,79
21	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini	m3	0,1200	1 813,17 183,92	217,58 22,07
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0280	10 047,86 0,00	281,34 0,00
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,0000	216,71 44,40	17 337,06 3 551,86
24	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	0,5000	64,00 64,00	32,00 32,00
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t	0,5000	34,96 0,00	17,48 0,00
		Total	Lei			
		Total Parcare				



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 444,32
		<i>Total</i>	Lei			172 223,66
		Total str. Creanga nr. 19/1 Inclusiv salariu				172 223,66 28 938,64
		2. str. Creanga nr. 19				
		2.1. Intrare in curte				
26	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	219,0000	18,45 18,45	4 040,81 4 040,81
27	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	56,0000	8,65 8,65	484,34 484,34
28	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	6,0000	9,80 9,80	58,82 58,82
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3200	1 908,00 0,00	610,56 0,00
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,0000	68,62 68,62	205,85 205,85
31	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	27,0000	20,76 20,76	560,46 560,46
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	220,0000	203,46 34,02	44 761,29 7 484,27
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	59,0000	155,48 17,30	9 173,54 1 020,58
34	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)-	m3	1,5600	1 814,32 183,94	2 830,34 286,94



1	2	3	4	5	6	7
		13 fintini				
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	14,0000	502,38 34,60	7 033,31 484,34
36	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	93,0000	216,71 44,40	20 154,32 4 129,03
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,4500	7,50 0,00	25,89 0,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2430	10 062,10 0,00	2 445,09 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 4 cm	t	5,0000	1 477,86 12,11	7 389,32 60,54
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	38,0000	1 477,86 12,11	56 158,82 460,13
41	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	13,3000	64,00 64,00	851,23 851,23
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t	21,2000	34,96 0,00	741,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			157 525,14
		Total Intrare in curte Inclusiv salariu				157 525,14 20 127,34
		2.2. Parcare nr. 1				
43	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	9,0000	18,45 18,45	166,06 166,06
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0100	1 908,00 0,00	19,08 0,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe	m	20,0000	203,46 34,02	4 069,21 680,39



1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)				
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	3,0000	502,38 34,60	1 507,14 103,79
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0280	10 047,86 0,00	281,34 0,00
48	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,0000	216,71 44,40	4 334,26 887,96
49	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	0,8000	64,00 64,00	51,20 51,20
50	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t	0,8000	34,96 0,00	27,97 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 456,26
		Total Parcare nr. 1 Inclusiv salariu				10 456,26 1 889,40
		2.3. Parcare nr. 2				
51	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	23,0000	18,45 18,45	424,38 424,38
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0300	1 908,00 0,00	57,24 0,00
53	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	10,0000	9,80 9,80	98,02 98,02
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	23,0000	203,46 34,02	4 679,59 782,45
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,9000	502,38 34,60	452,14 31,14



1	2	3	4	5	6	7
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 2 fintini	m3	0,2500	1 813,64 183,92	453,41 45,98
57	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	40,0000	216,71 44,40	8 668,53 1 775,93
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,5500	7,53 0,00	4,14 0,00
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0490	10 067,55 0,00	493,31 0,00
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	6,5000	1 477,86 12,11	9 606,10 78,71
61	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	2,0000	64,00 64,00	128,01 128,01
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t	2,0000	34,96 0,00	69,92 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 134,79
		Total Parcare nr. 2 Inclusiv salariu				25 134,79 3 364,62
		2.4. Parcare nr. 3				
63	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	27,0000	18,45 18,45	498,18 498,18
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0400	1 908,00 0,00	76,32 0,00
65	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,5000	68,62 68,62	34,31 34,31



1	2	3	4	5	6	7
66	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	3,0000	9,80 9,80	29,41 29,41
67	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m	27,0000	203,46 34,02	5 493,43 918,52
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,0000	502,38 34,60	502,38 34,60
69	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini	m3	0,1200	1 813,17 183,92	217,58 22,07
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	30,0000	216,71 44,40	6 501,40 1 331,95
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,8500	7,52 0,00	6,39 0,00
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0510	10 055,88 0,00	512,85 0,00
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t	10,0000	1 477,86 12,11	14 778,64 121,09
74	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	1,5000	64,00 64,00	96,00 96,00
75	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t	2,4000	34,96 0,00	83,90 0,00
		Total	Lei			28 830,79
		Total Parcare nr. 3 Inclusiv salariu				28 830,79 3 086,13
		Total	Lei			221 946,98
		Total str. Creanga nr. 19 Inclusiv salariu				221 946,98 28 467,49



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			394 170,64
		Asigurarea social si medicala	22,5 %			12 916,38
		Total				407 087,02
		Cheltuieli de regie	14,5 %			59 027,62
		Total				466 114,64
		Beneficiu de deviz	6 %			27 966,88
		Total				494 081,52
		TVA	20 %			98 816,30
						592 897,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				57 406,13

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a unor
portiuni de drum cu accese in
curtile blocurilor de locuit din
mun. Ungheni (etapa nr. 3)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lotul 3 Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum cu acces in curtea blocului de
locuit str. Creanga nr. 19, nr. 19/1**

Valoarea de deviz 592 897,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	228,7100	57,66	13 187,44
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	504,3500	57,66	29 080,82
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,6295	57,66	13 528,73
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,0200	57,66	404,78
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,8873	57,66	1 204,36
		Total manopera				57 406,13

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	10,3327	233,12	2 408,76
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	62,0471	226,30	14 041,26
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,4040	155,00	527,62
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	142,4900	1 350,00	192 361,50
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0801	3 600,00	288,36
6.	23203226000401	Bitum	t	0,6935	9 666,67	6 703,84
7.	23203226001101	Bitum	t	0,3930	9 666,67	3 799,00
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 224,1600	1,80	2 203,49
9.	2663102100000	Beton B20	m3	2,2134	1 295,00	2 866,36
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	26,7420	1 050,00	28 079,10
11.	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	335,6700	115,00	38 602,05
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	245,2200	85,00	20 843,70
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,6350	20,00	152,70
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7360	20,00	54,72
		Total materiale de construcții				312 932,46

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	81,8750	25,00	2 046,87
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9566	400,00	382,64
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2020	350,00	70,69
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1378	500,00	1 068,90
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	9,1700	450,00	4 126,50

6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,1322	450,00	5 909,49
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,8445	450,00	3 980,03
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,6533	450,00	1 193,99
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,1679	750,00	1 625,93
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1465	400,00	858,60
11.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	5,2400	30,00	157,20
12.	29525000050040	Tractor	h-ut	5,2400	200,00	1 048,00
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,3864	460,00	1 097,74
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8849	300,00	265,47
Total utilaje de construcții						23 832,05

Total	Lei	394 170,64
Asigurarea social si medicala	22,5 %	12 916,38
Total		407 087,02
Cheltuieli de regie	14,5 %	59 027,62
Total		466 114,64
Beneficiu de deviz	6 %	27 966,88
Total		494 081,52
TVA	20 %	98 816,30

Total deviz:

592 897,82

Intocmit

Devizier Badrajan Vladimir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a unor portiuni de
drum cu accese in curtile blocurilor de locuit din
mun. Ungheni (etapa nr. 3)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Creanga nr. 19/1				
		1.1. Intrare in curte				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
3	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			155,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 050,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,80	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	155,00	0,47
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	85,00	85,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
8	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini	m3			1 813,17
						183,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,92
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 295,00	1 320,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	132,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,38 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030	233,12	47,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190	226,30	275,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 060,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 955,54
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,96
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 4 cm	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
13	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t			34,96 0,00
	34105400000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	460,00	34,96
		1.2. Parcare				
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
16	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80 9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
18	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62



1	2	3	4	5	6	7
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,38 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030	233,12	47,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190	226,30	275,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
21	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 1 fintini	m3			1 813,17 183,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,92
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 295,00	1 320,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	132,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 047,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 942,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
23	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
24	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t			34,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	460,00	34,96
		2. str. Creanga nr. 19				
		2.1. Intrare in curte				
26	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
27	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			8,65 8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
28	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80 9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			1 908,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
30	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
31	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			20,76 20,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,38
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			155,48 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 050,00	50,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,80	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	155,00	0,46
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 13 fintini	m3			1 814,32 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 295,00	1 320,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	133,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,38 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030	233,12	47,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190	226,30	275,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
36	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
37	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
38	3410540005603 DI107	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	h-ut t	0,0250	300,00	7,50 10 062,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 957,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,02
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 4 cm	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
40	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
41	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
42	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t			34,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	460,00	34,96
		2.2. Parcare nr. 1				
43	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,38 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030	233,12	47,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190	226,30	275,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 047,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 942,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
48	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
49	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
50	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t			34,96 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	460,00	34,96
		2.3. Parcare nr. 2				
51	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
53	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80 9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
54	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
55	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			502,38 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 5-20 mm	m3	0,2030	233,12	47,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri 40-70 mm	m3	1,2190	226,30	275,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri- terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
56	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 2 fintini	m3			1 813,64 183,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,92
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 295,00	1 320,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	132,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,32
57	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			216,71 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
58	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			7,53 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,53
59	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 067,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 962,65
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,90
60	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
61	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3			64,00 64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
62	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (deseuri)	t			34,96 0,00
	34105400000006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	460,00	34,96
		2.4. Parcare nr. 3				
63	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45 18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
65	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
66	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2			9,80 9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,61
67	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)	m			203,46 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,80	5,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	155,00	1,24
	26661228002851	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000*300-150	m	1,0050	115,00	115,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			502,38 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 5-20 mm	m3	0,2030	233,12	47,32
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-70 mm	m3	1,2190	226,30	275,86
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
69	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fîntinilor cu beton monolit B20)- 1 fîntini	m3			1 813,17
						183,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,92
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 295,00	1 320,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 600,00	132,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
70	DI93B	Plombarea gropilor la îmbracamînti din beton asfaltic cu grosimea pînă la: 5 cm.	m2			216,71
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	9 666,67	5,80
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	25,00	3,12
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	450,00	6,30
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	30,00	0,24
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	200,00	1,60
71	DI106	Curatirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			7,52
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,52
72	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 055,88
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 666,67	9 950,98
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,90
73	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm	t			1 477,86
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	450,00	59,85
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
74	TsH222A	Încărcarea solului în transport auto	m3			64,00
						64,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
75	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 3 km (deseuri)	t			34,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă	h-ut	0,0760	460,00	34,96

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director Paschevici Sergiu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

