

**Reparatia capitala al sediului
primariei cu constructia anexei
P+E,pe terenul cu
Nr.cad.3838214.476,constructia
cu nr.cad.3838214.476.01 in
s.Molovata, r-nul Dubasari.
SA,C**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale si constructie

Valoarea de deviz 4 078 498 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructie 1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta 1.1.1. Lucrari terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,480	666,250 0,000	1 652,300 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,000	92,700 92,700	463,500 463,500
3	TsC54A	Perna de fundatie din nisip argilos	m3	53,400	462,300 40,500	24 686,820 2 162,700
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,534	1 072,228 396,910	572,570 211,950

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Umplutura executata mecanizat	100 m3	1,285	354,339 0,000	455,325 0,000
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare Umplutura executata manual	m3	32,100	25,650 25,650	823,365 823,365
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,321	1 072,181 396,869	344,170 127,395
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,750	731,343 0,000	1 279,850 0,000
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,000	10,724 0,000	3 378,200 0,000
		Total Lucrari terasament Inclusiv salariu				33 656,100 3 788,910
		1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10(M150) turnat in egalizari	m3	2,770	1 862,801 298,755	5 159,958 827,550
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3	8,830	1 975,395 298,000	17 442,734 2 631,340
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	122,280	19,126 3,975	2 338,743 486,075

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	361,960	16,595 2,040	6 006,748 738,420
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, continue	m2	30,000	131,989 80,250	3 959,670 2 407,500
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in peretii fundatii (soclu)	m3	11,130	1 894,109 298,000	21 081,428 3 316,740
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii sub cota zero	m2	65,000	132,048 80,250	8 583,127 5 216,250
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	10,000	71,160 17,100	711,600 171,000
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat)in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2	20,000	16,156 2,800	323,124 56,000
		Total Fundatii Anexa Inclusiv salariu				65 607,132 15 850,875
		1.1.3. Carcas Anexa				
19	CA04F	Beton turnat in , stilpi la parter si etaj clasa C16/20 (M250)	m3	7,390	2 069,522 359,742	15 293,765 2 658,495
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	245,400	19,126 3,975	4 693,535 975,480
21	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	405,600	16,535 1,980	6 706,608 803,100

1	2	3	4	5	6	7
22	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	50,000	153,992 86,000	7 699,620 4 300,000
23	CA04F	Beton turnat în grinzi, clasă C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	13,100	2 069,498 359,750	27 110,425 4 712,725
24	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	283,040	19,126 3,975	5 413,435 1 125,105
25	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stilpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	653,200	16,595 2,040	10 839,866 1 332,540
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	80,000	137,057 79,000	10 964,560 6 320,000
27	CA04F	Beton turnat în plăci, clasă C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3	19,200	2 069,504 359,750	39 734,480 6 907,200
28	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	110,000	19,126 3,975	2 103,860 437,250
29	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stilpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	2 064,400	16,595 2,040	34 258,742 4 211,400
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	120,000	137,057 79,000	16 446,840 9 480,000

1	2	3	4	5	6	7
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	43,410	1 206,247 229,500	52 363,185 9 962,580
32	CA04F	Beton turnat in buiandrugi clasa C16/20 (M250) la Anexa	m3	0,320	2 070,675 359,750	662,616 115,120
33	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	6,210	19,123 3,973	118,756 24,675
34	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,760	16,596 2,041	278,142 34,200
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	5,000	137,057 79,000	685,285 395,000
		Total Carcas Anexa Inclusiv salariu				235 373,720 53 794,870
		Total Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta Inclusiv salariu				334 636,952 73 434,655
		1.2. Replanificarea cladirii existente				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla netalica (la cladire existenta)	m2	180,000	41,600 41,400	7 488,000 7 452,000
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)	m2	180,000	25,250 24,550	4 545,000 4 419,000
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi--existenta	m	55,000	8,650 8,550	475,750 470,250

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane -existenta	m	42,000	8,650 8,550	363,300 359,100
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn, si strasina	m2	60,000	54,050 54,050	3 243,000 3 243,000
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv timplarie interioara	m2	91,520	24,150 24,150	2 210,185 2 210,185
42	RpCI42A	Demontarea pervazului din tabla zincata existenta	m	23,800	8,650 8,550	205,870 203,490
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti inclusiv stratului termoizolant	m2	302,000	14,050 13,950	4 243,100 4 212,900
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra decorativa la soclu	m2	40,000	92,150 92,000	3 686,000 3 680,000
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu	m2	40,000	14,050 13,950	562,000 558,000
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2	20,000	92,150 92,000	1 843,000 1 840,000
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatii de acumulare)	m3	32,000	259,520 206,400	8 304,640 6 604,800
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3	24,000	259,520 206,400	6 228,480 4 953,600
49	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm dale din beton prefabricat (In curte)	m3	40,000	927,750 925,750	37 110,000 37 030,000
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	180,200	12,950 12,650	2 333,590 2 279,530
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,920	17,650 17,250	898,740 878,370
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existente)	m2	45,000	60,000 59,400	2 700,000 2 673,000
53	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spurgeri pentru creeri de goluri in zidarie,	m3	2,700	160,810 103,050	434,187 278,235

1	2	3	4	5	6	7
		pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h)m,2 buc)				
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv tapetele	m2	500,000	14,050 13,950	7 025,000 6 975,000
55	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	120,000	2,867 2,300	344,011 276,000
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la scara	m2	7,000	14,500 14,500	101,500 101,500
57	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	273,000	22,500 22,500	6 142,500 6 142,500
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	273,000	49,950 49,950	13 636,350 13 636,350
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,000	10,724 0,000	2 927,680 0,000
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				117 051,883 110 476,810
		1.2.2. Pereti si pereti dispartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3	2,300	1 205,960 229,500	2 773,709 527,850
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti dispartitori)	100m2	1,680	28 706,985 9 027,917	48 227,734 15 166,900
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti dispartitori clasa C16/20(M-250)	m3	0,370	2 071,365 359,716	766,405 133,095
63	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv	kg	49,000	16,595 2,040	813,155 99,960

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
64	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	11,000	137,057 79,000	1 507,627 869,000
		Total Pereti si pereti dispartitori Inclusiv salariu				54 088,630 16 796,805
		1.2.3. Consolidarea golurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,102	21 472,794 2 675,000	2 190,225 272,850
66	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m	25,800	168,890 46,500	4 357,362 1 199,700
67	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica-70x500x6mm	m	36,000	168,890 46,500	6 080,040 1 674,000
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	28,000	35,250 35,250	987,000 987,000
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm, (28 buc)	kg	22,120	47,836 14,699	1 058,123 325,150
		Total Consolidarea golurilor de usa Inclusiv salariu				14 672,750 4 458,700
		1.2.4. Finisari interioare (Parter)				
		1.2.4.1. Tambur				
70	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	8,000	194,535 146,250	1 556,280 1 170,000

1	2	3	4	5	6	7
71	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,000	20,978 2,625	314,676 39,375
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	8,000	4,570 2,100	36,560 16,800
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	8,000	105,792 85,400	846,336 683,200
74	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	10,000	24,102 18,200	241,025 182,000
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	21,006 12,000	168,048 96,000
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,000	44,228 36,000	353,824 288,000
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	8,000	4,320 2,100	34,560 16,800
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,000	52,704 38,500	421,632 308,000
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,300	620,850 44,550	186,255 13,365
80	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	6,000	20,655 1,725	123,930 10,350
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	3,000	159,620 60,500	478,860 181,500
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	0,150	1 931,533 299,133	289,730 44,870

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”				
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	147,960 106,500	443,880 319,500
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,000	247,974 0,000	743,922 0,000
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	3,000	72,489 32,500	217,468 97,500
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,100	285,253 172,550	2 310,552 1 397,655
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	127,092 107,100	381,276 321,300
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	3,000	21,006 12,000	63,018 36,000
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	44,229 36,000	132,687 108,000
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	3,000	4,320 2,100	12,960 6,300
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav"pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	52,428 38,500	157,284 115,500
		Total Tambur				9 514,763

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 452,015
		1.2.4.2. Incapere inventar				
92	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	25,000	194,535 146,250	4 863,375 3 656,250
93	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	45,000	20,978 2,625	944,028 118,125
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	25,000	4,570 2,100	114,250 52,500
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,000	382,843 166,500	9 571,065 4 162,500
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietrisla pardoselie 10cm	m3	0,435	620,552 44,586	269,940 19,395
97	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	9,000	20,655 1,725	185,895 15,525
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,350	159,638 60,500	694,425 263,175
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,220	1 937,218 299,273	426,188 65,840
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,350	147,982 106,500	643,720 463,275

1	2	3	4	5	6	7
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,350	247,956 0,000	1 078,607 0,000
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,300	285,253 172,550	1 226,589 741,965
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,300	127,092 107,100	546,496 460,530
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	4,300	21,006 12,000	90,326 51,600
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,300	44,228 36,000	190,181 154,800
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,300	4,320 2,100	18,576 9,030
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,300	52,704 38,500	226,627 165,550
		Total Incapere inventar Inclusiv salariu				21 090,288 10 400,060
		1.2.4.3. Incapere de odihna p/u paza				
108	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	20,000	194,535 146,250	3 890,700 2 925,000
109	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si	kg	36,000	20,978	755,222

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			2,625	94,500
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	20,000	4,570 2,100	91,400 42,000
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	20,000	105,792 85,400	2 115,840 1 708,000
112	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	10,000	24,102 18,200	241,025 182,000
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,000	21,006 12,000	420,120 240,000
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,000	44,228 36,000	884,564 720,000
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	20,000	4,320 2,100	86,400 42,000
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	52,704 38,500	1 054,080 770,000
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,620	620,774 44,565	384,880 27,630
118	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	12,400	20,655 1,725	256,122 21,390
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	6,200	159,619 60,500	989,635 375,100
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton	m3	0,310	1 935,077 298,935	599,874 92,670

1	2	3	4	5	6	7
		„CIMENTOPLAST ”				
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,200	147,937 106,500	917,210 660,300
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,200	247,976 0,000	1 537,450 0,000
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,500	72,492 32,500	906,147 406,250
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	6,200	285,253 172,550	1 768,570 1 069,810
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,200	127,092 107,100	787,970 664,020
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	6,200	21,006 12,000	130,237 74,400
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,200	44,228 36,000	274,212 223,200
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	6,200	4,320 2,100	26,784 13,020
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,200	52,428 38,500	325,054 238,700
		Total Incapere de odihna p/u paza Inclusiv salariu				18 443,496 10 589,990
		1.2.4.4. Hol cu scara scarii si sedere				

1	2	3	4	5	6	7
130	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	120,000	194,535 146,250	23 344,200 17 550,000
131	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	216,000	20,978 2,625	4 531,334 567,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	120,000	4,570 2,100	548,400 252,000
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	120,000	105,792 85,400	12 695,040 10 248,000
134	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	30,000	24,102 18,200	723,075 546,000
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	120,000	21,006 12,000	2 520,720 1 440,000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	120,000	44,228 36,000	5 307,386 4 320,000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	120,000	4,320 2,100	518,400 252,000
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	120,000	52,704 38,500	6 324,480 4 620,000
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	5,200	620,850 44,550	3 228,420 231,660
140	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	104,000	20,655 1,725	2 148,120 179,400
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	52,000	159,620 60,500	8 300,240 3 146,000

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	2,600	1 935,581 299,104	5 032,510 777,670
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,000	173,345 131,885	9 013,920 6 858,000
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	52,000	247,975 0,000	12 894,689 0,000
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,000	72,489 32,500	2 682,089 1 202,500
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	20,000	21,431 8,400	428,620 168,000
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	20,000	247,973 0,000	4 959,462 0,000
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	150,000	250,718 14,450	37 607,625 2 167,500
149	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	52,000	285,253 172,550	14 833,166 8 972,600
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	52,000	127,092 107,100	6 608,784 5 569,200
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	52,000	21,006	1 092,312

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti			12,000	624,000
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,000	44,228 36,000	2 299,869 1 872,000
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	52,000	4,320 2,100	224,640 109,200
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,000	52,428 38,500	2 726,256 2 002,000
		Total Hol cu scara scarii si sedere Inklusiv salariu				170 593,757 73 674,730
		1.2.4.5. Incapere paza				
155	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	14,000	194,535 146,250	2 723,490 2 047,500
156	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,200	20,978 2,625	528,655 66,150
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	14,000	4,570 2,100	63,980 29,400
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	14,000	105,792 85,400	1 481,088 1 195,600
159	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	6,000	24,102 18,200	144,615 109,200
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	21,006 12,000	294,084 168,000

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti				
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,000	44,228 36,000	619,198 504,000
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	14,000	4,320 2,100	60,480 29,400
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	52,704 38,500	737,856 539,000
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,450	620,567 44,600	279,255 20,070
165	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	9,000	20,655 1,725	185,895 15,525
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,500	159,583 60,500	718,125 272,250
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,230	1 935,226 299,000	445,102 68,770
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,500	147,960 106,500	665,820 479,250
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,500	247,956 0,000	1 115,802 0,000
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,000	72,489 32,500	434,933 195,000
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de	m2	4,500	285,253 172,550	1 283,639 776,475

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat				
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,500	127,092 107,100	571,914 481,950
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	4,500	21,006 12,000	94,527 54,000
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500	44,228 36,000	199,027 162,000
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,500	4,320 2,100	19,440 9,450
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,500	52,428 38,500	235,926 173,250
		Total Incapere paza Inclusiv salariu				12 902,851 7 396,240
		1.2.4.6. Birou viceprimar				
177	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,500	194,538 146,250	9 435,113 7 093,125
178	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	87,300	20,978 2,625	1 831,384 229,140
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	48,500	4,570 2,100	221,645 101,850
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	48,500	105,792 85,400	5 130,912 4 141,900

1	2	3	4	5	6	7
181	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	12,000	24,102 18,200	289,230 218,400
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,500	21,006 12,000	1 018,791 582,000
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,500	44,228 36,000	2 145,071 1 746,000
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	48,500	4,320 2,100	209,520 101,850
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,500	52,704 38,500	2 556,144 1 867,250
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,842	620,814 44,560	1 143,540 82,080
187	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	36,840	20,655 1,725	760,914 63,540
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,420	159,611 60,500	2 940,033 1 114,410
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	1,000	1 934,995 299,095	1 934,995 299,095
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,420	81,966 40,500	1 509,821 746,010
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica	m2	18,420	231,669 104,251	4 267,345 1 920,295

1	2	3	4	5	6	7
		sau egala cu 16 mp				
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,420	285,250 172,550	5 254,303 3 178,380
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,420	127,094 107,102	2 341,063 1 972,810
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	18,420	21,006 12,000	386,931 221,040
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,420	44,228 36,000	814,682 663,120
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,420	4,321 2,102	79,602 38,710
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,470	52,430 38,502	968,380 711,130
		Total Birou viceprimar Inclusiv salariu				45 239,419 27 092,135
		1.2.4.7. Anticamera				
198	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	40,000	194,535 146,250	7 781,400 5 850,000
199	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	72,000	20,978 2,625	1 510,445 189,000
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	40,000	4,570 2,100	182,800 84,000

1	2	3	4	5	6	7
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	40,000	105,792 85,400	4 231,680 3 416,000
202	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	18,000	24,102 18,200	433,845 327,600
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	40,000	21,006 12,000	840,240 480,000
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	44,228 36,000	1 769,129 1 440,000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	40,000	4,320 2,100	172,800 84,000
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	52,704 38,500	2 108,160 1 540,000
207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,485	620,949 44,545	922,110 66,150
208	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	29,700	20,655 1,725	613,461 51,240
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,850	159,614 60,500	2 370,270 898,425
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,750	1 934,733 299,133	1 451,050 224,350
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	14,850	81,966 40,500	1 217,200 601,425

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,850	231,669 104,252	3 440,286 1 548,135
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	14,850	285,251 172,551	4 235,974 2 562,375
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,850	127,094 107,102	1 887,351 1 590,470
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	14,850	21,006 12,000	311,942 178,200
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,850	44,230 36,002	656,822 534,635
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor	m2	14,850	4,318 2,098	64,124 31,150
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,850	52,430 38,502	778,591 571,760
		Total Anticamera Inclusiv salariu				36 979,680 22 268,915
		1.2.4.8. Birou primar				
219	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	57,300	194,532 146,250	11 146,702 8 380,125

1	2	3	4	5	6	7
220	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	103,140	20,979 2,625	2 163,738 270,780
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	57,300	4,570 2,100	261,861 120,330
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	57,300	105,792 85,400	6 061,887 4 893,420
223	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	12,000	24,102 18,200	289,230 218,400
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	57,300	21,006 12,000	1 203,644 687,600
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,300	44,228 36,000	2 534,279 2 062,800
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	57,300	4,320 2,100	247,536 120,330
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,300	52,704 38,500	3 019,939 2 206,050
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	2,750	620,804 44,558	1 707,210 122,535
229	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	55,000	20,655 1,725	1 136,025 94,875
230	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,500	159,626 60,500	4 389,715 1 663,750
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	1,380	1 935,744 299,083	2 671,327 412,735

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”				
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	81,960 40,500	2 253,900 1 113,750
233	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,500	231,672 104,250	6 370,981 2 866,875
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	27,500	285,253 172,550	7 844,463 4 745,125
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,500	127,092 107,100	3 495,030 2 945,250
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	27,500	21,006 12,000	577,665 330,000
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,500	44,228 36,000	1 216,278 990,000
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,500	4,320 2,100	118,800 57,750
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav"pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	52,428 38,500	1 441,770 1 058,750
		Total Birou primar Inclusiv salariu				60 151,980 35 361,230
		1.2.4.9. Arhiva				

1	2	3	4	5	6	7
240	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	48,000	194,535 146,250	9 337,680 7 020,000
241	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,800	20,978 2,625	1 002,768 125,475
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	48,000	4,570 2,100	219,360 100,800
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	48,000	105,792 85,400	5 078,016 4 099,200
244	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	12,000	24,102 18,200	289,230 218,400
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,000	21,006 12,000	1 008,288 576,000
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	44,228 36,000	2 122,953 1 728,000
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	48,000	4,320 2,100	207,360 100,800
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	52,704 38,500	2 529,792 1 848,000
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	1,813	620,871 44,553	1 125,640 80,775
250	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	36,260	20,654 1,724	748,914 62,505
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	18,130	159,617 60,500	2 893,862 1 096,865

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	1,000	1 934,995 299,095	1 934,995 299,095
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,130	147,952 106,500	2 682,374 1 930,845
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,130	247,978 0,000	4 495,846 0,000
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,000	72,489 32,500	1 232,309 552,500
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,130	285,252 172,549	5 171,616 3 128,315
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,130	127,092 107,100	2 304,184 1 941,730
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	18,130	21,006 12,000	380,836 217,560
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,130	44,230 36,002	801,890 652,715
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor	m2	18,130	4,320 2,100	78,321 38,080
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	18,130	52,430	950,555

1	2	3	4	5	6	7
		„Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			38,502	698,040
		Total Arhiva Inclusiv salariu				46 596,789 26 515,700
		1.2.4.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	194,535 146,250	6 225,120 4 680,000
263	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	20,978 2,625	339,850 42,525
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,000	4,570 2,100	146,240 67,200
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	32,000	105,792 85,400	3 385,344 2 732,800
266	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	6,000	24,102 18,200	144,615 109,200
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	21,006 12,000	672,192 384,000
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	44,228 36,000	1 415,305 1 152,000
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	32,000	4,320 2,100	138,240 67,200
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	52,704 38,500	1 686,528 1 232,000

1	2	3	4	5	6	7
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,910	620,577 44,555	564,725 40,545
272	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	18,200	20,655 1,725	375,921 31,395
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,100	159,640 60,500	1 452,725 550,550
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,460	1 934,574 299,000	889,904 137,540
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,100	81,952 40,500	745,765 368,550
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,100	231,676 104,250	2 108,254 948,675
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,100	285,253 172,550	2 595,805 1 570,205
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,100	127,092 107,100	1 156,537 974,610
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	9,100	21,006 12,000	191,155 109,200
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	9,100	44,229	402,480

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			36,000	327,600
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	9,100	4,320 2,100	39,312 19,110
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,100	52,428 38,500	477,095 350,350
		Total Birou inginer cadastral Inclusiv salariu				25 153,112 15 895,255
		1.2.4.11. Inc. inventar de serviciu				
283	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	194,535 146,250	3 112,560 2 340,000
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,000	4,570 2,100	73,120 33,600
285	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,000	285,253 172,550	2 282,026 1 380,400
286	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	3,000	24,103 18,200	72,308 54,600
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	21,006 12,000	168,048 96,000
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,000	44,228 36,000	353,824 288,000
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	8,000	4,570 2,100	36,560 16,800
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de	m2	8,000	52,704 38,500	421,632 308,000

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,000	382,843 166,500	3 062,741 1 332,000
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietrisla pardoselie 10cm	m3	0,230	621,804 44,609	143,015 10,260
293	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	4,520	20,658 1,729	93,375 7,815
294	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,260	159,723 60,500	360,974 136,730
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,120	1 932,150 298,750	231,858 35,850
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,260	147,970 106,500	334,413 240,690
297	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,260	247,968 0,000	560,407 0,000
298	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,260	285,239 172,542	644,641 389,945

1	2	3	4	5	6	7
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,260	127,098 107,106	287,241 242,060
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	2,260	21,006 12,000	47,473 27,120
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	44,228 36,000	99,955 81,360
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,260	4,326 2,106	9,777 4,760
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	52,705 38,500	119,113 87,010
		Total Inc. inventar de serviciu Inclusiv salariu				12 515,061 7 113,000
		1.2.4.12. WC				
304	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	194,535 146,250	3 112,560 2 340,000
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,000	4,570 2,100	73,120 33,600
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,000	382,843 166,500	6 125,482 2 664,000
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietrisla	m3	0,230	621,804	143,015

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselie 10cm			44,609	10,260
308	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	4,520	20,658 1,729	93,375 7,815
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,230	159,660 60,500	356,042 134,915
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,120	1 932,150 298,750	231,858 35,850
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,230	148,013 106,500	330,069 237,495
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,230	247,974 0,000	552,982 0,000
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,230	285,269 172,570	636,150 384,830
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,230	127,095 107,103	283,422 238,840
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	2,230	21,005 12,000	46,841 26,760
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,230	44,243 36,016	98,661 80,315

1	2	3	4	5	6	7
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,230	4,571 2,103	10,193 4,690
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,230	52,720 38,516	117,565 85,890
		Total WC Inclusiv salariu				12 211,335 6 285,260
		1.2.4.13. Birou politist de sector				
319	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	194,535 146,250	6 225,120 4 680,000
320	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	20,978 2,625	339,850 42,525
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,000	4,570 2,100	146,240 67,200
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	32,000	105,792 85,400	3 385,344 2 732,800
323	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	6,000	24,102 18,200	144,615 109,200
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	21,006 12,000	672,192 384,000
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	44,228 36,000	1 415,305 1 152,000
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	32,000	4,320 2,100	138,240 67,200
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	32,000	52,704	1 686,528

1	2	3	4	5	6	7
		„Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			38,500	1 232,000
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,900	620,850 44,550	558,765 40,095
329	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	18,000	20,655 1,725	371,790 31,050
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	159,620 60,500	1 436,580 544,500
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,460	1 934,574 299,000	889,904 137,540
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	81,960 40,500	737,640 364,500
333	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	231,677 104,250	2 085,091 938,250
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	285,253 172,550	2 567,279 1 552,950
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,000	127,092 107,100	1 143,828 963,900
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	9,000	21,006 12,000	189,054 108,000

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti				
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	44,228 36,000	398,053 324,000
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,000	4,320 2,100	38,880 18,900
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	52,428 38,500	471,852 346,500
		Total Birou politist de sector Inclusiv salariu				25 042,150 15 837,110
		1.2.4.14. Birou asistent social				
340	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	194,535 146,250	6 225,120 4 680,000
341	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	20,978 2,625	339,850 42,525
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,000	4,570 2,100	146,240 67,200
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	32,000	105,792 85,400	3 385,344 2 732,800
344	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	6,000	24,102 18,200	144,615 109,200
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	21,006 12,000	672,192 384,000
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	32,000	44,228	1 415,305

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			36,000	1 152,000
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	32,000	4,320 2,100	138,240 67,200
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	52,704 38,500	1 686,528 1 232,000
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3	0,900	620,850 44,550	558,765 40,095
350	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg	18,000	20,655 1,725	371,790 31,050
351	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,000	159,620 60,500	1 436,580 544,500
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,460	1 934,574 299,000	889,904 137,540
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	81,960 40,500	737,640 364,500
354	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	231,677 104,250	2 085,091 938,250
355	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	285,253 172,550	2 567,279 1 552,950
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	9,000	127,092 107,100	1 143,828 963,900

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	9,000	21,006 12,000	189,054 108,000
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	44,228 36,000	398,053 324,000
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	9,000	4,320 2,100	38,880 18,900
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	52,428 38,500	471,852 346,500
		Total Birou asistent social Inclusiv salariu				25 042,150 15 837,110
		1.2.4.15. Lucrari diverse				
361	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200 mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	35,250 35,250	211,500 211,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				211,500 211,500
		Total Finisari interioare (Parter) Inclusiv salariu				521 688,331 279 930,250
		1.2.5. Finasari interioare (Etaj) 1.2.5.1. Hol cu scara scarii si sedere				
362	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	140,000	194,535 146,250	27 234,900 20 475,000
363	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor	kg	132,600	20,978 2,625	2 781,737 348,075

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 kg/mp				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	140,000	4,570 2,100	639,800 294,000
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	140,000	105,792 85,400	14 810,880 11 956,000
366	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	48,000	24,102 18,200	1 156,920 873,600
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	140,000	21,006 12,000	2 940,840 1 680,000
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,000	44,228 36,000	6 191,951 5 040,000
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	140,000	4,320 2,100	604,800 294,000
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,000	52,704 38,500	7 378,560 5 390,000
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,760	1 935,742 299,053	1 471,164 227,280
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	45,951 4,500	698,450 68,400
373	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	32,400	157,438 6,450	5 100,995 208,980

1	2	3	4	5	6	7
374	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,400	195,992 154,230	6 350,135 4 997,040
375	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	47,540	247,974 0,000	11 788,671 0,000
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,000	72,489 32,500	2 754,577 1 235,000
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	52,000	298,000 150,250	15 496,000 7 813,000
		Total Hol cu scara scarii si sedere Inklusiv salariu				107 400,380 60 900,375
		1.2.5.2. Incapere tehnica (server)				
378	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	20,500	194,527 146,250	3 987,803 2 998,125
379	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,000	20,978 2,625	419,568 52,500
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	20,500	4,570 2,100	93,685 43,050
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	20,500	105,792 85,400	2 168,736 1 750,700
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	20,500	21,006 12,000	430,623 246,000
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	20,500	44,228 36,000	906,675 738,000

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	20,500	4,320 2,100	88,560 43,050
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,500	52,704 38,500	1 080,432 789,250
386	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	3,190	157,457 6,451	502,287 20,580
387	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,190	147,960 106,500	471,992 339,735
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	3,190	248,005 0,000	791,137 0,000
389	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,000	72,489 32,500	507,421 227,500
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	3,190	285,242 172,558	909,921 550,460
391	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,190	127,099 107,107	405,446 341,670
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	3,190	21,005 12,000	67,007 38,280
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3,190	44,217 35,989	141,052 114,805

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	3,190	4,324 2,107	13,794 6,720
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,190	52,439 38,511	167,280 122,850
		Total Incapere tehnica (server) Inclusiv salariu				13 153,419 8 423,275
		1.2.5.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	31,000	194,535 146,250	6 030,585 4 533,750
397	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,800	20,978 2,625	562,222 70,350
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	31,000	4,570 2,100	141,670 65,100
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	31,000	105,792 85,400	3 279,552 2 647,400
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	31,000	21,006 12,000	651,186 372,000
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,000	44,228 36,000	1 371,076 1 116,000
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	31,000	4,320 2,100	133,920 65,100
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de	m2	31,000	52,704 38,500	1 633,824 1 193,500

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2	8,500	157,436 6,450	1 338,205 54,825
405	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,500	81,960 40,500	696,660 344,250
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,500	231,668 104,250	1 969,179 886,125
407	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,500	285,253 172,550	2 424,652 1 466,675
408	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,500	127,092 107,100	1 080,282 910,350
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,500	21,006 12,000	178,551 102,000
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,500	44,229 36,000	375,943 306,000
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	8,500	4,320 2,100	36,720 17,850
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe	m2	8,500	52,428 38,500	445,638 327,250

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual				
		Total Birou contabil adjunct Inclusiv salariu				22 349,865 14 478,525
		1.2.5.4. Sala de sedinta				
413	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	94,000	194,535 146,250	18 286,290 13 747,500
414	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	169,200	20,978 2,625	3 549,545 444,150
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	94,000	4,570 2,100	429,580 197,400
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	94,000	105,792 85,400	9 944,448 8 027,600
417	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	27,000	24,102 18,200	650,767 491,400
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	94,000	21,006 12,000	1 974,564 1 128,000
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	94,000	44,228 36,000	4 157,456 3 384,000
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	94,000	4,320 2,100	406,080 197,400
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,000	52,704 38,500	4 954,176 3 619,000
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant	m2	63,000	157,437 6,450	9 918,529 406,350

1	2	3	4	5	6	7
		din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr- un strat				
423	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,000	81,960 40,500	5 163,480 2 551,500
424	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Podium in sala de sedinte)	m2	11,000	202,120 76,600	2 223,320 842,600
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	63,000	231,672 104,250	14 595,331 6 567,750
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	63,000	298,000 150,250	18 774,000 9 465,750
		Total Sala de sedinta Inclusiv salariu				95 027,566 51 070,400
		1.2.5.5. Birou contabil sef				
427	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	32,000	194,535 146,250	6 225,120 4 680,000
428	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,200	20,978 2,625	339,850 42,525
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	32,000	4,570 2,100	146,240 67,200
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	32,000	105,792 85,400	3 385,344 2 732,800

1	2	3	4	5	6	7
431	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	6,000	24,102 18,200	144,615 109,200
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	32,000	21,006 12,000	672,192 384,000
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,000	44,228 36,000	1 415,305 1 152,000
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	32,000	4,320 2,100	138,240 67,200
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000	52,704 38,500	1 686,528 1 232,000
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,460	1 934,574 299,000	889,904 137,540
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	81,960 40,500	737,640 364,500
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	9,000	231,677 104,250	2 085,091 938,250
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,000	285,253 172,550	2 567,279 1 552,950
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	9,000	127,092 107,100	1 143,828 963,900

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	9,000	21,006 12,000	189,054 108,000
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,000	44,228 36,000	398,053 324,000
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	9,000	4,320 2,100	38,880 18,900
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,000	52,428 38,500	471,852 346,500
		Total Birou contabil sef Inclusiv salariu				22 675,015 15 221,465
		1.2.5.6. Birou -2 buc.				
445	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	64,000	194,535 146,250	12 450,240 9 360,000
446	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	32,400	20,978 2,625	679,699 85,050
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	64,000	4,570 2,100	292,480 134,400
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	64,000	105,792 85,400	6 770,688 5 465,600
449	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	12,000	24,102 18,200	289,230 218,400
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	64,000	21,006 12,000	1 344,384 768,000

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti				
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,000	44,228 36,000	2 830,609 2 304,000
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	64,000	4,320 2,100	276,480 134,400
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,000	52,704 38,500	3 373,056 2 464,000
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,920	1 934,699 299,125	1 779,923 275,195
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	81,956 40,500	1 483,405 733,050
456	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,100	231,671 104,250	4 193,242 1 886,925
457	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,100	285,253 172,550	5 163,084 3 123,155
458	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,100	127,092 107,100	2 300,365 1 938,510
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	18,100	21,006 12,000	380,209 217,200

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti				
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,100	44,228 36,000	800,533 651,600
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	18,100	4,320 2,100	78,192 38,010
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,100	52,428 38,500	948,947 696,850
		Total Birou -2 buc. Inclusiv salariu				45 434,766 30 494,345
		1.2.5.7. Inc. inventar de serviciu				
463	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	194,535 146,250	3 112,560 2 340,000
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,000	4,570 2,100	73,120 33,600
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	8,000	105,792 85,400	846,336 683,200
466	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	3,000	24,103 18,200	72,308 54,600
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	8,000	21,006 12,000	168,048 96,000
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,000	44,228 36,000	353,824 288,000

1	2	3	4	5	6	7
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	8,000	4,320 2,100	34,560 16,800
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,000	52,704 38,500	421,632 308,000
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	8,000	382,843 166,500	3 062,741 1 332,000
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	0,120	1 932,150 298,750	231,858 35,850
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,260	147,970 106,500	334,413 240,690
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,260	247,968 0,000	560,407 0,000
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,260	285,239 172,542	644,641 389,945
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,260	127,098 107,106	287,241 242,060

1	2	3	4	5	6	7
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	2,260	21,006 12,000	47,473 27,120
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,260	44,228 36,000	99,955 81,360
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	2,260	4,326 2,106	9,777 4,760
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,260	52,428 38,500	118,487 87,010
		Total Inc. inventar de serviciu Inclusiv salariu				10 479,381 6 260,995
		1.2.5.8. WC				
481	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	16,000	194,535 146,250	3 112,560 2 340,000
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	16,000	4,570 2,100	73,120 33,600
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,000	382,843 166,500	6 125,482 2 664,000
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton	m3	0,120	1 932,150 298,750	231,858 35,850

1	2	3	4	5	6	7
		„CIMENTOPLAST "				
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,230	148,013 106,500	330,069 237,495
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,230	247,974 0,000	552,982 0,000
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,230	285,269 172,570	636,150 384,830
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,230	127,095 107,103	283,422 238,840
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	2,230	21,005 12,000	46,841 26,760
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,230	44,243 36,016	98,661 80,315
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,230	4,571 2,103	10,193 4,690
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,230	52,720 38,516	117,565 85,890
		Total WC Inclusiv salariu				11 618,903 6 132,270
		1.2.5.9. Bucatorie -sufragerie personal				
493	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	48,000	194,535 146,250	9 337,680 7 020,000

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)				
494	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	47,800	20,978 2,625	1 002,768 125,475
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2	48,000	4,570 2,100	219,360 100,800
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2	48,000	105,792 85,400	5 078,016 4 099,200
497	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	12,000	24,102 18,200	289,230 218,400
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	48,000	21,006 12,000	1 008,288 576,000
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,000	44,228 36,000	2 122,953 1 728,000
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	48,000	4,320 2,100	207,360 100,800
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,000	52,704 38,500	2 529,792 1 848,000
502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	382,842 166,500	765,685 333,000

1	2	3	4	5	6	7
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3	1,000	1 934,995 299,095	1 934,995 299,095
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,130	147,952 106,500	2 682,374 1 930,845
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	18,130	247,978 0,000	4 495,846 0,000
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,000	72,489 32,500	1 232,309 552,500
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,130	285,252 172,549	5 171,616 3 128,315
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,130	127,092 107,100	2 304,184 1 941,730
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	18,130	21,006 12,000	380,836 217,560
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,130	44,230 36,002	801,890 652,715
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	18,130	4,320 2,100	78,321 38,080
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav"pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	18,130	52,430 38,502	950,555 698,040

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Bucatorie -sufragerie personal Inclusiv salariu				42 594,058 25 608,555
		1.2.5.10. Pardoseli cota 6.650 peste anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	70,000	81,963 6,450	5 737,436 451,500
514	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,000	81,960 40,500	5 737,200 2 835,000
		Total Pardoseli cota 6.650 peste anexa Inclusiv salariu				11 474,636 3 286,500
		1.2.5.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200 mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	13,000	35,250 35,250	458,250 458,250
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				458,250 458,250
		Total Finasari interioare (Etaj) Inclusiv salariu				382 666,239 222 334,955
		1.2.6. Lucrari de templarie (usi, ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate, din mase plastice Vitrine V1.V2,V3, cu usa	m2	16,900	2 165,431 47,750	36 595,786 806,975
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2*,U6,U/F1	m2	12,660	2 511,131 54,702	31 790,921 692,525
518	CK03A	Usi din lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi	m2	32,870	1 540,009	50 620,112

1	2	3	4	5	6	7
		pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U3,U4,U5,U5*			119,750	3 936,195
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	66,000	2 293,970 39,800	151 402,020 2 626,800
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	45,000	164,978 23,200	7 424,010 1 044,000
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=350 mm	m	45,000	236,700 26,000	10 651,500 1 170,000
		Total Lucrari de templarie (usi, ferestre) Inclusiv salariu				288 484,349 10 276,495
		1.2.7. Finasari exterioare				
		1.2.7.1. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	m3	3,280	1 095,766 229,488	3 594,111 752,720
523	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	24,000	69,000 69,000	1 656,000 1 656,000
524	CC01F	Ancoraj A1,d=12 mm A240 (49 buc)	kg	30,270	36,213 3,136	1 096,176 94,935
525	CC01F	Ancoraj A2,d=16 mm A240 (45 buc)inclusiv saibele 5x40x40 mm si piulitele M16 (pretul saibele si piul. se include in pretul ancorelor)	kg	19,000	36,212 3,135	688,023 59,565
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cn2), clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3	3,210	2 069,571 359,746	6 643,323 1 154,785
527	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	46,260	19,127 3,976	884,802 183,915

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
528	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,080	16,595 2,040	2 623,354 322,500
529	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	25,000	137,057 79,000	3 426,425 1 975,000
		Total Centura antiseismica, cota +6.900 Inclusiv salariu				20 612,214 6 199,420
		1.2.7.2. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	7,700	5 442,415 101,250	41 906,596 779,625
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,700	6 364,074 1 409,250	17 182,999 3 804,975
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	340,000	25,245 14,000	8 583,164 4 760,000
533	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	340,000	57,627 18,900	19 593,180 6 426,000
534	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.45	m2	340,000	270,018 74,250	91 805,973 25 245,000
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	70,000	159,731 138,600	11 181,170 9 702,000
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp	m2	70,000	396,811 236,750	27 776,798 16 572,500

1	2	3	4	5	6	7
		din cherestrea de rasinoase, in tablui si frizuri sau lamele				
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	100,000	112,747 70,000	11 274,720 7 000,000
538	CK26B	Opritori de zapada	m	60,000	118,600 26,000	7 116,000 1 560,000
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm	m	81,000	207,286 21,000	16 790,187 1 701,000
540	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	93,000	232,570 24,500	21 628,992 2 278,500
		Total Acoperis Inclusiv salariu				274 839,779 79 829,600
		1.2.7.3. Pereti fatada				
541	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	400,000	194,535 146,250	77 814,000 58 500,000
542	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1- d=4/100x100mm	kg	270,000	21,158 2,625	5 712,768 708,750
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	400,000	421,500 151,250	168 599,878 60 500,000
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	60,000	335,847 191,385	20 150,841 11 483,100
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv	m2	460,000	20,730 7,200	9 535,800 3 312,000

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile)				
546	CI22B	Placaj din placute de piatra artificiala „ Climcher" (la fatada) ficsate de adeziv	m2	20,000	310,203 115,500	6 204,054 2 310,000
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, grunduirea si vopsire (cheltuieli p/u grunduire si vopsirea pervaz. este inclus in pretul pervazului)	m	210,000	174,974 44,250	36 744,561 9 292,500
548	CJ08A	Element decorativ sub ferestre, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm (elementului decorativ)	m	18,000	389,252 44,250	7 006,535 796,500
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	460,000	151,560 85,400	69 717,600 39 284,000
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m	154,000	52,021 21,000	8 011,201 3 234,000
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Vopsirea elementelor decorative din lemn.	m2	30,000	112,747 70,000	3 382,416 2 100,000
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Jardiniera din metal-8 buc, vezi proiect), inclusiv detaliile de ficsare	kg	230,000	37,618 14,450	8 652,255 3 323,500
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Vopsirea jardinierele metalice	t	0,230	1 116,357 450,739	256,762 103,670
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la	m2	400,000	66,117 42,000	26 446,800 16 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				
		Total Pereti fatada Inclusiv salariu				448 235,471 211 748,020
		1.2.7.4. Soclu				
555	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,000	194,535 146,250	9 726,750 7 312,500
556	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1- d=4/100x100mm	kg	90,000	21,158 2,625	1 904,256 236,250
557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mmm (cornier 3m -72 ml)	m2	50,000	321,964 112,810	16 098,186 5 640,500
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	50,000	20,730 7,200	1 036,500 360,000
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart soclu	m2	50,000	160,070 85,400	8 003,500 4 270,000
		Total Soclu Inclusiv salariu				36 769,192 17 819,250
		1.2.7.5. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3	10,000	1 894,180 298,000	18 941,800 2 980,000
561	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 mm	kg	115,000	21,158 2,625	2 433,216 301,875
562	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	45,000	131,989 80,250	5 939,505 3 611,250

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
563	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,000	408,370 169,650	16 334,800 6 786,000
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara,	kg	226,000	250,268 14,000	56 560,455 3 164,000
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.Balustrada din lemn la praguri	m	7,000	123,552 100,500	864,864 703,500
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	6,000	112,747 70,000	676,483 420,000
		Total Praguri si rampe Inclusiv salariu				101 751,123 17 966,625
		1.2.7.6. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii la scara	m3	0,600	1 974,720 298,000	1 184,832 178,800
568	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,187	21 473,422 2 675,000	4 015,530 500,225
569	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	18,000	168,890 46,500	3 040,020 837,000
570	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	48,250	37,130 14,450	1 791,500 697,190
571	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tabla striata	kg	228,780	37,619 14,450	8 606,379 3 305,880

1	2	3	4	5	6	7
572	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	81,800	250,912 14,450	20 524,602 1 182,010
573	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,614	1 116,246 450,782	685,375 276,780
		Total Scara metalica antiincendiara Inclusiv salariu				39 848,238 6 977,885
		1.2.7.7. Cos de ventilare				
574	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2	0,030	28 712,700 9 026,667	861,381 270,800
575	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Canal de ventilare din teava PVH d=100 mm)	m	12,000	171,693 91,000	2 060,315 1 092,000
576	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la cosuri de ventilare) fixate de adeziv	m2	2,000	354,368 115,500	708,737 231,000
577	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Caciula din tabla zincata 600x600 mm)	buc	1,000	1 285,800 91,000	1 285,800 91,000
		Total Cos de ventilare Inclusiv salariu				4 916,233 1 684,800
		Total Finasari exterioare Inclusiv salariu				926 972,250 342 225,600
		Total Replanificarea cladirii existente Inclusiv salariu				2 305 624,432 986 499,615

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Amenajarea teritoriului				
		1.3.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3	0,980	393,316 0,000	385,450 0,000
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,000	377,100 377,100	1 885,500 1 885,500
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,980	568,750 0,000	557,375 0,000
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	176,000	10,724 0,000	1 887,480 0,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 715,805 1 885,500
		1.3.2. Zid de sprinjin				
582	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in peretii fundatii (Zid de sprinjin)	m3	30,000	1 894,132 298,000	56 823,950 8 940,000
583	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii sub cota zero	m2	55,000	132,059 80,250	7 263,237 4 413,750
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sprinjin	m2	70,000	20,730 7,200	1 451,100 504,000
585	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala ficsate de adeziv la zidul de sprijin inclusiv capacele	m2	70,000	354,415 115,500	24 809,066 8 085,000
		Total Zid de sprinjin Inclusiv salariu				90 347,353 21 942,750
		1.3.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				

1	2	3	4	5	6	7
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	250,000	69,674 18,000	17 418,375 4 500,000
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm gr 100mm	m3	41,000	620,850 44,550	25 454,850 1 826,550
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=60 mm)	m2	410,000	212,283 41,325	87 036,194 16 943,250
		Total Pereu, trotuare si suprafete pavate Inclusiv salariu				129 909,419 23 269,800
		1.3.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	85,500 85,500	513,000 513,000
590	TsH91B	Instalarea urne	buc	6,000	27,000 27,000	162,000 162,000
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				675,000 675,000
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				225 647,577 47 773,050
		<i>Total</i>	lei			2 865 908,961
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			265 849,757
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			119 394,332
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			65 023,061
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			66 323,522
		Total Solutii arhitecturale si constructie Inclusiv salariu				3 382 499,633 1 373 557,077
		2. Utilaj				
591	pret de piata	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	6,000	1 990,000 0,000	11 940,000 0,000
592	pret de piata	Instalarea urne	buc	6,000	716,600 0,000	4 299,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 239,600

		Total	lei	3 398 748
		TVA	20,00 %	679 750
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 078 498
				1 373 557

Intocmit

“Andristeam” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**primariei cu constructia anexei
P+E,pe terenul cu
Nr.cad.3838214.476,constructia
cu nr.cad.3838214.476.01 in
s.Molovata, r-nul Dubasari. AC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Solutii arhitecturale si constructie**

Valoarea de deviz 4 078 498 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	53,351	60,00	3 201,060
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 706,883	60,00	222 412,980
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	512,642	70,00	35 884,940
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 077,255	70,00	145 407,850
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 187,046	70,00	83 093,220
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	253,889	60,00	15 233,340
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	589,030	70,00	41 232,100
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	407,250	70,00	28 507,500
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,536	60,00	3 512,160
10.	7129020012800	Pavator	h-om	282,882	70,00	19 801,740
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,207	70,00	3 864,490
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	271,750	70,00	19 022,500
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	562,552	60,00	33 753,120
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	296,119	70,00	20 728,330
15.	7133010012100	Ipsosar	h-om	136,800	70,00	9 576,000
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 040,240	70,00	72 816,800
17.	7134050013250	Izolator	h-om	12,396	60,00	743,760
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,600	70,00	1 092,000
19.	7136080025001	Montator	h-om	4,645	70,00	325,150
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	825,877	70,00	57 811,390
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	72,400	60,00	4 344,000
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,435	70,00	380,450
23.	7212030022700	Sudor	h-om	9,648	70,00	675,360
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	439,822	70,00	30 787,540
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,115	70,00	708,050
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,400	70,00	168,000
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	231,198	70,00	16 183,860
28.	7422010060100	Timplar	h-om	1 253,338	70,00	87 733,660
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	532,605	45,00	23 967,225
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 168,043	45,00	97 561,935
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	253,632	45,00	11 413,440
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,191	70,00	15 763,370
		Total manopera				1 373 557

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,402	0,00	0,000
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	197,753	7,56	1 495,013
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	44,091	720,00	31 745,520
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	47,150	450,00	21 217,500
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,774	450,00	9 348,300
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,833	450,00	4 874,850
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,393	330,00	129,690
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	82,410	330,00	27 195,300
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	70,475	330,00	23 256,750
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,050	330,00	676,500
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,548	330,00	5 790,840
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	64,586	0,00	0,000
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,298	3 842,00	1 144,916
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,570	3 842,00	17 557,940
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,385	3 842,00	1 479,170
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,924	3 842,00	3 550,008
17.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,241	3 842,00	8 609,922
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,179	3 842,00	12 213,718
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,077	3 842,00	295,834
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	7,161	4 360,00	31 221,960
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,432	4 360,00	1 883,520
22.	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,088	4 360,00	383,680
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,026	3 842,00	99,892
24.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,160	3 842,00	614,720
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 782,254	0,03	263,467
26.	2010237318750	Distantieri	buc	715,222	2,50	1 788,056
27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	58,330	310,00	18 082,300
28.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	32,870	1 400,00	46 018,000
29.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	66,000	2 220,00	146 520,000
30.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,660	2 380,00	30 130,800
31.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	188,334	17,60	3 314,679
32.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,000	0,60	1,200
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	600,00	0,600
34.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	6,000	38,20	229,200
35.	2320166200676	White spirit	kg	1,646	38,20	62,877
36.	2320166200729	Parchetin	l	0,308	0,00	0,000
37.	2320187315789	Decofrol	kg	58,320	12,00	699,840
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,000	11,80	35,400
39.	23203226000361	Gudron	kg	19,866	9,80	194,687
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,149	17,80	2,652
41.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,447	38,00	16,986
42.	2413217300010	Cleme	buc	47,430	26,60	1 261,638
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,115	31,20	3,587
44.	2414147327483	Lignolineum	kg	1,100	85,00	93,500
45.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	28,469	46,10	1 312,421
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	23,135	105,00	2 429,175
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	316,423	14,80	4 683,058
48.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,583	49,24	324,147
49.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav"	kg	455,700	28,57	13 019,348
50.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	24,480	49,24	1 205,395
51.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,818	42,00	34,356
52.	24302261000001	Fuga	kg	157,451	26,22	4 128,367

53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,014	42,00	294,588
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,320	46,10	752,352
55.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,292	48,00	158,016
56.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	240,700	32,00	7 702,400
57.	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	8,300	31,40	260,620
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,308	38,00	11,704
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	14,438	41,05	592,680
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,334	115,00	1 188,410
61.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,028	115,00	233,220
62.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,120	126,80	2 931,616
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,462	35,80	16,540
64.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,465	35,80	16,647
65.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,320	35,80	584,256
66.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,308	51,60	15,893
67.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,154	84,00	12,936
68.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,878	4,60	786,037
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	300,000	3,00	900,000
70.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	50,531	3,00	151,593
71.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,232	3,46	4,263
72.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 060,400	4,50	9 271,800
73.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 525,000	5,20	13 130,000
74.	2466477302420	Sticla solubila	kg	5,000	32,10	160,500
75.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	17,850	6,91	123,344
76.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	45,900	138,30	6 347,970
77.	252130260290-7	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* extrudat gr. 100mm	m2	54,035	140,23	7 577,328
78.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30 mm180 kg/m3*	m2	64,842	70,26	4 555,799
79.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	12,362	78,33	968,315
80.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (cu usa)	m2	16,900	2 065,00	34 898,500
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra	m2	76,962	6,80	523,342
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 753,070	7,56	13 253,211
83.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,849	1 190,00	5 770,310
84.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,310	1 190,00	368,900
85.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 174,370	5,83	30 166,577
86.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	35,700	92,21	3 291,897
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	255,000	2,10	535,500
88.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	656,000	2,10	1 377,600
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32 561,056	2,10	68 378,219
90.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 226,700	2,10	6 776,070
91.	2652102100713	Var pasta	m3	0,068	5 947,00	404,396
92.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,000	3,46	124,560
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	82,556	4,60	379,758
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 076,767	2,80	22 614,948
95.	26531021008311	Tink	kg	1 058,000	28,70	30 364,600
96.	26531021008311 1	tencuieala decorativa mozaic de cuar	kg	115,000	32,40	3 726,000
97.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 201,742	7,80	9 373,589
98.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=60MM	m2	416,150	129,16	53 749,934
99.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	308,892	208,00	64 249,536
100.	26611128007001	Placi din piatra artificiala Clincer	m2	20,604	165,20	3 403,781
101.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	94,348	120,80	11 397,239
102.	26631021000001	Beton C8/10 (M150)	m3	2,868	1 430,00	4 101,240
103.	26631021000002	Beton C12/15 (M200)	m3	53,194	1 450,00	77 131,300
104.	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	13,083	1 500,00	19 624,500

105.	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	55,831	1 528,00	85 309,768
106.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,504	0,00	0,000
107.	26631021000011	Beton clasa (p/u informarea)	m3	12,000	0,00	0,000
108.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	4,899	1 150,00	5 633,850
109.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	65,078	0,00	0,000
110.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	162,000	3,00	486,000
111.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 546,238	3,00	4 638,714
112.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni1000x80x200	m	251,250	48,30	12 135,375
113.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,686	30,00	500,580
114.	26701122029010	Elemente decorative din lemn	m	161,700	28,80	4 656,960
115.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	78,750	185,00	14 568,750
116.	26701122040002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	110,871	145,80	16 164,991
117.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	72,471	72,90	5 283,136
118.	2670112204051	Placi din laminat	m2	197,753	95,83	18 950,669
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	671,621	5,00	3 358,105
120.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,169	64,00	10,816
121.	26821326004260	Carton gudronat (toli)	m2	11,165	23,40	261,261
122.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,126	23,40	213,548
123.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	402,730	6,80	2 738,564
124.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,791	23,40	346,109
125.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,231	34,20	247,300
126.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri-100mm	m2	432,280	185,38	80 136,066
127.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	178,500	20,66	3 687,810
128.	27104036425982	Caciula din tabla zincata 600x600 mm	buc	1,030	1 160,00	1 194,800
129.	271040364300-0	Placi din tabla amprentata tip tigla tip Lindab gr.0.45	m2	410,550	135,00	55 424,250
130.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,280	91,22	1 302,622
131.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	99,603	108,30	10 787,005
132.	2710406311800	Igheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	87,602	75,00	6 570,150
133.	2710602000080	Armatura A1	kg	102,600	14,20	1 456,920
134.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,826	14,20	167,929
135.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	133,417	14,20	1 894,520
136.	27106021000001	Арматура d=8мм ,A240	kg	541,651	14,20	7 691,444
137.	27106021000002	Арматура d=6мм, A240	kg	119,115	14,20	1 691,433
138.	27106021000008	Ar-ra d=6 mm A240	kg	47,416	14,20	673,307
139.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 385,985	14,20	48 080,987
140.	271060230000-0	Ancoraj (A1d=12 mm)	kg	31,027	32,27	1 001,241
141.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	415,740	14,20	5 903,508
142.	27106023000008	Ancoraj (A2 (45 buc) ,d=16mm A240)	kg	19,475	32,27	628,458
143.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	357,540	4,20	1 501,668
144.	2710912611607	Zgura	kg	7,700	4,20	32,340
145.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	120,750	135,00	16 301,250
146.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,588	22,10	101,395
147.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,300	22,10	537,030
148.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	24,292	22,10	536,851
149.	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	250,950	4,40	1 104,180
150.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	45,000	210,00	9 450,000
151.	27431235490261	Opritori de zapada	m	60,000	92,00	5 520,000
152.	277527630988-6	Confectii metalice inglobate in beton (jardiniere din metal)	kg	230,000	22,68	5 216,400
153.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	48,828	22,68	1 107,419
154.	2775276309887	Tabla striata 900x300 5/7	kg	228,780	22,68	5 188,730
155.	2811106301200	Elemente metalice	kg	294,780	18,30	5 394,474
156.	281123630980-0	Balustrada din inox	kg	226,000	236,00	53 336,000
157.	2811236309800	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	81,800	236,00	19 304,800

158.	28112363098001	Balustrada din inox	kg	150,000	236,00	35 400,000
159.	2811236309900	Confectii metalice	kg	23,235	22,68	526,970
160.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchilor stilpilor si zidurilor	m	79,800	118,80	9 480,240
161.	2812106305900	Profiluri uzinate (elemente decorativ)	m	18,900	325,00	6 142,500
162.	28121063059000	Pervaz decorativ din polisteren (160mm)	m	220,500	120,80	26 636,400
163.	2822115708000	Element de sustinere	buc	306,000	2,80	856,801
164.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	219,301	43,30	9 495,733
165.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	68,849	34,16	2 351,883
166.	2873116829070	Chingi metalice	kg	4,000	22,68	90,720
167.	2873122000751	Piese forjate	kg	3,933	22,68	89,201
168.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	128,780	17,20	2 215,016
169.	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1 632,200	17,14	27 975,909
170.	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	365,054	18,00	6 570,972
171.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	73,569	23,60	1 736,228
172.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,223	53,50	11,931
173.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,770	53,50	308,695
174.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,130	53,50	6,955
175.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,879	1,20	2,255
176.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	145,800	0,85	123,930
177.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	57,750	53,20	3 072,300
178.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 286,240	0,15	342,936
179.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,715	28,00	664,020
180.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 475,000	0,15	1 721,248
181.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 100,000	0,15	765,000
182.	2874115837745	Suruburi	buc	834,300	0,75	625,725
183.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	145,800	0,25	36,450
184.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,879	0,75	1,409
185.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,879	0,25	0,470
186.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	147,263	30,10	4 432,618
187.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,430	31,60	76,788
188.	2874136313300	Diblu din metal	buc	460,000	1,50	690,000
189.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 052,120	1,50	6 078,180
190.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	42,540	23,60	1 003,944
191.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	23,715 8,343	41,60 52,50	986,544 438,007
192.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,686	100,00	1 668,600
193.	2875274000502	Cot burlan	buc	47,430	54,20	2 570,706
194.	2875274000503	Cot de capat	buc	23,715	88,30	2 094,035
195.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	23,715	41,60	986,544
196.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,686	130,60	2 179,192
197.	2875276305105	Conector	buc	1 132,199	1,90	2 151,181
198.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	116,802	26,60	3 106,933
199.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,580	15,00	218,700
200.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 213,000	0,85	2 731,050
201.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	4 202,400	0,25	1 050,600
202.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,200	210,00	1 722,000
203.	3151	Banci pe 2 picioare	buc	6,000	1 990,00	11 940,000
204.	3163	Urne	buc	6,000	716,60	4 299,600
205.	4011106202741	Energie electrica	kw	68,062	0,00	0,000
206.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	82,149	0,00	0,000
207.	4100126202818	Apa	m3	22,095	0,00	0,000
208.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	78,139	5,00	390,695
		Total materiale de constructii				1 721 880

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,084	300,00	25,200
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,155	300,00	346,500
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,236	65,00	3 070,340

4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 000,000	1,80	7 200,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,618	150,00	3 542,700
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,104	150,00	2 565,600
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,362	10,00	513,620
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,169	10,00	161,690
9.	2922140007000	Macara	h-ut	36,934	300,00	11 080,200
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	31,150	10,00	311,500
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,771	25,00	44,275
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,218	10,00	292,180
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,009	25,00	600,225
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	11,717	5,00	58,585
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,737	325,00	3 489,525
16.	29522600035531	Buldo-Exavator	h-ut	1,401	325,00	455,325
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,186	325,00	385,450
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,864	28,00	24,192
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,164	21,00	129,444
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	62,490	21,00	1 312,290
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,875	25,00	171,875
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	16,240	28,00	454,720
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,084	45,00	48,780
24.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	22,114	25,00	552,850
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,046	25,00	101,150
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	41,250	3,00	123,750
27.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,883	65,00	577,395
28.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,020	34,20	0,684
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,060	25,00	76,500
30.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,729	30,00	111,870
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,370	98,80	234,156
32.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,043	300,00	12,900
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,961	300,00	6 288,300
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,040	280,00	11,200
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	29,262	280,00	8 193,360
		Total utilaje de construcții				52 570

Total	lei	3 398 748
TVA	20,00 %	679 750

Total deviz:

4 078 498

Intocmit

“Andristeam” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia capitala al sediului primariei** **Investitor**
cu constructia anexei P+E,pe terenul cu
№cad.3838214.476,constructia cu
nr.cad.3838214.476.01 in s.Molovata, r-nul
Dubasari. AC

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Solutii arhitecturale si constructie				
		1.1. Constructia anexei (P+E) la cladirea existenta				
		1.1.1. Lucrari terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			666,250 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	325,00	666,250
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,700 92,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,700
3	TsC54A	Perna de fundatie din nisip argilos	m3			462,300 40,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	330,00	363,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 072,228 396,910
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,910
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,318
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Umplutura executata mecanizat	100 m3			354,339 0,000
	29522600035531	Buldo-Exavator	h-ut	1,0900	325,00	354,339
6	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare Umplutura executata manual	m3			25,650 25,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	45,00	25,650
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			1 072,181

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				396,869
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,869
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,312
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			731,343 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	325,00	731,343
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,724 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	280,00	10,724
		1.1.2. Fundatii Anexa				
10	CA02C	Beton simplu C8/10(M150) turnat in egalizari	m3			1 862,801 298,755
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,513
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,242
	26631021000001	Beton C8/10 (M150)	m3	1,0250	1 430,00	1 480,592
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,054
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
11	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii continue	m3			1 975,395 298,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 589,778
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,017
12	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,126 3,975
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,135
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
13	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,595 2,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	60,00	2,040
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, continue	m2			131,989 80,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,60	1,888
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	310,00	31,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 842,00	13,447
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 842,00	1,921
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
15	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in peretii fundatii (soclu)	m3			1 894,109 298,000

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	26631021000002	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 450,00	1 508,495
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,013
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii sub cota zero	m2			132,048 80,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,60	1,888
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	310,00	31,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 842,00	13,477
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 842,00	1,951
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
17	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			71,160 17,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	45,00	17,100
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 190,00	36,890
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	32,10	16,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	280,00	1,120
18	IzF01A	Hidroizolatii verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat)in 2 straturi la fundatii si peretii fundatiilor	m2			16,156 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,800
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	11,80	1,770
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	600,00	0,030
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,60	0,060
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	38,20	11,460
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,002
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	34,20	0,034
		1.1.3. Carcas Anexa				
19	CA04F	Beton turnat in , stilpi la parter si etaj clasa C16/20 (M250)	m3			2 069,522 359,742
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,247
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 613,188
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,992
20	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,126 3,975
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,135
	27106021000001	Арматура d=8мм ,A240	kg	1,0250	14,20	14,555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
21	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,535 1,980
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	60,00	1,980
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
22	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			153,992 86,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,000
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	22,68	1,814
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,60	0,590
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	310,00	46,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 842,00	5,763
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
23	CA04F	Beton turnat in grinzi, clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			2 069,498 359,750
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 613,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,126 3,975
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,135
	27106021000001	Арматура д=8мм ,A240	kg	1,0250	14,20	14,555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
25	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,595 2,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	60,00	2,040
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,057 79,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,60	0,590
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	310,00	40,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
27	CA04F	Beton turnat in placi , clasa C16/20 (M250), cota +3.200, +6.500	m3			2 069,504 359,750
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 613,154
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,126 3,975
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,135
	27106021000002	Арматура д=6мм ,A240	kg	1,0250	14,20	14,555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221

1	2	3	4	5	6	7
29	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,595 2,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	60,00	2,040
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			137,057 79,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	23,60	0,590
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	310,00	40,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
31	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 206,247 229,500
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	70,00	44,100
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,83	17,490
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 190,00	83,308
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 150,00	115,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 842,00	1,947
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,002
32	CA04F	Beton turnat în buiandrugi clasa C16/20 (M250) la Anexa	m3			2 070,675 359,750
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250
	2663102100004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 613,950
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,375
33	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg			19,123 3,973
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,138
	27106021000002	Арматура d=6мм, А240	kg	1,0250	14,20	14,554
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
34	CC02D2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			16,596 2,041
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	60,00	2,041
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			137,057 79,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,60	0,590
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	310,00	40,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.2. Replanificarea cladirii existente				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
36	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla netalica (la cladire existenta)	m2			41,600 41,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,00	25,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	45,00	16,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,200
37	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta)	m2			25,250 24,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	10,00	0,700
38	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi--existenta	m			8,650 8,550
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
39	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane -existenta	m			8,650 8,550
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
40	RpCO56B	Demontari: lambriuri din lemn, si strasina	m2			54,050 54,050
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,00	32,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	45,00	21,150
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si PVC (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv timplarie interioara	m2			24,150 24,150
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,450
42	RpCI42A	Demontarea pervazului din tabla zincata existenta	m			8,650 8,550
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	70,00	6,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti inclusiv stratului termoizolant	m2			14,050 13,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
44	RpCM33A	Demontarea placajelor din piatra decorativa la soclu	m2			92,150 92,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la	m2			14,050

1	2	3	4	5	6	7
		soclu				13,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie la praguri	m2			92,150
						92,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,150
47	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (prag si scara cu spatii de acumulare)	m3			259,520
						206,400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	28,00	8,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
48	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zid de sprijin deteriorat)	m3			259,520
						206,400
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	70,00	147,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	28,00	8,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
49	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm dale din beton prefabricat (In curte)	m3			927,750
						925,750
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	70,00	721,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	45,00	204,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,000
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,950
						12,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,00	7,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	45,00	4,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,650
						17,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,400
52	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (demontarea peretilor despartitori si a sobei existente)	m2			60,000
						59,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,400
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,600
53	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (gol de usa 1.2x2.5(h)m,2 buc)	m3			160,810
						103,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	45,00	76,050
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	150,00	48,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	28,00	8,960
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la	m2			14,050

1	2	3	4	5	6	7
		pereti inclusiv tapetele				13,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
55	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,867
						2,300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	70,00	1,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	45,00	0,900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	31,20	0,025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	17,80	0,018
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	98,80	0,494
56	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, la scara	m2			14,500
						14,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	70,00	9,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	45,00	5,400
57	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			22,500
						22,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	45,00	22,500
58	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t			49,950
						49,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	45,00	49,950
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,724
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	280,00	10,724
		1.2.2. Pereti si pereti dispartitori				
60	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara(Zidirea golurilor de usa si fereastră)	m3			1 205,960
						229,500
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	70,00	44,100
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,83	17,490
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 190,00	83,300
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 150,00	115,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 842,00	1,670
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,000
61	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti dispartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti dispartitori)	100m2			28 706,985
						9 027,917
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	60,00	7 287,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	70,00	1 740,917
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	5,83	17 140,200
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 190,00	987,417
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	14,20	852,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,68	52,164
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 842,00	2,287
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	300,00	645,000
62	CA04F	Beton turnat in buiandrugi la pereti dispartitori clasa C16/20(M-250)	m3			2 071,365
						359,716
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,311
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 614,724

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,324
63	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,595 2,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	60,00	2,040
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
64	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			137,057 79,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,60	0,590
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	310,00	40,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.2.3. Consolidarea golurilor de usa				
65	CL08A	Elemente metalice (grinda profil U16) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			21 472,794 2 675,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	70,00	2 450,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	45,00	225,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,30	18 666,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	53,50	24,127
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,75	4,873
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,804
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,25	1,627
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	31,20	2,137
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	17,80	1,745
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,68	45,363
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,118
66	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m			168,890 46,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	118,80	118,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	53,50	1,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,10	2,520
67	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica- 70x500x6mm	m			168,890 46,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	118,80	118,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	53,50	1,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,10	2,520
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,250 35,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,250
69	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in	kg			47,836

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat monolit: Buloane d=16mm, l=500mm, (28 buc)				14,699
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,699
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	22,68	23,823
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,00	0,768
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	53,50	0,539
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,80	7,906
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.2.4. Finisari interioare (Parter)				
		1.2.4.1. Tambur				
70	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
71	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
74	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,320

1	2	3	4	5	6	7
		,inclusiv glafurile				2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,850 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
80	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,620 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,450
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,270
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 931,533 299,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,733
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 550,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,960 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,974 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,389
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,855
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,417
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,489

1	2	3	4	5	6	7
						32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,237
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
86	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,229 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav"	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.2. Incapere inventar				
92	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
93	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
95	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,843 166,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,840
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,22	8,653
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
96	TsC54C	Strat de fundatie din pietrisla pardoselie 10cm	m3			620,552 44,586
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,586
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,241
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,379
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,345
97	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,638 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,469
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,269
99	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST "	m3			1 937,218 299,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,455
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,818
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 554,545
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,982 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,883
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,956 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,368
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,856
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
102	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.3. Incapere de odihna p/u paza				
108	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,535 146,250

1	2	3	4	5	6	7
		(inclusiv glafurile)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
109	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978
						2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
112	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228
						36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav"	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
117	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,774
						44,565

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,565
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,452
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,258
118	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
119	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,619 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,450
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,269
120	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 935,077 298,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,323
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,613
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 553,226
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,516
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,937 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,839
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
122	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,976 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,387
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,856
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,419
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,492 32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,238
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,312
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
124	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav"	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.4. Hol cu scara scarii si sedere				
130	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
131	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
133	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			105,792

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)				85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
134	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228
						36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav"	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,850
						44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
140	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655
						1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
141	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,620
						60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,450
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,270
142	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 935,581
						299,104

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,388
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,715
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 553,077
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			173,345 131,885
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	127,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
144	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,975 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,384
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,858
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
145	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,489 32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,237
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2			21,431 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	60,00	8,400
	24302261010101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,40	13,031
147	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,973 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,382
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,858
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			250,718 14,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	28112363098001	Balustrada din inox	kg	1,0000	236,00	236,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,50	0,268
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
149	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
150	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.5. Incapere paza				
155	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
156	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv	m2			105,792 85,400

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
159	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
160	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228
						36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
164	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,567
						44,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,600
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,667
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
165	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655
						1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
166	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,583
						60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,413
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,270
167	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 935,226
						299,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,348
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,652
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,174
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,652
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
168	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,960 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
169	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,956 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,366
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,855
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,422
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,314
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,489 32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,237
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
171	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,320

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.6. Birou viceprimar				
177	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,538 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,853
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
178	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
181	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
186	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,814 44,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,560
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,427
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,515
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,313
187	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
188	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,611 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,445
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	26,995
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,271
189	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,995 299,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,385
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,710
	2663102100003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,966 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,866
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
191	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,669 104,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,649
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,602
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,626
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,017
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
192	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din	m2			285,250

1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat				172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,693
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,222
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
193	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,094 107,102
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,102
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,321 2,102
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,102
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,430 38,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,502
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.7. Anticamera				
198	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
199	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570

1	2	3	4	5	6	7
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
201	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
202	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
203	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
204	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
207	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,949 44,545
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,545
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,576
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,515
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,313
208	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,224
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,501
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,614 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,444
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,270
210	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,733 299,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,733
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,200
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,966 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,867
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
212	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,669 104,252
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,652
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,625
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,017
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,775
213	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,251 172,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,548
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,002
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,692
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,224
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
214	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,094 107,102
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,102
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,230 36,002
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor	m2			4,318 2,098
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,098
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton	m2			52,430

1	2	3	4	5	6	7
		Lav"pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				38,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,502
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav"	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.8. Birou primar				
219	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,532 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,847
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
220	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,979 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
223	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
228	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,804 44,558
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,558
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,418
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,527
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
229	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
230	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,626 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,456
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,270
231	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 935,744 299,083
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,380
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,703
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 553,261
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
232	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,960 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
233	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,672 104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,629
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,017
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
234	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.9. Arhiva				
240	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
241	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			105,792

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)				85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
244	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
246	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228
						36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
248	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
249	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,871
						44,553
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,553
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,512
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,522
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,284
250	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,654
						1,724
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,499
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
251	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,617
						60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,442
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,005
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,271
252	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 934,995

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”				299,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,385
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,710
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,952 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
254	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,978 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,387
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,858
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
255	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,489 32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,237
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,102
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
256	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,252 172,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,551
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	2,998
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,695
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,230 36,002
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare atavanelor	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav” pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,430 38,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,502
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.10. Birou inginer cadastral				
262	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
263	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
266	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
271	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,577 44,555
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,555
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,253
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,484
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,286
272	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
273	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,640 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,468
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,272
274	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,574 299,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,348
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,652
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,174
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
275	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,952 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,853
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
276	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,676 104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,632
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,018

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
277	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
280	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,229 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.11. Inc. inventar de serviciu				
283	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
285	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,	m2			285,253 172,550

1	2	3	4	5	6	7
		cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
286	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,103 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,053
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
291	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,843 166,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,840
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,22	8,653
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
292	TsC54C	Strat de fundatie din pietrisla pardoselie 10cm	m3			621,804 44,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,609
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	518,478
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,304
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,413

1	2	3	4	5	6	7
293	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,658 1,729
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,229
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,179
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
294	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,723 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,465
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,080
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,279
295	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 932,150 298,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,500
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 550,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
296	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,970 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,872
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
297	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,968 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,375
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,859
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,314
298	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,239 172,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,542
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,685
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,246
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,220
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
299	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,098 107,106
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,106
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,326 2,106
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,106
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,705 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,277
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.12. WC				
304	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
306	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			382,843 166,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,840
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,22	8,653
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
307	TsC54C	Strat de fundatie din pietrisla pardoselie 10cm	m3			621,804 44,609
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,609
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	518,478
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,304
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,413
308	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,658 1,729

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,229
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,179
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
309	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,660 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,457
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,040
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,262
310	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 932,150 298,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,500
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 550,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			148,013 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,303
312	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,974 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,395
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,852
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,415
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,314
313	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,269 172,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,556
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,013
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,691
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,242
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,222
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
314	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,095 107,103
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,103
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
315	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,005 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,689
316	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			44,243

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				36,016
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,227
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,571
						2,103
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,103
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,217
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,251
318	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,720
						38,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,516
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.13. Birou politist de sector				
319	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535
						146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
320	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978
						2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
322	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
323	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006
						12,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
328	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,850 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
329	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
330	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,620 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,450
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,270
331	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,574 299,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,348
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,652
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,174
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,960 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
333	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat	m2			231,677

1	2	3	4	5	6	7
		cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,633
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,018
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
334	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
335	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.14. Birou asistent social				
340	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
341	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100	kg			20,978

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
343	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
344	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
346	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
348	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
349	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardosele 10 cm	m3			620,850 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
350	CC03C	Montare plase sudatela pardoseli Vr1 d=5 150x150 mm	kg			20,655 1,725
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	28731220041002	Plase sudate Vr1 d=5 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,180
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
351	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,620 60,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	70,00	56,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	330,00	21,450
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	450,00	27,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,270
352	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,574 299,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,348
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,652
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,174
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
353	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,960 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
354	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,677 104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,633
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,018
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
355	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
356	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
357	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
358	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			44,228 36,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
360	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.4.15. Lucrari diverse				
361	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200 mm in planseu, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			35,250 35,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,250
		1.2.5. Finasari interioare (Etaj)				
		1.2.5.1. Hol cu scara scarii si sedere				
362	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
363	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
366	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
368	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
371	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 935,742 299,053
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,368
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,684
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 553,289
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
372	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			45,951 4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,851
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
373	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			157,438 6,450
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,250
	26701122040002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	145,80	150,948
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
374	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			195,992 154,230
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	149,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,862
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
375	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,974 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,383

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,858
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
376	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,489 32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,237
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
377	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			298,000 150,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
		1.2.5.2. Incapere tehnica (server)				
378	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,527 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,842
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
379	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
380	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
381	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690

1	2	3	4	5	6	7
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
386	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			157,457 6,451
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,257
	26701122040002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	145,80	150,965
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,041
387	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,960 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,862
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,298
388	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			248,005 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,411
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,858
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,423
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
389	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,489 32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,237
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,102
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
390	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,242 172,558
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,549
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,009
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,685
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,233
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,220
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
391	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,099 107,107
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,107
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,005 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,689
393	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,217 35,989
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,489
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,324 2,107
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,107
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,218
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,439 38,511
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,511
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.5.3. Birou contabil adjunct				
396	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
397	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
400	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
404	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			157,436 6,450
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,250
	26701122040002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	145,80	150,946
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
405	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,960 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
406	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,668 104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,625
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,017
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
407	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
408	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			127,092

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,229 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.5.4. Sala de sedinta				
413	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
414	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
416	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
417	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102

1	2	3	4	5	6	7
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
418	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
419	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
421	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
422	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat	m2			157,437 6,450
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,250
	26701122040002	Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm	m2	1,0200	145,80	150,947
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
423	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,960 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
424	CG02A1	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar.Pentru suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Podium in sala de sedinte)	m2			202,120 76,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,0300	70,00	72,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	23,60	2,360
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 842,00	76,840
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,0080	4 360,00	34,880
	2710912611607	Zgura	kg	0,7000	4,20	2,940
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	85,00	8,500
425	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,672 104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,628
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,017
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
426	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			298,000 150,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,750
		1.2.5.5. Birou contabil sef				
427	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
428	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
430	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
431	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
432	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
433	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
435	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
436	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,574 299,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,348
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,652
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,174
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
437	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,960 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
438	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,677 104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,633
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,018
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
439	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
440	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			44,228

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2			4,320
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.5.6. Birou -2 buc.				
445	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535
						146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
446	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978
						2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
448	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
449	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690

1	2	3	4	5	6	7
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
452	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
453	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
454	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,699 299,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,397
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,728
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,174
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
455	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,956 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,856
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
456	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			231,671 104,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	45,00	7,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	70,00	96,600
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,83	101,627
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,56	8,017
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	17,60	17,776
457	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,253 172,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,696
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
458	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
459	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			21,006

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti				12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
460	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228
						36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2			4,320
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.5.7. Inc. inventar de serviciu				
463	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535
						146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792
						85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
466	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,103
						18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,053
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
467	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006
						12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			44,228

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320
						2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
470	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704
						38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
471	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,843
						166,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,840
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,22	8,653
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
472	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 932,150
						298,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,500
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 550,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,970
						106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,872
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,299
474	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,968
						0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,375
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,859
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,420
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,314
475	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,239
						172,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,542
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,685
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,246
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,220
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
476	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,098 107,106
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,106
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,326 2,106
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,106
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
480	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,428 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.5.8. WC				
481	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
483	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,843 166,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,840
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,22	8,653
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
484	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 932,150 298,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,500
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 550,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
485	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			148,013 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,910
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,303
486	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,974 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,395
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,852
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,415
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,314
487	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,269 172,570
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,556
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	3,013
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,691
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,242
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,222
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
488	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,095 107,103
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,103
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
489	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,005 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,689
490	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,243 36,016
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,227
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
491	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,571 2,103
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,103
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,217

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,251
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,720 38,516
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,516
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.5.9. Bucatorie -sufragerie personal				
493	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
494	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,978 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile	m2			4,570 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
496	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(inclusiv glafurile)	m2			105,792 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
497	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m			24,102 18,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,200
	27431235490251	Cornieri din aluminiu	m	1,0500	4,40	4,620
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
498	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
499	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,228 36,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,704 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav”	kg	0,4000	28,57	11,428
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,60	0,276
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
502	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			382,842 166,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	185,00	194,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,840
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	26,22	8,652
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
503	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Termobeton „CIMENTOPLAST ”	m3			1 934,995 299,095
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	45,00	29,385
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8530	70,00	269,710
	26631021000003	Termobeton Cementoplast	m3	1,0250	1 500,00	1 552,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,00	8,400
504	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			147,952 106,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,301
505	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			247,978 0,000
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	216,387
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	26,22	10,858
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,421
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
506	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			72,489 32,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,10	32,237
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,102
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,05	4,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7
507	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			285,252 172,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,00	8,551
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	60,00	2,998
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	120,80	44,695
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	43,30	37,238
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	34,16	9,223
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,750
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,15	3,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,80	3,360
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,90	8,436
508	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			127,092 107,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,992
509	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			21,006 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,316
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,60	0,690
510	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,230 36,002
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			4,320 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,80	2,220
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea „Euroton Lav”pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52,430 38,502
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,502
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav"	kg	0,4000	28,57	11,428
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.5.10. Pardoseli cota 6.650 peste anexa				
513	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			81,963 6,450
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	60,00	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	72,90	75,473
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	10,00	0,040
514	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			81,960 40,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	330,00	13,860
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
		1.2.5.11. Lucrari diverse				
515	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru canale de ventilare 200x200 mm in planseu, pentru	buc			35,250

1	2	3	4	5	6	7
		executarea strapungerilor mecanizat				35,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,250
		1.2.6. Lucrari de templatari (usi, ferestre)				
516	CK11C	Vitrine gata confectionate, din mase plastice Vitrine V1.V2,V3, cu usa	m2			2 165,431 47,750
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	70,00	45,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (cu usa)	m2	1,0000	2 065,00	2 065,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	64,00	0,640
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	115,00	13,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	105,00	36,750
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,491
517	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2*,U6,U/F1	m2			2 511,131 54,702
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,101
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,601
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 380,00	2 380,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	105,00	52,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,130
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
518	CK03A	Usi din lemn sau MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m U3,U4,U5,U5*	m2			1 540,009 119,750
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	70,00	102,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	70,00	5,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,249
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 400,00	1 400,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	23,60	2,006
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	23,40	10,530
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	34,20	7,524
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
519	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			2 293,970 39,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5300	70,00	37,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	45,00	2,700
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 220,00	2 220,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,450
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	105,00	17,325
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,145
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,250
520	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			164,978 23,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	70,00	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	138,30	141,066
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
521	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=350 mm	m			236,700 26,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	210,00	210,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.2.7. Finasari exterioare				
		1.2.7.1. Centura antiseismica, cota +6.900				
522	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (parapet sub centura antiseismica)	m3			1 095,766 229,488
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	60,00	185,396
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	70,00	44,091
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	720,00	648,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,83	17,490
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 190,00	83,445
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 150,00	115,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 842,00	2,343
523	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			69,000 69,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	60,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	45,00	63,000
524	CC01F	Ancoraj A1,d=12 mm A240 (49 buc)	kg			36,213 3,136
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,001
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,135
	271060230000-0	Ancoraj (A1d=12 mm)	kg	1,0250	32,27	33,077
525	CC01F	Ancoraj A2,d=16 mm A240 (45 buc)inclusiv saibele 5x40x40 mm si piulitele M16 (pretul saibele si piul. se include in pretul ancorelor)	kg			36,212 3,135
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	60,00	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,135
	27106023000008	Ancoraj (A2 (45 buc) ,d=16mm A240)	kg	1,0250	32,27	33,077
526	CA04F	Beton turnat in centuri (Cn2), clasa C16/20 (M250), cota +6.900	m3			2 069,571 359,746
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,257
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,489
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 613,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,019
527	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,127 3,976
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	60,00	3,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,135
	27106021000008	Ar-ra d=6 mm A240	kg	1,0250	14,20	14,555
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
528	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,595 2,040
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	60,00	2,040
	27106022000000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,20	14,555
529	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			137,057 79,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	23,60	0,590
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	310,00	40,300
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 842,00	3,842
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
		1.2.7.2. Acoperis				
530	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			5 442,415 101,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	53,20	399,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	17,20	58,480
	26821326004260	Carton gudronat (toli)	m2	1,4500	23,40	33,930
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	23,60	70,800
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 842,00	38,420
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 360,00	4 054,800
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 842,00	461,040
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	46,10	138,761
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,80	25,284
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	30,00	9,900
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,750
531	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			6 364,074 1 409,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	45,00	108,450
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	60,00	1 300,800
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 360,00	697,600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 842,00	3 188,860
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,60	169,920
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,20	62,196
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,40	79,092
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	46,10	90,356
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	17,20	653,600
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	30,00	13,200
532	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,245 14,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,80	8,055
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,25	3,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
533	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (3.15m3), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			57,627 18,900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,150
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009265	3 842,00	35,595
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,60	2,832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
534	CE07A	Inelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru inelitorile acoperisurilor (tip Lindab) gr. 0.45	m2			270,018 74,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	70,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	271040364300-0	Placi din tabla amprentata tip tigla tip Lindab gr.0.45	m2	1,1500	135,00	163,012
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,66	10,847

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,033
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	92,21	9,682
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	91,22	3,831
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,91	0,363
535	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			159,731 138,600
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	60,00	3,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	70,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 842,00	21,131
536	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cheresirea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2			396,811 236,750
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5000	60,00	30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	70,00	171,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	60,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0400	3 842,00	154,009
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	42,00	4,208
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,60	1,844
537	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			112,747 70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	49,24	8,863
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,10	5,532
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,80	4,296
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	126,80	21,556
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
538	CK26B	Opritori de zapada	m			118,600 26,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	27431235490261	Opritori de zapada	m	1,0000	92,00	92,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
539	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150 mm	m			207,286 21,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	70,00	21,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,113
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	26,60	38,357
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,180
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	52,50	5,407
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	130,60	26,904
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	100,00	20,600
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,75	7,725
540	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m			232,570 24,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	70,00	24,500
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm	m	1,0500	108,30	115,989
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	54,20	27,642
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	41,60	10,608
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	26,60	13,566
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	28,00	7,140
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	88,30	22,517
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,60	10,608
		1.2.7.3. Pereti fatada				
541	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
542	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1-d=4/100x100mm	kg			21,158 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
543	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2			421,500 151,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4180	45,00	18,810
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,440
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0800	1,50	12,241
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,20	26,260
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri-100mm	m2	1,0700	185,38	200,340
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,399
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	4,20	3,754
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
544	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2			335,847 191,385
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	45,00	23,805
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,20	26,260
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30 mm180 kg/m3*	m2	1,0700	70,26	75,930
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,120
	2614122601913	Impaslitura din fibra	m2	1,2700	6,80	8,722
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,000
545	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2			20,730 7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
546	CI22B	Placaj din placute de piatra ertificala „ Climcher" (la fatada) ficsate de adeziv	m2			310,203 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	26611128007001	Placi din piatra artificala Clinker	m2	1,0200	165,20	170,189
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,22	12,447
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
547	CJ08A	Pervaz decorativ din polistiren, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, grunduirea si vopsire (cheltuieli p/u grinduire si vopsirea pervaz. este inclus in pretul pervazului)	m			174,974 44,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	28121063059000	Pervaz decorativ din polisteren (160mm)	m	1,0500	120,80	126,840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,10	2,100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 947,00	1,784
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
548	CJ08A	Element decorativ sub ferestre, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm (elementului	m			389,252 44,250

1	2	3	4	5	6	7
		decorativ)				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2812106305900	Profiluri uzinate (elemente decorative)	m	1,0500	325,00	341,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,10	2,100
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 947,00	1,652
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
549	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2			151,560 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,70	66,010
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
550	CK18A	Montarea elementelor decorative din lemn la fatada	m			52,021 21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	70,00	21,000
	26701122029010	Elemente decorative din lemn	m	1,0500	28,80	30,240
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	330,00	0,330
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	84,00	0,084
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	3,46	0,028
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	35,80	0,107
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	38,00	0,076
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	51,60	0,103
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
551	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul Vopsirea elementelor decorative din lemn.	m2			112,747 70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	49,24	8,863
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,10	5,532
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,80	4,296
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	126,80	21,556
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
552	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Jardiniera din metal-8 buc, vezi proiect), inclusiv detaliile de fixare	kg			37,618 14,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	277527630988-6	Confectii metalice inglobate in beton (jardiniera din metal)	kg	1,0000	22,68	22,680
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,50	0,268
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000
553	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv Vopsirea jardinierele metalice	t			1 116,357 450,739
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,739
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	49,24	384,074
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,200
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,80	19,770
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,574
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
554	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			66,117 42,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	70,00	42,000

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 842,00	1,921
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 842,00	0,384
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 842,00	1,921
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 842,00	1,537
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	23,60	0,354
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,80	18,000
		1.2.7.4. Soclu				
555	CF15A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			194,535 146,250
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	60,00	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	20,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	33,075
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	330,00	14,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,300
556	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1-d=4/100x100mm	kg			21,158 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
557	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.100mmm (cornier 3m -72 ml)	m2			321,964 112,810
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	70,00	99,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	45,00	13,410
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,20	21,008
	252130260290-7	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* extrudat gr. 100mm	m2	1,0700	140,23	151,547
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,56	8,399
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,20	0,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,00	0,250
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,450
558	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2			20,730 7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
559	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuarț soclu	m2			160,070 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,400
	265310210083111	tencuieala decorativa mozaic de cuarț	kg	2,3000	32,40	74,520
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		1.2.7.5. Praguri si rampe				
560	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe	m3			1 894,180 298,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,000
	26631021000002	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 450,00	1 508,580
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
561	CC03A	Montare plase sudate Vr 1 d=4mm 100x100 mm	kg			21,158 2,625
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	28731220041001	Plase sudate VR1 d=4 mm 100x100	kg	1,0100	17,14	17,311
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,20	0,071
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
562	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,989 80,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,60	1,888
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	310,00	31,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 842,00	13,490
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 842,00	1,878
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
563	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			408,370 169,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,050
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	60,00	156,600
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,00	214,240
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	26,22	7,866
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,46	3,114
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
564	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din inox la scarile existente la scara interioara,	kg			250,268 14,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	281123630980-0	Balustrada din inox	kg	1,0000	236,00	236,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,50	0,268
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,000
565	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.Balustrada din lemn la praguri	m			123,552 100,500
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	60,00	12,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	70,00	84,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 842,00	23,052
566	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			112,747 70,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	49,24	8,863
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	46,10	5,532
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,80	4,296
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	126,80	21,556
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
		1.2.7.6. Scara metalica antiincendiara				
567	CA03G	Beton armat C16/20 (M250) turnat in fundatii la scara	m3			1 974,720

1	2	3	4	5	6	7
						298,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	26631021000004	Beton C16/20 (M250)	m3	1,0250	1 528,00	1 589,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
568	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			21 473,422
						2 675,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	70,00	2 450,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	45,00	225,000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	18,30	18 666,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	53,50	24,032
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,75	4,877
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,802
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,25	1,626
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	31,20	2,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	17,80	1,807
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,68	45,358
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,920
569	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			168,890
						46,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	70,00	42,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	118,80	118,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	53,50	1,070
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,10	2,520
570	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			37,130
						14,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,699
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,68	22,680
571	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tabla striata	kg			37,619
						14,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,10	0,221
	2775276309887	Tabla striata 900x300 5/7	kg	1,0000	22,68	22,680
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	53,50	0,268
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000
572	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			250,912
						14,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,700
	2811236309800	Confectii metalice diverse (balustrada)	kg	1,0000	236,00	236,000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	42,00	0,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,10	0,042
573	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 116,246
						450,782
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,782
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	49,24	384,055
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,00	187,231

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,80	19,707
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,20	74,471
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	0,00	0,000
		1.2.7.7. Cos de ventilare				
574	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare)	100m2			28 712,700 9 026,667
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	60,00	7 286,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	70,00	1 740,667
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	5,83	17 140,200
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 190,00	991,667
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	14,20	852,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	22,68	52,167
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 842,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	300,00	650,000
575	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Canal de ventilare din teava PVH d=100 mm)	m			171,693 91,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	70,00	91,000
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	78,33	80,693
576	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la cosuri de ventilare) fixate de adeziv	m2			354,368 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,00	214,240
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,22	12,441
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
577	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Caciula din tabla zincata 600x600 mm)	buc			1 285,800 91,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	70,00	91,000
	27104036425982	Caciula din tabla zincata 600x600 mm	buc	1,0000	1 160,00	1 194,800
		1.3. Amenajarea teritoriului				
		1.3.1. Lucrari de terasament				
578	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I, inclusiv sapatura la zidul de sprijin.	100 m3			393,316 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	325,00	393,316
579	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			377,100 377,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	45,00	377,100
580	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Incarcarea surplusului de pamint)	100 m3			568,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	325,00	568,750
581	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			10,724 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	280,00	10,724
		1.3.2. Zid de sprinjin				
582	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in peretii	m3			1 894,132

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii (Zid de sprinjin)				298,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	26631021000002	Beton C12/15 (M200)	m3	1,0250	1 450,00	1 508,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	21,00	12,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
583	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii sub cota zero	m2			132,059
						80,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	31,60	0,158
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,255
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,10	1,105
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,60	1,888
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	310,00	31,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 842,00	13,482
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 842,00	1,956
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
584	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la zid de sprinjin	m2			20,730
						7,200
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	60,00	7,200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	32,00	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
585	CI22B	Placaj din placute din piatra artificiala ficsate de adeziv la zidul de sprijin inclusiv capacele	m2			354,415
						115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,00	214,282
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,211
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	26,22	12,447
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,606
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.3.3. Pereu, trotuare si suprafete pavate				
586	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x80x200 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			69,674
						18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,600
	26631021000011	Beton clasa (p/u informarea)	m3	0,0480	0,00	0,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,10	2,142
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	330,00	0,990
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x80x200	m	1,0050	48,30	48,541
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
587	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40 mm gr 100mm	m3			620,850
						44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,300
588	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=60 mm)	m2			212,283
						41,325

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,711
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=60mm	m2	1,0150	129,16	131,097
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,10	3,360
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,10	16,527
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	330,00	1,650
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	330,00	14,124
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,200
		1.3.4. Forme arhitecturale mici				
589	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			85,500
						85,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	45,00	85,500
590	TsH91B	Instalarea urne	buc			27,000
						27,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,000
		2. Utilaj				
591	pret de piata	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 990,000
						0,000
	3151	Banci pe 2 picioare	buc	1,0000	1 990,00	1 990,000
592	pret de piata	Instalarea urne	buc			716,600
						0,000
	3163	Urne	buc	1,0000	716,60	716,600

APROBAT:

Intocmit
“Andristeam” SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s.Molovata

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.