

ANNEX II + III: TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER

Contract title: Supply of <Achiziționarea minibusului cu formula 6+1 locuri în cadrul Proiectului „ROMD00184 FAST-Forest firefighting with aerial support” finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului INTERREG-NEXT VI-A România-Republica Moldova>

Publication reference: <ocds-b3wdp1-MD-1782912481784 >

Columns 1-2 should be completed by the contracting authority

Columns 3-4 should be completed by the tenderer

Column 5 is reserved for the evaluation committee

Annex III - the contractor's technical offer

The tenderers are requested to complete the template on the next pages:

- Column 2 is completed by the contracting authority shows the required specifications (not to be modified by the tenderer),
- Column 3 is to be filled in by the tenderer and must detail what is offered (for example the words ‘compliant’ or ‘yes’ are not sufficient)
- Column 4 allows the tenderer to make comments on its proposed supply and to make eventual references to the documentation

The eventual documentation supplied should clearly indicate (highlight, mark) the models offered and the options included, if any, so that the evaluators can see the exact configuration. Offers that do not permit to identify precisely the models and the specifications may be rejected by the evaluation committee.

The offer must be clear enough to allow the evaluators to make an easy comparison between the requested specifications and the offered specifications.

1. Item number	2. Specifications required	3. Specifications offered	4. Notes, remarks, ref to documentation	5. Evaluation committee's notes
	1.2.1 Anul fabricării: 2024-2026;	2026		
	1.2.2 Masa maximă admisibilă: 3500 kg.;	3500		
	1.2.3 Numărul de locuri: 6+1 locuri, scaune rabatabile;	8+1 scaune rabatabile		
	1.2.4 Numărul de uși: 4/5 ;	5		
	1.2.5 Formula de tracțiune: față (FWD), spate (RWD) sau integrală (AWD);	față (FWD)		
	1.2.6 Lungime: -minim 5900 mm;	5989		
	1.2.7 Înălțime: - minim 2700 mm (Acoperiș supraînălțat);	2748		
	1.2.8 Lățime: maxim 2500 mm (măsurată cu oglinzile retrovizoare);	2474		
	1.2.9 Capacitatea de încărcare:	4 doors		
	a) Lungimea spațiu încărcare pînă la al 2-lea rînd de scaune – minim 2700 mm;	2720		
	b) Lungimea spațiu încărcare pînă la al 3-lea rînd de scaune – minim 1900 mm;	1936		
	c) Spațiu încărcare pînă la plafon – minim 2000 m;	2055		
	1.2.10 Garanție de exploatare: 36 de luni sau minim 100000 km;	5 ani sau 200 000 km		

1. Item number	2. Specifications required	3. Specifications offered	4. Notes, remarks, ref to documentation	5. Evaluation committee's notes
	1.2.11 Sisteme de siguranță pasivă, minim:			
	a) Centuri de siguranță – 6+1;	8+1		
	b) Airbag-uri – minim șofer/pasageri față;	da		
	1.2.12 Panoul de bord – metric, digital.	da		
	1.2.13 Instalații de semnalizare, minim:			
	a) curelei pentru șofer necuplate;	da		
	b) mers în marșarier;	da		
	c) luminile exterioare lăsate aprinse;	da		
	d) presiunea în pneuri;	da		
	1.2.14 Cu minibusul vor fi livrate:			
	a) cheie pentru roți;	da		
	b) cric pentru minibus;	da		
	c) indicator de avarie (triunghi reflectorizant)	da		
	d) vestă reflectorizantă;	da		
	e) trusa de prim ajutor medical pentru autovehicule conținutul minim al căreia să	da		

1. Item number	2. Specifications required	3. Specifications offered	4. Notes, remarks, ref to documentation	5. Evaluation committee's notes
	corespundă prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1306 din 21.11.2008;	da		
	f) set covorașe din cauciuc.	da		
	1.2.15 Încuietoare centralizată cu telecomandă de la cheie;	da		
	1.2.16 Manual de utilizare.	da		
	1.3 Tipul Caroseriei: Minibus	da		
	2. PERFORMANȚE			
	2.1 Motor:			
	2.1.1 Combustibil: diesel.	da		
	2.1.2 Gradul de poluare: minim Euro 6	6e		
	2.1.3 Puterea motorului: minim 140 c.p;	150c.p.		
	2.1.4 Capacitatea cilindrică: 1800-2000 cm3	1996		
	2.1.5 Consumul de control combinat al carburanților: maxim 11 litri / 100 km;	8.7 litri / 100 km;		
	2.1.6 Capacitatea rezervorului de carburanți : minim-70 litri.	da		
	2.2 Sistem de frânare			

1. Item number	2. Specifications required	3. Specifications offered	4. Notes, remarks, ref to documentation	5. Evaluation committee's notes
	2.2.1 Instalația de frînare de tip "disc" pentru puntea față / spate;	da		
	2.2.2 Sistem de antiblocare a roților ABS (Anti-lock Braking System);	da		
	2.2.3 Asistență la frânarea de urgență (Emergency Brake Assist (EBA / AFU)	da		
	2.3 Partea rulantă			
	2.3.1 Program electronic de stabilitate ESP (Electronic Stability Program);	da		
	2.3.2 Controlul tracțiunii (Traction Control (TCS / ASR);	da		
	2.3.3 Semnalizarea luminoasă de urgență (Emergency Brake Lights Flashing);	da		
	2.3.4 Asistență la plecarea din rampă Hill Hold Assist (HSA);	da		
	2.3.5 Atenuarea riscului de răsturnare (Roll Over Mitigation (ROM / ERM);	da		
	2.3.6 Cutie de viteză: manual, automat, semi-automat;	Automat 8 trepte		
	2.3.7 Roți : Jante din oțel de dimensiune R16-R17. Sunt acceptate și jantele din aliaj;	Jante din oțel de dimensiune R16-		
	2.3.8 Autovehiculul va fi echipat cu anvelope de vară, inclusiv roată de rezervă;	da		

1. Item number	2. Specifications required	3. Specifications offered	4. Notes, remarks, ref to documentation	5. Evaluation committee's notes
	2.3.9 Suplimentar va fi livrat un set de anvelope de iarnă (4 buc.);	da		
	2.3.10 Set pentru reparație pană;	nu		
	2.3.11 Dimensiunea anvelopelor comparabile cu mărimea R16-R17;	da		
	2.3.12 Sistemul de direcție servoasistat.	da		
	2.4 Aspect exterior:			
	2.4.1 Culoarea automobilului va fi albă, gri, argintiu .	La alegere		
	2.4.2 Autovehiculul va avea instalație de iluminare și semnalizare luminoasă, inclusiv: faruri anticeață, lămpi de gabarit, semnalizatori de viraj laterali suplimentari.	da		
	2.4.3 Faruri cu element de iluminare de tip halogen;	da		
	2.4.4 Oglinzi retrovizoare exterioare electric reglabile și încălzite;	da		
	2.4.5 Parbriz cu încălzire electrică;	da		
	2.4.6 Apărătoare de noroi față și spate;	da		
	2.4.7 Senzori de parcare față/spate se poate și camera spate;	Senzori de parcare față/spate și camera spate;		
	2.4.8 Închidere centralizată cu telecomandă;	da		

1. Item number	2. Specifications required	3. Specifications offered	4. Notes, remarks, ref to documentation	5. Evaluation committee's notes
	2.4.9 Ușa laterală glisantă;	da		
	2.4.10 Acoperiș supraînălțat;	da		
	2.4.11 Geamuri spate fumurii;	da		
	2.4.12 Cîrlig de remorcare.	da		
	2.5. Habitaclu			
	2.5.1 Izolare termică și fonică a habitacului;	da		
	2.5.2 Computer de bord minim 7”;	8”		
	2.5.3 Instalație pentru aer condiționat ;	climat		
	2.5.4 Sistemă de climatizare pentru pasagerii în spate;	da		
	2.5.5 Recircularea aerului cald și rece;	da		
	2.5.6 Două parasolare interioare montate deasupra parbrizului;	da		
	2.5.7 Oglindă retrovizoare interioară;	da		
	2.5.8 Multimedia minim 11” ecran tactil, conexiune USB (și/sau CD) și Bluetooth, având montate în habitacul minim 2 boxe audio, și cu posibilitatea operării acestuia din zona volanului;	13” ecran tactil, conexiune USB și Bluetooth, 4 boxe audio, și operării acestuia din zona		
	2.5.9 Volan reglabil pe înălțime și adâncime;	da		

1. Item number	2. Specifications required	3. Specifications offered	4. Notes, remarks, ref to documentation	5. Evaluation committee's notes
	2.5.10 Volan cu încălzire;	da		
	2.5.11 Scaunele din față moi, confortabile, tapițate cu materiale textile și dorit cu încălzire	da		
	reglabile în minim scaunul șoferului (față – spate și pe înălțime), centuri de siguranță;	da		
	2.5.12 Scaunele din spate să fie moale, confortabile, tapițate cu materiale textile, dotat cu centuri de siguranță în trei puncte și cu posibilitate de rabatare, pentru mărirea spațiului pentru portbagaj;	da		
	2.5.13 Cotieră cel puțin pentru șofer;	da		
	2.5.14 Acoperire podea cu cauciuc în cabina șoferului și spațiul pasageri;	da		
	2.5.15 Prize electrică 12V – minim 2, una pe consola centrală și una pentru pasagerii din spate;	da		
	2.5.16 Lampă de interior în plafon;	da.		
	2.5.17 Geamurile din față și din spate acționate electric, inclusiv de pe un panou unic montat într-o zonă accesibilă șoferului;	Geamurile din față acționate electric		
	2.5.18 Sistem autonom pentru încălzirea salon;	da		
	2.5.19 Să fie prevăzut 1 stingător auto, cu manometru, corespunzător tipului de autovehicul, cu locaș pentru fixare.	da		

07.08.2026

Manager Salon Auto Ford

Buda Vladislav