

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de hidroizolare și executare a sistemului de ventilare aferentă unei părți din blocul administrativ

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de demontare				
1	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (curatarea peretilor de-a lungul axei 13 s J)	m2			14,40 12,60
1.1	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	6,00	1,80
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	90,00	12,60
2	CN01A	Zugraveli simple (prelucrarea peretilor cu solutie antimucegai ,consum 0,1 l/m2)	m2			6,60 5,40
2.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,00	0,90
2.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	5,00	0,25
2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
2.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	90,00	5,40
		TOTAL 1.Lucrari de demontare				774,83
		2.Lucrari noi 2.1 Executarea gard de protectie				
3	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			10 505,00 1 980,00
3.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 500,00	6 500,00
3.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 500,00	1 625,00
3.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	33,00	165,00
3.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	24,00	120,00
3.5	2874115825455	SURUBURI PATRATE M 16 X 200	buc	3,5000	4,00	14,00
3.6	2874115841069	PIULITE PATRATE M 16	buc	3,5000	3,00	10,50
3.7	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	3,00	10,50
3.8	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	16,00	80,00
3.9	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	90,00	1 800,00
3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	90,00	180,00
4	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletate, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			228,19 90,00
4.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	89,00	98,79
4.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	2,00	7,00
4.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	3,00	8,40
4.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	90,00	90,00
4.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	600,00	24,00
		TOTAL 2.Lucrari noi 2.1 Executarea gard de protectie				24 648,65
		2.2.Depozit 1 de-a lungul axei 13 si J				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,70 2,70
5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			139,17 109,80
6.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	24,00	0,10
6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
6.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,70 2,70
7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			79,09 49,50
8.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00

8.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	9,00	0,54
8.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
8.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
8.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
8.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
		TOTAL 2.2. Depozit 1 de-a lungul axei 13 si J				8 548,22
		2.3 Depozit 1 de-a lungul axei 12 si G				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,70
						2,70
9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			79,09
						49,50
10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	9,00	0,54
10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
10.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
		TOTAL 2.3 Depozit 1 de-a lungul axei 12 si G				2 796,69
		2.4 Tavan la depozit 1				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			6,70
						2,70
11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			79,09
						49,50
12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	65,00	26,00
12.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	9,00	0,54
12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
12.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,00	0,50
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	24,00	0,05
12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	90,00	49,50
		TOTAL 2.4 Tavan la depozit 1				4 026,03
		2.5 Parter intre axe 10-13 ,E-J (pereu)				
13	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele.	m2			31,50
						31,50
13.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	90,00	15,30
13.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	90,00	16,20
14	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			11 379,00
						657,00
14.1	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	90,00	657,00
14.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	600,00	10 722,00
15	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			792,00
						0,00
15.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	600,00	792,00
16	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II (se adauga 45 m, K=9)	100 m3			3 996,00
						0,00
16.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,6600	600,00	3 996,00
17	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti (gr.medie 40 mm K=1.33 ,greutate plasei 1,8 x 25x 25 -1,75 kg /m2)	m2			383,56
						248,40
17.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	3,50	38,43
17.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0080	580,00	4,64
17.3	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
17.4	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
17.5	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
17.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	500,00	23,00
17.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	24,00	0,29
17.8	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0482	35,00	1,69

17.9	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	28,00	66,50
17.10	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	13,00	0,40
17.11	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	90,00	216,00
17.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	90,00	32,40
17.13	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,20
17.14	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
18	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (K=2), in 2 straturi)	m2			308,25 5,40
18.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,4000	81,00	275,40
18.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,50	1,19
18.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 506,00	1,50
18.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	15,00	16,95
18.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	90,00	5,40
18.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
18.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	600,00	7,80
19	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (membrana cu crampeane)	m2			190,14 9,00
19.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	81,00	129,60
19.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	22,00	24,20
19.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	3,50	1,12
19.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,00	1,25
19.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	15,00	16,50
19.6	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	33,00	0,66
19.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	90,00	9,00
19.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
19.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	600,00	7,80
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (astuparea cu argila)	m3			38,70 38,70
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	90,00	38,70
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			69,90 67,50
21.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,00	2,40
21.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	90,00	67,50
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5 ,gr.150 mm)	m3			2 440,87 405,00
22.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 845,00
22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	24,00	2,40
22.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
22.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	90,00	346,50
22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	90,00	58,50
22.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
22.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton C 7.5 ,gr.150 mm)	m3			2 440,87 405,00
23.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 845,00
23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	24,00	2,40
23.3	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	0,00
23.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	90,00	346,50
23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	90,00	58,50
23.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
23.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
24	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr.50mm	m3			971,00 183,60
24.1	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r,sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	600,00	660,00
24.2	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	500,00	125,00
24.3	4100126202818	Apă	m3	0,1000	24,00	2,40
24.4	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	90,00	161,10
24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,50
25	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind	m2			330,32

		grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straihuri si placi (placi de granit existent)					256,50
25.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		0,00	0,00
25.2	2661112800900	Placi sau straihuri din piatra	m2	1,0200		0,00	0,00
25.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		3,50	45,50
25.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000		3,50	3,50
25.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		500,00	21,00
25.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		24,00	0,24
25.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500		55,00	2,75
25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		90,00	27,00
25.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500		90,00	229,50
25.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		50,00	0,60
25.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		5,00	0,23
26	CG19C2	Pardoseli din placi de piatra gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rosiuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straihuri si placi (piatra noua)	m2				789,32 256,50
26.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		0,00	0,00
26.2	2661112800900	Placi sau straihuri din piatra	m2	1,0200		450,00	459,00
26.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		3,50	45,50
26.4	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000		3,50	3,50
26.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		500,00	21,00
26.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100		24,00	0,24
26.7	20054888	Rumeguș	kg	0,0500		55,00	2,75
26.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		90,00	27,00
26.9	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5500		90,00	229,50
26.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		50,00	0,60
26.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		5,00	0,23
		TOTAL 2.5 Parter intre axe 10-13 ,E-J (pereu)					49 123,74
		2.6.Perete exteriori (S=5 m2)					
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				6,70 2,70
27.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		25,00	3,75
27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		5,00	0,25
27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		90,00	2,70
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm K=1.5)	m2				300,87 229,50
28.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0360		0,00	0,00
28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3550		3,50	50,24
28.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0405		500,00	20,25
28.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0105		24,00	0,25
28.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9950		90,00	179,55
28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5550		90,00	49,95
28.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120		50,00	0,60
28.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060		5,00	0,03
29	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm.	m2				1 126,81 198,00
29.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200		499,00	508,98
29.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000		67,00	402,00
29.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3900		15,00	5,85
29.4	4100126202818	Apă	m3	0,0030		24,00	0,07
29.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000		0,00	0,00
29.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000		90,00	198,00
29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314		5,00	0,16
29.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152		20,00	0,30
29.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456		50,00	2,28
		TOTAL 2.6.Perete exteriori (S=5 m2)					7 171,93

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

