

Liceul Teoretic Gaudeamus
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrari de reparatie a bucatariei si a cantinei in cadrul LT "Gaudeamus"
Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bucatarie				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2			36,785 14,720
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	64,00	14,72
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	38,69	19,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	6,80	2,72
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			102,589 102,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,00	51,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,00	51,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice	m2			51,070 49,920
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,00	24,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,00	24,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
4	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			56,320 56,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	64,00	56,32
5	SE13A apl	Demontare cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm. Nota: Se include doar manopera si utilajele.	buc			2 219,600 2 217,600
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	16,6400	64,00	1 064,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7600	64,00	112,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7600	64,00	560,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	64,00	58,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,4600	64,00	413,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	64,00	7,04
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0400	50,00	2,00
6	SE29C	Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 204 kg., asezata pe pardoseala. Nota: Se include doar manopera si utilajele	buc			557,700 531,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4200	64,00	218,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	64,00	47,36
	7214070021500	Lacatus intertinare si reparatii	h-om	3,2000	64,00	204,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,8800	64,00	56,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	64,00	3,84
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5300	50,00	26,50
7	SE09T	Demontare masina de gatit pentru minaturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica, avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg. Nota: Se include doar	buc			1 657,200 1 619,200

1	2	3	4	5	6	7
		manopera si utilajele				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8600	64,00	119,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	64,00	8,96
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	23,3000	64,00	1 491,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7600	50,00	38,00
		1.1.2. Tavane				
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			376,430 140,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,00	9,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,00	131,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,12	4,48
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		1.1.3. Pereti				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,847 8,960
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
	2430226101010-1 9	Grund cu cuar Betonokontakt	kg	0,4150	25,80	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			144,257 108,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	64,00	85,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	64,00	23,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,60	24,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,00	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	23,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	10,00	0,04
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=2	m2			30,460 16,640
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,00	3,84
	2664102100000-1 1	Mortar M100	m3	0,0060	1 150,00	13,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,847 8,960
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
	2430226101010-1 9	Grund cu cuar Betonokontakt	kg	0,4150	25,80	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			352,826 105,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,00	105,60
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	205,00	211,19
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,65	23,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,00	0,23
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2			19,847 8,960
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
	2430226101010-1 9	Grund cu cuar Betonokontakt	kg	0,4150	25,80	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			140,897 95,104
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,00	95,10
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,80	7,74

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	13,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,091 12,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,00	12,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,83	6,41
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	12,50	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,00	0,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43,240 35,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,00	6,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,080 1,920
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,00	1,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,20	1,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Nota: Culorile pentru vopsirea peretilor se coordoneaza cu beneficiarul	m2			104,184 35,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,00	35,20
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	166,67	66,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,60	1,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,80	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,00	0,03
		1.1.4. Pardosea				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardosea	m2			19,847 8,960
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,00	8,96
	2430226101010-19	Grund cu quart Betonokontakt	kg	0,4150	25,80	10,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,60	0,18
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			411,065 160,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,00	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,00	16,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	205,00	211,15
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,65	14,60
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,30	11,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.2. Lucrari diverse				
22	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			77,417 60,800
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	64,00	17,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	64,00	42,88
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 320,00	15,96
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	26,30	0,66
23	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t			71,040 71,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,00	71,04

1	2	3	4	5	6	7
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			63,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	0,000
		2. Lucrari de montare				63,70
		2.1. Retele electrice				
25	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,00	14,080
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,00	3,840
27		Doza aparat D65mm*H40mm	buc			3,850
	155-27,	Doza aparat D65mm*H40mm	buc	1,0000	3,85	0,000
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 176,340
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,00	2 060,80
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	10,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,87	88,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
29		Intrerupator cu o clapa	buc			38,900
	1547-29	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,90	0,000
30	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 217,350
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,00	2 099,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	13,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,87	88,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
31		Intrerupator cu doua clape	buc			47,600
	1547-31	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	47,60	0,000
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 734,227
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,00	2 438,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	8,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	112,30	168,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,87	88,74
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	32,30	13,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	60,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
33		Priza 220	buc			68,000
	1550-,33	Priza 220	buc	1,0000	68,00	0,000
34	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500	100 buc			14 203,609
	1	Muncitor	h-om	169,0000	64,00	10 816,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	7,09
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,21	246,84
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	89,60	182,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	42,32	118,50
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	210,00	848,40
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	350,00	1 414,00
35		Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42	buc			401,200 0,000
	1561,-35	Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42	buc	1,0000	401,20	401,20
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 111,523 793,600
	1	Muncitor	h-om	12,4000	64,00	793,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 400,00	0,91
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	23 600,00	18,88
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	53 200,00	3,55
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	203,00	1,69
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	103,60	0,42
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	325,00	3,12
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	48,90	24,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	60,00	23,40
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
37		Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m			14,830 0,000
	1552-37	Cablu electric VVGng-LS 3*1,5	m	1,0000	14,83	14,83
38		Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m			23,330 0,000
	1552--38	Cablu electric VVGng-LS 3*2,5	m	1,0000	23,33	23,33
39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm k=0,5 la manopera	100 m			1 590,008 761,600
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,00	761,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 400,00	56,99
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,30	69,41
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,20	42,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,12	28,41
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	35,20	7,04
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,60	12,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,80	25,46
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,87	15,66
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,20	21,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	60,00	6,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	65,00	175,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
40		Tub gofrat diam 16mm	m			3,580 0,000
	1556-40	Tub gofrat diam 16mm	m	1,0000	3,58	3,58

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.