

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lucrari suplimentare de finisare						
Devizul: Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereți interiori				
1.1.1	PF01B (K=1,5)	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Tencuirea pereților cu mortar de ciment 30 mm, excluzând suprafețele deja incluse în proiect)	m2			174,893 129,129
1.1.1.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,0000	2,5000	30,000
1.1.1.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0360	420,0000	15,120
1.1.1.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	23,0000	0,276
1.1.1.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,3650	94,6000	129,129
1.1.1.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0105	35,0000	0,368
1.1.2	IzA07B (1)	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin fluatizare cu solutie de fluosilicat de zinc, inclazita la 60 C si aplicata in patru straturi. (Tratament antiseptic pereți încăperei festivă. Se înlocuiește Fluosilicat... cu grund antifungic)	m2			65,108 42,570
1.1.2.1	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,6000	35,0000	21,000
1.1.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	23,0000	0,138
1.1.2.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.2.4	2413527345130	Grund antifungic Grund Biostop	kg	0,2250	4,0000	0,900
1.1.2.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	94,6000	42,570
1.1.3	PF01B (K=2)	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Completarea tencuielii pereților din sala 20 parter a căror grosime este de 40 mm)	m2			233,190 172,172
1.1.3.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,0000	2,5000	40,000
1.1.3.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0480	420,0000	20,160
1.1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0160	23,0000	0,368
1.1.3.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,8200	94,6000	172,172
1.1.3.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0140	35,0000	0,490
1.1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Total pereți interiori 1600 m2 din care 700 m2 în stare bună. Total spre grunduire si ulterior nivelare 900 m2)	m2			5,388 2,838
1.1.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,0000	0,750
1.1.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,6000	2,838
1.1.5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Total 900,0 m2, din care se exclud 32,0 m2 matarea șanțurilor din compartimentul EEf-IEI)	m2			154,529 115,412
1.1.5.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,0000	35,700
1.1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	23,0000	0,092
1.1.5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,6000	115,412
1.1.5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,765
1.1.5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,0000	0,560
1.1.6	CF51B (K=2)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50, 2 mm).	m2			61,084 45,408
1.1.6.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	5,0000	14,300
1.1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	23,0000	0,046
1.1.6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	94,6000	45,408
1.1.6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	35,0000	1,120
1.1.6.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	35,0000	0,210
1.1.7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			35,537 18,920
1.1.7.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,1000	13,310

1.1.7.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,0000	3,300
1.1.7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	23,0000	0,007
1.1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,6000	18,920
1.1.8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Total 900,0 m2, din care se exclud 200,0 m2 rezerva din devizul SAC, Albumul 2 și 32,0 m2 din compartimentul EEf-IEI)	m2			60,527 52,030
1.1.8.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,0000	8,439
1.1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	23,0000	0,023
1.1.8.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,6000	42,570
1.1.8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,460
1.1.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,0000	0,035
1.1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (In vederea vopsirii peretilor)	m2			5,388 2,838
1.1.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,0000	0,750
1.1.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,6000	2,838
		TOTAL Pereți interiori				210 651,207
		Pardoseli spațiu de închiriat (înc. 3+5; înc. 16; înc. 17; înc. 18)				
1.1.10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu . (Total 53,6 m2 din care se exclud 31 m2 pardoseala deja demontata din încăperea pentru închiriat)	m3			383,846 355,696
1.1.10.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,150
1.1.10.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,6000	198,660
1.1.10.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	94,6000	157,036
1.1.10.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,0000	14,500
1.1.10.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	25,0000	7,250
1.1.10.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	35,0000	5,250
1.1.11	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. (Săpătură manuală a pământului în vederea instalării unei pardoseli noi, h=390 mm)	m3			72,842 72,842
1.1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,6000	72,842
1.1.12	SPVA10B	Extragerea pamantului vegetal manual cu incarcarea in mijlocul de transport auto teren tare-inclusiv inghetat (încărcare gunoi de construcție)	m2			203,390 203,390
1.1.12.1	320552	Muncitor necalificat categoria a III-a	ora	2,1500	94,6000	203,390
1.1.13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			45,500 0,000
1.1.13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,0000	45,500
1.1.14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			494,904 93,654
1.1.14.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,0000	373,750
1.1.14.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	23,0000	2,300
1.1.14.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
1.1.14.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,0000	10,500
1.1.14.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,0000	14,700
1.1.15	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv.	m3			72,304 70,004
1.1.15.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,0000	2,300
1.1.15.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,6000	70,004
1.1.16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			488,206 57,706
1.1.16.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	420,0000	430,500
1.1.16.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,6000	57,706
1.1.17	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum. (Strat hidroizolant pe bază de bitum plus coeficient de suprapunere K=1,1)	m2			169,585 13,244
1.1.17.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	58,0000	87,000
1.1.17.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	25,0000	27,500
1.1.17.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	10,0000	3,000
1.1.17.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,0000	1,253
1.1.17.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	35,0000	35,000
1.1.17.6	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1400	94,6000	13,244
1.1.17.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	35,0000	0,088
1.1.17.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	100,0000	2,500
1.1.18	IzF52A (K=2)	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular	m2			498,009

		fibros grosime 100 mm (pardoseala). (Turnare șapă termoizolantă din polistiren-beton h=200 mm)				124,494
1.1.18.1	2651122100000	Ciment	kg	60,0000	2,5000	150,000
1.1.18.2	1421302200467	Concentrat celular	l	0,5000	226,0000	113,000
1.1.18.3	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0800	166,0000	13,280
1.1.18.4	2812106306003	Profil din metal usor	m	1,4000	59,0000	82,600
1.1.18.5	2430226100801	Grund din acril	kg	0,3000	10,0000	3,000
1.1.18.6	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0160	80,0000	1,280
1.1.18.7	4100126202818	Apă	m3	0,0060	23,0000	0,138
1.1.18.8	1109091	Dibluri	buc	0,0100	0,6000	0,006
1.1.18.9	2222222222992	Materiale marunte (polietilena, pelicula, saibe, cuie, scinduri)	%	1,0000	0,0000	3,633
1.1.18.10	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3160	94,6000	124,494
1.1.18.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	35,0000	1,400
1.1.18.12	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0060	35,0000	0,210
1.1.18.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.18.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0648	35,0000	2,268
1.1.18.15	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0940	25,0000	2,350
1.1.19	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 3 100x100) (Stot = 58,96 m2=64,86 kg)	kg			29,776 4,257
1.1.19.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.1.19.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.1.19.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,1600	0,048
1.1.19.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,6000	3,784
1.1.19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,6000	0,473
1.1.19.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,0000	0,021
1.1.20	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. (Suplimentar necesar pentru încăperea 18)	m2			83,345 33,110
1.1.20.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	1 650,0000	49,500
1.1.20.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,6000	33,110
1.1.20.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	35,0000	0,735
1.1.21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (Suplimentar necesar pentru încăperea 18)	m2			86,143 22,136
1.1.21.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,8500	58,905
1.1.21.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,0000	2,880
1.1.21.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	23,0000	0,092
1.1.21.4	2222222222992	Material marut (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,309
1.1.21.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,6000	22,136
1.1.21.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,0000	1,470
1.1.21.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă)	m2			549,888 236,500
1.1.22.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.22.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,8500	15,593
1.1.22.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,0000	12,600
1.1.22.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.22.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.22.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,6000	212,850
1.1.22.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,6000	23,650
1.1.22.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,575
1.1.22.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
		TOTAL Pardoseli spațiu de închiriat (înc. 3+5; înc. 16; înc. 17; înc. 18)				85 820,147
		Reabilitare uși interioare etaj 1				
1.1.23	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.). (demontare uși din lemn)	m2			60,544 60,544
1.1.23.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,6000	30,272
1.1.23.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,6000	30,272
1.1.24	RplzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, betoane refractare sau izolante, la cazane, cuptoare etc., în variantele : la pereti cazanelor, cuptoarelor cu caramizi pline sau GVP . (Demontarea cu recuperare a zidăriei golerilor de pereți în vederea ajustării nivelului în conformitate cu pardoseala nouă)	m3			526,962 501,380
1.1.24.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	23,0000	1,150
1.1.24.2	2010102903491	Scinduri (dulapi de schea 5 mm grosime)	m3	0,0012	3 277,0000	3,932
1.1.24.3	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,1000	70,0000	7,000
1.1.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	94,6000	501,380
1.1.24.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	75,0000	13,500

1.1.25	R5F04N	Restaurarea usilor oarbe si a tamburelor (fara finisarea suprafetelor): din lemn de rasinoase, pina la 50 % restaurare: complexitate medie. (Şlefuirea uşilor din lemn la etajul 1. Din normă de exclud: Scînduri de răşinoase...; Clei...; Cuie...)	m2			1 081,175 1 079,386
1.1.25.1	2681126001475	Hîrtie de şlefuit cu doua straturi cu granulaţie 40/25	m2	0,0230	77,0000	1,771
1.1.25.2	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,0000	0,018
1.1.25.3	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	11,4100	94,6000	1 079,386
1.1.26	R5F03K	Restaurarea tocurilor de usa si de fereastră: din lemn de rasinoase; cu suprafata golului pina la 3,5 m2: la usi in peretii din zidarie de piatra.	buc			1 486,850 813,560
1.1.26.1	2010102903001	Scînduri de răşinoase tivite, cal. 1	m3	0,0250	3 277,0000	81,925
1.1.26.2	01011705	Cîlji impregnaţi	kg	1,0500	15,0000	15,750
1.1.26.3	2653102100861	Lianţi cu ipsos	kg	1,8000	4,0000	7,200
1.1.26.4	1713107334074	Pisla de constructii, grosime 15 mm	m2	0,9000	452,0000	406,800
1.1.26.5	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0650	45,0000	2,925
1.1.26.6	2681126001475	Hîrtie de şlefuit cu doua straturi cu granulaţie 40/25	m2	0,2000	77,0000	15,400
1.1.26.7	1011814	Clei de tîmplărie uscat	kg	0,0900	76,0000	6,840
1.1.26.8	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	3,6000	25,0000	90,000
1.1.26.9	2462106110603	Antiseptic	kg	0,1000	160,0000	16,000
1.1.26.10	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	8,6000	94,6000	813,560
1.1.26.11	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,8600	35,0000	30,100
1.1.26.12	2955270002610	Fereastră circular electric	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.27	R10A13B4	Vopsire superioara cu vopsea din acetat de polivinil (in emulsie apoasa): suprafete din lemn, curatate anterior de vopseaua veche: usi si placaj profilat. (Vopsire uşi şi tocuri de uşi existente cu vopsea albă)	10 m2			3 404,645 1 248,720
1.1.27.1	20056256	Vopsea uscata	kg	0,1600	44,6000	7,136
1.1.27.2	2430116103511	Vopsea de acetat de polivinil	kg	3,5000	80,0000	280,000
1.1.27.3	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	2,1800	65,0000	141,700
1.1.27.4	2462106100008	Clei pentru zugraveli	kg	0,0160	76,0000	1,216
1.1.27.5	2430161032184	Siccativ gras acid	kg	0,0500	45,0000	2,250
1.1.27.6	20056259	Săpun de rufe solid	kg	0,0210	89,0000	1,869
1.1.27.7	2875114201202	Alb pasta de zinc	kg	0,6500	820,0000	533,000
1.1.27.8	1412212205757	Creta macinata	kg	3,9500	55,0000	217,250
1.1.27.9	20056273	Terebentina	kg	0,1800	800,0000	144,000
1.1.27.10	2430161032192	Chit universal (pentru informatii)	kg	7,5600	30,0000	226,800
1.1.27.11	2430161032193	Vopsea de acetat de polivinil (pentru informatii)	kg	6,3000	80,0000	504,000
1.1.27.12	2320186108947	Ulei siccativat natural (pentru informatii)	kg	0,8900	65,0000	57,850
1.1.27.13	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1600	77,0000	12,320
1.1.27.14	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,1030	10,0000	1,030
1.1.27.15	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,0000	21,304
1.1.27.16	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	13,2000	94,6000	1 248,720
1.1.27.17	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200	35,0000	4,200
1.1.28	CD50B (1)	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m. (Refacerea golului după instalare uşi. Din normă se elimină Cărămizi... şi Chereştea...)	m3			3 399,966 497,596
1.1.28.1	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	12 000,0000	2 880,000
1.1.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,4400	23,0000	10,120
1.1.28.3	7122050013400	Zidar	h-om	4,3700	94,6000	413,402
1.1.28.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	94,6000	84,194
1.1.28.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,3500	35,0000	12,250
		TOTAL Reabilitare uşi interioare etaj 1				133 001,229
		Uşi noi				
1.1.29	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Instalare uşă nouă 1350x1900(h) mm, la parter, pentru accesul la panoul electric)	m2			2 104,530 86,086
1.1.29.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 950,0000	1 950,000
1.1.29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.1.29.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,0000	38,500
1.1.29.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	108,0000	20,844
1.1.29.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,0000	2,400
1.1.29.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000	4,000
1.1.29.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,6000	76,626
1.1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,460
1.1.29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,700
1.1.30	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Instalare uşă nouă 1000x1950(h) mm, la parter, pentru accesul la subsol al spaţiului de închiriat)	m2			2 104,530 86,086
1.1.30.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 950,0000	1 950,000

1.1.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,000
1.1.30.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	70,0000	38,500
1.1.30.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	108,0000	20,844
1.1.30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,0000	2,400
1.1.30.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000	4,000
1.1.30.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,6000	76,626
1.1.30.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,460
1.1.30.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,0000	0,700
		TOTAL Uși noi				9 575,612
		Lucrări suplimentare coridor (parter, încăperea 6)				
1.1.31	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie)	m2			151,954 151,360
1.1.31.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	23,0000	0,069
1.1.31.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.31.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.1.32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă)	m2			549,888 236,500
1.1.32.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.32.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,8500	15,593
1.1.32.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,0000	12,600
1.1.32.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.32.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.32.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,6000	212,850
1.1.32.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,6000	23,650
1.1.32.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,575
1.1.32.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
		TOTAL Lucrări suplimentare coridor (parter, încăperea 6)				14 738,672
		Lucrări suplimentare spațiu așteptare, spălător mâini (parter, încăperea 8)				
1.1.33	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea finisajului din mozaic ceramic de pe blatul din ghips-carton (pe care stă lavoarul))	m2			151,954 151,360
1.1.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	23,0000	0,069
1.1.33.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.33.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.1.34	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (Placarea blatului cu mozaic ceramic nou 1320x620x140(h) mm, sub lavoar	m2			698,635 335,830
1.1.34.1	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.34.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 650,0000	37,950
1.1.34.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000	262,500
1.1.34.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,5000	25,000
1.1.34.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	42,0000	13,860
1.1.34.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,0000	11,340
1.1.34.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	3 580,0000	7,160
1.1.34.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	23,0000	0,345
1.1.34.9	7132010010900	Faiantar	h-om	3,2500	94,6000	307,450
1.1.34.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,6000	28,380
1.1.34.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,050
1.1.34.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
		TOTAL Lucrări suplimentare spațiu așteptare, spălător mâini (parter, încăperea 8)				1 446,001
		Lucrări suplimentare antreu și scară către etaj (parter, încăperea 10)				
1.1.35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie până la scară)	m2			151,954 151,360
1.1.35.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	23,0000	0,069
1.1.35.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.35.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.1.36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă)	m2			587,728 274,340
1.1.36.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.36.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,8500	15,593
1.1.36.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,0000	12,600

1.1.36.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.36.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.36.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,6000	246,906
1.1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,434
1.1.36.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,575
1.1.36.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
		TOTAL Lucrări suplimentare antreu și scară către etaj (parter, încăperea 10)				10 355,541
		Lucrări suplimentare WC 2 (parter, încăperea 12)				
1.1.37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie)	m2			151,954 151,360
1.1.37.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	23,0000	0,069
1.1.37.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.37.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.1.38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă)	m2			587,728 274,340
1.1.38.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.38.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,8500	15,593
1.1.38.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,0000	12,600
1.1.38.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.38.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.38.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,6000	246,906
1.1.38.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,434
1.1.38.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,575
1.1.38.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
1.1.39	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea finisajului existent din faianță, de pe pereți)	m2			151,954 151,360
1.1.39.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	23,0000	0,069
1.1.39.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.39.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.39.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.1.40	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (Placarea pereților cu finisaj nou din gresie porțelanată (până la nivelul tavanului))	m2			698,635 335,830
1.1.40.1	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.40.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 650,0000	37,950
1.1.40.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000	262,500
1.1.40.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,5000	25,000
1.1.40.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	42,0000	13,860
1.1.40.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,0000	11,340
1.1.40.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	3 580,0000	7,160
1.1.40.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	23,0000	0,345
1.1.40.9	7132010010900	Faiantar	h-om	3,2500	94,6000	307,450
1.1.40.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,6000	28,380
1.1.40.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,050
1.1.40.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
		TOTAL Lucrări suplimentare WC 2 (parter, încăperea 12)				12 056,272
		Lucrări suplimentare WC 3 (parter, încăperea 13)				
1.1.41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica. (Demontarea pardoselii existente din gresie)	m2			151,954 151,360
1.1.41.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	23,0000	0,069
1.1.41.2	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.41.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.1.42	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă)	m2			587,728 274,340
1.1.42.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.42.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,8500	15,593
1.1.42.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,0000	12,600
1.1.42.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.42.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.42.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,6000	246,906
1.1.42.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,434
1.1.42.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,575
1.1.42.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
1.1.43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2			151,954

		(Demontarea finisajului existent din faianță, de pe pereți)				151,360
1.1.43.1	4100126202818	Apă	m3	0,0030	23,0000	0,069
1.1.43.2	7132010010900	Faianțar	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.43.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	94,6000	75,680
1.1.43.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.1.44	CI06A4	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime. (Placarea pereților cu finisaj nou din gresie porțelanată (până la nivelul tavanului))	m2			698,635 335,830
1.1.44.1	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.44.2	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	1 650,0000	37,950
1.1.44.3	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,0000	262,500
1.1.44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,5000	25,000
1.1.44.5	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	42,0000	13,860
1.1.44.6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	420,0000	11,340
1.1.44.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	3 580,0000	7,160
1.1.44.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0150	23,0000	0,345
1.1.44.9	7132010010900	Faianțar	h-om	3,2500	94,6000	307,450
1.1.44.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,6000	28,380
1.1.44.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,0000	1,050
1.1.44.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,0000	0,400
		TOTAL Lucrări suplimentare WC 3 (parter, încăperea 13)				18 380,236
		Spațiu tehnic sub scară (parter, încăperea 14)				
1.1.45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			86,143 22,136
1.1.45.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,8500	58,905
1.1.45.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,0000	2,880
1.1.45.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	23,0000	0,092
1.1.45.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,309
1.1.45.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,6000	22,136
1.1.45.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,0000	1,470
1.1.45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Placarea pardoselii cu gresie porțelanată antiderapantă)	m2			587,728 274,340
1.1.46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.46.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,8500	15,593
1.1.46.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,0000	12,600
1.1.46.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.46.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.46.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,6000	246,906
1.1.46.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,6000	27,434
1.1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,575
1.1.46.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
1.1.47	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. (Plintă din gresie același tip cu pardoseala, h=100 mm)	m			323,238 37,840
1.1.47.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	250,0000	255,000
1.1.47.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,8500	1,348
1.1.47.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
1.1.47.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,0000	2,800
1.1.47.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	13,005
1.1.47.6	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3000	94,6000	28,380
1.1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,460
1.1.47.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,0000	10,500
1.1.47.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,0000	1,750
1.1.47.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,0000	0,035
		TOTAL Spațiu tehnic sub scară (parter, încăperea 14)				8 757,565
		Lucrări suplimentare subsol (spațiu închiriat)				
1.1.48	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Demontare tavan din lambriu de plastic)	m2			111,628 111,628
1.1.48.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,7100	94,6000	67,166
1.1.48.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	94,6000	44,462
1.1.49	IzA04A (Kman=2)	Pregatirea suprafetelor de beton tencPregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma. (Curățarea cu perie de sârmă a grinzilor metalice existente)uite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2			22,012 20,812
1.1.49.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,0000	1,200
1.1.49.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2200	94,6000	20,812

1.1.50	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Curățarea tavanului existent de tencuială degradată)	m2			57,110 56,760
1.1.50.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,6000	94,6000	56,760
1.1.50.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.51	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontare tencuială afectată de umezeală de pe pereți)	m2			57,110 56,760
1.1.51.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,6000	94,6000	56,760
1.1.51.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.52	IzA07B (1)	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin fluatizare cu solutie de fluosilicat de zinc, inclazita la 60 C si aplicata in patru straturi. (Tratament antiseptic tavan. Se înlocuiește Fluosilicat... cu grund antifungic)	m2			65,108 42,570
1.1.52.1	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,6000	35,0000	21,000
1.1.52.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	23,0000	0,138
1.1.52.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.52.4	2413527345130	Grund antifungic Grund Biostop	kg	0,2250	4,0000	0,900
1.1.52.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	94,6000	42,570
1.1.53	IzA07B (1)	Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment prin fluatizare cu solutie de fluosilicat de zinc, inclazita la 60 C si aplicata in patru straturi. (Tratament antiseptic pereți. Se înlocuiește Fluosilicat... cu grund antifungic)	m2			65,108 42,570
1.1.53.1	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,6000	35,0000	21,000
1.1.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	23,0000	0,138
1.1.53.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,500
1.1.53.4	2413527345130	Grund antifungic Grund Biostop	kg	0,2250	4,0000	0,900
1.1.53.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	94,6000	42,570
1.1.54	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. (Săpătură manuală a pământului în vederea instalării unei pardoseli noi (h=250 mm))	m3			72,842 72,842
1.1.54.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,6000	72,842
1.1.55	TrB01B1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m.	t			86,086 86,086
1.1.55.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9100	94,6000	86,086
1.1.56	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			45,500 0,000
1.1.56.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	250,0000	45,500
1.1.57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Aplicarea stratului de pietriș, fracție 16-32 mm, h=150 mm sub pardoseală)	m3			494,904 93,654
1.1.57.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,0000	373,750
1.1.57.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	23,0000	2,300
1.1.57.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,6000	93,654
1.1.57.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,0000	10,500
1.1.57.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,0000	14,700
1.1.58	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv.	m3			72,304 70,004
1.1.58.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,0000	2,300
1.1.58.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	94,6000	70,004
1.1.59	IzF03B1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum. (Strat hidroizolant pe bază de bitum plus coeficient de suprapunere K=1,1)	m2			169,585 13,244
1.1.59.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	58,0000	87,000
1.1.59.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	25,0000	27,500
1.1.59.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	10,0000	3,000
1.1.59.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 506,0000	1,253
1.1.59.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	35,0000	35,000
1.1.59.6	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1400	94,6000	13,244
1.1.59.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	35,0000	0,088
1.1.59.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	100,0000	2,500
1.1.60	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa metalica 100x100 mm, DN=3 mm, coeficient de suprapunere K = 1,1. Stot = 30,0 m2, Mtot = 30,0 * 1,1 kg = 33,0 kg)	kg			28,357 2,838
1.1.60.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,0000	25,250
1.1.60.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
1.1.60.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
1.1.60.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,1600	0,048

1.1.60.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,6000	2,365
1.1.60.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,6000	0,473
1.1.60.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,0000	0,021
1.1.61	IzF18D (Kmat=4)	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 2 cm. (Turnare șapă de beton M100, h=80 mm)	m2			175,936 43,516
1.1.61.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0800	1 650,0000	132,000
1.1.61.2	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,4600	94,6000	43,516
1.1.61.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
1.1.62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			86,143 22,136
1.1.62.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	3,8500	58,905
1.1.62.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,0000	2,880
1.1.62.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	23,0000	0,092
1.1.62.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000	0,309
1.1.62.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	94,6000	22,136
1.1.62.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,0000	1,470
1.1.62.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Placarea pardoselii cu gresie portelanată antiderapantă)	m2			549,888 236,500
1.1.63.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,0000	257,500
1.1.63.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,8500	15,593
1.1.63.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	42,0000	12,600
1.1.63.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,1600	3,200
1.1.63.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000	22,500
1.1.63.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,6000	212,850
1.1.63.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,6000	23,650
1.1.63.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,0000	1,575
1.1.63.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,0000	0,420
1.1.64	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. (Plintă din gresie același tip cu pardoseala, h=100 mm)	m			323,238 37,840
1.1.64.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	250,0000	255,000
1.1.64.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,8500	1,348
1.1.64.3	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,1600	0,960
1.1.64.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	28,0000	2,800
1.1.64.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	13,005
1.1.64.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,6000	28,380
1.1.64.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,6000	9,460
1.1.64.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,0000	10,500
1.1.64.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,0000	1,750
1.1.64.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,0000	0,035
1.1.65	PF01B (K=1,5)	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Tencuirea pereților cu mortar de ciment 30 mm)	m2			174,893 129,129
1.1.65.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,0000	2,5000	30,000
1.1.65.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0360	420,0000	15,120
1.1.65.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0120	23,0000	0,276
1.1.65.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	1,3650	94,6000	129,129
1.1.65.5	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0105	35,0000	0,368
1.1.66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (In vederea tencuirii fine)	m2			5,388 2,838
1.1.66.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,0000	0,750
1.1.66.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,6000	2,838
1.1.67	RpCJ18D	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti si stilpi. (Nivelare pereți)	m2			65,457 62,436
1.1.67.1	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,2500	5,0000	1,250
1.1.67.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0025	23,0000	0,058
1.1.67.3	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	3 580,0000	0,358
1.1.67.4	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0008	1 650,0000	1,320
1.1.67.5	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6000	94,6000	56,760
1.1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,6000	5,676
1.1.67.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,0000	0,035
1.1.68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Amorsarea în vederea vopsirii)	m2			5,388 2,838
1.1.68.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,0000	0,750
1.1.68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,6000	2,838
1.1.69	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsire pereți în culoare neutră)	m2			193,854 57,706

1.1.69.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,6000	6,622
1.1.69.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	5,0000	0,275
1.1.69.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	300,0000	135,000
1.1.69.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	23,0000	0,023
1.1.69.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,0000	0,300
1.1.69.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	4,0000	0,200
1.1.69.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	94,6000	51,084
1.1.69.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.70	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita. (Tencuirea tavanului cu mortar de ciment)	m2			116,595
						86,086
1.1.70.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,5000	20,000
1.1.70.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	420,0000	10,080
1.1.70.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	23,0000	0,184
1.1.70.4	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	94,6000	86,086
1.1.70.5	2952270003729	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, acționată cu motor termic	h-ut	0,0070	35,0000	0,245
1.1.71	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor . (Amorsarea în vederea vopsirii)	m2			5,388
						2,838
1.1.71.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,800
1.1.71.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,0000	0,750
1.1.71.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,6000	2,838
1.1.72	RCsR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior și exterior, în 2 straturi, pe tencuieli existente. (Vopsire tavan în culoare neutră)	m2			193,854
						57,706
1.1.72.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	94,6000	6,622
1.1.72.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0550	5,0000	0,275
1.1.72.3	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	0,4500	300,0000	135,000
1.1.72.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	23,0000	0,023
1.1.72.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,0000	0,300
1.1.72.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0500	4,0000	0,200
1.1.72.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	94,6000	51,084
1.1.72.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.1.73	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv.	t			1 233,024
						609,224
1.1.73.1	2430116100000-1	Email clorcauciuc - Email alchidic alb - Extreme protection	kg	7,8000	50,0000	390,000
1.1.73.2	2430226100814-1	Grund miniu de plumb G 355-6 - Grund anticoroziv Rost gri	kg	3,9000	36,0000	140,400
1.1.73.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,0000	15,400
1.1.73.4	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,0000	68,250
1.1.73.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9750	10,0000	9,750
1.1.73.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,6000	609,224
1.1.74	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporturi metalice	m2			513,586
						131,494
1.1.74.1	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	6,0000	60,0000	360,000
1.1.74.2	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	1,0500	18,0000	18,900
1.1.74.3	2222222222992	Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)	%	0,7500	0,0000	2,842
1.1.74.4	7422010060100	Timplă	h-om	1,1900	94,6000	112,574
1.1.74.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,6000	4,730
1.1.74.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,6000	14,190
1.1.74.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
		TOTAL Lucrări suplimentare subsol (spațiu închiriat)				116 243,506

Obiectul: Lucrări suplimentare de finisare

Devizul: Lucrări sanitare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Lucrări sanitare suplimentare				
1.2.1	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat. (Demontare vase de wc existente la WC 2 (Inc. 12) și WC 3 (Inc. 13))	buc			104,060
						104,060
1.2.1.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,1000	94,6000	104,060
1.2.2	RpSC05A	Demontarea unui lăvăz de faianță, inclusiv accesoriile. (Demontare lăvăze existente la WC 2 (Inc. 12); WC 3 (Inc. 13) și Sp. așteptare și spălător mâini (Inc. 8))	buc			89,870
						89,870
1.2.2.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500	94,6000	89,870
1.2.3	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avînd	buc			4 177,370

		sifonul interior tip S. (Instalare vas de WC (inclusiv ramă cu capac) la WC 2 (înc. 12) și WC 3 (înc. 13))				444,620
1.2.3.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 800,0000	1 818,000
1.2.3.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	650,0000	650,000
1.2.3.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	204,0000	204,000
1.2.3.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	200,0000	200,000
1.2.3.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	130,0000	130,000
1.2.3.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	22,0000	22,000
1.2.3.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	98,0000	98,000
1.2.3.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	100,0000	100,000
1.2.3.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	265,0000	265,000
1.2.3.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	68,0000	68,000
1.2.3.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holturuburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,0000	177,750
1.2.3.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	94,6000	444,620
1.2.4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Instalare chiuvete noi la WC 2 (înc. 12); WC 3 (înc. 13) și Sp. așteptare și spălător mâini (înc. 8))	buc			2 774,263
						179,740
1.2.4.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 800,0000	1 818,000
1.2.4.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	152,0000	152,000
1.2.4.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	130,0000	130,000
1.2.4.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	48,0000	14,400
1.2.4.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	425,0000	429,250
1.2.4.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,0000	50,873
1.2.4.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	94,6000	179,740
1.2.5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterie apă caldă și apă rece pentru lavoar)	buc			1 264,090
						156,090
1.2.5.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	800,0000	800,000
1.2.5.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	154,0000	308,000
1.2.5.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	94,6000	156,090
1.2.6	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			241,116
						34,056
1.2.6.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	204,0000	204,000
1.2.6.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,5000	0,0000	3,060
1.2.6.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	94,6000	34,056
		TOTAL Lucrări sanitare suplimentare				23 658,315
		Completarea rețelei de încălzire				
1.2.7	R5A02F	Demontarea peretilor despartitori tencuiti de captuseala. (Demontarea construcțiilor decorative din ghips carton, pentru mascarea caloriferelor)	10m 2			917,620
						917,620
1.2.7.1	9310060019969	Muncitor restaurator, cat.3.3	h-om	9,7000	94,6000	917,620
1.2.8	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m			5,676
						5,676
1.2.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	94,6000	5,676
1.2.9	RpSA04B	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm.	m			8,514
						8,514
1.2.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	94,6000	8,514
1.2.10	R8A02A	Desfaceri de tencuieli de pe suprafete de piatra, beton in locuri separate: pereti si tavane. (Demontarea tencuielii existente în scopul schimbării țevilor de încălzire)	m2			57,110
						56,760
1.2.10.1	9310060019966	Muncitor restaurator, cat.3.0	h-om	0,6000	94,6000	56,760
1.2.10.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
1.2.11	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 720x409hx85 - 9 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			1 784,740
						189,200
1.2.11.1	2822115700000-1	Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 720x409hx85 - 9 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	1 584,0000	1 584,000
1.2.11.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.11.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.11.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.11.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.11.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.12	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x409hx85 - 10 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			1 960,740
						189,200
1.2.12.1	2822115700000-2	Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x409hx85 - 10 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	1 760,0000	1 760,000

1.2.12.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.12.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.12.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.12.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.12.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.13	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 960x409hx85 - 12 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			2 312,740 189,200
1.2.13.1	2822115700000-3	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 960x409hx85 - 12 secții (lățimea secției 80 mm))	buc	1,0000	2 112,0000	2 112,000
1.2.13.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.13.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.13.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.13.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.13.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.13.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.14	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1120x409hx85 - 14 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			2 664,740 189,200
1.2.14.1	2822115700000-4	Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1120x409hx85 - 14 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	2 464,0000	2 464,000
1.2.14.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.14.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.14.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.14.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.14.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.14.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.15	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1280x409hx85 - 16 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			3 016,740 189,200
1.2.15.1	2822115700000-5	Radiator - Ital thermo HF350 B, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1280x409hx85 - 16 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	2 816,0000	2 816,000
1.2.15.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.15.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.15.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.15.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.15.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.15.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.16	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 560x563hx96 - 7 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			1 432,740 189,200
1.2.16.1	2822115700000-6	Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 560x563hx96 - 7 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	1 232,0000	1 232,000
1.2.16.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.16.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.16.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.16.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.16.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.16.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.17	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x563hx96 - 10 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			1 960,740 189,200
1.2.17.1	2822115700000-7	Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 800x563hx96 - 10 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	1 760,0000	1 760,000
1.2.17.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.17.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.17.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.17.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.17.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.17.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.18	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1040x563hx96 - 13 secții (lățimea secției 80 mm))	buc			2 488,740 189,200
1.2.18.1	2822115700000-8	Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1040x563hx96 - 13 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	2 288,0000	2 288,000
1.2.18.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.18.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.18.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.18.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.18.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.18.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.19	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (Radiator bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar	buc			2 840,740

		dimensiuni 1200x563hx96 - 15 secții (lățimea secției 80 mm))				189,200
1.2.19.1	2822115700000-9	Radiator - Ital thermo HF500 B17-H, bimetal temp. max. 120°C, pres. max. 20 bar dimensiuni 1200x563hx96 - 15 secții (lățimea secției 80 mm)	buc	1,0000	2 640,0000	2 640,000
1.2.19.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	45,0000	1,350
1.2.19.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,0000	1,200
1.2.19.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.19.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,4000	1,200
1.2.19.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,6000	189,200
1.2.19.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.2.20	Preț producător	Kit montaj radiator	buc			62,500
						0,000
1.2.20.1	Material	Kit montaj radiator	buc	1,0000	62,5000	62,500
1.2.21	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			44,190
						14,190
1.2.21.1	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,5000	18,500
1.2.21.2	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	2,0000	4,000
1.2.21.3	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,0000	4,000
1.2.21.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,6000	14,190
1.2.21.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,500
1.2.22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2". (Robinet de colt (tur) cu cap termostatic DN=15 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, presiunea de proba 12 bar)	buc			283,048
						17,028
1.2.22.1	2875274202700-1	Robinet Danfoss drept (tur) cu cap termostatic DN=15 mm	buc	1,0000	265,0000	265,000
1.2.22.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,0000	0,540
1.2.22.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,0000	0,480
1.2.22.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,6000	17,028
1.2.23	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2". (Robinet de colt (retur) DN=15 mm presiunea maxima de lucru 10 bar, presiunea de proba 12 bar)	buc			283,048
						17,028
1.2.23.1	2875274202700-2	Robinet Danfoss drept (retur) DN=15 mm	buc	1,0000	265,0000	265,000
1.2.23.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	45,0000	0,540
1.2.23.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,0000	0,480
1.2.23.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,6000	17,028
1.2.24	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Teava PPR-AL-PPR PN20 T=90* φ20x2.8)	m			47,015
						33,110
1.2.24.1	2521216710000-1	Teava PPR-AL-PPR PN20 T=90* φ20x2.8	m	1,0300	13,5000	13,905
1.2.24.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,6000	33,110
1.2.25	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Teava PPR-AL-PPR PN20 T=90* φ75x8.4)	m			65,935
						52,030
1.2.25.1	2521216710000-2	Teava PPR-AL-PPR PN20 T=90* φ75x8.4	m	1,0300	13,5000	13,905
1.2.25.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	94,6000	52,030
1.2.26	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier pentru prindere țevi PPR φ20, de pereți, pas max. 600 mm)	buc			34,210
						18,920
1.2.26.1	2875274204000-1	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.20	buc	1,0000	8,0000	8,000
1.2.26.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.26.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.2.26.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.2.26.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.2.26.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,6000	18,920
1.2.26.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,500
1.2.27	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida. (Colier pentru prindere țevi PPR φ75, de pereți, pas max. 1000 mm)	buc			46,210
						18,920
1.2.27.1	2875274204000-2	Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.75	buc	1,0000	20,0000	20,000
1.2.27.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,8000	0,790
1.2.27.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.2.27.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.2.27.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,0000	1,000
1.2.27.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,6000	18,920
1.2.27.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1000	35,0000	3,500
1.2.28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. (Refacerea tencuielilor după instalare țevi)	m2			154,529
						115,412

1.2.28.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,0000	35,700
1.2.28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	23,0000	0,092
1.2.28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,6000	115,412
1.2.28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,0000	2,765
1.2.28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,0000	0,560
1.2.29	CF51B (K=3)	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă la art. CF50, 15 mm).	m2			30,542 22,704
1.2.29.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,0000	7,150
1.2.29.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	23,0000	0,023
1.2.29.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,6000	22,704
1.2.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,0000	0,560
1.2.29.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,0000	0,105
1.2.30	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm. (Teu PPR φ75x20x75)	buc			60,466 39,732
1.2.30.1	2875274110102-1	Piesa de racordare - Teu PPR φ75x20x75	buc	1,0000	17,0000	17,000
1.2.30.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	50,0000	2,000
1.2.30.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	24,0000	0,264
1.2.30.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	94,6000	39,732
1.2.30.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420	35,0000	1,470
1.2.31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Cot 90 PPR φ20x20)	buc			34,859 14,190
1.2.31.1	2875274110102	Piesa de racordare - Cot 90, φ25	buc	1,0000	19,0000	19,000
1.2.31.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,0000	1,000
1.2.31.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,0000	0,144
1.2.31.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,6000	14,190
1.2.31.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,0000	0,525
1.2.32	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 290 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc			217,000 0,000
1.2.32.1	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 290 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc	1,0000	217,0000	217,000
1.2.33	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 390 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc			328,000 0,000
1.2.33.1	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 390 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc	1,0000	328,0000	328,000
1.2.34	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 490 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc			340,000 0,000
1.2.34.1	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 490 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc	1,0000	340,0000	340,000
1.2.35	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 590 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc			437,000 0,000
1.2.35.1	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 590 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc	1,0000	437,0000	437,000
1.2.36	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 590 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc			437,000 0,000
1.2.36.1	Preț producător	Ecran metalic decorativ pentru radiator (lățime 590 mm; adâncime 140 mm; înălțime 610 mm)	buc	1,0000	437,0000	437,000
1.2.37	Preț producător	Perete din metal lateral pentru ecranul radiatorului același sistem cu ecranul metalic (adâncime 140 mm, înălțime 610 mm)	buc			115,000 0,000
1.2.37.1	Preț producător	Perete din metal lateral pentru ecranul radiatorului același sistem cu ecranul metalic (adâncime 140 mm, înălțime 610 mm)	buc	1,0000	115,0000	115,000
1.2.38	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			9,914 8,514
1.2.38.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,6000	8,514
1.2.38.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,0000	1,400
1.2.39	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			12,156 10,406
1.2.39.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,6000	10,406
1.2.39.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,0000	1,750
1.2.40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			7,568 7,568
1.2.40.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	94,6000	7,568
1.2.41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a	m			9,460

		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2".				9,460
1.2.41.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,6000	9,460
1.2.42	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp.	m2			39,968
						31,218
1.2.42.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	94,6000	31,218
1.2.42.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	35,0000	8,750
		TOTAL Completarea rețelei de încălzire				254 904,448

Obiectul: Lucrari suplimentare de finisare

Devizul: Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Trasarea rețelei electrice în subsol				
1.3.1	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. (montare panou electric)	buc			346,552
						224,202
1.3.1.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	50,0000	5,000
1.3.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1000	55,0000	5,500
1.3.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,0000	0,600
1.3.1.4	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,6000	224,202
1.3.1.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,0000	38,500
1.3.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,0000	17,750
1.3.1.7	50102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	50,0000	11,000
1.3.1.8	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,0000	5,500
1.3.1.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	550,0000	38,500
1.3.2	Preț producător	Panou electric 6 module, IP31, 200x150hx100 mm	buc			85,000
						0,000
1.3.2.1	Preț producător	Panou electric 6 module, IP31, 200x150hx100 mm	buc	1,0000	85,0000	85,000
1.3.3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Montare intrerupatoare automate)	buc			534,102
						219,472
1.3.3.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,0000	3,500
1.3.3.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	2 800,0000	11,200
1.3.3.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	55,0000	20,900
1.3.3.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	7,0000	8,540
1.3.3.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	75,0000	1,050
1.3.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,0000	1,220
1.3.3.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	100,0000	1,400
1.3.3.8	1019852	Vopsea	kg	0,0470	30,0000	1,410
1.3.3.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	17 000,0000	34,000
1.3.3.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	28,0000	170,800
1.3.3.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	35,0000	35,000
1.3.3.12	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	25,0000	0,500
1.3.3.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	200,0000	0,400
1.3.3.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0090	40,0000	0,360
1.3.3.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	200,0000	7,200
1.3.3.16	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,6000	219,472
1.3.3.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	550,0000	2,750
1.3.3.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,0000	3,250
1.3.3.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	35,0000	1,400
1.3.3.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	35,0000	7,000
1.3.3.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	550,0000	2,750
1.3.4	Preț producător	Material - siguranță electrică de curba C, 16A	buc			35,000
						0,000
1.3.4.1	Preț producător	Siguranță electrică C VA47-29 16A 1P	buc	1,0000	35,0000	35,000
1.3.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Montarea cablu electric pentru iluminat, priză și ventilator)	100 m			2 258,906
						1 173,040
1.3.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	11 400,0000	0,456
1.3.5.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	150 000,0000	120,000
1.3.5.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	18 000,0000	1,080
1.3.5.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	90,0000	0,749
1.3.5.5	05009500	Fișe de marcare	100	0,0041	25,0000	0,103

			buc			
1.3.5.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	154,0000	1,478
1.3.5.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	166,0000	83,000
1.3.5.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,6000	1 173,040
1.3.5.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	550,0000	214,500
1.3.5.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,0000	300,000
1.3.5.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	50,0000	150,000
1.3.5.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	550,0000	214,500
1.3.6	Preț producător	Material - Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2 (Cablu pentru priză)	m			13,000 0,000
1.3.6.1	590-4014-3x2,5	Cablu VVG ng LS 3x2,5 mm2	m	1,0000	13,0000	13,000
1.3.7	Preț producător	Material - Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2 (Cablu pentru iluminat și ventilator)	m			12,000 0,000
1.3.7.1	590-4014-3x1,5	Cablu VVG ng LS 3x1,5 mm2	m	1,0000	12,0000	12,000
1.3.8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Montare tuburi gofrate din PVC auto-stingabile)	100 m			4 908,660 2 251,480
1.3.8.1	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	11 400,0000	23,940
1.3.8.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,0000	48,000
1.3.8.3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,4000	7,0000	93,800
1.3.8.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,0000	13,400
1.3.8.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	45,0000	9,000
1.3.8.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0000	22,0000	22,000
1.3.8.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,2000	95,140
1.3.8.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	15,0000	270,000
1.3.8.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	80,0000	144,000
1.3.8.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,6000	2 251,480
1.3.8.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	550,0000	60,500
1.3.8.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,0000	1 580,000
1.3.8.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,0000	67,500
1.3.8.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,0000	169,400
1.3.8.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	550,0000	60,500
1.3.9	Preț producător	Material - Tub gofrat din PVC DN 20 mm	m			4,000 0,000
1.3.9.1	Preț producător	Teavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Model - COURFLEX 20 mm Alb - Auto-stingabil, nu propagă flacăra	m	1,0000	4,0000	4,000
1.3.10	08-03-591-9	Înteruptori, comutatori si prize de fise - Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa. (Montare întrerupător și priză)	100 buc			3 833,760 3 604,260
1.3.10.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	20 000,0000	63,000
1.3.10.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	55,0000	82,500
1.3.10.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	200,0000	84,000
1.3.10.4	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,6000	3 604,260
1.3.11	Preț producător	Material - Priză dublă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică, cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj deschis	buc			49,000 0,000
1.3.11.1	Preț producător	Priză dublă In=16A, 2P+PE, IP20, miez de ceramică, cu contact de legare la pământ, culoare albă, montaj deschis	buc	1,0000	49,0000	49,000
1.3.12	Preț producător	Material - Întrerupător simplu 10A, 250 V	buc			121,000 0,000
1.3.12.1	056	Înterupător simplu 10A, 250 V	buc	1,0000	121,0000	121,000
1.3.13	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare. (doze pentru întrerupătoare si prize)	buc			390,560 378,400
1.3.13.1	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,6000	378,400
1.3.13.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0100	100,0000	1,000
1.3.13.3	01012073	Aște aspre	kg	0,0100	200,0000	2,000
1.3.13.4	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0600	56,0000	3,360
1.3.13.5	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	4,0000	0,240
1.3.13.6	5	Masa utilajului	t	0,0010	1 800,0000	1,800
1.3.13.7	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100	166,0000	1,660
1.3.13.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	120,0000	0,600
1.3.13.9	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	30,0000	1,500
1.3.14	Preț producător	Material - Cutie de distributie PVC DN100x40 mm	buc			10,000 0,000
1.3.14.1	057	Cutie de distributie PVC DN100x40 mm	buc	1,0000	10,0000	10,000
1.3.15	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			21 161,668

		(Montare corpuri de iluminat)				10 973,600
1.3.15.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	20 000,0000	63,000
1.3.15.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,5000	306,000
1.3.15.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	191,7000	391,068
1.3.15.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	800,0000	2 240,000
1.3.15.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	94,6000	10 973,600
1.3.15.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	550,0000	1 474,000
1.3.15.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	100,0000	4 240,000
1.3.15.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	550,0000	1 474,000
1.3.16	Preț producător	Corp de iluminat tip LED, 17W, tensiune 220-240 V, 1800 lm, IP65	buc			420,000 0,000
1.3.16.1	Preț producător	Corp de iluminat tip LED, 17W, tensiune 220-240 V, 1800 lm, IP65	buc	1,0000	420,0000	420,000
1.3.17	VC07A (1)	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (Ventilator de perete pentru aspirare. Din normă se exclude: Motor pentru ventilator)	buc			4 939,380 1 092,630
1.3.17.1	2912435776200	Ventilator de fereastră (Ventilator 150/6 P 18 W 220 - 240 V 235 m3/h Vortice)	buc	1,0000	3 800,0000	3 800,000
1.3.17.2	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,0000	0,0000	38,000
1.3.17.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	94,6000	1 092,630
1.3.17.4	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	35,0000	3,500
1.3.17.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,0000	5,250
		TOTAL Trasarea rețelei electrice în subsol				13 537,910
		Supraveghere video				
1.3.18	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. (Montare camere video)	buc			289,728 206,228
1.3.18.1	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,6000	206,228
1.3.18.2	5	Masa utilajului	t	0,0450	1 800,0000	81,000
1.3.18.3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	250,0000	2,500
1.3.19	Preț producător	Material - braț pentru fixare camere video exterior	buc			523,000 0,000
1.3.19.1	Preț producător	Braț pentru fixare camere video exterior	buc	1,0000	523,0000	523,000
		TOTAL Supraveghere video				8 819,648

Obiectul: Lucrari suplimentare de finisare

Devizul: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Supraveghere video				
1.4.1	Preț producător	Camera video interior ,1/3" Progressive Scan CMOS: DC12VPoE: H.265/H.264+/H.265+/H.264+, Color: 0.01 Lux O (F2.0, AGC ON) 0Lux with light, Fixed lens, 2.8mm, 4mm:(suport+surub in comp.) cu microfon incorporat min. 4 Megapicsele, IP+PoE	buc			2 300,000 0,000
1.4.1.1	Preț producător	Camera video interior ,1/3" Progressive Scan CMOS: DC12VPoE: H.265/H.264+/H.265+/H.264+, Color: 0.01 Lux O (F2.0, AGC ON) 0Lux with light, Fixed lens, 2.8mm, 4mm:(suport+surub in comp.) cu microfon incorporat min. 4 Megapicsele, IP+PoE	buc	1,0000	2 300,0000	2 300,000
1.4.2	Preț producător	Camera video exterior (Mufa+ suruburi in complet) ,1/3" Progressive Scan CMOS: Color: 0.01 LUX O (F2.0, AGC ON), O Lux with IR lentila 4mm, 6mm:DC12VPoE, IP67, H.265+ -30grC...60grC min. 4 Megapicsele, IP+PoE)	buc			2 683,000 0,000
1.4.2.1	Preț producător	Camera video exterior (Mufa+ suruburi in complet) ,1/3" Progressive Scan CMOS: Color: 0.01 LUX O (F2.0, AGC ON), O Lux with IR lentila 4mm, 6mm:DC12VPoE, IP67, H.265+ -30grC...60grC min. 4 Megapicsele, IP+PoE)	buc	1,0000	2 683,0000	2 683,000
		TOTAL Supraveghere video				39 864,000

Obiectul: Lucrări suplimentare fațade

Devizul: Lucrări suplimentare - ornament cornișa CR-1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Refacerea ornamentului denticular la cornișa CR-1				
2.1.1	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime.	m			44,881 44,462

2.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	23,0000	0,069
2.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	94,6000	44,462
2.1.1.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,0000	0,350
2.1.2	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picături, margele, mazare): în relief și cu profil convex, ornament de complexitate simplă și medie, lățimea desfasurată a modelului: pînă la 200 mm	buc			2 464,061 2 275,130
2.1.2.1	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,0000	12,0000	120,000
2.1.2.2	1420202205504	Argila de sculptură	kg	0,4500	140,0000	63,000
2.1.2.3	2611112500006	Gelatină tehnică	kg	0,0400	90,0000	3,600
2.1.2.4	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0200	23,0000	0,460
2.1.2.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,0000	1,871
2.1.2.6	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	24,0500	94,6000	2 275,130
2.1.3	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp. (Montare în cofraj plasa sudată 12.7x12.7, DN=1,4 mm) (Stot = 6,3 m2=12,0 kg)	kg			29,776 4,257
2.1.3.1	2873122004100	Plasa sudată zincată 12.7x12.7, DN=1,4 mm	kg	1,0100	25,0000	25,250
2.1.3.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,0000	0,060
2.1.3.3	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,0000	0,140
2.1.3.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,1600	0,048
2.1.3.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,6000	3,784
2.1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,6000	0,473
2.1.3.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,0000	0,021
2.1.4	R12A35B	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picături): reliefate și convexe, ornament simplu și de complexitate medie, lățimea desfasurată: pînă la 100 mm. (Se va include prețul pentru ipsos G-10 plus plastifiantul „Compact 250”)	m			77,030 42,570
2.1.4.1	2653102100854	Ipsos de modelat marca G-10 plus plastifiantul „Compact 250”	kg	4,2000	8,0000	33,600
2.1.4.2	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0080	23,0000	0,184
2.1.4.3	20028339	Materiale mărunte	%	2,0000	0,0000	0,676
2.1.4.4	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,4500	94,6000	42,570
2.1.5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor . (Tratarea stratului suport cu grund de consolidare a substraturilor minerale absorbante)	m2			5,388 2,838
2.1.5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,800
2.1.5.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	15,0000	0,750
2.1.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,6000	2,838
2.1.6	R12A46B	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picături): ornament de complexitate simplă și medie, lățimea detaliului (lățimea desfasurată pentru detalii convexe): pînă la 100 mm.	m			59,069 52,976
2.1.6.1	2735725900525	Sirna de cupru sau de alama	kg	0,0200	98,0000	1,960
2.1.6.2	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,0200	139,0000	2,780
2.1.6.3	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,1000	12,0000	1,200
2.1.6.4	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,0010	23,0000	0,023
2.1.6.5	20028339	Materiale mărunte	%	1,0000	0,0000	0,060
2.1.6.6	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,5600	94,6000	52,976
2.1.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0020	35,0000	0,070
2.1.7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor . (Tratarea ornamentului la partea exterioară cu grund de consolidare a substraturilor minerale absorbante după montare)	m2			5,388 2,838
2.1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,0000	1,800
2.1.7.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	15,0000	0,750
2.1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,6000	2,838
		TOTAL Refacerea ornamentului denticular la cornișa CR-1				21 456,026

APROBAT:

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.