

**Resistematizarea incaperilor cladirii  
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral  
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2,  
mun. Chisinau**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01  
Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 11 198 432,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                      | m3   | 73,590                                | 288,80<br>284,40                      | 21 252,82<br>20 929,03 |
| 2      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, azbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)                     | m2   | 27,600                                | 18,00<br>18,00                        | 496,80<br>496,80       |
| 3      | RpCG29E                     | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)                                                                                               | m3   | 9,600                                 | 471,60<br>468,00                      | 4 527,36<br>4 492,80   |
| 4      | RpCB18C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stalpi etc. (CR-1,CR-2,Intr-1) | m3   | 3,000                                 | 977,40<br>972,00                      | 2 932,20<br>2 916,00   |
| 5      | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)                                                                                     | kg   | 265,000                               | 0,97<br>0,83                          | 257,22<br>219,38       |
| 6      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                           | kg   | 1 462,350                             | 3,58<br>2,88                          | 5 229,07<br>4 211,56   |
| 7      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                              | m2   | 268,200                               | 23,60<br>21,60                        | 6 329,52<br>5 793,12   |
| 8      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)                                                                        | m2   | 2 386,200                             | 23,60<br>21,60                        | 56 314,32<br>51 541,92 |
| 9      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare)                                                                          | m3   | 91,220                                | 80,74<br>73,44                        | 7 365,08<br>6 699,17   |
| 10     | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice,                                                                                                                      | m2   | 207,620                               | 58,41                                 | 12 127,10              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5         | 6                | 7                                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |        |           | 56,16            | 11 659,96                        |
| 11 | RpCK41C           | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                        | m2     | 2 072,880 | 35,04<br>33,12   | 72 633,62<br>68 653,72           |
| 12 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                            | m2     | 6 043,100 | 20,69<br>19,44   | 125 031,73<br>117 477,86         |
| 13 | RpCM33A           | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                             | m2     | 446,390   | 115,63<br>115,20 | 51 618,30<br>51 424,12           |
| 14 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                            | m2     | 2 808,440 | 20,69<br>19,44   | 58 106,63<br>54 596,09           |
| 15 | RpCJ35A           | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -balcoane                                                                                                  | m2     | 151,000   | 20,69<br>19,44   | 3 124,19<br>2 935,44             |
| 16 | RCsG32C           | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. Разборка кладки под проемы | m3     | 1,060     | 371,60<br>367,21 | 393,90<br>389,24                 |
| 17 | RpCU09B           | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pana la 200 kg                                                                          | t      | 850,800   | 54,72<br>54,72   | 46 555,77<br>46 555,77           |
| 18 | TsH92B            | Incarcarea in auto a molozului din demolari. Погрузка мусора вручную                                                                                                            | t      | 850,800   | 79,92<br>79,92   | 67 995,94<br>67 995,94           |
| 19 | TsI50B5           | Transportarea pamantului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                 | t      | 850,800   | 90,30<br>0,00    | 76 827,10<br>0,00                |
| 20 | TsC51C            | Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 | 1,140     | 387,13<br>27,35  | 441,33<br>31,18                  |
|    |                   |                                                                                                                                                                                 |        |           |                  |                                  |
|    |                   | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |        |           |                  | <b>619 560,00<br/>519 019,10</b> |
|    |                   | <b>2. Consolidarea constructii</b>                                                                                                                                              |        |           |                  |                                  |
| 21 |                   | Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)                                                                                                                                             |        | 0,000     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                     |
| 22 | RpCU06B           | Executarea santurilor de pana la 5 cm adancime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см                                                                   | m      | 3,800     | 93,60<br>93,60   | 355,68<br>355,68                 |
| 23 | RpCU07D           | Matarea santurilor in pereti de pana la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. Зачеканка штраб                                                                                | m      | 3,800     | 23,44<br>17,28   | 89,08<br>65,66                   |
| 24 | RCsB21C<br>K=2    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avand grosimea de 30 cm. Глубиной до 43 см                                                            | buc    | 4,000     | 162,63<br>24,48  | 650,52<br>97,92                  |
| 25 | RCsB21C<br>K=1,17 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avand grosimea de 30 cm ( до 35 см)                                                                   | buc    | 5,000     | 91,37<br>14,33   | 456,85<br>71,64                  |
| 26 | RpCP29A           | Constructii metalice (stalpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate                                                                | kg     | 196,500   | 47,03<br>1,26    | 9 242,30<br>247,53               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------------------|
|    |         | pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (Уголки и швелера )                                                                                                                                                                              |       |         |                       |                      |
| 27 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,200   | 1 407,00<br>463,70    | 281,40<br>92,74      |
| 28 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                               | m2    | 6,400   | 156,12<br>122,40      | 999,19<br>783,36     |
| 29 |         | Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0,000   | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         |
| 30 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см                                                                                                                                                                                 | m     | 7,600   | 93,60<br>93,60        | 711,36<br>711,36     |
| 31 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice                                                                                                                                                     | m3    | 1,410   | 568,07<br>396,00      | 800,98<br>558,36     |
| 32 | RpCP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi                                                                                 | kg    | 160,900 | 47,04<br>1,26         | 7 568,04<br>202,76   |
| 33 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,160   | 1 406,75<br>463,50    | 225,08<br>74,16      |
| 34 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                               | m2    | 6,600   | 122,73<br>122,40      | 810,05<br>807,84     |
| 35 | CD56A   | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m- Заложить проемы                                                                                                                                                            | 100m2 | 0,070   | 46 845,43<br>6 971,71 | 3 279,18<br>488,02   |
| 36 | CD64A   | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                               | m3    | 4,700   | 1 970,01<br>280,08    | 9 259,06<br>1 316,37 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 37 | CD50A             | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы                                                                                                                                                | m3  | 0,340   | 3 648,79<br>388,82 | 1 240,59<br>132,20    |
| 38 | CD71A             | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки BCA (Pb1-9buc)                                                                                                   | m3  | 8,170   | 3 765,91<br>349,20 | 30 767,52<br>2 852,93 |
| 39 | RCsB21C<br>K=1,17 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                      | buc | 72,000  | 91,37<br>14,32     | 6 578,32<br>1 031,11  |
| 40 | RpCU07B           | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                  | buc | 72,000  | 33,02<br>30,96     | 2 377,60<br>2 229,12  |
| 41 | CC02L2            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz. 5, consolidare Pb1) | kg  | 36,000  | 24,53<br>5,11      | 882,97<br>184,03      |
| 42 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15                                                                                                | m3  | 1,800   | 2 395,53<br>381,60 | 4 311,96<br>686,88    |
| 43 | CB03E             | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                             | m2  | 16,100  | 173,58<br>72,00    | 2 794,59<br>1 159,20  |
| 44 | CC02I             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante             | kg  | 54,000  | 26,01<br>7,13      | 1 404,70<br>384,91    |
| 45 | CC02L2            | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                           | kg  | 131,400 | 24,52<br>5,11      | 3 222,56<br>671,68    |
| 46 | CA04F             | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18                                                                                        | m3  | 3,960   | 2 395,99<br>381,60 | 9 488,14<br>1 511,13  |
| 47 | CB03F             | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                      | m2  | 9,200   | 202,20<br>90,00    | 1 860,21<br>828,00    |
| 48 | CC02K1            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 129,600 | 26,90              | 3 486,85              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                      | 7                               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |        | in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                              |       |         | 7,49                   | 970,42                          |
| 49 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante               | kg    | 612,000 | 24,53<br>5,11          | 15 010,52<br>3 128,54           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                        |                                 |
|    |        | <b>Total Consolidarea constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |       |         |                        | <b>118 155,30<br/>21 643,55</b> |
|    |        | <b>3. Peretii despartitori</b>                                                                                                                                                                                                             |       |         |                        |                                 |
| 50 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15. -CBA,pl.2 | m3    | 2,200   | 2 260,70<br>316,80     | 4 973,54<br>696,96              |
| 51 | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )                                                                      | m2    | 17,600  | 149,45<br>75,60        | 2 630,28<br>1 330,56            |
| 52 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                        | kg    | 9,000   | 23,11<br>4,82          | 207,97<br>43,41                 |
| 53 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                          | kg    | 78,100  | 22,39<br>4,10          | 1 748,52<br>320,47              |
| 54 | CD51C  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                 | 100m2 | 0,930   | 54 132,58<br>12 252,24 | 50 343,30<br>11 394,58          |
| 55 | CD56A  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м)                                    | 100m2 | 6,760   | 46 843,55<br>6 971,76  | 316 662,37<br>47 129,11         |
| 56 | CD56A  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi                                                                                                               | 100m2 | 0,320   | 46 800,75<br>6 971,84  | 14 976,24<br>2 230,99           |
| 57 | CK27C  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                                                           | m2    | 260,520 | 2 085,60<br>79,20      | 543 340,49<br>20 633,18         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5         | 6                  | 7                      |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|------------------------|
| 58 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrug, B15                                                                                                                    | m3  | 3,170     | 2 396,09<br>381,60 | 7 595,60<br>1 209,67   |
| 59 | CB03E            | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                               | m2  | 29,910    | 173,65<br>72,00    | 5 193,86<br>2 153,52   |
| 60 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                               | kg  | 2,400     | 25,99<br>7,11      | 62,38<br>17,06         |
| 61 | CC02J2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                      | kg  | 499,250   | 24,03<br>4,54      | 11 997,33<br>2 264,62  |
| 62 | RCsU06F          | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 Штраба N2.N3                                                                                                                                                         | m   | 24,800    | 226,80<br>226,80   | 5 624,64<br>5 624,64   |
| 63 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см N4                                                                                                                                                       | buc | 21,000    | 8,94<br>4,32       | 187,76<br>90,72        |
| 64 | RCsB29A          | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru anchor "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)                                                               | buc | 58,000    | 153,01<br>25,92    | 8 874,84<br>1 503,36   |
| 65 | RpCU07C          | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)                                                                                                                                                                                       | buc | 58,000    | 87,14<br>41,76     | 5 053,83<br>2 422,08   |
| 66 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см - 10AIII (CBA, pl.3,12)                                                                                                                                  | buc | 1 082,000 | 8,94<br>4,32       | 9 675,79<br>4 674,24   |
| 67 | VC34A            | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Усиление перегородок                                                                        | kg  | 1 389,720 | 60,78<br>21,60     | 84 467,42<br>30 017,95 |
| 68 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 | t   | 1,390     | 1 406,94<br>463,70 | 1 955,64<br>644,54     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5         | 6                  | 7                                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|------------------------------------|
|    |                 | mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                    |                                    |
| 69 | CC03A           | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                                      | kg  | 50,000    | 23,33<br>3,24      | 1 166,55<br>162,00                 |
| 70 | IzF20C<br>k=2.5 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum-latime 25cm                                 | m   | 781,400   | 98,97<br>46,80     | 77 338,36<br>36 569,52             |
| 71 |                 | Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 0,000     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                       |
| 72 | IzF55A          | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm, | m2  | 6,500     | 252,68<br>151,99   | 1 642,40<br>987,91                 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                    |                                    |
|    |                 | <b>Total Peretii despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                    | <b>1 155 719,11<br/>172 121,09</b> |
|    |                 | <b>4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                    |                                    |
| 73 | CK03A           | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO МДФ )                                                                                                    | m2  | 429,450   | 2 655,57<br>129,60 | 1 140 434,43<br>55 656,64          |
| 74 | CK21A           | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                | m2  | 50,430    | 4 678,50<br>68,40  | 235 936,74<br>3 449,38             |
| 75 | CK12A           | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv       | m2  | 11,430    | 3 973,30<br>316,80 | 45 414,81<br>3 621,01              |
| 76 | CK07B           | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 2 416,600 | 66,51<br>5,76      | 160 728,07<br>13 919,62            |
| 77 | CK33B           | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 98,000    | 134,90<br>69,12    | 13 220,20<br>6 773,76              |
| 78 | CK33C           | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 73,000    | 586,00             | 42 778,00                          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6               | 7                                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         | 180,00          | 13 140,00                         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                                   |
|    |               | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 | <b>1 638 512,25<br/>96 560,41</b> |
|    |               | <b>5. Podele (SA, pl.26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                 |                                   |
|    |               | <b>5.1. Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                 |                                   |
| 79 |               | Tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                      |
| 80 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2 | 481,600 | 223,71<br>64,80 | 107 738,74<br>31 207,68           |
| 81 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 481,600 | 32,19<br>1,44   | 15 503,00<br>693,50               |
| 82 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm                                                                                                                           | m2 | 481,600 | 244,21<br>64,80 | 117 611,54<br>31 207,68           |
| 83 | CG22A5<br>K=6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 481,600 | 108,87<br>4,32  | 52 431,11<br>2 080,51             |
| 84 |               | Tip B                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                      |
| 85 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2 | 63,700  | 223,70<br>64,80 | 14 249,95<br>4 127,76             |
| 86 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 63,700  | 32,19<br>1,44   | 2 050,73<br>91,73                 |
| 87 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150                                                                                                                                                                                 | m2 | 63,700  | 91,69<br>50,40  | 5 840,79<br>3 210,48              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                  | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-----------------------|
| 88 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                              | m2 | 63,700 | 15,43<br>8,64      | 982,66<br>550,37      |
| 89 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinta din plastic=45.1m.l)                                                                                            | m2 | 63,700 | 270,25<br>79,20    | 17 214,64<br>5 045,04 |
| 90 |               | Tip C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 91 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2 | 8,900  | 223,67<br>64,80    | 1 990,65<br>576,72    |
| 92 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 8,900  | 32,11<br>1,44      | 285,82<br>12,82       |
| 93 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%                                                                                                                                                                            | m3 | 0,890  | 2 183,01<br>115,93 | 1 942,88<br>103,18    |
| 94 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150                                                                                                                                                                                 | m2 | 8,900  | 91,73<br>50,40     | 816,44<br>448,56      |
| 95 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade( добавляется 2 раза)                                                         | m2 | 8,900  | 30,88<br>17,28     | 274,81<br>153,79      |
| 96 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250                                                                                                                                                                                                                       | kg | 7,120  | 22,23<br>2,16      | 158,29<br>15,41       |
| 97 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор M 150                                                                                                                                                                                | m2 | 22,500 | 91,38<br>50,40     | 2 055,98<br>1 134,00  |
| 98 |               | Tip C*                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 99 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 8,700  | 91,68              | 797,62                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |               | grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 50,40              | 438,48                          |
| 100 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                              | m2 | -8,700  | 30,91<br>17,28     | -268,89<br>-150,34              |
| 101 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2 | 8,700   | 466,61<br>208,80   | 4 059,55<br>1 816,56            |
| 102 |               | Tip C**                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,000   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                    |
| 103 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2 | 10,700  | 223,74<br>64,80    | 2 394,07<br>693,36              |
| 104 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 10,700  | 32,14<br>1,44      | 343,91<br>15,41                 |
| 105 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,700  | 91,68<br>50,40     | 981,01<br>539,28                |
| 106 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2 | 10,700  | 466,62<br>208,80   | 4 992,79<br>2 234,16            |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                 |
|     |               | <b>Total Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    | <b>354 448,09<br/>86 246,14</b> |
|     |               | <b>5.2. La cota sus +0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                                 |
| 107 |               | Tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                    |
| 108 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm                                                                                                      | m3 | 10,920  | 1 838,95<br>115,92 | 20 081,33<br>1 265,83           |
| 109 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор M 150 gr.40mm                                                                                                                                                                        | m2 | 311,900 | 91,35<br>50,40     | 28 492,42<br>15 719,76          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                      |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|------------------------|
| 110 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2 | 311,900 | 30,87<br>17,28     | 9 627,21<br>5 389,63   |
| 111 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)                                                                                                                        | m2 | 311,900 | 276,68<br>79,20    | 86 295,30<br>24 702,48 |
| 112 |               | Tip E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,000   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           |
| 113 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm                                                                                                                                   | m3 | 1,950   | 1 838,90<br>115,90 | 3 585,86<br>226,01     |
| 114 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                                              | m2 | 97,500  | 91,70<br>50,40     | 8 940,76<br>4 914,00   |
| 115 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2 | -97,500 | 30,87<br>17,28     | -3 010,02<br>-1 684,80 |
| 116 | IzF04B<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция из 2 сл изола | m2 | 97,500  | 154,72<br>11,52    | 15 085,12<br>1 123,20  |
| 117 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                                              | m2 | 97,500  | 91,70<br>50,40     | 8 940,76<br>4 914,00   |
| 118 | CG01A1<br>κ=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2 | -97,500 | 30,87<br>17,28     | -3 010,02<br>-1 684,80 |
| 119 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                | m2 | 97,500  | 466,62<br>208,80   | 45 495,37<br>20 358,00 |
| 120 |               | Tip F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,000   | 0,00               | 0,00                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | 0,00             | 0,00                 |
| 121 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                 | m2 | 5,800  | 91,61<br>50,40   | 531,35<br>292,32     |
| 122 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                              | m2 | -5,800 | 30,91<br>17,28   | -179,26<br>-100,22   |
| 123 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2 | 5,800  | 466,62<br>208,80 | 2 706,40<br>1 211,04 |
| 124 |                | Tip F*                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,000  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         |
| 125 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см                                                                                                                        | m2 | 3,900  | 244,32<br>64,80  | 952,85<br>252,72     |
| 126 | CG22A5 k-<br>6 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2 | 3,900  | 108,94<br>4,32   | 424,85<br>16,85      |
| 127 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150                                                                                                                                                                                         | m2 | 3,900  | 91,79<br>50,40   | 357,97<br>196,56     |
| 128 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100                                                                                                                                                                                                                     | kg | 10,800 | 22,22<br>2,16    | 240,02<br>23,33      |
| 129 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2 | 3,900  | 466,61<br>208,80 | 1 819,78<br>814,32   |
| 130 |                | Tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 0,000  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00         |
| 131 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                 | m2 | 3,700  | 91,66<br>50,40   | 339,15<br>186,48     |
| 132 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                              | m2 | -3,700 | 30,96<br>17,28   | -114,56<br>-63,94    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5         | 6                  | 7                        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|--------------------------|
| 133 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                         | m2 | 3,700     | 466,63<br>208,80   | 1 726,52<br>772,56       |
| 134 |               | Tip H                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             |
| 135 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm                                                                                                            | m3 | 50,830    | 1 838,91<br>115,92 | 93 471,94<br>5 892,19    |
| 136 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 452,200 | 91,69<br>50,40     | 133 158,50<br>73 190,88  |
| 137 | CG01A1K<br>=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                    | m2 | 1 452,200 | 30,87<br>17,28     | 44 823,36<br>25 094,02   |
| 138 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l)                                                                                                | m2 | 1 452,200 | 277,21<br>79,20    | 402 567,65<br>115 014,24 |
| 139 |               | Tip K                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             |
| 140 | IzF11B        | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm                                                                                                            | m3 | 7,820     | 1 838,96<br>115,92 | 14 380,68<br>906,48      |
| 141 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                       | m2 | 312,800   | 91,69<br>50,40     | 28 681,41<br>15 765,12   |
| 142 | CG01A1K<br>=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                    | m2 | -312,800  | 30,87<br>17,28     | -9 655,13<br>-5 405,18   |
| 143 | IzF04B<br>K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 312,800   | 154,71<br>11,52    | 48 393,40<br>3 603,46    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6                | 7                                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|------------------------------------|
|     |               | Изоляция из 2 сл изола                                                                                                                                                                                                     |    |          |                  |                                    |
| 144 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                    | m2 | 312,800  | 91,69<br>50,40   | 28 681,41<br>15 765,12             |
| 145 | CG01A1K<br>=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -312,800 | 30,87<br>17,28   | -9 655,13<br>-5 405,18             |
| 146 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                      | m2 | 312,800  | 466,62<br>208,80 | 145 958,43<br>65 312,64            |
| 147 |               | Tip L                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,000    | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                       |
| 148 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                    | m2 | 89,500   | 91,70<br>50,40   | 8 207,22<br>4 510,80               |
| 149 | CG01A1K<br>=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -89,500  | 30,86<br>17,28   | -2 761,92<br>-1 546,56             |
| 150 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                      | m2 | 89,500   | 466,62<br>208,80 | 41 762,39<br>18 687,60             |
| 151 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                          | m  | 95,800   | 88,13<br>36,00   | 8 443,05<br>3 448,80               |
| 152 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 -iesire pe acoperis                                                                                | m2 | 1,150    | 91,72<br>50,40   | 105,48<br>57,96                    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                  |                                    |
|     |               | <b>Total La cota sus +0.00<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                        |    |          |                  | <b>1 205 891,90<br/>413 737,72</b> |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                  |                                    |
|     |               | <b>Total Podele (SA, pl.26)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |    |          |                  | <b>1 560 339,99<br/>499 983,86</b> |
|     |               | <b>6. Finisaj interior</b>                                                                                                                                                                                                 |    |          |                  |                                    |
|     |               | <b>6.1. La cota -2.6; -2.7</b>                                                                                                                                                                                             |    |          |                  |                                    |
| 153 |               | Стены                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,000    | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                       |
| 154 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-                                                                                                 | m2 | 179,500  | 108,36<br>86,40  | 19 450,64<br>15 508,80             |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        | 6               | 7                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|--------------------------|
|     |              | ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                          |
| 155 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor                                                                                                                                                                                                               | m2 | 179,500  | 5,21<br>2,16    | 935,19<br>387,72         |
| 156 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                               | m2 | 179,500  | 113,09<br>87,84 | 20 299,13<br>15 767,28   |
| 157 | CF53B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>Исключается 2 раза                       | m2 | -617,700 | 54,00<br>44,64  | -33 358,28<br>-27 574,13 |
| 158 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 179,500  | 5,21<br>2,16    | 935,19<br>387,72         |
| 159 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                                            | m2 | 179,500  | 48,10<br>39,60  | 8 634,67<br>7 108,20     |
| 160 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                | m2 | 179,500  | 58,43<br>39,60  | 10 488,18<br>7 108,20    |
| 161 | CF02A        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida                                        | m2 | 872,300  | 108,36<br>86,40 | 94 524,75<br>75 366,72   |
| 162 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 872,300  | 5,21<br>2,16    | 4 544,69<br>1 884,17     |
| 163 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                               | m2 | 872,300  | 113,09<br>87,84 | 98 645,80<br>76 622,83   |
| 164 | CF51B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза | m2 | -872,300 | 44,69<br>34,56  | -38 984,86<br>-30 146,69 |
| 165 | CN01A        | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                           | m2 | 872,300  | 6,81<br>4,32    | 5 940,38<br>3 768,34     |
|     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 |                          |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5          | 6                | 7                                |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|----------------------------------|
|     |              | <b>Total La cota -2.6; -2.7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |    |            |                  | <b>192 055,48<br/>146 189,16</b> |
|     |              | <b>6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2</b>                                                                                                                                                                                                   |    |            |                  |                                  |
| 166 |              | Tavane                                                                                                                                                                                                                                            |    | 0,000      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                     |
| 167 | CF59D        | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie<br>S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3m2                                                                          | m2 | 404,300    | 263,48<br>137,52 | 106 525,41<br>55 599,34          |
| 168 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                          | m2 | 404,300    | 48,10<br>39,60   | 19 448,51<br>16 010,28           |
| 169 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '                                                                                                                                                                  | m2 | 404,300    | 5,21<br>2,16     | 2 106,40<br>873,29               |
| 170 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2 | 404,300    | 58,43<br>39,60   | 23 623,25<br>16 010,28           |
| 171 | CF52B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm                                                                                                      | m2 | 2 412,500  | 135,45<br>110,16 | 326 770,74<br>265 761,00         |
| 172 | CF53B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>Искается 2 раза | m2 | -2 412,500 | 54,00<br>44,64   | -130 284,65<br>-107 694,00       |
| 173 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '                                                                                                                                                                  | m2 | 2 412,500  | 5,21<br>2,16     | 12 569,13<br>5 211,00            |
| 174 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2 | 2 412,500  | 58,43<br>39,60   | 140 962,38<br>95 535,00          |
| 175 |              | Peretii                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0,000      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                     |
| 176 | CF02A        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida               | m2 | 6 400,600  | 108,36<br>86,40  | 693 588,63<br>553 011,84         |
| 177 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2 | 6 400,600  | 5,21<br>2,16     | 33 347,13<br>13 825,30           |
| 178 | CF50B        | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe                                                                                                                                                                       | m2 | 6 400,600  | 113,09           | 723 824,62                       |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5         | 6                | 7                        |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|--------------------------|
|     |              | baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm                                                                                                                                                                                  |    |           | 87,84            | 562 228,70               |
| 179 | CF51B<br>K=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза | m2 | -200,110  | 44,69<br>34,56   | -8 943,36<br>-6 915,82   |
| 180 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2 | 6 400,600 | 48,10<br>39,60   | 307 895,77<br>253 463,76 |
| 181 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 6 400,600 | 5,21<br>2,16     | 33 347,13<br>13 825,30   |
| 182 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска                                                                                                      | m2 | 6 400,600 | 58,43<br>39,60   | 373 987,06<br>253 463,76 |
| 183 | CF02A        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton              | m2 | 1 375,500 | 108,30<br>86,40  | 148 971,29<br>118 843,20 |
| 184 | CI22B        | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                         | m2 | 1 375,500 | 370,88<br>118,80 | 510 151,42<br>163 409,40 |
| 185 | CN01A        | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis                                                                                                        | m2 | 1,800     | 6,82<br>4,32     | 12,27<br>7,78            |
| 186 | CF02A        | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida                                        | m2 | 9,750     | 108,39<br>86,40  | 1 056,79<br>842,40       |
| 187 | CN53A        | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,750     | 5,21<br>2,16     | 50,76<br>21,02           |
| 188 | CF57A        | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2 | 9,750     | 48,11<br>39,60   | 469,07<br>386,14         |
| 189 | CN01A        | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis                                                                                                        | m2 | 9,750     | 6,81<br>4,32     | 66,39<br>42,12           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 190 | CF05B    | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m  | 862,650 | 112,18<br>79,20    | 96 775,48<br>68 321,80               |
| 191 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65x0.2=172.53m2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 172,530 | 113,09<br>87,84    | 19 510,92<br>15 155,06               |
| 192 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 172,530 | 48,10<br>39,60     | 8 299,49<br>6 832,23                 |
| 193 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 172,530 | 5,21<br>2,16       | 898,90<br>372,67                     |
| 194 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 172,530 | 58,43<br>39,60     | 10 080,98<br>6 832,22                |
| 195 | IzA03A   | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29)                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 25,910  | 70,38<br>56,88     | 1 823,58<br>1 473,77                 |
| 196 | RpCR27D1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 25,910  | 84,18<br>56,88     | 2 181,11<br>1 473,77                 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                      |
|     |          | <b>Total La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>3 459 116,60<br/>2 374 222,61</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                      |
|     |          | <b>Total Finisaj interior Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    | <b>3 651 172,08<br/>2 520 411,77</b> |
|     |          | <b>7. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                      |
|     |          | <b>7.1. INTR-1, cerdac CR-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                      |
| 197 | CA02A    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,400   | 2 048,05<br>331,20 | 819,22<br>132,48                     |
| 198 | CA03D    | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 5,200   | 2 271,64           | 11 812,54                            |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                  | 7                    |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------|
|     |        | sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени                                                                                                                                 |       |        | 324,00             | 1 684,80             |
| 199 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2    | 16,900 | 171,07<br>86,40    | 2 891,13<br>1 460,16 |
| 200 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                           | kg    | 93,820 | 23,11<br>4,82      | 2 168,01<br>452,52   |
| 201 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                             | kg    | 15,120 | 22,38<br>4,10      | 338,46<br>61,99      |
| 202 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,100  | 4 227,30<br>490,30 | 422,73<br>49,03      |
| 203 | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,800  | 3 647,52<br>388,80 | 2 918,02<br>311,04   |
| 204 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100                                                                                                                                                                               | m2    | 19,200 | 89,87<br>50,40     | 1 725,46<br>967,68   |
| 205 | CG17D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2    | 20,120 | 437,82<br>180,00   | 8 808,99<br>3 621,60 |
| 206 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2                                                                                                                                                   | kg    | 64,200 | 53,60<br>11,52     | 3 440,80<br>739,58   |
| 207 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,060  | 1 406,33<br>463,17 | 84,38<br>27,79       |
| 208 | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Componenta 1, SA, pl.42)                                                                                            | m2    | 16,630 | 159,57<br>122,40   | 2 653,64<br>2 035,51 |
| 209 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj d=100                                                                                                                                                          | m     | 3,000  | 95,56<br>26,64     | 286,68<br>79,92      |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
|     |        | <b>Total INTR-1, cerdac CR-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    | <b>38 370,06<br/>11 624,10</b> |
|     |        | <b>7.2. INTR-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                |
| 210 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3  | 4,100  | 85,68<br>85,68     | 351,29<br>351,29               |
| 211 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3  | 0,900  | 22,32<br>22,32     | 20,09<br>20,09                 |
| 212 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5                                                                                  | m3  | 0,900  | 1 708,32<br>417,60 | 1 537,49<br>375,84             |
| 213 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15.                                         | m3  | 2,500  | 2 260,61<br>316,80 | 5 651,53<br>792,00             |
| 214 | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )                                                                                                    | m2  | 8,640  | 149,02<br>75,60    | 1 287,55<br>653,19             |
| 215 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                      | kg  | 21,200 | 23,11<br>4,83      | 489,95<br>102,31               |
| 216 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                        | kg  | 83,000 | 22,39<br>4,10      | 1 858,29<br>340,63             |
| 217 | CP50B  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-12м                                                                                                                                 | buc | 4,000  | 1 115,72<br>39,28  | 4 462,89<br>157,11             |
| 218 | CP50B  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФС4-8м                                                                                                                                  | buc | 1,200  | 756,83<br>39,24    | 908,20<br>47,09                |
| 219 | CA09A  | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate                                                                                                                                                                 | m3  | 1,200  | 1 638,80<br>266,40 | 1 966,56<br>319,68             |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------|
| 220 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15.                       | m3 | 1,000   | 2 259,92<br>316,80 | 2 259,92<br>316,80 |
| 221 | CB03F  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                    | m2 | 6,600   | 202,54<br>90,00    | 1 336,76<br>594,00 |
| 222 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,600  | 26,55<br>7,13      | 626,63<br>168,19   |
| 223 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg | 128,200 | 24,53<br>5,11      | 3 144,22<br>655,34 |
| 224 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi                                                                                                    | m3 | 0,800   | 2 396,72<br>381,60 | 1 917,38<br>305,28 |
| 225 | CB03E  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                           | m2 | 8,000   | 171,63<br>72,00    | 1 373,04<br>576,00 |
| 226 | CC02C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                             | kg | 43,060  | 21,38<br>3,96      | 920,81<br>170,50   |
| 227 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg | 125,000 | 24,53<br>5,11      | 3 065,87<br>639,00 |
| 228 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                           | m3 | 2,000   | 2 395,44<br>381,60 | 4 790,88<br>763,20 |
| 229 | CB03E  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)                                                       | m2 | 9,930   | 173,73<br>72,00    | 1 725,13<br>714,96 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----------------------|
| 230 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                    | buc   | 20,000  | 52,78<br>32,40     | 1 055,53<br>648,00   |
| 231 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg    | 116,900 | 24,74<br>5,33      | 2 892,54<br>622,88   |
| 232 | TsC53B | Compactarea pamantului cu piatra sparta-Rampa 1.2                                                                                                                                                                                                    | 100m2 | 0,080   | 4 216,12<br>490,50 | 337,29<br>39,24      |
| 233 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 1,000   | 868,78<br>71,28    | 868,78<br>71,28      |
| 234 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                                                               | m3    | 1,000   | 2 048,06<br>331,20 | 2 048,06<br>331,20   |
| 235 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени                                           | m3    | 3,500   | 2 271,47<br>324,00 | 7 950,15<br>1 134,00 |
| 236 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                     | m2    | 8,000   | 171,24<br>86,40    | 1 369,89<br>691,20   |
| 237 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                  | kg    | 104,000 | 23,11<br>4,82      | 2 403,33<br>501,69   |
| 238 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                    | kg    | 23,500  | 22,39<br>4,11      | 526,17<br>96,48      |
| 239 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150                                                                                                                                  | m2    | 8,400   | 91,47<br>50,40     | 768,31<br>423,36     |
| 240 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                | m2    | 10,110  | 466,61<br>208,80   | 4 717,44<br>2 110,96 |
| 241 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8                                                                                                                               | kg    | 15,100  | 53,59<br>11,52     | 809,24<br>173,95     |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 242 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,020  | 1 407,00<br>464,50   | 28,14<br>9,29                  |
| 243 | CE30A  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3                                                                                                                      | m2 | 20,000 | 86,75<br>21,24       | 1 734,90<br>424,80             |
| 244 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,260  | 1 088,81<br>61,19    | 283,09<br>15,91                |
| 245 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 20,000 | 476,98<br>82,80      | 9 539,50<br>1 656,00           |
| 246 | CR03A  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч. 2-2, SA,PE-43)-eclipse 70x30                                                                                                                                        | m3 | 0,020  | 7 885,00<br>1 584,00 | 157,70<br>31,68                |
| 247 | CK28B  | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic                                                                                                                                                        | m2 | 8,000  | 362,77<br>165,60     | 2 902,20<br>1 324,80           |
| 248 | GA08B  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm                                                                                                                                  | m  | 9,000  | 1 126,86<br>170,64   | 10 141,77<br>1 535,76          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      |                                |
|     |        | <b>Total INTR-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                      | <b>90 228,51<br/>19 904,98</b> |
|     |        | <b>7.3. Groapa GR-1-GR-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                      |                                |
| 249 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                                                                                                        | m3 | 1,200  | 2 048,05<br>331,20   | 2 457,66<br>397,44             |
| 250 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2 | 12,000 | 171,24<br>86,40      | 2 054,85<br>1 036,80           |
| 251 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15                                                                                                       | m3 | 4,300  | 2 271,78<br>324,00   | 9 768,65<br>1 393,20           |
| 252 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                        | kg | 18,800 | 22,24<br>2,16        | 418,15<br>40,61                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 253 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,050  | 4 218,00<br>491,00 | 210,90<br>24,55               |
| 254 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm<br>Tub de drenaj d=100                                                                                                                                                       | m     | 13,000 | 95,56<br>26,64     | 1 242,26<br>346,32            |
| 255 | CL17C  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7                                                                                                                                                                      | kg    | 1,000  | 53,60<br>11,52     | 53,60<br>11,52                |
| 256 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,010  | 1 404,00<br>461,00 | 14,04<br>4,61                 |
| 257 | CL19D  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( GRIL-1 )                                                                                                                                                                     | kg    | 76,800 | 61,88<br>23,76     | 4 752,28<br>1 824,77          |
| 258 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,080  | 1 406,88<br>463,50 | 112,55<br>37,08               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                    |                               |
|     |        | <b>Total Groapa GR-1-GR-4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                    | <b>21 084,94<br/>5 116,90</b> |
|     |        | <b>7.4. Inclinat P-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                    |                               |
| 259 | CA02A  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                                                                                                         | m3    | 1,100  | 2 048,74<br>331,20 | 2 253,61<br>364,32            |
| 260 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15                                                                                                       | m3    | 7,700  | 2 271,65<br>324,00 | 17 491,69<br>2 494,80         |
| 261 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2    | 51,300 | 171,31<br>86,40    | 8 788,14<br>4 432,32          |
| 262 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                           | kg    | 62,000 | 23,11<br>4,82      | 1 432,76<br>299,09            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 263 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 80,600  | 22,25<br>2,16      | 1 793,22<br>174,10             |
| 264 | TsC53B  | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,090   | 4 219,89<br>490,44 | 379,79<br>44,14                |
| 265 | CG52A   | Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent                                                                                                                                          | m2    | 10,640  | 943,87<br>252,00   | 10 042,79<br>2 681,28          |
| 266 | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-3.4                                                                                                                                                                      | kg    | 85,940  | 53,59<br>11,52     | 4 605,93<br>990,00             |
| 267 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,090   | 1 407,33<br>464,00 | 126,66<br>41,76                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total Inclinat P-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                    | <b>46 914,59<br/>11 521,81</b> |
|     |         | <b>7.5. Inclinat P-2si Sc-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                    |                                |
| 268 | CA02A   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                                                                                                         | m3    | 0,400   | 2 048,05<br>331,20 | 819,22<br>132,48               |
| 269 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15                                                                                                       | m3    | 1,300   | 2 270,99<br>324,00 | 2 952,29<br>421,20             |
| 270 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                              | m2    | 1,130   | 173,12<br>86,34    | 195,63<br>97,56                |
| 271 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                                             | buc   | 26,000  | 81,31<br>12,24     | 2 114,19<br>318,24             |
| 272 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                           | kg    | 203,700 | 23,11<br>4,82      | 4 707,29<br>982,65             |
| 273 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 27,900  | 22,26<br>2,16      | 620,95<br>60,27                |
| 274 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,                                                                                                                                                                                                            | kg    | 6,500   | 45,61<br>14,40     | 296,49<br>93,60                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5         | 6                  | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|--------------------------------|
|     |         | tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                    |                                |
| 275 | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)                                                                                                                                                                 | kg  | 37,460    | 53,60<br>11,52     | 2 007,70<br>431,57             |
| 276 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,040     | 1 407,75<br>464,50 | 56,31<br>18,58                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                    |                                |
|     |         | <b>Total Inclinat P-2si Sc-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                    | <b>13 770,07<br/>2 556,15</b>  |
|     |         | <b>7.6. Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                |
| 277 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                     | buc | 134,000   | 30,02<br>8,64      | 4 022,01<br>1 157,76           |
| 278 | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi,                                                                                                                                                                               | kg  | 687,000   | 53,60<br>11,52     | 36 819,77<br>7 914,24          |
| 279 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,690     | 1 407,01<br>463,72 | 970,84<br>319,97               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                    |                                |
|     |         | <b>Total Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                    | <b>41 812,62<br/>9 391,97</b>  |
|     |         | <b>7.7. Infer-1 (24buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                |
| 280 | CL19D   | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta                                                                                                                                                                                | kg  | 1 123,200 | 61,90<br>23,76     | 69 530,60<br>26 687,23         |
| 281 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 1,120     | 1 406,96<br>463,70 | 1 575,80<br>519,34             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                    |                                |
|     |         | <b>Total Infer-1 (24buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                    | <b>71 106,40<br/>27 206,57</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                    |                                |
|     |         | <b>Total Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                    | <b>323 287,19</b>              |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>87 322,48</b> |

|  |  |                         |          |                      |
|--|--|-------------------------|----------|----------------------|
|  |  | Total                   | lei      | 9 066 745,92         |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 940 094,94           |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 10 006 840,86        |
|  |  | Transportarea           | 5,00 %   | 248 134,21           |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 10 254 975,07        |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 5,00 %   | 512 748,76           |
|  |  | Total                   | 100,00 + | 10 767 723,83        |
|  |  | Beneficiu               | 4,00 %   | 430 708,96           |
|  |  |                         |          | <b>11 198 432,79</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |          |                      |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>3 917 062,26</b>  |

**Resistematizarea incaperilor cladirii  
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral  
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2,  
mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01  
Lucrari de constructii**

**Valoarea de deviz 11 198 432,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |            |       |                    |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|------------|-------|--------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 0,400      | 72,00 | 28,80              |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 10 847,567 | 72,00 | 781 024,82         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 3 225,007  | 72,00 | 232 200,51         |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 10 617,349 | 72,00 | 764 449,11         |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 1 174,598  | 72,00 | 84 571,06          |
| 6.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 14,616     | 72,00 | 1 052,35           |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 349,816    | 72,00 | 25 186,74          |
| 8.  | 7123030012500  | Montator P.B                             | h-om | 643,500    | 72,00 | 46 332,00          |
| 9.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 107,992    | 72,00 | 7 775,42           |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 316,400    | 72,00 | 22 780,80          |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 2 127,414  | 72,00 | 153 173,81         |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 395,432    | 72,00 | 28 471,10          |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 3 335,563  | 72,00 | 240 160,53         |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 955,894    | 72,00 | 68 824,36          |
| 15. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 701,967    | 72,00 | 50 541,63          |
| 16. | 7135010011000  | Galvanizator                             | h-om | 20,469     | 72,00 | 1 473,77           |
| 17. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                | h-om | 5,920      | 72,00 | 426,24             |
| 18. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 416,916    | 72,00 | 30 017,95          |
| 19. | 7136080025000  | Montator conducte                        | h-om | 17,010     | 72,00 | 1 224,72           |
| 20. | 7136080025001  | Montator                                 | h-om | 2,194      | 72,00 | 157,97             |
| 21. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 5 842,711  | 72,00 | 420 675,20         |
| 22. | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 117,903    | 72,00 | 8 489,03           |
| 23. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 28,347     | 72,00 | 2 040,97           |
| 24. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 18,000     | 72,00 | 1 296,00           |
| 25. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 89,180     | 72,00 | 6 420,96           |
| 26. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 89,009     | 72,00 | 6 408,65           |
| 27. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 31,367     | 72,00 | 2 258,42           |
| 28. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 485,933    | 72,00 | 34 987,18          |
| 29. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 1 021,667  | 72,00 | 73 560,03          |
| 30. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 953,149    | 72,00 | 68 626,74          |
| 31. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 6 748,383  | 72,00 | 485 883,56         |
| 32. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 589,422    | 72,00 | 42 438,37          |
| 33. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 3 112,548  | 72,00 | 224 103,46         |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |            |       | <b>3 917 062,2</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                 |     |            |          |              |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------|
| 1.  | 00000052       | Nisip                                                           | m3  | 0,992      | 350,00   | 347,20       |
| 2.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                        | kg  | 77,912     | 42,00    | 3 272,31     |
| 3.  | 14111222010531 | Pietre de beton usor BCA                                        | m3  | 8,186      | 3 000,00 | 24 558,00    |
| 4.  | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                     | m3  | 4,230      | 1 350,00 | 5 710,50     |
| 5.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                   | m3  | 1,128      | 500,00   | 564,00       |
| 6.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                          | m3  | 1,660      | 500,00   | 830,00       |
| 7.  | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                           | m3  | 0,659      | 500,00   | 329,50       |
| 8.  | 1421102200446  | Bolovani de riu                                                 | m3  | 0,600      | 220,00   | 132,00       |
| 9.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm               | m3  | 1,170      | 350,00   | 409,50       |
| 10. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm               | m3  | 5,036      | 350,00   | 1 762,60     |
| 11. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm               | m3  | 0,714      | 350,00   | 249,90       |
| 12. | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                 | m3  | 2,785      | 350,00   | 974,75       |
| 13. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                 | kg  | 486,132    | 15,00    | 7 291,99     |
| 14. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                  | kg  | 2,700      | 15,00    | 40,50        |
| 15. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                        | m3  | 0,078      | 4 553,00 | 355,13       |
| 16. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                           | m3  | 0,759      | 4 553,00 | 3 455,73     |
| 17. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                             | m3  | 0,090      | 4 553,00 | 409,77       |
| 18. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                              | m3  | 0,005      | 4 553,00 | 22,77        |
| 19. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                 | m3  | 0,732      | 4 553,00 | 3 332,81     |
| 20. | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m     | m3  | 0,009      | 4 553,00 | 40,98        |
| 21. | 20102129460001 | Pervazuri sau bagete pentru usi                                 | m   | 2 537,430  | 56,00    | 142 096,08   |
| 22. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                             | buc | 39 645,240 | 0,05     | 1 982,26     |
| 23. | 2010237318750  | Distantieri                                                     | buc | 694,033    | 4,00     | 2 776,12     |
| 24. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                               | m2  | 8,933      | 550,00   | 4 913,15     |
| 25. | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF                       | m2  | 429,450    | 2 500,00 | 1 073 625,00 |
| 26. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                     | m2  | 260,520    | 2 000,00 | 521 040,00   |
| 27. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                              | m2  | 13,044     | 550,00   | 7 174,20     |
| 28. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 670,430    | 1,50     | 1 005,64     |
| 29. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340         | kg  | 1 211,300  | 2,00     | 2 422,60     |
| 30. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                             | t   | 0,606      | 2 000,00 | 1 212,00     |
| 31. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                     | kg  | 0,442      | 117,00   | 51,71        |
| 32. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                        | kg  | 1,350      | 25,00    | 33,75        |
| 33. | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                        | l   | 16,200     | 25,00    | 405,00       |
| 34. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                 | l   | 234,420    | 51,00    | 11 955,42    |
| 35. | 2320166200676  | White spirit                                                    | kg  | 7,525      | 51,00    | 383,77       |
| 36. | 2320166200729  | Parchetin                                                       | l   | 62,186     | 19,00    | 1 181,53     |
| 37. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                       | kg  | 0,260      | 25,00    | 6,50         |
| 38. | 2320187315789  | Decofrol                                                        | kg  | 23,438     | 19,00    | 445,32       |
| 39. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                         | kg  | 1 230,900  | 27,00    | 33 234,30    |
| 40. | 2320322600048  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                      | kg  | 586,050    | 27,00    | 15 823,35    |
| 41. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                 | kg  | 52,200     | 27,00    | 1 409,40     |
| 42. | 235            | Стоимость капельника                                            | m   | 6,875      | 110,00   | 756,25       |
| 43. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                       | m3  | 30,080     | 42,00    | 1 263,36     |
| 44. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                  | kg  | 27,850     | 73,00    | 2 033,05     |
| 45. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                         | kg  | 57,562     | 36,00    | 2 072,22     |
| 46. | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                         | kg  | 2 554,737  | 18,00    | 45 985,27    |
| 47. | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                      | kg  | 0,100      | 56,00    | 5,60         |
| 48. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                               | kg  | 30,108     | 83,00    | 2 498,97     |
| 49. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg  | 3 827,772  | 36,00    | 137 799,79   |
| 50. | 2430116104160  | Email alchidic                                                  | kg  | 2,591      | 83,00    | 215,05       |
| 51. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                        | kg  | 20,907     | 83,00    | 1 735,28     |
| 52. | 2430126105711  | Lac pe baza rasini alchidice tip poly                           | kg  | 2,591      | 83,00    | 215,05       |
| 53. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                 | kg  | 1,742      | 117,00   | 203,81       |
| 54. | 24302261000001 | Fuga                                                            | kg  | 821,799    | 18,50    | 15 203,28    |
| 55. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                       | kg  | 9,961      | 39,00    | 388,48       |
| 56. | 2430226100797  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3                               | kg  | 2,591      | 39,00    | 101,05       |

|      |                |                                                                                     |     |            |          |            |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 57.  | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                        | kg  | 15,054     | 39,00    | 587,11     |
| 58.  | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                  | kg  | 35,553     | 27,00    | 959,93     |
| 59.  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                | kg  | 55,656     | 5,00     | 278,27     |
| 60.  | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                     | kg  | 10,059     | 39,00    | 392,30     |
| 61.  | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                           | kg  | 110,113    | 8,00     | 880,90     |
| 62.  | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                    | kg  | 148,417    | 54,00    | 8 014,52   |
| 63.  | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                | kg  | 2,124      | 54,00    | 114,69     |
| 64.  | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                              | kg  | 2,591      | 54,00    | 139,91     |
| 65.  | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                        | kg  | 371,044    | 25,00    | 9 276,10   |
| 66.  | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                           | kg  | 35,206     | 4,00     | 140,82     |
| 67.  | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                            | kg  | 1 113,130  | 4,00     | 4 452,52   |
| 68.  | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                            | kg  | 24,750     | 6,10     | 150,97     |
| 69.  | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                | kg  | 36,764     | 6,10     | 224,26     |
| 70.  | 2462106110555  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                               | kg  | 183,825    | 6,10     | 1 121,33   |
| 71.  | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                          | m2  | 9,000      | 2,30     | 20,70      |
| 72.  | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                       | m   | 307,789    | 2,30     | 707,91     |
| 73.  | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                    | m   | 1 549,239  | 22,00    | 34 083,26  |
| 74.  | 25211067183861 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                    | m   | 315,312    | 22,00    | 6 936,86   |
| 75.  | 2521106718394  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                  | m   | 20,951     | 15,00    | 314,26     |
| 76.  | 25212167000001 | Teava din PVC neplastifiata d=110                                                   | m   | 17,136     | 64,17    | 1 099,62   |
| 77.  | 25212167010001 | Teava din otel d=250mm                                                              | m   | 9,180      | 597,00   | 5 480,46   |
| 78.  | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm | m2  | 6,696      | 20,00    | 133,92     |
| 79.  | 2523116716345  | Covor PVC                                                                           | m2  | 1 947,977  | 150,00   | 292 196,55 |
| 80.  | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                     | m   | 954,856    | 6,00     | 5 729,14   |
| 81.  | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                        | m2  | 7,222      | 8,00     | 57,78      |
| 82.  | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                               | m3  | 2,139      | 1 050,00 | 2 245,95   |
| 83.  | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm           | buc | 5 150,460  | 7,00     | 36 053,22  |
| 84.  | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                               | buc | 2,100      | 250,00   | 525,00     |
| 85.  | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                      | kg  | 83,550     | 2,50     | 208,88     |
| 86.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                       | kg  | 1 391,030  | 2,50     | 3 477,58   |
| 87.  | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                        | kg  | 147,768    | 2,50     | 369,42     |
| 88.  | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                     | kg  | 265,155    | 7,00     | 1 856,08   |
| 89.  | 2652102100713  | Var pasta                                                                           | m3  | 0,007      | 2 800,00 | 19,60      |
| 90.  | 2652102100737  | Var hidratat                                                                        | kg  | 47,047     | 7,00     | 329,33     |
| 91.  | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                  | kg  | 506,547    | 7,00     | 3 545,83   |
| 92.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                      | kg  | 4 656,126  | 3,00     | 13 968,38  |
| 93.  | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                       | kg  | 59 933,785 | 3,00     | 179 801,35 |
| 94.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                     | kg  | 7 560,131  | 8,00     | 60 481,05  |
| 95.  | 26531021008421 | Strat de nivelare -poliuretan-ciment                                                | kg  | 26,813     | 272,00   | 7 293,14   |
| 96.  | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                          | kg  | 246,180    | 19,00    | 4 677,42   |
| 97.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                       | m2  | 569,302    | 220,00   | 125 246,44 |
| 98.  | 26611128007001 | Placi portelanat                                                                    | m2  | 1 417,040  | 220,00   | 311 748,80 |
| 99.  | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat                                            | m2  | 10,413     | 220,00   | 2 290,86   |
| 100. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                  | m2  | 426,638    | 50,00    | 21 331,90  |
| 101. | 2662102701901  | Placi din ipsos 8cm                                                                 | m2  | 650,650    | 390,00   | 253 753,50 |
| 102. | 26631021000001 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                         | m3  | 18,314     | 1 700,00 | 31 133,80  |
| 103. | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                              | m3  | 62,146     | 1 500,00 | 93 219,00  |
| 104. | 26631021000012 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                         | m3  | 72,252     | 1 700,00 | 122 828,40 |
| 105. | 26631021000013 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                         | m3  | 0,400      | 1 700,00 | 680,00     |
| 106. | 26631021009101 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                              | m3  | 11,580     | 1 500,00 | 17 370,00  |
| 107. | 26631021009102 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                         | m3  | 29,858     | 1 700,00 | 50 758,60  |
| 108. | 2663102100921  | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)                                                 | m3  | 0,984      | 1 500,00 | 1 476,00   |
| 109. | 2663102100945  | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                    | m3  | 0,048      | 1 600,00 | 76,80      |

|      |                     |                                                                                               |     |           |          |            |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 110. | 26641021010001      | Mortar var-ciment M 25-T                                                                      | m3  | 44,188    | 1 033,00 | 45 646,20  |
| 111. | 2664102101101       | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                         | m3  | 0,274     | 1 033,00 | 283,05     |
| 112. | 26641021020001      | Mortar marca..25                                                                              | m3  | 143,128   | 1 033,00 | 147 851,23 |
| 113. | 26641021020081      | Mortar ciment-var 50-T                                                                        | m3  | 2,588     | 1 100,00 | 2 846,80   |
| 114. | 26641021020101      | Mortar ciment 150                                                                             | m3  | 102,426   | 1 200,00 | 122 911,20 |
| 115. | 26641021020101      | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                     | kg  | 2 279,461 | 4,00     | 9 117,84   |
| 116. | 26641021020102      | Mortar ciment 100-T                                                                           | m3  | 5,241     | 1 150,00 | 6 027,15   |
| 117. | 26641021020103      | Mortar ciment 100                                                                             | m3  | 0,634     | 1 150,00 | 729,10     |
| 118. | 2664102102013       | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                               | kg  | 5 140,244 | 4,00     | 20 560,98  |
| 119. | 26661228006001      | Element prefabricat ФC4-8м                                                                    | buc | 1,212     | 590,00   | 715,08     |
| 120. | 26661228006002<br>2 | Element prefabricat ФC4-12м                                                                   | buc | 4,040     | 945,00   | 3 817,80   |
| 121. | 26701122040501      | Placi PFL melaminate Lambri din plastic                                                       | m2  | 8,627     | 146,00   | 1 259,54   |
| 122. | 2681116001317       | Piatra de frecat                                                                              | kg  | 44,526    | 19,00    | 845,99     |
| 123. | 2681126001472       | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                             | buc | 5 357,631 | 7,00     | 37 503,43  |
| 124. | 2682132600933       | Carton bitumat tip CA 400                                                                     | m2  | 193,252   | 30,00    | 5 797,56   |
| 125. | 26821326016261      | Гидроизол sau analogic                                                                        | m2  | 902,660   | 20,00    | 18 053,20  |
| 126. | 2682162605828       | Vata minerala tip I                                                                           | kg  | 94,479    | 41,00    | 3 873,64   |
| 127. | 2682162611380       | Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40                                           | m2  | 195,350   | 60,00    | 11 721,00  |
| 128. | 2710403640000       | Tabla plana protejata anticoroziv                                                             | kg  | 10,500    | 40,00    | 420,00     |
| 129. | 2710403643000       | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                          | m2  | 24,150    | 170,00   | 4 105,50   |
| 130. | 2710403740000       | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                         | buc | 0,840     | 250,00   | 210,00     |
| 131. | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                               | kg  | 690,120   | 17,00    | 11 732,04  |
| 132. | 2710602000080       | Armatura A1                                                                                   | kg  | 176,650   | 17,00    | 3 003,05   |
| 133. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                               | kg  | 885,836   | 17,00    | 15 059,20  |
| 134. | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                        | kg  | 1 774,858 | 17,00    | 30 172,59  |
| 135. | 27107035047601      | Otel cornier 40x40x4 mm Полоса                                                                | kg  | 1 448,199 | 24,00    | 34 756,78  |
| 136. | 2710703520284       | Profil de ghidaj                                                                              | m   | 373,409   | 15,00    | 5 601,14   |
| 137. | 2710703520285       | Profil de suport                                                                              | m   | 893,907   | 15,00    | 13 408,61  |
| 138. | 2732103600459       | Tabla neagra 1 mm                                                                             | kg  | 1,787     | 27,00    | 48,25      |
| 139. | 2734113803207       | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                   | kg  | 0,065     | 26,00    | 1,69       |
| 140. | 2734113803233       | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                 | kg  | 5,778     | 26,00    | 150,23     |
| 141. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                          | kg  | 44,722    | 26,00    | 1 162,78   |
| 142. | 2734113805786       | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                  | kg  | 21,566    | 26,00    | 560,72     |
| 143. | 2735725901015       | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                            | kg  | 0,125     | 56,00    | 7,00       |
| 144. | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                           | kg  | 27,850    | 26,00    | 724,10     |
| 145. | 2775276309886       | Confectii metalice inglobate in beton                                                         | kg  | 9,001     | 30,00    | 270,03     |
| 146. | 2811106301333       | Constructii metalice gata confectionate                                                       | kg  | 357,400   | 45,00    | 16 083,00  |
| 147. | 2811236306270       | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                               | kg  | 1 200,000 | 35,00    | 42 000,00  |
| 148. | 2811236309800       | Confectii metalice diverse                                                                    | kg  | 890,700   | 40,00    | 35 628,00  |
| 149. | 2811236310185       | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                           | kg  | 8,000     | 30,00    | 240,00     |
| 150. | 2811236832352       | Burghiu widia                                                                                 | buc | 150,011   | 65,00    | 9 750,72   |
| 151. | 2812106306000       | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                         | m2  | 11,430    | 3 600,00 | 41 148,00  |
| 152. | 28121063060501      | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 50,430    | 4 600,00 | 231 978,00 |
| 153. | 2863146310237       | Broasca Yalle                                                                                 | buc | 73,000    | 400,00   | 29 200,00  |
| 154. | 2863146310900       | Minere din tabla cromata                                                                      | buc | 98,000    | 65,00    | 6 370,00   |
| 155. | 2873122000751       | Piese forjate                                                                                 | kg  | 59,339    | 30,00    | 1 780,17   |
| 156. | 2873122004100       | Plase sudate                                                                                  | kg  | 179,073   | 18,00    | 3 223,31   |
| 157. | 28731220041001      | Plase sudate - 16A-III 300*300                                                                | kg  | 18,099    | 18,00    | 325,78     |
| 158. | 2873122005315       | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                             | kg  | 94,891    | 53,00    | 5 029,22   |
| 159. | 2873122005400       | Granulit pentru betoane                                                                       | m3  | 0,926     | 1 980,00 | 1 833,48   |
| 160. | 28731220054001      | Полистиролцемент Y=250кг/м3                                                                   | m3  | 74,381    | 1 650,00 | 122 728,65 |
| 161. | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                    | kg  | 87,047    | 30,00    | 2 611,41   |

|      |                |                                                                      |     |           |          |                     |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
| 162. | 2873145887002  | Cuie                                                                 | kg  | 2,860     | 30,00    | 85,80               |
| 163. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 1,600     | 63,00    | 100,80              |
| 164. | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                 | kg  | 1,440     | 63,00    | 90,72               |
| 165. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 8,086     | 63,00    | 509,42              |
| 166. | 2874115802501  | Surub M 20                                                           | buc | 1,073     | 10,00    | 10,73               |
| 167. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 46,771    | 10,00    | 467,71              |
| 168. | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 0,070     | 10,00    | 0,70                |
| 169. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 438,000   | 1,00     | 438,00              |
| 170. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 6 578,345 | 0,15     | 986,75              |
| 171. | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                   | buc | 1,073     | 5,00     | 5,37                |
| 172. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 46,771    | 5,00     | 233,86              |
| 173. | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 0,070     | 5,00     | 0,35                |
| 174. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                           | buc | 1,073     | 2,00     | 2,15                |
| 175. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 102,602   | 40,00    | 4 104,08            |
| 176. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,895     | 85,00    | 76,06               |
| 177. | 2874125883079  | Saibe M 16                                                           | buc | 0,070     | 2,00     | 0,14                |
| 178. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                           | buc | 39,390    | 2,00     | 78,78               |
| 179. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 5,488     | 24,00    | 131,72              |
| 180. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                     | buc | 189,000   | 2,00     | 378,00              |
| 181. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                      | buc | 2,591     | 7,00     | 18,14               |
| 182. | 3154           | HILTI- паствop                                                       | kg  | 2,610     | 1 000,00 | 2 610,00            |
| 183. | 31771          | Carton gudronat                                                      | m2  | 42,900    | 30,00    | 1 287,00            |
| 184. | 3220137315778  | Decapant                                                             | kg  | 6,089     | 54,00    | 328,81              |
| 185. | 4011106202741  | Energie electrica                                                    | kw  | 1 312,484 | 5,00     | 6 562,41            |
| 186. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 583,173   | 20,00    | 11 663,46           |
| 187. | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3  | 263,129   | 20,00    | 5 262,58            |
| 188. | 5001000100135  | Freza cu carota diamanta                                             | buc | 0,342     | 2 800,00 | 957,60              |
| 189. | 786453         | Лобовая планка 250                                                   | m   | 6,875     | 210,00   | 1 443,75            |
| 190. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 851,580   | 7,00     | 5 961,06            |
| 191. | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                   | m3  | 0,312     | 0,00     | 0,00                |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |          | <b>4 962 684,16</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                    |      |           |        |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                                                         | h-ut | 0,230     | 510,00 | 117,30    |
| 2.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM    | h-ut | 0,053     | 510,00 | 27,03     |
| 3.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,420     | 350,00 | 147,00    |
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210     | 350,00 | 73,50     |
| 5.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 0,493     | 350,00 | 172,55    |
| 6.  | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                   | h-ut | 15,301    | 610,00 | 9 333,61  |
| 7.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 88,672    | 25,00  | 2 216,80  |
| 8.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 240,881   | 25,00  | 6 022,01  |
| 9.  | 2922140006705 | Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)                                             | h-ut | 25,542    | 25,00  | 638,55    |
| 10. | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 16,265    | 610,00 | 9 921,65  |
| 11. | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 3,060     | 225,00 | 688,50    |
| 12. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                 | h-ut | 0,149     | 15,00  | 2,23      |
| 13. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                | h-ut | 52,298    | 15,00  | 784,47    |
| 14. | 2940520007688 | Masina de slefuit                                                                  | h-ut | 1,596     | 18,00  | 28,73     |
| 15. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 1 094,808 | 45,00  | 49 266,36 |
| 16. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                     | h-ut | 72,614    | 12,00  | 871,37    |
| 17. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 0,713     | 8,00   | 5,70      |
| 18. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,479     | 850,00 | 407,15    |
| 19. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                     | h-ut | 9,860     | 650,00 | 6 409,00  |
| 20. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara                                         | h-ut | 0,016     | 225,00 | 3,60      |

|     |                |                                                                     |      |         |        |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|     |                | tractor)                                                            |      |         |        |                   |
| 21. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                               | h-ut | 2,000   | 16,00  | 32,00             |
| 22. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                | h-ut | 24,138  | 76,00  | 1 834,49          |
| 23. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                 | h-ut | 4,790   | 20,00  | 95,80             |
| 24. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,016   | 192,00 | 3,08              |
| 25. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                            | h-ut | 0,493   | 125,00 | 61,62             |
| 26. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                 | h-ut | 0,293   | 32,00  | 9,38              |
| 27. | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                    | h-ut | 0,280   | 12,00  | 3,36              |
| 28. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                    | h-ut | 71,759  | 12,00  | 861,11            |
| 29. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                           | h-ut | 0,104   | 12,00  | 1,25              |
| 30. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                             | h-ut | 13,755  | 12,00  | 165,06            |
| 31. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                        | h-ut | 28,740  | 8,00   | 229,92            |
| 32. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 0,685   | 550,00 | 376,75            |
| 33. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                              | h-ut | 9,567   | 32,00  | 306,14            |
| 34. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                        | h-ut | 26,466  | 12,00  | 317,60            |
| 35. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                          | h-ut | 22,635  | 12,00  | 271,62            |
| 36. | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                      | h-ut | 3,060   | 110,00 | 336,60            |
| 37. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                           | h-ut | 118,615 | 110,00 | 13 047,65         |
| 38. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                    | h-ut | 0,215   | 510,00 | 109,65            |
| 39. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 8,031   | 510,00 | 4 095,81          |
| 40. | 34105200067521 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM | h-ut | 1,435   | 610,00 | 875,35            |
| 41. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,003   | 350,00 | 1,05              |
| 42. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 219,506 | 350,00 | 76 827,10         |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                                 |      |         |        | <b>186 999,50</b> |

|                     |          |               |
|---------------------|----------|---------------|
| Total               | lei      | 9 066 745,92  |
| Asigurarea sociala  | 24,00 %  | 940 094,94    |
| Total               | 100,00 + | 10 006 840,86 |
| Transportarea       | 5,00 %   | 248 134,21    |
| Total               | 100,00 + | 10 254 975,07 |
| Cheltuieli de regie | 5,00 %   | 512 748,76    |
| Total               | 100,00 + | 10 767 723,83 |
| Beneficiu           | 4,00 %   | 430 708,96    |

**Total deviz:**

**11 198 43  
2,79**

**Obiect Resistemizarea incaperilor cladirii  
caminului studentesc Nr.11(nr. cadastral  
0100414.242.07) din str. Studentilor 3/2, mun.  
Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                  | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                                                                                                                                                          |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                            |      |                                              |                         |                        |
| 1           | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                      | m3   |                                              |                         | 288,80<br>284,40       |
|             | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500                                       | 72,00                   | 32,40                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 3,5000                                       | 72,00                   | 252,00                 |
|             | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200                                       | 20,00                   | 2,40                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800                                       | 25,00                   | 2,00                   |
| 2           | RpCO56C                        | Demontari: captuseli din lemn, azbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. panou decorativ (Peretii despartitori din lemn)                     | m2   |                                              |                         | 18,00<br>18,00         |
|             | 7422010060100                  | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1300                                       | 72,00                   | 9,36                   |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,1200                                       | 72,00                   | 8,64                   |
| 3           | RpCG29E                        | Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Intr.-2)                                                                                               | m3   |                                              |                         | 471,60<br>468,00       |
|             | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500                                       | 72,00                   | 32,40                  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 6,0500                                       | 72,00                   | 435,60                 |
|             | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0800                                       | 20,00                   | 1,60                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800                                       | 25,00                   | 2,00                   |
| 4           | RpCB18C                        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat in fundatii, pereti, stalpi etc. (CR-1,CR-2,Intr-1) | m3   |                                              |                         | 977,40<br>972,00       |
|             | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                 | h-om | 10,0000                                      | 72,00                   | 720,00                 |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 3,5000                                       | 72,00                   | 252,00                 |
|             | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0200                                       | 20,00                   | 0,40                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000                                       | 25,00                   | 5,00                   |
| 5           | RpCP44B                        | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Peretii din metal)                                                                                     | kg   |                                              |                         | 0,97<br>0,83           |
|             | 7214240021800                  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 0,0080                                       | 72,00                   | 0,58                   |
|             | 7212030022700                  | Sudor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0025                                       | 72,00                   | 0,18                   |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,0010                                       | 72,00                   | 0,07                   |
|             | 2413547308164                  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,0004                                       | 36,00                   | 0,01                   |
|             | 2411115904512                  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,0006                                       | 42,00                   | 0,03                   |
|             | 2410520006751                  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                          | h-ut | 0,0002                                       | 510,00                  | 0,10                   |
| 6           | RpCP45D                        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                           | kg   |                                              |                         | 3,58<br>2,88           |
|             | 7214240021800                  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200                                       | 72,00                   | 1,44                   |
|             | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,0200                                       | 72,00                   | 1,44                   |
|             | 2413547308164                  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                  | kg   | 0,0008                                       | 36,00                   | 0,03                   |
|             | 2411115904512                  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                | m3   | 0,0010                                       | 42,00                   | 0,04                   |
|             | 2922140006702                  | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030                                       | 25,00                   | 0,07                   |
|             | 3110500002401                  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050                                       | 110,00                  | 0,55                   |
| 7           | RpCK42A                        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                              | m2   |                                              |                         | 23,60<br>21,60         |
|             | 7132040012700                  | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500                                       | 72,00                   | 10,80                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 72,00 | 10,80            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00             |
| 8  | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat de mortar din ciment si nisip)                                                                               | m2   |        |       | 23,60<br>21,60   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 72,00 | 10,80            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 72,00 | 10,80            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00             |
| 9  | RpIzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare)                                                                                 | m3   |        |       | 80,74<br>73,44   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                             | h-om | 1,0200 | 72,00 | 73,44            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 15,00 | 0,30             |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 25,00 | 7,00             |
| 10 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de ceramice,                                                                                                                             | m2   |        |       | 58,41<br>56,16   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900 | 72,00 | 28,08            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,3900 | 72,00 | 28,08            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25             |
| 11 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                        | m2   |        |       | 35,04<br>33,12   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2300 | 72,00 | 16,56            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,2300 | 72,00 | 16,56            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                       | l    | 0,0300 | 19,00 | 0,57             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300 | 20,00 | 0,60             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75             |
| 12 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                            | m2   |        |       | 20,69<br>19,44   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 72,00 | 8,64             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 72,00 | 10,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
| 13 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                             | m2   |        |       | 115,63<br>115,20 |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000 | 72,00 | 57,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000 | 72,00 | 57,60            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030 | 20,00 | 0,06             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38             |
| 14 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane                                                                                                            | m2   |        |       | 20,69<br>19,44   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 72,00 | 8,64             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 72,00 | 10,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
| 15 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -balcoane                                                                                                  | m2   |        |       | 20,69<br>19,44   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 72,00 | 8,64             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500 | 72,00 | 10,80            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 20,00 | 1,00             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
| 16 | RCsG32C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. Разборка кладки под проемы | m3   |        |       | 371,60<br>367,21 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 72,00 | 39,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 4,5500 | 72,00 | 327,60           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1200 | 20,00 | 2,40             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800 | 25,00 | 2,00             |
| 17 | RpCU09B       | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pana la 200 kg                                                                          | t    |        |       | 54,72<br>54,72   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------------|
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2200  | 72,00  | 15,84           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,5400  | 72,00  | 38,88           |
| 18 | TsH92B            | Incarcarea in auto a molozului din demolari.<br>Погрузка мусора вручную                                                                                                                                                                       | t      |         |        | 79,92<br>79,92  |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,1100  | 72,00  | 79,92           |
| 19 | TsI50B5           | Transportarea pamantului cu autobasculanta<br>la distanta de 15 km                                                                                                                                                                            | t      |         |        | 90,30<br>0,00   |
|    | 3410540000006     | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2580  | 350,00 | 90,30           |
| 20 | TsC51C            | Lucrari la descarcarea pamantului in depozit,<br>teren categoria III                                                                                                                                                                          | 100 m3 |         |        | 387,13<br>27,35 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3800  | 72,00  | 27,35           |
|    | 1411122201752     | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0050  | 500,00 | 2,63            |
|    | 2952260003554     | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,4200  | 850,00 | 357,15          |
|    |                   | <b>2. Consolidarea constructiilor</b>                                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                 |
| 21 |                   | Consolidarea golului G1(CBA, pl.10)                                                                                                                                                                                                           |        |         |        | 0,00<br>0,00    |
| 22 | RpCU06B           | Executarea santurilor de pana la 5 cm<br>adancime, in pereti din beton simplu de 5 x<br>50 cm2 Штрабы глубиной 7 см                                                                                                                           | m      |         |        | 93,60<br>93,60  |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1500  | 72,00  | 10,80           |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,1500  | 72,00  | 82,80           |
| 23 | RpCU07D           | Matarea santurilor in pereti de pana la 50<br>cm2, dupa instalatii sau consolidari.<br>Зачеканка штраб                                                                                                                                        | m      |         |        | 23,44<br>17,28  |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1400  | 72,00  | 10,08           |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1000  | 72,00  | 7,20            |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,7000  | 3,00   | 5,10            |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0005  | 350,00 | 0,18            |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0150  | 12,00  | 0,18            |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0200  | 25,00  | 0,50            |
| 24 | RCsB21C K=2       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5<br>cm, in elementele de beton, avand grosimea<br>de 30 cm. Глубиной до 43 см                                                                                                                    | buc    |         |        | 162,63<br>24,48 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1700  | 72,00  | 24,48           |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 2,5000  | 5,00   | 26,25           |
|    | 2811236832352     | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,8000  | 65,00  | 109,20          |
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0900  | 15,00  | 2,70            |
| 25 | RCsB21C<br>K=1,17 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5<br>cm, in elementele de beton, avand grosimea<br>de 30 cm ( до 35 см)                                                                                                                           | buc    |         |        | 91,37<br>14,33  |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1700  | 72,00  | 14,33           |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 2,5000  | 5,00   | 14,62           |
|    | 2811236832352     | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 0,8000  | 65,00  | 60,84           |
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0900  | 15,00  | 1,58            |
| 26 | RpCP29A           | Constructii metalice (stalpi, grinzi, ferme)<br>gata confectionate, livrate complet asamblate<br>in tronsoane, montate pe santier, in structura<br>constructiilor usoare, montarea tronsoanelor<br>metalice prin suruburi (Уголки и швелера ) | kg     |         |        | 47,03<br>1,26   |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0159  | 72,00  | 1,14            |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0008  | 72,00  | 0,06            |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0008  | 72,00  | 0,06            |
|    | 2811106301333     | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0000  | 45,00  | 45,00           |
|    | 2735725901015     | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,00035 | 56,00  | 0,02            |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0005  | 5,00   | 0,00            |
|    | 2874115802501     | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0030  | 10,00  | 0,03            |
|    | 2874115840601     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 0,0030  | 5,00   | 0,02            |
|    | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 0,0030  | 2,00   | 0,01            |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,00012 | 36,00  | 0,00            |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,00018 | 42,00  | 0,01            |
|    | 2775276309886     | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0070  | 30,00  | 0,21            |
|    | 2732103600459     | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0050  | 27,00  | 0,14            |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00035 | 110,00 | 0,04            |
|    | 3410520001102     | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0006  | 510,00 | 0,31            |
| 27 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a                                                                                                                                                                                                    | t      |         |        | 1 407,00        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                | confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                            |      |         |        | 463,70             |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 72,00  | 463,70             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 83,00  | 647,40             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 39,00  | 152,10             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 54,00  | 29,70              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 51,00  | 99,45              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 15,00  | 14,65              |
| 28 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                              | m2   |         |        | 156,12<br>122,40   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3300  | 72,00  | 95,76              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3700  | 72,00  | 26,64              |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 9,5700  | 2,50   | 23,92              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0270  | 350,00 | 9,46               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 20,00  | 0,14               |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0080  | 12,00  | 0,10               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 25,00  | 0,10               |
| 29 |                | Consolidarea golului Am1, Am2(CBA, pl.10)                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        | 0,00<br>0,00       |
| 30 | RpCU06B        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adancime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 7 см                                                                                                                                                                                 | m    |         |        | 93,60<br>93,60     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 72,00  | 10,80              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500  | 72,00  | 82,80              |
| 31 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice                                                                                                                                                     | m3   |         |        | 568,07<br>396,00   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,0000  | 72,00  | 288,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5000  | 72,00  | 108,00             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 20,00  | 0,99               |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500  | 350,00 | 122,38             |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3500  | 125,00 | 43,70              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00               |
| 32 | RpCP29A        | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi                                                                                 | kg   |         |        | 47,04<br>1,26      |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0159  | 72,00  | 1,14               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0008  | 72,00  | 0,06               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0008  | 72,00  | 0,06               |
|    | 2811106301333  | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 45,00  | 45,00              |
|    | 2735725901015  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,00035 | 56,00  | 0,02               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0005  | 5,00   | 0,00               |
|    | 2874115802501  | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0030  | 10,00  | 0,03               |
|    | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0030  | 5,00   | 0,02               |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0030  | 2,00   | 0,01               |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,00012 | 36,00  | 0,00               |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00018 | 42,00  | 0,01               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070  | 30,00  | 0,21               |
|    | 2732103600459  | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 27,00  | 0,13               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,00035 | 110,00 | 0,04               |
|    | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006  | 510,00 | 0,31               |
| 33 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |        | 1 406,75<br>463,50 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 72,00  | 463,50             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 83,00  | 647,38             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6        | 7                     |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                    | kg    | 3,9000   | 39,00    | 152,13                |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                            | kg    | 0,5500   | 54,00    | 29,69                 |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                    | kg    | 1,9500   | 51,00    | 99,44                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg    | 0,9750   | 15,00    | 14,63                 |
| 34 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2    |          |          | 122,73<br>122,40      |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om  | 1,3300   | 72,00    | 95,76                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om  | 0,3700   | 72,00    | 26,64                 |
|    | u2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                              | m3    | 0,0240   | 0,00     | 0,00                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3    | 0,0070   | 20,00    | 0,14                  |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                                                                                                                       | h-ut  | 0,0080   | 12,00    | 0,10                  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0040   | 25,00    | 0,10                  |
| 35 | CD56A          | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m-Заложить проемы                               | 100m2 |          |          | 46 845,43<br>6 971,71 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                    | h-om  | 90,0000  | 72,00    | 6 480,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om  | 6,8300   | 72,00    | 491,71                |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                   | kg    | 8,0000   | 30,00    | 240,00                |
|    | 2662102701901  | Placi din ipsos 8cm                                                                                                                                             | m2    | 91,0000  | 390,00   | 35 490,00             |
|    | 2873145887002  | Cuie                                                                                                                                                            | kg    | 0,4000   | 30,00    | 12,00                 |
|    | 31771          | Carton gudronat                                                                                                                                                 | m2    | 6,0000   | 30,00    | 180,00                |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                     | kg    | 13,0000  | 17,00    | 221,00                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3    | 0,2400   | 20,00    | 4,86                  |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                 | m3    | 0,1000   | 4 553,00 | 455,29                |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg    | 570,0000 | 3,00     | 1 710,00              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                               | m3    | 0,6000   | 350,00   | 210,00                |
|    | 2922140006000  | Macara pe pneuri                                                                                                                                                | h-ut  | 2,1400   | 610,00   | 1 307,14              |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                    | h-ut  | 3,6100   | 12,00    | 43,43                 |
| 36 | CD64A          | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                 | m3    |          |          | 1 970,01<br>280,08    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                           | h-om  | 3,2600   | 72,00    | 234,72                |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6300   | 72,00    | 45,36                 |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                     | m3    | 0,9000   | 1 350,00 | 1 215,00              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                       | buc   | 3,0000   | 7,00     | 21,00                 |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                    | kg    | 10,0100  | 7,00     | 70,07                 |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                           | m3    | 0,2110   | 350,00   | 73,87                 |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                    | kg    | 31,4400  | 2,50     | 78,60                 |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                 | m3    | 0,0005   | 4 553,00 | 1,94                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3    | 0,1520   | 20,00    | 3,04                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,3700   | 610,00   | 225,70                |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                | h-ut  | 0,0595   | 12,00    | 0,71                  |
| 37 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m -проемы                                                         | m3    |          |          | 3 648,79<br>388,82    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                           | h-om  | 4,4800   | 72,00    | 322,53                |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 0,9200   | 72,00    | 66,29                 |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                       | buc   | 394,0000 | 7,00     | 2 758,00              |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                           | m3    | 0,2400   | 1 033,00 | 249,15                |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                 | m3    | 0,0005   | 4 553,00 | 0,00                  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3    | 0,4400   | 20,00    | 8,82                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,4000   | 610,00   | 244,00                |
| 38 | CD71A          | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Блоки BCA (Pb1-9buc)            | m3    |          |          | 3 765,91<br>349,20    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om  | 4,8500   | 72,00    | 349,20                |
|    | 14111222010531 | Pietre de beton usor BCA                                                                                                                                        | m3    | 1,0020   | 3 000,00 | 3 005,88              |
|    | 2462106110555  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"                                                                                                                           | kg    | 22,5000  | 6,10     | 137,25                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                             | m3    | 0,0070   | 20,00    | 0,14                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,4400   | 610,00   | 268,41                |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4200   | 12,00    | 5,04                  |
| 39 | RCsB21C K=1,17 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                               | buc   |          |          | 91,37<br>14,32        |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1700   | 72,00    | 14,32                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                               | kw    | 2,5000   | 5,00     | 14,63                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,8000 | 65,00    | 60,84              |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0900 | 15,00    | 1,58               |
| 40 | RpCU07B        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 33,02<br>30,96     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300 | 72,00    | 23,76              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3300 | 2,50     | 0,82               |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35               |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0001 | 2 800,00 | 0,27               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12               |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,38               |
| 41 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (poz. 5, consolidare Pb1) | kg   |        |          | 24,53<br>5,11      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0660 | 72,00    | 4,75               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
| 42 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura Cm1, B15                                                                                                | m3   |        |          | 2 395,53<br>381,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|    | 26631021000001 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 794,44           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,09               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800 | 610,00   | 170,80             |
| 43 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                              | m2   |        |          | 173,58<br>72,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 72,00    | 61,20              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,43               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 24,00    | 0,72               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 550,00   | 71,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,52               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,52               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 34105200067521 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 610,00   | 12,20              |
| 44 | CC02I          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante             | kg   |        |          | 26,01<br>7,13      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0960 | 72,00    | 6,91               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
| 45 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                           | kg   |        |          | 24,52<br>5,11      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0660 | 72,00    | 4,75               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,42              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
| 46 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice St1, B15-Pb1 (CBA, pl.18                                                                                      | m3   |        |          | 2 395,99<br>381,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|    | 26631021000001 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 794,87           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,09               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800 | 610,00   | 170,83             |
| 47 | CB03F          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                    | m2   |        |          | 202,20<br>90,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 72,00    | 18,00              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 85,00    | 0,68               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 24,00    | 1,20               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20               |
|    | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1500 | 550,00   | 82,50              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,45               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 4 553,00 | 6,93               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 34105200067521 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 610,00   | 12,20              |
| 48 | CC02K1         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 26,90<br>7,49      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
| 49 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg   |        |          | 24,53<br>5,11      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0660 | 72,00    | 4,75               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
|    |                | <b>3. Peretii despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                    |
| 50 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa., B15. - CBA,pl.2          | m3   |        |          | 2 260,70<br>316,80 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000 | 72,00    | 288,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|    | 26631021000001 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,77           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 51 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )                                                                                | m2   |        |          | 149,45<br>75,60    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 72,00    | 68,40              |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 26,00    | 1,30               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5          | 6        | 7                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------|
|    | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                      | m2    | 0,0900     | 550,00   | 49,50                  |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0035     | 4 553,00 | 16,04                  |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0005     | 4 553,00 | 2,33                   |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,1200     | 19,00    | 2,28                   |
| 52 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                     | kg    |            |          | 23,11<br>4,82          |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0640     | 72,00    | 4,61                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0030     | 72,00    | 0,22                   |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                         | kg    | 1,0250     | 17,00    | 17,42                  |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,1500     | 4,00     | 0,60                   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0100     | 26,00    | 0,26                   |
| 53 | CC01F1        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                       | kg    |            |          | 22,39<br>4,10          |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0540     | 72,00    | 3,89                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0030     | 72,00    | 0,22                   |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                  | kg    | 1,0250     | 17,00    | 17,42                  |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,1500     | 4,00     | 0,60                   |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0100     | 26,00    | 0,26                   |
| 54 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                              | 100m2 |            |          | 54 132,58<br>12 252,24 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 141,2400   | 72,00    | 10 169,27              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om  | 28,9300    | 72,00    | 2 082,97               |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                               | buc   | 5 040,0000 | 7,00     | 35 280,00              |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                   | m3    | 2,3000     | 1 050,00 | 2 415,00               |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                             | kg    | 90,0000    | 17,00    | 1 530,00               |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                           | kg    | 2,3000     | 30,00    | 69,00                  |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0160     | 4 553,00 | 73,44                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3    | 0,3000     | 20,00    | 6,00                   |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 4,1100     | 610,00   | 2 506,90               |
| 55 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) | 100m2 |            |          | 46 843,55<br>6 971,76  |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                            | h-om  | 90,0000    | 72,00    | 6 480,00               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8300     | 72,00    | 491,76                 |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                           | kg    | 8,0000     | 30,00    | 240,00                 |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos 8cm                                                                                                                                                                                     | m2    | 91,0000    | 390,00   | 35 490,00              |
|    | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,4000     | 30,00    | 12,00                  |
|    | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                                                         | m2    | 6,0000     | 30,00    | 180,00                 |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                             | kg    | 13,0000    | 17,00    | 221,00                 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,2400     | 20,00    | 4,80                   |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000     | 4 553,00 | 455,30                 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg    | 570,0000   | 3,00     | 1 710,00               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                       | m3    | 0,6000     | 350,00   | 210,00                 |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,1400     | 610,00   | 1 305,36               |
|    | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                            | h-ut  | 3,6100     | 12,00    | 43,32                  |
| 56 | CD56A         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m -2 straturi                                                                            | 100m2 |            |          | 46 800,75<br>6 971,84  |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                            | h-om  | 90,0000    | 72,00    | 6 480,00               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om  | 6,8300     | 72,00    | 491,84                 |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                           | kg    | 8,0000     | 30,00    | 240,00                 |
|    | 2662102701901 | Placi din ipsos 8cm                                                                                                                                                                                     | m2    | 91,0000    | 390,00   | 35 490,00              |
|    | 2873145887002 | Cuie                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,4000     | 30,00    | 12,00                  |
|    | 31771         | Carton gudronat                                                                                                                                                                                         | m2    | 6,0000     | 30,00    | 180,00                 |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                             | kg    | 13,0000    | 17,00    | 221,00                 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,2400     | 20,00    | 4,81                   |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1000     | 4 553,00 | 455,31                 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg    | 570,0000   | 3,00     | 1 710,00               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                       | m3    | 0,6000     | 350,00   | 210,00                 |
|    | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,1400     | 610,00   | 1 305,78               |
| 57 | CK27C         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi                                                                                        | m2    |            |          | 2 085,60<br>79,20      |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,0500     | 72,00    | 75,60                  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0500     | 72,00    | 3,60                   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2030112951150    | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00           |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50               |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,4000 | 5,00     | 2,00               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90               |
| 58 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugii, B15                                                                                    | m3   |        |          | 2 396,09<br>381,60 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,19             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,41              |
|    | 26631021000001   | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 794,92           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,09               |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2800 | 610,00   | 170,88             |
| 59 | CB03E            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                  | m2   |        |          | 173,65<br>72,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 72,00    | 61,20              |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,43               |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 24,00    | 0,72               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|    | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,1300 | 550,00   | 71,49              |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,57               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,57               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|    | 34105200067521   | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200 | 610,00   | 12,20              |
| 60 | CC02I            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 25,99<br>7,11      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0960 | 72,00    | 6,90               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,21               |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
| 61 | CC02J2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg   |        |          | 24,03<br>4,54      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600 | 72,00    | 4,32               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|    | 2710602200000    | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,42              |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
| 62 | RCsU06F          | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 IIIТраба N2.N3                                                                                                                         | m    |        |          | 226,80<br>226,80   |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 72,00    | 54,00              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,4000 | 72,00    | 172,80             |
| 63 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см N4                                                                                                                         | buc  |        |          | 8,94<br>4,32       |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 72,00    | 4,32               |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,5000 | 5,00     | 3,75               |
|    | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0130 | 65,00    | 0,42               |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0600 | 15,00    | 0,45               |
| 64 | RCsB29A          | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm -pentru ancher "HILTI" глубиной 80mm-Elemente de jonctiune (CBA, pl.3)                                 | buc  |        |          | 153,01<br>25,92    |
|    | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2520 | 72,00    | 18,14              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1080 | 72,00    | 7,78               |
|    | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0059 | 2 800,00 | 16,51              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0042 | 20,00    | 0,08               |
|    | 2952260003903    | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1700 | 650,00   | 110,50             |
| 65 | RpCU07C          | Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii HILTI (C,pl.94)                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 87,14<br>41,76     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4300 | 72,00    | 30,96              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|    | 3154             | HILTI- раствор                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0450 | 1 000,00 | 45,00              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 25,00    | 0,38               |
| 66 | RCsB21A<br>K=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 до 25 см -10AIII (CBA, pl.3,12)                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 8,94<br>4,32       |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 72,00    | 4,32               |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 1,5000 | 5,00     | 3,75               |
|    | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0130 | 65,00    | 0,42               |
|    | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600 | 15,00    | 0,45               |
| 67 | VC34A            | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg<br>Усиление перегородок                                                                                          | kg   |        |          | 60,78<br>21,60     |
|    | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 72,00    | 21,60              |
|    | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0400 | 36,00    | 1,44               |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15               |
|    | 27107035047601   | Otel cornier 40x40x4 mm Полоса                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0400 | 24,00    | 25,01              |
|    | 2412126100010    | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 73,00    | 1,46               |
|    | 1421102200575    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 350,00   | 0,70               |
|    | 2411115904512    | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200 | 42,00    | 0,84               |
|    | 2735725903453    | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 26,00    | 0,52               |
|    | 3110500002401    | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 110,00   | 8,80               |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 68 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 406,94<br>463,70 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 72,00    | 463,70             |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 83,00    | 647,40             |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 39,00    | 152,10             |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 54,00    | 29,68              |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 51,00    | 99,43              |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 15,00    | 14,62              |
| 69 | CC03A            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 23,33<br>3,24      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0400 | 72,00    | 2,88               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 18,00    | 18,18              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,09               |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006 | 610,00   | 0,37               |
| 70 | IzF20C k=2.5     | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a gurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum-latime 25cm                | m    |        |          | 98,97<br>46,80     |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600 | 72,00    | 46,80              |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000 | 27,00    | 20,25              |
|    | 2682162611380    | Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 40                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1000 | 60,00    | 15,00              |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0001 | 2 000,00 | 0,50               |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 2,00     | 1,00               |
|    | 2320166200670    | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,1200 | 51,00    | 15,30              |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 25,00    | 0,12               |
| 71 |                  | Termoizolarea peretii despartiori (SA, pl.28)                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 0,00               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00               |
| 72 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placi polistiren expandat EPS cu gr.90mm, | m2   |        |          | 252,68<br>151,99   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8200 | 72,00    | 131,04             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2910 | 72,00    | 20,95              |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,7700 | 6,10     | 23,23              |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,6000 | 6,10     | 34,50              |
|    | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, EPS 26kg/m3 0.035W/mk 150 kPa gr.9cm                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 20,00    | 20,60              |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 8,00     | 8,89               |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 2,00     | 12,12              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250 | 25,00    | 0,63               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0034 | 45,00    | 0,15               |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0230 | 15,00    | 0,34               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0190 | 12,00    | 0,23               |
|    |                | <b>4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 73 | CK03A          | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (UIO MДФ )                                                                                                    | m2   |        |          | 2 655,57<br>129,60 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4700 | 72,00    | 105,84             |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 72,00    | 5,76               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500 | 72,00    | 18,00              |
|    | 20301129300001 | Usi interioare si exterioare din lemn MDF                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0850 | 30,00    | 2,55               |
|    | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,4500 | 30,00    | 13,50              |
|    | 2682162605828  | Vata minerala tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2200 | 41,00    | 9,02               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90               |
| 74 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                 | m2   |        |          | 4 678,50<br>68,40  |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500 | 72,00    | 61,20              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|    | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 4 600,00 | 4 600,00           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 7,00     | 4,20               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90               |
| 75 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv        | m2   |        |          | 3 973,30<br>316,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,5400 | 72,00    | 254,88             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 72,00    | 13,68              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 | 72,00    | 19,44              |
|    | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00           |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,2800 | 5,00     | 1,40               |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1400 | 63,00    | 8,82               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4000 | 2,50     | 3,50               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 350,00   | 1,75               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 39,00    | 27,30              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 510,00   | 10,22              |
| 76 | CK07B          | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi Наличники с сторон                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 66,51<br>5,76      |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 72,00    | 5,76               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 20102129460001 | Pervazuri sau bagete pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 56,00    | 58,80  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0150  | 30,00    | 0,45   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500  | 7,00     | 1,05   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45   |
| 77 | CK33B          | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 134,90 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 69,12  |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9100  | 72,00    | 65,52  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 72,00    | 3,60   |
|    | 2863146310900  | Minere din tabla cromata                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 65,00    | 65,00  |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200  | 39,00    | 0,78   |
| 78 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |         |          | 586,00 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 180,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 72,00    | 5,76   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,4200  | 72,00    | 174,24 |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 400,00   | 400,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 1,00     | 6,00   |
|    |                | <b>5. Podele (SA, pl.26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |        |
|    |                | <b>5.1. Subsol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |        |
| 79 |                | Tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 0,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 0,00   |
| 80 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in c?mp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2   |         |          | 223,71 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 64,80  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 72,00    | 57,60  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20   |
|    | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 500,00 | 153,75 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,00    | 0,66   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
| 81 | CG22A5 K=2     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 32,19  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 1,44   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 72,00    | 1,44   |
|    | 26631021009101 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 500,00 | 30,75  |
| 82 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 gr.40mm                                                                                                                           | m2   |         |          | 244,21 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 64,80  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 72,00    | 57,60  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20   |
|    | 26631021000012 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 1 700,00 | 174,25 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,00    | 0,66   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50   |
| 83 | CG22A5 K=6     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 108,87 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 4,32   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 72,00    | 4,32   |
|    | 26631021009102 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 1 700,00 | 104,55 |
| 84 |                | Tip B                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 0,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 0,00   |
| 85 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2   |         |          | 223,70 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 64,80  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 72,00    | 57,60  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20   |
|    | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 500,00 | 153,74 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,00    | 0,66            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
| 86 | CG22A5 K=2     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 32,19<br>1,44   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 72,00    | 1,44            |
|    | 26631021009101 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 500,00 | 30,75           |
| 87 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.35mm M150                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 91,69<br>50,40  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14            |
| 88 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                              | m2   |         |          | 15,43<br>8,64   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 72,00    | 1,44            |
|    | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 6,59            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,14            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,02            |
| 89 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (plinta din plastic=45.1m.l)                                                                                            | m2   |         |          | 270,25<br>79,20 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20            |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 72,00    | 72,00           |
|    | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 150,00   | 159,86          |
|    | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,15            |
|    | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 4,00     | 2,44            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800  | 54,00    | 4,38            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 2,50     | 1,27            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 20,00    | 0,03            |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 25,00    | 5,07            |
|    | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 19,00    | 0,46            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat despalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0006  | 350,00   | 0,21            |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,7080  | 22,00    | 15,81           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35            |
| 90 |                | Tip C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 0,00<br>0,00    |
| 91 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2   |         |          | 223,67<br>64,80 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 72,00    | 57,60           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20            |
|    | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 500,00 | 153,71          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,00    | 0,66            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50            |
| 92 | CG22A5 K=2     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 32,11<br>1,44   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 72,00    | 1,44            |
|    | 26631021009101 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 500,00 | 30,67           |
| 93 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 2 183,01        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                | orizontale sau inclinate pina la 7%                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 115,93           |
|     | 7134030012200  | Izolator hidroful                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6100 | 72,00    | 115,93           |
|     | 2873122005400  | Granulit pentru betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0400 | 1 980,00 | 2 060,09         |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2800 | 25,00    | 6,99             |
| 94  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150                                                                                                                         | m2   |        |          | 91,73<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,64            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14             |
| 95  | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade( добавляется 2 раза) | m2   |        |          | 30,88<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,21            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015 | 12,00    | 0,04             |
| 96  | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 250x250                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 22,23<br>2,16    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0250 | 72,00    | 1,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36             |
|     | 28731220041001 | Plase sudate - 16A-III 300*300                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 18,00    | 18,18            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,09             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000 | 4,00     | 1,20             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006 | 610,00   | 0,34             |
| 97  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150                                                                                                                        | m2   |        |          | 91,38<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,63            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35             |
| 98  |                | Tip C*                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 99  | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                         | m2   |        |          | 91,68<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,59            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14             |
| 100 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                      | m2   |        |          | 30,91<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,24            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015 | 12,00    | 0,04             |
| 101 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                           | m2   |        |          | 466,61<br>208,80 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6100 | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900 | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300 | 220,00   | 226,60           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,02     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
| 102 |                | Tip C**                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          | 0,00     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 0,00     |
| 103 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 7.5 gr.80mm                                                                                                                          | m2   |         |          | 223,74   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 64,80    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 72,00    | 57,60    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20     |
|     | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 500,00 | 153,79   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,00    | 0,66     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50     |
| 104 | CG22A5 K=2     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 32,14    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 1,44     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 72,00    | 1,44     |
|     | 26631021009101 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 500,00 | 30,70    |
| 105 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 91,68    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 50,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20     |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,59    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
| 106 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 466,62   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 208,80   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,02     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
|     |                | <b>5.2. La cota sus +0.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |          |
| 107 |                | Tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 0,00     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 0,00     |
| 108 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm                                                                                                      | m3   |         |          | 1 838,95 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 115,92   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6100  | 72,00    | 115,92   |
|     | 28731220054001 | Полистиролцемент Y=250кг/м3                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0400  | 1 650,00 | 1 716,03 |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00     |
| 109 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.40mm                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 91,35    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 50,40    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20     |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35     |
| 110 | CG01A1 κ=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 30,87    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 17,28              |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 72,00    | 14,40              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 72,00    | 2,88               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,08               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 45,00    | 0,27               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 12,00    | 0,04               |
| 111 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=310.6m.l)                                                                                                                        | m2   |        |          | 276,68<br>79,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00              |
|     | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 150,00   | 159,86             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,15               |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,6000 | 4,00     | 2,44               |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0800 | 54,00    | 4,38               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,27               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 20,00    | 0,03               |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 25,00    | 5,08               |
|     | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0240 | 19,00    | 0,46               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0006 | 350,00   | 0,21               |
|     | 25211067183861 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,9960 | 22,00    | 22,24              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35               |
| 112 |                | Tip E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          | 0,00<br>0,00       |
| 113 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 20mm                                                                                                                                   | m3   |        |          | 1 838,90<br>115,90 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6100 | 72,00    | 115,90             |
|     | 28731220054001 | Полистиролцемент Y=250кг/м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0400 | 1 650,00 | 1 716,00           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800 | 25,00    | 7,00               |
| 114 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 91,70<br>50,40     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,61              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14               |
| 115 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2   |        |          | 30,87<br>17,28     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 72,00    | 14,40              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200 | 72,00    | 2,88               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055 | 1 200,00 | 13,21              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,08               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030 | 45,00    | 0,27               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015 | 12,00    | 0,04               |
| 116 | IzF04B K=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл изола | m2   |        |          | 154,72<br>11,52    |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 72,00    | 11,52              |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000 | 27,00    | 81,00              |
|     | 26821326016261 | Гидроизол sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000 | 20,00    | 44,00              |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000 | 19,00    | 11,40              |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0005 | 2 000,00 | 2,01               |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 2,00     | 4,00               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,08             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0110  | 32,00    | 0,70             |
| 117 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                    | m2   |         |          | 91,70<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,61            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 118 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 30,87<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,21            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 119 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                      | m2   |         |          | 466,62<br>208,80 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,03             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 120 |                | Tip F                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00<br>0,00     |
| 121 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                    | m2   |         |          | 91,61<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,52            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 122 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 30,91<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,24            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,03             |
| 123 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                      | m2   |         |          | 466,62<br>208,80 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,03             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 124 |                | Tip F*                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          | 0,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 0,00             |
| 125 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B 15 толщ 16 см                                                                                                                        | m2   |         |          | 244,32<br>64,80  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 72,00    | 57,60            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26631021000013 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 1 700,00 | 174,36           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,00    | 0,66             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50             |
| 126 | CG22A5 k-6     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 108,94<br>4,32   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 72,00    | 4,32             |
|     | 26631021009102 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 1 700,00 | 104,62           |
| 127 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 91,79<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,69            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 128 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi -5Br 100x100                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |          | 22,22<br>2,16    |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0250  | 72,00    | 1,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050  | 72,00    | 0,36             |
|     | 28731220041001 | Plase sudate - 16A-III 300*300                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18            |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 17,00    | 0,09             |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 26,00    | 0,26             |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 4,00     | 1,20             |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0006  | 610,00   | 0,34             |
| 129 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 466,61<br>208,80 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,02             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 130 |                | Tip G                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 0,00<br>0,00     |
| 131 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 91,66<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,57            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 132 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                              | m2   |         |          | 30,96<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,30            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,27               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04               |
| 133 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                      | m2   |         |          | 466,63<br>208,80   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,03               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 134 |                | Tip H                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00<br>0,00       |
| 135 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%<br>Термоизоляция пола ролистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 35mm                      | m3   |         |          | 1 838,91<br>115,92 |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6100  | 72,00    | 115,92             |
|     | 28731220054001 | Полистиролцемент Y=250кг/м3                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0400  | 1 650,00 | 1 715,99           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00               |
| 136 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm M150                                                                                                    | m2   |         |          | 91,69<br>50,40     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14               |
| 137 | CG01A1K=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 30,87<br>17,28     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,27               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04               |
| 138 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (plinta din plastic=1480.9m.l)             | m2   |         |          | 277,21<br>79,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20               |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 72,00    | 72,00              |
|     | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 150,00   | 159,86             |
|     | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,15               |
|     | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 4,00     | 2,44               |
|     | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800  | 54,00    | 4,38               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 2,50     | 1,27               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 20,00    | 0,03               |
|     | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 25,00    | 5,08               |
|     | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240  | 19,00    | 0,46               |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 350,00   | 0,21               |
|     | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200  | 22,00    | 22,78              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35               |
| 139 |                | Tip K                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00<br>0,00       |
| 140 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%<br>Термоизоляция пола полистирол цементом монолитным Y200 кг/м3 gr. 25mm                      | m3   |         |          | 1 838,96<br>115,92 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6100  | 72,00    | 115,92           |
|     | 28731220054001 | Полистиролцемент Y=250кг/м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0400  | 1 650,00 | 1 716,04         |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2800  | 25,00    | 7,00             |
| 141 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 91,69<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 142 | CG01A1K=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2   |         |          | 30,87<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 143 | IzF04B K=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изолация из 2 сл. изола | m2   |         |          | 154,71<br>11,52  |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 72,00    | 11,52            |
|     | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 27,00    | 81,00            |
|     | 26821326016261 | Гидроизол sau analogic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 20,00    | 44,00            |
|     | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000  | 19,00    | 11,40            |
|     | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0005  | 2 000,00 | 2,00             |
|     | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 2,00     | 4,00             |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0017  | 25,00    | 0,09             |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0110  | 32,00    | 0,70             |
| 144 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 91,69<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,60            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 145 | CG01A1K=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                                           | m2   |         |          | 30,87<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,20            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 146 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 466,62<br>208,80 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,02             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 147 |                | Tip L                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00<br>0,00     |
| 148 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.20mm M150                                                                                                    | m2   |         |          | 91,70<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,61            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,20             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 149 | CG01A1K=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |          | 30,86<br>17,28   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 72,00    | 2,88             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0055  | 1 200,00 | 13,19            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 45,00    | 0,27             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 12,00    | 0,04             |
| 150 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                      | m2   |         |          | 466,62<br>208,80 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,60           |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,02             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 151 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                          | m    |         |          | 88,13<br>36,00   |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 72,00    | 28,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 40,00    | 42,84            |
|     | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32             |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 39,00    | 4,09             |
|     | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 8,00     | 2,40             |
|     | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500  | 20,00    | 1,00             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 12,00    | 0,01             |
| 152 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.30mm M150 -iesire pe acoperis                                                                                | m2   |         |          | 91,72<br>50,40   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 72,00    | 43,20            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330  | 1 200,00 | 39,65            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 20,00    | 0,19             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,33             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,15             |
|     |                | <b>6. Finisaj interior</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                  |
|     |                | <b>6.1. La cota -2.6; -2.7</b>                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                  |
| 153 |                | Стены                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00<br>0,00     |
| 154 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2   |         |          | 108,36<br>86,40  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                | caramida                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40           |
|     | 26641021010001 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 1 033,00 | 5,16            |
|     | 26641021020001 | Mortar marca..25                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0160 | 1 033,00 | 16,53           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00    | 0,09            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06            |
| 155 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si spaletilor                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 5,21<br>2,16    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 72,00    | 2,16            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35            |
| 156 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                      | m2   |        |          | 113,09<br>87,84 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2200 | 72,00    | 87,84           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400 | 3,00     | 21,42           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 45,00    | 3,56            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 12,00    | 0,19            |
| 157 | CF53B K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза | m2   |        |          | 54,00<br>44,64  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 72,00    | 44,64           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,4300 | 3,00     | 8,58            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 45,00    | 0,36            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 12,00    | 0,38            |
| 158 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,21<br>2,16    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 72,00    | 2,16            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35            |
| 159 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 48,10<br>39,60  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,04            |
| 160 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                       | m2   |        |          | 58,43<br>39,60  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 72,00    | 39,60           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 36,00    | 14,40           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,18            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75            |
| 161 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida               | m2   |        |          | 108,36<br>86,40 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40           |
|     | 26641021010001 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0050 | 1 033,00 | 5,16            |
|     | 26641021020001 | Mortar marca..25                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0160 | 1 033,00 | 16,53           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 45,00    | 0,09            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06            |
| 162 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 5,21            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7                |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       | 2,16             |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 72,00 | 2,16             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 18,00 | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35             |
| 163 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                               | m2   |         |       | 113,09<br>87,84  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200  | 72,00 | 87,84            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 3,00  | 21,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 20,00 | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 45,00 | 3,56             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160  | 12,00 | 0,19             |
| 164 | CF51B K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза | m2   |         |       | 44,69<br>34,56   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400  | 72,00 | 34,56            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,4300  | 3,00  | 8,58             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 20,00 | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 45,00 | 1,44             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 12,00 | 0,07             |
| 165 | CN01A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                           | m2   |         |       | 6,81<br>4,32     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600  | 72,00 | 4,32             |
|     | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000  | 7,00  | 2,10             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 20,00 | 0,04             |
|     |                | <b>6.2. La cota +0.00; 2.80; 8.4; 5.6; 11.2</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |         |       |                  |
| 166 |                | Tavane                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |       | 0,00<br>0,00     |
| 167 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie S=47.2+58.7+149.2+149.2=404.3m2                                                                                                      | m2   |         |       | 263,48<br>137,52 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,9100  | 72,00 | 137,52           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 50,00 | 52,76            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,9190  | 15,00 | 13,85            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,2000  | 15,00 | 33,17            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,3500  | 6,00  | 14,17            |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,7575  | 2,30  | 1,75             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2710  | 8,00  | 2,18             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0875  | 27,00 | 2,37             |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,6500  | 1,50  | 2,49             |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 16,1900 | 0,15  | 2,44             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0046  | 45,00 | 0,21             |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0475  | 12,00 | 0,57             |
| 168 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2   |         |       | 48,10<br>39,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 72,00 | 32,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 72,00 | 7,20             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 8,00  | 8,44             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 20,00 | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 45,00 | 0,04             |
| 169 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '                                                                                                                                                                                           | m2   |         |       | 5,21<br>2,16     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 72,00 | 2,16             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 18,00 | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 7,00  | 0,35             |
| 170 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                                                          | m2   |         |       | 58,43            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |                | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 39,60            |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 72,00    | 39,60            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 36,00    | 14,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,18             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
| 171 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - gr.3mm                                                                                                    | m2   |        |          | 135,45<br>110,16 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300 | 72,00    | 110,16           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 3,00     | 21,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 45,00    | 3,56             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195 | 12,00    | 0,23             |
| 172 | CF53B K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Искчается 2 раза | m2   |        |          | 54,00<br>44,64   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 72,00    | 44,64            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,4300 | 3,00     | 8,58             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0040 | 45,00    | 0,36             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0160 | 12,00    | 0,38             |
| 173 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков '                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 5,21<br>2,16     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 72,00    | 2,16             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 174 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                     | m2   |        |          | 58,43<br>39,60   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 72,00    | 39,60            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000 | 36,00    | 14,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,18             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75             |
| 175 |                | Peretii                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00<br>0,00     |
| 176 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida             | m2   |        |          | 108,36<br>86,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40            |
|     | 26641021010001 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 1 033,00 | 5,17             |
|     | 26641021020001 | Mortar marca..25                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0160 | 1 033,00 | 16,53            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 45,00    | 0,09             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06             |
| 177 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |          | 5,21<br>2,16     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 72,00    | 2,16             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35             |
| 178 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - gr.3mm                                                                           | m2   |        |          | 113,09<br>87,84  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2200 | 72,00    | 87,84            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400 | 3,00     | 21,42            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790 | 45,00    | 3,55             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 12,00    | 0,19             |
| 179 | CF51B K=2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>исключается 2 раза | m2   |         |          | 44,69<br>34,56   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400  | 72,00    | 34,56            |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,4300  | 3,00     | 8,58             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 45,00    | 1,44             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,07             |
| 180 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 48,10<br>39,60   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 72,00    | 32,40            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 72,00    | 7,20             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 20,00    | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,05             |
| 181 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 5,21<br>2,16     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 72,00    | 2,16             |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 18,00    | 2,70             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
| 182 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска                                                                                                         | m2   |         |          | 58,43<br>39,60   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 72,00    | 39,60            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 36,00    | 14,40            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 3,00     | 0,18             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 7,00     | 3,50             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
| 183 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                 | m2   |         |          | 108,30<br>86,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 72,00    | 72,00            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 72,00    | 14,40            |
|     | 26641021010001 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050  | 1 033,00 | 5,17             |
|     | 26641021020001 | Mortar marca..25                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0160  | 1 033,00 | 16,53            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 20,00    | 0,12             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 45,00    | 0,09             |
| 184 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                            | m2   |         |          | 370,88<br>118,80 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 72,00    | 118,80           |
|     | 26611128007001 | Placi portelanat                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 220,00   | 226,64           |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7000  | 4,00     | 14,95            |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4700  | 18,50    | 8,78             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 45,00    | 0,54             |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 12,00    | 0,12             |
| 185 | CN01A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis                                                                                                           | m2   |         |          | 6,82<br>4,32     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0600  | 72,00    | 4,32             |
|     | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 7,00     | 2,10             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 7,00     | 0,35             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,00    | 0,04             |
| 186 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment                                                                                                                                              | m2   |         |          | 108,39<br>86,40  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|     |                | marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40           |
|     | 26641021010001 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 1 033,00 | 5,19            |
|     | 26641021020001 | Mortar marca..25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0160 | 1 033,00 | 16,53           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 45,00    | 0,09            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 12,00    | 0,06            |
| 187 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 5,21<br>2,16    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 72,00    | 2,16            |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35            |
| 188 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 48,11<br>39,60  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,05            |
| 189 | CN01A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-iesire pe acoperis                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 6,81<br>4,32    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 72,00    | 4,32            |
|     | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 7,00     | 2,10            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
| 190 | CF05B          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv, | m    |        |          | 112,18<br>79,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 72,00    | 54,00           |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 72,00    | 14,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80           |
|     | 26641021020001 | Mortar marca..25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020 | 1 033,00 | 2,07            |
|     | 26641021020081 | Mortar ciment-var 50-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030 | 1 100,00 | 3,30            |
|     | 26641021020102 | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 1 150,00 | 6,90            |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 26,00    | 0,52            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 | 20,00    | 0,06            |
|     | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1100 | 53,00    | 5,83            |
|     | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000 | 17,00    | 13,60           |
|     | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 26,00    | 0,65            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0011 | 12,00    | 0,01            |
| 191 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=862.65x0.2=172.53m2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 113,09<br>87,84 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 72,00    | 87,84           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 3,00     | 21,42           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,00    | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 45,00    | 3,56            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 12,00    | 0,19            |
| 192 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 48,10<br>39,60  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,02            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,05               |
| 193 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - spaleti                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 5,21<br>2,16       |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 72,00    | 2,16               |
|     | 24165861053031 | Amorsa-grund - Supraton                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 18,00    | 2,70               |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 7,00     | 0,35               |
| 194 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                         | m2   |        |          | 58,43<br>39,60     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 72,00    | 39,60              |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 36,00    | 14,40              |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 3,00     | 0,18               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 7,00     | 3,50               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75               |
| 195 | IzA03A         | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей) (not.8, SA, PE-29) | m2   |        |          | 70,38<br>56,88     |
|     | 7135010011000  | Galvanizator                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7900 | 72,00    | 56,88              |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2350 | 54,00    | 12,69              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030 | 20,00    | 0,06               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75               |
| 196 | RpCR27D1       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac                                              | m2   |        |          | 84,18<br>56,88     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900 | 72,00    | 13,68              |
|     | 2430226100797  | Grund de miniu alchidic G 355 - 3                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000 | 39,00    | 3,90               |
|     | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000 | 83,00    | 8,30               |
|     | 2430126105711  | Lac pe baza rasini alchidice tip poly                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 83,00    | 8,30               |
|     | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000 | 54,00    | 5,40               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45               |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 7,00     | 0,70               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
|     |                | <b>7. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|     |                | <b>7.1. INTR-1, cerdac CR-1</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 197 | CA02A          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                               | m3   |        |          | 2 048,05<br>331,20 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,9500 | 72,00    | 284,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 72,00    | 46,80              |
|     | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2700 | 20,00    | 5,45               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 610,00   | 152,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4000 | 16,00    | 6,40               |
| 198 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени          | m3   |        |          | 2 271,64<br>324,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|     | 26631021000012 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,65           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900 | 20,00    | 5,89               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 199 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2   |        |          | 171,07<br>86,40    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 72,00    | 75,60              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,42               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------|
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                         | buc   | 0,3000   | 5,00     | 1,50               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                               | buc   | 0,3000   | 10,00    | 3,00               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                  | kg    | 0,0300   | 24,00    | 0,72               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                       | kg    | 0,0500   | 26,00    | 1,30               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                          | kg    | 0,0800   | 30,00    | 2,40               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                   | m2    | 0,1000   | 550,00   | 55,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                               | m3    | 0,0035   | 4 553,00 | 15,90              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                            | m3    | 0,0005   | 4 553,00 | 2,16               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                            | kg    | 0,1200   | 19,00    | 2,28               |
| 200 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg    |          |          | 23,11<br>4,82      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                        | h-om  | 0,0640   | 72,00    | 4,61               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 0,0030   | 72,00    | 0,22               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                     | kg    | 1,0250   | 17,00    | 17,42              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                         | buc   | 0,1500   | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                | kg    | 0,0100   | 26,00    | 0,26               |
| 201 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere   | kg    |          |          | 22,38<br>4,10      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                        | h-om  | 0,0540   | 72,00    | 3,89               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 0,0030   | 72,00    | 0,21               |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                              | kg    | 1,0250   | 17,00    | 17,43              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                         | buc   | 0,1500   | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                | kg    | 0,0100   | 26,00    | 0,26               |
| 202 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                   | 100m2 |          |          | 4 227,30<br>490,30 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om  | 6,8100   | 72,00    | 490,30             |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                              | m3    | 5,1000   | 500,00   | 2 550,00           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                 | m3    | 0,5000   | 20,00    | 10,00              |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                               | h-ut  | 2,1400   | 550,00   | 1 177,00           |
| 203 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                     | m3    |          |          | 3 647,52<br>388,80 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                               | h-om  | 4,4800   | 72,00    | 322,56             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                            | h-om  | 0,9200   | 72,00    | 66,24              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                           | buc   | 394,0000 | 7,00     | 2 758,00           |
|     | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                               | m3    | 0,2400   | 1 033,00 | 247,92             |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                     | m3    | 0,0005   | 4 553,00 | 0,00               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3    | 0,4400   | 20,00    | 8,80               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                              | h-ut  | 0,4000   | 610,00   | 244,00             |
| 204 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M100                                     | m2    |          |          | 89,87<br>50,40     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om  | 0,6000   | 72,00    | 43,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 0,1000   | 72,00    | 7,20               |
|     | 26641021020103 | Mortar ciment 100                                                                                                                                   | m3    | 0,0330   | 1 150,00 | 37,97              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut  | 0,0300   | 45,00    | 1,35               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                    | h-ut  | 0,0120   | 12,00    | 0,14               |
| 205 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executat pe suprafete: mai mari de 16 m2                          | m2    |          |          | 437,82<br>180,00   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                            | h-om  | 2,2500   | 72,00    | 162,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 0,2500   | 72,00    | 18,00              |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                       | m2    | 1,0300   | 220,00   | 226,60             |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                           | kg    | 4,0500   | 4,00     | 16,20              |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                | kg    | 0,3000   | 18,50    | 5,55               |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                 | buc   | 20,0000  | 0,05     | 1,00               |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                  | kg    | 0,9000   | 7,00     | 6,30               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                         | h-ut  | 0,0450   | 45,00    | 2,02               |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0120   | 12,00    | 0,14               |
| 206 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica INGR-1,2         | kg    |          |          | 53,60<br>11,52     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                          | h-om  | 0,1400   | 72,00    | 10,08              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om  | 0,0100   | 72,00    | 0,72               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100   | 72,00  | 0,72               |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000   | 40,00  | 40,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050   | 63,00  | 0,31               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kw   | 0,0080   | 5,00   | 0,04               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 83,00  | 0,83               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200   | 2,50   | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0200   | 42,00  | 0,84               |
| 207 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu<br>de plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, afectiilor si constructiilor<br>metalice, executate din profile cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |        | 1 406,33<br>463,17 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,4400   | 72,00  | 463,17             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,8000   | 83,00  | 647,33             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,9000   | 39,00  | 152,17             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5500   | 54,00  | 29,67              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9500   | 51,00  | 99,50              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9750   | 15,00  | 14,50              |
| 208 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,<br>executate manual, cu mortar de ciment M<br>100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete plane<br>(Componenta 1, SA, pl.42)                                                                                               | m2   |          |        | 159,57<br>122,40   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000   | 72,00  | 100,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000   | 72,00  | 21,60              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 10,5000  | 2,50   | 26,25              |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300   | 350,00 | 10,50              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070   | 20,00  | 0,14               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040   | 45,00  | 0,18               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080   | 12,00  | 0,10               |
| 209 | AcA07B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a<br>tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind<br>diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj<br>d=100                                                                                                                                                               | m    |          |        | 95,56<br>26,64     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3700   | 72,00  | 26,64              |
|     | 25212167000001 | Teava din PVC neplastifiata d=110                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500   | 64,17  | 68,73              |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010   | 192,00 | 0,19               |
|     |                | <b>7.2. INTR-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |        |                    |
| 210 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,<br>avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,<br>executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la<br>fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de<br>infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren mijlociu                     | m3   |          |        | 85,68<br>85,68     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1900   | 72,00  | 85,68              |
| 211 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,<br>inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul<br>provenind din teren mijlociu                                                                                      | m3   |          |        | 22,32<br>22,32     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100   | 72,00  | 22,32              |
| 212 | CA02A2         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape<br>la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea<br>cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace<br>clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5                                                                                                             | m3   |          |        | 1 708,32<br>417,60 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,1500   | 72,00  | 370,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500   | 72,00  | 46,80              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 187,0000 | 2,50   | 472,18             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,7860   | 350,00 | 277,67             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,7250   | 500,00 | 366,11             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2700   | 20,00  | 5,44               |
|     | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3250   | 32,00  | 10,42              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2500   | 610,00 | 152,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,4000   | 16,00  | 6,40               |
| 213 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01, turnare cu                                                                                                              | m3   |          |        | 2 260,61<br>316,80 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | mijloace clasice, beton armat clasa., B15.                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 4,0000 | 72,00    | 288,00             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|     | 26631021000001  | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,68           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,03               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 214 | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile ( Опалубка )                 | m2   |        |          | 149,02<br>75,60    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9500 | 72,00    | 68,40              |
|     | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 26,00    | 1,30               |
|     | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                            | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40               |
|     | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                    | m2   | 0,0900 | 550,00   | 49,53              |
|     | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0035 | 4 553,00 | 15,81              |
|     | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005 | 4 553,00 | 2,11               |
|     | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
| 215 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                   | kg   |        |          | 23,11<br>4,83      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0640 | 72,00    | 4,61               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|     | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
| 216 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                     | kg   |        |          | 22,39<br>4,10      |
|     | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89               |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|     | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|     | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
| 217 | CP50B           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФC4-12м                                              | buc  |        |          | 1 115,72<br>39,28  |
|     | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4220 | 72,00    | 30,39              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0235 | 72,00    | 1,69               |
|     | 266612280060022 | Element prefabricat ФC4-12м                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 945,00   | 954,45             |
|     | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                      | m3   | 0,0092 | 1 600,00 | 14,80              |
|     | 26641021020102  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0125 | 1 150,00 | 14,38              |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 4 553,00 | 0,00               |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1820 | 510,00   | 92,82              |
| 218 | CP50B           | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Монтаж блоков подвала весом до 1 т ФC4-8м                                               | buc  |        |          | 756,83<br>39,24    |
|     | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4220 | 72,00    | 30,36              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0235 | 72,00    | 1,68               |
|     | 26661228006001  | Element prefabricat ФC4-8м                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 590,00   | 595,90             |
|     | 2663102100945   | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                      | m3   | 0,0092 | 1 600,00 | 14,67              |
|     | 26641021020102  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0125 | 1 150,00 | 14,38              |
|     | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0001 | 4 553,00 | 0,00               |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1820 | 510,00   | 92,65              |
| 219 | CA09A           | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate                                                                              | m3   |        |          | 1 638,80<br>266,40 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                              | h-om | 3,7000 | 72,00    | 266,40             |
|     | 2663102100921   | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)                                                                                                                                                   | m3   | 0,8200 | 1 500,00 | 1 230,00           |
|     | 1421102200446   | Bolovani de riu                                                                                                                                                                       | m3   | 0,5000 | 220,00   | 110,00             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000 | 76,00    | 30,40              |
| 220 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu | m3   |        |          | 2 259,92<br>316,80 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                | mijloace clasice, beton armat clasa B15.                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,0000 | 72,00    | 288,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|     | 26631021000001 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,00           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,02               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 221 | CB03F          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                     | m2   |        |          | 202,54<br>90,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2500 | 72,00    | 18,00              |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000 | 72,00    | 72,00              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0080 | 85,00    | 0,68               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 5,00     | 0,25               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500 | 10,00    | 0,50               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 24,00    | 1,20               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 30,00    | 1,20               |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1500 | 550,00   | 82,50              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,83               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 4 553,00 | 6,90               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|     | 34105200067521 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 610,00   | 12,20              |
| 222 | CC02K1         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 26,55<br>7,13      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0950 | 72,00    | 6,84               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 610,00   | 0,62               |
| 223 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg   |        |          | 24,53<br>5,11      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0660 | 72,00    | 4,75               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
| 224 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Grinzi                                                                                                    | m3   |        |          | 2 396,72<br>381,60 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|     | 26631021000001 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 795,63           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 20,00    | 3,10               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2800 | 610,00   | 170,80             |
| 225 | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                            | m2   |        |          | 171,63<br>72,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500 | 72,00    | 61,20              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,42               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0300 | 24,00    | 0,72               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 | 550,00   | 71,50              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,55               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 4 553,00 | 4,55               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200 | 510,00   | 10,20              |
| 226 | CC02C          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 21,38              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     |                | ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                      |       |        |          | 3,96               |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0550 | 72,00    | 3,96               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,0250 | 17,00    | 17,42              |
| 227 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                        | kg    |        |          | 24,53<br>5,11      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0660 | 72,00    | 4,75               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,0250 | 17,00    | 17,42              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
| 228 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15                                                                                                          | m3    |        |          | 2 395,44<br>381,60 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 4,8500 | 72,00    | 349,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,4500 | 72,00    | 32,40              |
|     | 26631021000001 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250 | 1 700,00 | 1 794,35           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1500 | 20,00    | 3,09               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,2800 | 610,00   | 170,80             |
| 229 | CB03E          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (grinzi si planseu)                                                      | m2    |        |          | 173,73<br>72,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,8500 | 72,00    | 61,20              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0050 | 85,00    | 0,43               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                               | buc   | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0300 | 24,00    | 0,72               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0300 | 30,00    | 0,90               |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 0,1300 | 550,00   | 71,51              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0010 | 4 553,00 | 4,59               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0010 | 4 553,00 | 4,59               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
|     | 34105200067521 | Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0200 | 610,00   | 12,22              |
| 230 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                   | buc   |        |          | 52,78<br>32,40     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,3000 | 72,00    | 21,60              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,4000 | 30,00    | 12,00              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0005 | 4 553,00 | 2,28               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0100 | 610,00   | 6,10               |
| 231 | CC02M1         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg    |        |          | 24,74<br>5,33      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0700 | 72,00    | 5,04               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0040 | 72,00    | 0,29               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,0250 | 17,00    | 17,42              |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,2800 | 4,00     | 1,12               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0010 | 610,00   | 0,61               |
| 232 | TsC53B         | Compactarea pamantului cu piatra sparta-Rampa 1.2                                                                                                                                                                                                   | 100m2 |        |          | 4 216,12<br>490,50 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 6,8100 | 72,00    | 490,50             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 5,1000 | 500,00   | 2 550,00           |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 2,1400 | 550,00   | 1 175,63           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 233 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 868,78<br>71,28    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9900 | 72,00    | 71,28              |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                     | m3   | 1,1500 | 500,00   | 575,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,00    | 2,00               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                         | h-ut | 0,2100 | 350,00   | 73,50              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                               | h-ut | 0,4200 | 350,00   | 147,00             |
| 234 | CA02A          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                      | m3   |        |          | 2 048,06<br>331,20 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,9500 | 72,00    | 284,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500 | 72,00    | 46,80              |
|     | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2700 | 20,00    | 5,46               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 610,00   | 152,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 16,00    | 6,40               |
| 235 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15-площадки и ступени | m3   |        |          | 2 271,47<br>324,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|     | 26631021000012 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,49           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2900 | 20,00    | 5,89               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 236 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile           | m2   |        |          | 171,24<br>86,40    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 72,00    | 75,60              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,42               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 24,00    | 0,72               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 26,00    | 1,30               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,40               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 550,00   | 55,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 4 553,00 | 15,94              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 4 553,00 | 2,28               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
| 237 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                        | kg   |        |          | 23,11<br>4,82      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0640 | 72,00    | 4,61               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
| 238 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                          | kg   |        |          | 22,39<br>4,11      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0540 | 72,00    | 3,89               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|     | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,42              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
| 239 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin P-p M150                                                                                        | m2   |        |          | 91,47<br>50,40     |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000 | 72,00    | 43,20              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 72,00    | 7,20               |
|     | 26641021020101 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0330 | 1 200,00 | 39,57              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120 | 12,00    | 0,14               |
| 240 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 466,61             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     |                | inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                                |      |         |          | 208,80   |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,6100  | 72,00    | 187,92   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900  | 72,00    | 20,88    |
|     | 26611128007002 | Placi sau piscoturi de gresie portelanat                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 220,00   | 226,59   |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 18,50    | 5,55     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00     |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 7,00     | 6,30     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 45,00    | 2,03     |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14     |
| 241 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-8                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 53,59    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 11,52    |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400  | 72,00    | 10,08    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 72,00    | 0,72     |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 72,00    | 0,72     |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 40,00    | 40,00    |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050  | 63,00    | 0,31     |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080  | 5,00     | 0,04     |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 83,00    | 0,83     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 2,50     | 0,05     |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 42,00    | 0,84     |
| 242 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |          | 1 407,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 464,50   |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 72,00    | 464,50   |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 83,00    | 647,50   |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 39,00    | 152,00   |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 54,00    | 29,50    |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 51,00    | 99,50    |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 15,00    | 14,00    |
| 243 | CE30A          | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=0.265m3                                                                                                                      | m2   |         |          | 86,75    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 21,24    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2250  | 72,00    | 16,20    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0700  | 72,00    | 5,04     |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0133  | 4 553,00 | 60,55    |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 30,00    | 3,60     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35     |
| 244 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         |          | 1 088,81 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 61,19    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 72,00    | 61,19    |
|     | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 117,00   | 198,88   |
|     | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 117,00   | 783,88   |
|     | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00    |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 510,00   | 1,96     |
|     | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 225,00   | 13,85    |
|     | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 350,00   | 4,04     |
| 245 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 476,98   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 82,80    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 72,00    | 64,80    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2500  | 72,00    | 18,00    |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 170,00   | 205,28   |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000  | 40,00    | 21,00    |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 9,0000  | 2,00     | 18,90    |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 250,00   | 26,25    |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0400  | 250,00   | 10,50    |
|     | 786453         | Лобовая планка 250                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         | 210,00   | 72,19    |
|     | 235            | Стоимость капельника                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |         | 110,00   | 37,81    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 45,00    | 2,25     |
| 246 | CR03A          | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (сеч. 2-2, SA,PE-                                                                                                                                                         | m3   |         |          | 7 885,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 1 584,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|     |                | 43)-eclise 70x30                                                                                                                                                                                |      |         |          |                    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,0000 | 72,00    | 1 440,00           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 72,00    | 144,00             |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0000  | 4 553,00 | 4 553,00           |
|     | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                              | m3   | 0,2500  | 4 553,00 | 1 138,50           |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000  | 30,00    | 150,00             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 5,0000  | 24,00    | 120,00             |
|     | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                     | buc  | 3,5000  | 10,00    | 35,00              |
|     | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000  | 5,00     | 17,50              |
|     | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,5000  | 2,00     | 7,00               |
|     | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                      | kg   | 5,0000  | 56,00    | 280,00             |
| 247 | CK28B          | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Lambri de plastic                                                          | m2   |         |          | 362,77<br>165,60   |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 72,00    | 3,60               |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,1000  | 72,00    | 151,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 72,00    | 10,80              |
|     | 26701122040501 | Placi PFL melaminate Lambri din plastic                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 146,00   | 157,44             |
|     | 2521106718394  | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                                              | m    | 2,5500  | 15,00    | 39,28              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45               |
| 248 | GA08B          | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Tub de protectie d=250mm                                    | m    |         |          | 1 126,86<br>170,64 |
|     | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                               | h-om | 1,8900  | 72,00    | 136,08             |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4800  | 72,00    | 34,56              |
|     | 25212167010001 | Teava din otel d=250mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0200  | 597,00   | 608,94             |
|     | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                 | kg   | 5,8000  | 27,00    | 156,60             |
|     | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 4 553,00 | 4,55               |
|     | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                            | kg   | 0,1600  | 63,00    | 10,08              |
|     | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 42,00    | 2,52               |
|     | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500  | 25,00    | 3,75               |
|     | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                        | l    | 1,8000  | 25,00    | 45,00              |
|     | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 2,30     | 2,30               |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 36,00    | 2,16               |
|     | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3000  | 15,00    | 4,50               |
|     | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3400  | 110,00   | 37,40              |
|     | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                    | h-ut | 0,3400  | 225,00   | 76,50              |
|     | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 32,00    | 1,92               |
|     |                | <b>7.3. Groapa GR-1-GR-4</b>                                                                                                                                                                    |      |         |          |                    |
| 249 | CA02A          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5          | m3   |         |          | 2 048,05<br>331,20 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,9500  | 72,00    | 284,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500  | 72,00    | 46,80              |
|     | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                          | m3   | 1,0250  | 1 500,00 | 1 552,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2700  | 20,00    | 5,45               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500  | 610,00   | 152,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 16,00    | 6,40               |
| 250 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2   |         |          | 171,24<br>86,40    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 72,00    | 10,80              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0500  | 72,00    | 75,60              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 85,00    | 0,42               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 5,00     | 1,50               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000  | 10,00    | 3,00               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 24,00    | 0,72               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 26,00    | 1,30               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 30,00    | 2,40               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000  | 550,00   | 55,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0035  | 4 553,00 | 15,94              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0005  | 4 553,00 | 2,28               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 19,00    | 2,28               |
| 251 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu                                                                                                         | m3   |         |          | 2 271,78           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     |                | centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15                                                                                                                                                                                               |       |        |          | 324,00             |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|     | 26631021000012 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,79           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2900 | 20,00    | 5,89               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 252 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                                         | kg    |        |          | 22,24<br>2,16      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,0250 | 72,00    | 1,80               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,0100 | 18,00    | 18,18              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0050 | 17,00    | 0,09               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0006 | 610,00   | 0,36               |
| 253 | TsC53B         | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 |        |          | 4 218,00<br>491,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 6,8100 | 72,00    | 491,00             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 5,1000 | 500,00   | 2 550,00           |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 2,1400 | 550,00   | 1 177,00           |
| 254 | AcA07B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj $\varnothing=100$                                                                                                                                              | m     |        |          | 95,56<br>26,64     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3700 | 72,00    | 26,64              |
|     | 25212167000001 | Teava din PVC neplastifiata $\varnothing=110$                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 1,0500 | 64,17    | 68,73              |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0010 | 192,00   | 0,19               |
| 255 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-6.7                                                                                                                                                                      | kg    |        |          | 53,60<br>11,52     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1400 | 72,00    | 10,08              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000 | 40,00    | 40,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0050 | 63,00    | 0,32               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw    | 0,0080 | 5,00     | 0,04               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0100 | 83,00    | 0,83               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0200 | 2,50     | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0200 | 42,00    | 0,84               |
| 256 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     |        |          | 1 404,00<br>461,00 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 6,4400 | 72,00    | 461,00             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 7,8000 | 83,00    | 647,00             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 3,9000 | 39,00    | 152,00             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,5500 | 54,00    | 32,00              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 1,9500 | 51,00    | 97,00              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,9750 | 15,00    | 15,00              |
| 257 | CL19D          | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta ( GRIL-1 )                                                                                                                                                                     | kg    |        |          | 61,88<br>23,76     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,3000 | 72,00    | 21,60              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0200 | 72,00    | 1,44               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 2811236306270  | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0030 | 63,00    | 0,19               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0100 | 83,00    | 0,83               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0500 | 42,00    | 2,10               |
| 258 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email                                                                                                                       | t     |        |          | 1 406,88<br>463,50 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|     |                | clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                            |       |        |          |                    |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                              | h-om  | 6,4400 | 72,00    | 463,50             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                | kg    | 7,8000 | 83,00    | 647,38             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                     | kg    | 3,9000 | 39,00    | 152,13             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                             | kg    | 0,5500 | 54,00    | 29,75              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,9500 | 51,00    | 99,50              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,9750 | 15,00    | 14,63              |
|     |                | <b>7.4. Inclinat P-1</b>                                                                                                                                                                         |       |        |          |                    |
| 259 | CA02A          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5            | m3    |        |          | 2 048,74<br>331,20 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om  | 3,9500 | 72,00    | 284,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,6500 | 72,00    | 46,80              |
|     | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                           | m3    | 1,0250 | 1 500,00 | 1 553,18           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3    | 0,2700 | 20,00    | 5,45               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2500 | 610,00   | 152,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,4000 | 16,00    | 6,40               |
| 260 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15          | m3    |        |          | 2 271,65<br>324,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                         | h-om  | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|     | 26631021000012 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                      | m3    | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,66           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                    | m3    | 0,2900 | 20,00    | 5,89               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 261 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2    |        |          | 171,31<br>86,40    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500 | 72,00    | 10,80              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                          | h-om  | 1,0500 | 72,00    | 75,60              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0050 | 85,00    | 0,43               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                      | buc   | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                            | buc   | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                               | kg    | 0,0300 | 24,00    | 0,72               |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0500 | 26,00    | 1,30               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                       | kg    | 0,0800 | 30,00    | 2,40               |
|     | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                | m2    | 0,1000 | 550,00   | 55,00              |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0035 | 4 553,00 | 15,98              |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0005 | 4 553,00 | 2,31               |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
| 262 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                              | kg    |        |          | 23,11<br>4,82      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0640 | 72,00    | 4,61               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg    | 1,0250 | 17,00    | 17,43              |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,1500 | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg    | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
| 263 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)                                                                                                                    | kg    |        |          | 22,25<br>2,16      |
|     | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0250 | 72,00    | 1,80               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|     | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                     | kg    | 1,0100 | 18,00    | 18,18              |
|     | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                  | kg    | 0,0050 | 17,00    | 0,08               |
|     | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                             | kg    | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0006 | 610,00   | 0,36               |
| 264 | TsC53B         | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                          | 100m2 |        |          | 4 219,89<br>490,44 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om  | 6,8100 | 72,00    | 490,44             |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                    | m3    | 5,1000 | 500,00   | 2 550,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,1400 | 550,00   | 1 179,44           |
| 265 | CG52A          | Pardoseli epoxidice turnate-poliuretan-ciment acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent                                                                                                                                          | m2   |        |          | 943,87<br>252,00   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4500 | 72,00    | 176,40             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 72,00    | 75,60              |
|     | 26531021008421 | Strat de nivelare -poliuretan-ciment                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5000 | 272,00   | 685,45             |
|     | 2940520007688  | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500 | 18,00    | 2,70               |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0670 | 8,00     | 0,54               |
|     | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1700 | 12,00    | 2,04               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25               |
| 266 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-3.4                                                                                                                                                                      | kg   |        |          | 53,59<br>11,52     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 72,00    | 10,08              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 40,00    | 40,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,32               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 5,00     | 0,04               |
|     | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 83,00    | 0,83               |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 42,00    | 0,84               |
| 267 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 407,33<br>464,00 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 72,00    | 464,00             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 83,00    | 647,44             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 39,00    | 152,11             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 54,00    | 30,00              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 51,00    | 99,11              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 15,00    | 14,67              |
|     |                | <b>7.5. Inclinat P-2si Sc-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 268 | CA02A          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5                                                                                                         | m3   |        |          | 2 048,05<br>331,20 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,9500 | 72,00    | 284,40             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 72,00    | 46,80              |
|     | 26631021000011 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 500,00 | 1 552,50           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2700 | 20,00    | 5,45               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2500 | 610,00   | 152,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 16,00    | 6,40               |
| 269 | CA03D          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) B15                                                                                                       | m3   |        |          | 2 270,99<br>324,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,1000 | 72,00    | 295,20             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 72,00    | 28,80              |
|     | 26631021000012 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 1 700,00 | 1 768,00           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2900 | 20,00    | 5,89               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 76,00    | 45,60              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 510,00   | 127,50             |
| 270 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                               | m2   |        |          | 173,12<br>86,34    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 72,00    | 10,77              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 72,00    | 75,57              |
|     | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 85,00    | 0,45               |
|     | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 5,00     | 1,50               |
|     | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 10,00    | 3,00               |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 24,00    | 0,73               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 26,00    | 1,29               |
|     | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 30,00    | 2,39               |
|     | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1000 | 550,00   | 55,00              |
|     | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0035 | 4 553,00 | 16,12              |
|     | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 4 553,00 | 4,03               |
|     | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200 | 19,00    | 2,28               |
| 271 | RCsB21C       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 81,31<br>12,24     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 72,00    | 12,24              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,5000 | 5,00     | 13,13              |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,8000 | 65,00    | 54,60              |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900 | 15,00    | 1,35               |
| 272 | CC01E         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                           | kg   |        |          | 23,11<br>4,82      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0640 | 72,00    | 4,61               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 72,00    | 0,22               |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0250 | 17,00    | 17,42              |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1500 | 4,00     | 0,60               |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
| 273 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (poz.8)                                                                                                                                                                                                                | kg   |        |          | 22,26<br>2,16      |
|     | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250 | 72,00    | 1,80               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050 | 72,00    | 0,36               |
|     | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0100 | 18,00    | 18,18              |
|     | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,08               |
|     | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 4,00     | 1,20               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006 | 610,00   | 0,37               |
| 274 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton M1                                                                                                                               | kg   |        |          | 45,61<br>14,40     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 72,00    | 13,68              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 26,00    | 0,26               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,32               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 42,00    | 0,63               |
| 275 | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, INGR-5 (2buc)                                                                                                                                                                 | kg   |        |          | 53,60<br>11,52     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 72,00    | 10,08              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00    | 0,72               |
|     | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 40,00    | 40,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 63,00    | 0,31               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 5,00     | 0,04               |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 83,00    | 0,83               |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 2,50     | 0,05               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 42,00    | 0,84               |
| 276 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 407,75<br>464,50 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 72,00    | 464,50             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 83,00    | 647,50             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 39,00    | 152,00             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 54,00    | 29,75              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 51,00    | 99,50              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 15,00    | 14,50              |
|     |               | <b>7.6. Ingradirea Isc-1-Isc-3, Indrb-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
| 277 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 30,02              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 8,64     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 72,00 | 8,64     |
|     | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 65,00 | 20,48    |
|     | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600 | 15,00 | 0,90     |
| 278 | CL17C         | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi,                                                                                                                                                                               | kg   |        |       | 53,60    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 11,52    |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400 | 72,00 | 10,08    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00 | 0,72     |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00 | 0,72     |
|     | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 40,00 | 40,00    |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 63,00 | 0,32     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 5,00  | 0,04     |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 83,00 | 0,83     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 2,50  | 0,05     |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 42,00 | 0,84     |
| 279 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | 1 407,01 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 463,72   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 72,00 | 463,72   |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 83,00 | 647,41   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 39,00 | 152,10   |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 54,00 | 29,74    |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 51,00 | 99,41    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 15,00 | 14,64    |
|     |               | <b>7.7. Infer-1 (24buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |          |
| 280 | CL19D         | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta                                                                                                                                                                                | kg   |        |       | 61,90    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 23,76    |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 72,00 | 21,60    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200 | 72,00 | 1,44     |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 72,00 | 0,72     |
|     | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 35,00 | 35,00    |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0030 | 63,00 | 0,19     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0050 | 5,00  | 0,02     |
|     | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 83,00 | 0,83     |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 42,00 | 2,10     |
| 281 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |       | 1 406,96 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       | 463,70   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 72,00 | 463,70   |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 83,00 | 647,40   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 39,00 | 152,10   |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 54,00 | 29,70    |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 51,00 | 99,45    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 15,00 | 14,62    |