

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție; ocds-b3wdp1-MD-1750746435859 din 24.06.2025
Obiectul achiziției: Echipament de bucătărie

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Dulap frigorific	208420012200	Turcia	Kayalar	Dulap frigorific (pentru utilizare industrială), destinat depozitării produselor alimentare, cu 2 uși de tip închis; Dimensiuni cu aproximație:1400 x 830 x 2050 H. Material: inox inoxidabil de înaltă calitate(AISI 304 2B); Picioare reglabile; Volumul: 1334 litri; Numărul rafturilor: 6 Conexiune electrică: 220 V; Putere electrică: 0,5 kW; Sistem dinamic de răcire; Regim de temperatură: +2 ...+10 Panou de control digital; Iluminarea spațiului interior;	Dulap frigorific (pentru utilizare industrială), destinat depozitării produselor alimentare, cu 2 uși de tip închis; Dimensiuni cu aproximație:1400 x 830 x 2050 H. Material: inox inoxidabil de înaltă calitate(AISI 304 2B); Picioare reglabile; Volumul: 1334 litri; Numărul rafturilor: 6 Conexiune electrică: 220 V; Putere electrică: 0,5 kW; Sistem dinamic de răcire; Regim de temperatură:	

				Izolație poliuretanică HCFC ecologică de 35/40 kg/m³ Potrivit pentru tave-GN 2/1 și GN 1/1. Dezghețare: automată. Termen de garanție: minim 36 de luni. Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate de operatorul economic.	+2 ...+8 Panou de control digital; Iluminarea spațiului interior; Izolație poliuretanică HCFC ecologică de 35/40 kg/m³ Potrivit pentru tave-GN 2/1 și GN 1/1. Dezghețare: automată. Termen de garanție: minim 36 de luni cu respectarea condițiilor de exploatare impuse de producător.	
--	--	--	--	---	---	--

Plită electrică	EMP.PLS.9KE020-P Carcasa N	Turcia Moldova	EMPERO DINOX	Plită electrică, profesională, cu 4 ochiuri dreptunghiulare plate; Material: oțel inoxidabil de înaltă calitate; Numărul de arzătoare: 4, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 800 x 900 x 850 mm; Grosimea reșourilor – minim 30 – 40 mm; Putere nominală – 16kW / 380 V; Temperatura suprafeței de lucru: 380 - 480 C0; Timpul maximal de încălzire – 20-35 minute; Reglarea de temperatură cu 3 poziții. Carcasa plitei: -cu poliță; -din inox alimentar AISI 304; -dimensiunile: 800 x 900x 750. Garanție: minim 36 de luni; Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind	Plită electrică, profesională, cu 4 ochiuri dreptunghiulare plate; Material: oțel inoxidabil de înaltă calitate; Numărul de arzătoare: 4, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunea de 800 x 900 x 300 mm; Grosimea reșourilor 30 mm; Putere nominală – 16kW / 380 V; Temperatura suprafeței de lucru: 380 - 480 C0; Timpul maximal de încălzire – 20-35 minute; Reglarea de temperatură cu 3 poziții. Carcasa plitei: -cu poliță; -din inox alimentar AISI 304; -dimensiunile: 800 x 900x 550. Garanție: minim 36 de luni cu respectarea condițiilor de exploatare impuse de producător.	
-----------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------	---	---	--

				utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.		
Mașină de feliat	AFECO250XP235M-PAR	Italia	Fimar	Mașină de feliat, electrică, din inox inoxidabil. Putere / tensiune nominală: 1,1 / 380 kW/ oră; Productivitatea: 300 – 450 kg /oră; Mașina să includă setul de cel puțin 2 discuri (cuțite), din inox inoxidabil, de diferite mărimi (forme); Dimensiuni de gabarit cu aproximație: minim 58x30x60 cm; Garanție: minim 24 de luni; Pe perioada garanției produsului / utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea vor fi asigurate de operatorul economic.	Mașină de feliat, electrică, din inox inoxidabil. Putere / tensiune nominală: 0,14 / 220 kW/ oră; Productivitatea: 300 – 450 kg /oră; Mașina include 1 cuțit de bază și 1 cuțit teflonat (de feliat cașcaval); Dimensiuni de gabarit cu aproximație: minim 530x480x375 cm; Garanție: minim 24 de luni cu respectarea condițiilor de exploatare impuse de producător.	
Blender profesional cu tel și	MX4023M	Italia	Fimar	Blender profesional cu tel și duză Nr de viteze : 2	Blender profesional cu tel și duză Nr de viteze : 2	

duză				Volum procesat :60l Lungimea duzei cu aproximație: 400 mm Duza :1 Tel : 1 Materialul blocului motorului inox Tensiunea/puterea nominală cu aproximație: 220V/0,4 kW Viteza telului 250 pina la 1500 rot/min Viteza duzei 2500 pina la 11000 rot/min Lungimea telului cu aproximație :350 mm Dimensiuni blender cu aproximație: 155x120x790H Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea vor fi asigurate de operatorul economic	Volum procesat :60l Lungimea duzei: 400 mm Duza :1 Tel : 1 Materialul blocului motorului inox Tensiunea/puterea nominală cu aproximație: 220V/0,4 kW Viteza telului 250 pina la 1500 rot/min Viteza duzei 2500 pina la 11000 rot/min Lungimea telului cu aproximație :350 mm Dimensiuni blender cu aproximație: 155x120x790H	
Lotul 2						
Stelaj din inox	RI-4P-N	Moldova	DINOX	Dimensiuni: Lungime 1300 mm, lățime 650 mm, înălțime 1500 mm. Material:Inox alimentar AISI 304 Polite:3 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm Livrarea bunului, cu	Dimensiuni: Lungime 1300 mm, lățime 650 mm, înălțime 1500 mm. Material:Inox alimentar AISI 304 Polite:3 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm	

				transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriiile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic		
Masă din inox(1600x700x850mm)	MP-N	Moldova	DINOX	Dimensiuni:Lungime 1600 mm, lățime 700 mm, înălțime 850 mm. Material:Inox alimentar AISI 304 Polite:1 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriiile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic.	Dimensiuni:Lungime 1600 mm, lățime 700 mm, înălțime 850 mm. Material:Inox alimentar AISI 304 Polite:1 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm	
Masă din inox (1200x700x850mm)	MP-N	Moldova	DINOX	Dimensiuni:Lungime 1200 mm, lățime 700 mm, înălțime 850 mm. Material:Inox alimentar AISI 304 Polite:1 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm	Dimensiuni:Lungime 1200 mm, lățime 700 mm, înălțime 850 mm. Material:Inox alimentar AISI 304 Polite:1 Carcasa Profil din inox 25x25 Polite table inox 0.8 mm	

				Livrarea bunului, cu transportarea și configurarea (instalarea) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, instructajul personalului privind utilizarea bunului vor fi asigurate gratuit de operatorul economic		

Semnat:

Numele, Prenumele: **Bezede Viorel**

În calitate de: **Director general**

Adresa: **mun. Chisinau, str.Mesterul Manole 9D, MD-2037**

Ofertantul: **SC „Dina Cociug” SRL**