

Nr.	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Unit. de măsură	Cantitatea	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Total fara TVA	Total cu TVA
1	Sifon pentru baie	Capcană de baie cu ieșire, preaplin.	buc	5	75	90	375	450
							375	450
2,1	Mecanism pentru rezervor	Tip: mecanism scurgere. Material: plastic. Destinație: closete de podea/suspendate. Racordare la apa: lateral, 1/2.	buc	10	135	162	1350	1620
2,2	Mecanism pentru rezervor	Tip: Mecanism scurgere. Material: plastic. Destinație: closete de podea/suspendate. Racordare la apa: lateral, 3/8.	buc	5	135	162	675	810
2,3	Mecanism pentru rezervor	Tip: mecanism de scurgere. Material: plastic. Destinație: closete de podea, closete suspendate. Regim acționare: regim unic. Racordare la apa: de jos,	buc	10	135	162	1350	1620
							3375	4050
3	Sifon pentru lavoar	Tip: sifon. Destinație: pentru lavoar. Materialul carcasei: plastic. Diametrul orificiului de ieșire: 50.	buc	10	60	72	600	720
							600	720
4,1	Racorduri flexibile baterii	1/2"F, protecție fire aluminiu. Niplu lung /scurt. 80 cm. MPN	buc	10	55	66	550	660
4,2	Racorduri flexibile baterii	1/2"F, protecție fire aluminiu. Niplu lung /scurt. 60 cm. MPN	buc	10	45	54	450	540
4,3	Racorduri flexibile baterii	1/2"F, protecție fire aluminiu. Niplu lung /scurt. 50 cm. MPN	buc	10	40	48	400	480
							1400	1680
5,1	Racord flexibil pentru apa	Racord flexibil pentru apa MF 1/2" protecție cu fire din inox 50cm	buc	10	40	48	400	480
5,2	Racord flexibil pentru apa	Racord flexibil pentru apa MF 1/2", protecție cu fire din inox 60cm	buc	10	45	54	450	540
5,3	Racord flexibil pentru apa	Racord flexibil pentru apa MF 1/2", protecție cu fire din inox 80cm	buc	10	55	66	550	660
5,4	Racord flexibil pentru apa	Racord flexibil pentru apa MF 1/2",0 protecție cu fire din inox 90cm	buc	10	65	78	650	780
							2050	2460
6,1	Placă etanșare de cauciuc	Material: rezistent la ulei și benzină 3 mm	kg	5	250	300	1250	1500
6,2	Placă etanșare de cauciuc	Material: rezistent la ulei și benzină 5 mm	kg	5	250	300	1250	1500
							2500	3000
7	Robinet bilă dn 1/2" FE - MF	Material: alamă	buc	10	64	76,8	640	768
8	Robinet bilă dn 3/4" FE - MF	Material: alamă	buc	10	89	106,8	890	1068
9	Baterie pentru lavoar	Tip comandă: mono comandă. Montaj: pe lavoar. Material: alama. Finisaj: cromat. Culoare: crom. Tip acționare: cartuș ceramic.	buc	10	278	333,6	2780	3336
10	Baterie pentru bucătărie	Tip comandă: mono comandă. Montaj: pe chiuvetă. Material: oțel inoxidabil. Cartuș ceramic.	buc	3	540	648	1620	1944

11	Baterie pentru cada și dus	Tip comandă: mono comandă. Montaj: pe perete. Material: alamă. Culoare: crom; set de duș.	buc	5	613	735,6	3065	3678
12,1	Țeavă canalizare PVC	Diametru: 110 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 2000 mm	buc	12	142	170,4	1704	2044,8
12,2	Țeavă canalizare PVC	Diametru: 110 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 1000 mm.	buc	5	72	86,4	360	432
12,3	Țeavă canalizare PVC	Diametru: 50 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 2000 mm	buc	20	49	58,8	980	1176
12,4	Țeavă canalizare PVC	Diametru: 50 mm. Grosime: 2,7 mm. Lungime: 1000 mm.	buc	10	22	26,4	220	264
							3264	3916,8
13,1	Cot PP pentru canalizare	Diametru: 110 mm. Unghi de evacuare (°): 90. Material:	buc	10	18	21,6	180	216
13,2	Cot PP pentru canalizare	Diametru: 110 mm. Unghi de evacuare (°): 45. Material:	buc	5	18	21,6	90	108
13,3	Cot PP pentru canalizare	Diametru: 50 mm. Unghi de evacuare (°): 50. Material: polipropilena PP-R.	buc	10	6	7,2	60	72
13,4	Cot PP pentru canalizare	Diametru: 50 mm. Unghi de evacuare (°): 45. Material: polipropilena PP-R.	buc	30	6	7,2	180	216
							510	612
14	Teu PP pentru canalizare.	Diametrul: 50 x 110 mm. Diametrul evacuare: 110 mm. Unghi de evacuare (°): 90. Material: polipropilena PP-R.	buc	5	27	32,4	135	162
15,1	Reducție PP pentru canalizare	Armătură: trecerea de la fontă la plastic. Diametru nominal: 124x110	buc	20	37	44,4	740	888
15,2	Reducție PP pentru canalizare	Armătură: trecerea de la fontă la plastic. Diametru nominal: 72x50 mm	buc	10	29,5	35,4	295	354
							1035	1242
16,1	Manșon	Diametru: 110 mm. Material: polipropilena PP-R	buc	10	30	36	300	360
16,2	Manșon	Diametru: 50 mm. Material: polipropilena PP-R	buc	5	18	21,6	90	108
							390	468
17,1	Compensator	Diametru: 110 mm. Material: polipropilena PP-R.	buc	10	36	43,2	360	432
17,2	Compensator	Diametru: 50 mm. Material: polipropilena PP-R	buc	5	20	24	100	120
							460	552
18,1	Dop	Diametru: 110 mm; pentru sistemele interioare de canalizare. Material: polipropilena PP-R.	buc	10	9,5	11,4	95	114
18,2	Dop	Diametru: 50 mm; pentru sistemele interioare de canalizare. Material: polipropilena PP-R.	buc	10	5,9	7,08	59	70,8
							154	184,8
19	Toaletă WC	Tip WC – pe podea. Construcție – compact, cu rezervor în set. Capac pentru toaletă din duroplast. Evacuare apă – orizontală. Culoare – albă. Dimensiuni 770x365x640 mm. Greutate – 26-30 kg.	buc	3	1350	1620	4050	4860
20	Banda teflon	Bandă de fum albă, L=12 mm -10 m.	buc	20	18	21,6	360	432
21	Contor apa calda	Debit nominal: 1,6 m <sup>3</sup> /h. Diametru nominal: 15 mm; intervalul temperaturii apei - de la +5 până la	buc	28	415	498	11620	13944

22	Contor apa rece	Debit nominal: 2,5 m <sup>3</sup> /h, intervalul temperaturii apei - de la +5 până la +30°C.	buc	34	415	498	14110	16932
23,1	Disc pentru tăiat metal	Diametru 125 mm	buc	25	8	9,6	200	240
23,2	Disc pentru tăiat metal	Diametru 230 mm	buc	25	21	25,2	525	630
							725	870
24,1	Disc diamantat	Disc diamantat pentru piatră și beton. Diametru alezaj: 22.23 mm. Diametrul: 125 mm. Lățimea lamei:	buc	2	120	144	240	288
24,2	Disc diamantat	Disc diamantat pentru piatră și beton; Diametru alezaj 22.23 mm. Diametrul: 230 mm. Lățimea lamei: 7,5 mm.	buc	2	210	252	420	504
							660	792
25,1	Cheie reglabilă pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1" x 25 mm, material: crom vanadiu.	buc	2	183	219,6	366	439,2
25,2	Cheie reglabilă pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1" x 40 mm, material: crom vanadiu.	buc	2	213	255,6	426	511,2
25,3	Cheie reglabilă pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1,5" x 40 mm, material: crom vanadiu.	buc	2	584	700,8	1168	1401,6
25,4	Cheie reglabilă pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2" x 67 mm, material: crom vanadiu	buc	2	864	1036,8	1728	2073,6
							3688	4425,6
26	Chei hexagon lungi	Dimensiuni: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm	set	3	98	117,6	294	352,8
27,1	Cheie reglabilă	Cheie reglabilă 150 mm, diametrul: 0 -	buc	2	83	99,6	166	199,2
27,2	Cheie reglabilă	Cheie reglabilă 200 mm, diametrul: 0 -	buc	2	113	135,6	226	271,2
27,3	Cheie reglabilă	Cheie reglabilă 250 mm, diametrul: 0 -	buc	2	142	170,4	284	340,8
27,4	Cheie reglabilă	Cheie reglabilă 300 mm, diametrul: 0 -	buc	2	236	283,2	472	566,4
							1442	1730,4
28	Daltă	Dimensiuni: 20 x 250 mm.	buc	2	96	115,2	192	230,4
29,1	Ciocan dulgher	Ciocan dulgher - 800 g	buc	2	97	116,4	194	232,8
29,2	Ciocan dulgher	Ciocan dulgher - 500 g	buc	2	66	79,2	132	158,4
							326	391,2
30	Patenți alungiți	Forma buzelor - lungi (rotunde), lungimea - 160 mm	buc	2	140	168	280	336
31,1	Cheie fixa	Dimensiuni: 8 x 10 mm.	buc	4	16	19,2	64	76,8
31,2	Cheie fixa	Dimensiuni: 9 x 11 mm.	buc	4	25	30	100	120
31,3	Cheie fixa	Dimensiuni: 10 x 13 mm.	buc	4	40	48	160	192
31,4	Cheie fixa	Dimensiuni: 12 x 13 mm.	buc	4	75	90	300	360
31,5	Cheie fixa	Dimensiuni: 19 x 22 mm.	buc	4	83	99,6	332	398,4
31,6	Cheie fixa	Dimensiuni: 17 x 19 mm.	buc	4	100	120	400	480
							1356	1627,2
32,1	Șurub	Dimensiuni: 3.5 x 45 mm; auto filet pentru ghips carton/ lemn.	buc	100	0,15	0,18	15	18
32,2	Șurub	Dimensiuni: 3.5 x 30 mm; pentru lemn universal.	buc	200	0,15	0,18	30	36
32,3	Șurub	Dimensiuni: 3.5 x 25 mm; pentru ghips cu filet rapid lemn.	buc	100	0,1	0,12	10	12
32,4	Șurub	Dimensiuni: 4.8 x 90 mm; pentru ghips cu filet rapid pentru lemn.	buc	100	0,6	0,72	60	72
32,5	Șurub	Dimensiuni: 4.8 x 100 mm; pentru ghips, cu filet rapid pentru lemn.	buc	100	0,75	0,9	75	90
32,6	Șurub	Dimensiuni: 4.8 x 120 mm; pentru ghips, cu filet rapid pentru lemn.	buc	100	0,9	1,08	90	108
32,7	Șurub	Dimensiuni: 4.2 x 13 mm; cu burghiu, cap plat pentru metal 2 mm, zincat.	buc	100	0,15	0,18	15	18

32,8	Șurub	Dimensiuni: 4.2 x 16 mm; cu burghiu cap pentru metal 2 mm, zincat.	buc	200	0,2	0,24	40	48
32,9	Șurub	Dimensiuni: 4.2 x 25 mm; autofiletant cu pres-șaiabă.	buc	200	0,25	0,3	50	60
							385	462
33	Silicon ermetic	Destinație: pentru articole din sticla și sanitare; volum: 310 ml.	buc	10	72	86,4	720	864
34	Pistol pentru ermetic	Pentru ermetic	buc	1	77	92,4	77	92,4
35	Set șurubelnița percuție, 6buc	Vârf întărit, magnetic, oțel Crom/V, dimensiuni: crestat: 5 x 100 mm, 5 x 150 mm, 6 x 150 mm, cruce PH: 1x100 mm, PH1 x 150 mm, PH2 x 150 mm, cu suport.	set	2	250	300	500	600
36	Pistol gresat manual	Pentru gresare	buc	1	350	420	350	420
37	Burghiu	Dimensiuni: 10-25 mm; pentru lemn. Set - 6 buc.	buc	2	330	396	660	792
39	Curățător de spumă PU	Volum - 500 ml.	buc	2	80	96	160	192
40	Ulei	Gen: mineral; pentru motor 2T (litri)	litri	1	150	180	150	180
41,1	Conectare flexibilă	Echivalentul la Hunter Swing Joint 1/2"(SJ512)	buc	20	54	64,8	1080	1296
41,2	Conectare flexibilă	Echivalentul la Hunter Swing Joint 3/4"(SJ712)	buc	10	57	68,4	570	684
							1650	1980
42	Teu egal	Dimensiuni: 32 x 32 x 32 / 10 A compresiune	buc	6	60	72	360	432
43	Dop	Dimensiuni: 32 / 16 A compresiune	buc	6	34	40,8	204	244,8
44	Piesă branșare 50 x 1" / 16 A inox 4 șuruburi	Diametru 50 mm; Diametrul în inci 1" Presiune (bar): 16	buc	10	57	68,4	570	684
45	Adaptor FE dn 32 x 1" / 16 A compresiune	Diametru Ø 32 mm; Diametrul în inci 1"	buc	10	32	38,4	320	384
46	Piesă branșare 32 x 3/4" / 16 A inox 2 prinderi	Diametru Ø 32 mm; Diametrul în inci 3/4"; Presiune (bar): 16	buc	10	36	43,2	360	432
47	Piesa branșare 32 x 1/2" / 16 A inox 2 prinderi	Diametru Ø 32 mm; Diametrul în inci 1/2"; Presiune (bar): 16	buc	20	36	43,2	720	864
48	Mufă compresiune de 32 mm	Diametru Ø 32 mm. Presiune nominală 16 bari.	buc	5	41	49,2	205	246
49	Cot egal dn. 32x 32 / 16 M compresiune	Diametru Ø 32 mm. Presiune 16 bari.	buc	6	59	70,8	354	424,8
50	Teava	Diametru Ø 32 mm; LDPE / 4	m	50	18	21,6	900	1080
51	Pistol profesional pentru suflat aer	Presiune - 0-10 bari. Lungime tijă - 10 și 18 cm.	buc	1	250	300	250	300
52	Aerator	Aerator manual gazon 2 părți; combi sistem. Lățime de lucru: min 35 cm.	buc	3	575	690	1725	2070
53	Cărucior pentru furtun	Diametru ("): 1/2; Lungimea furtunului: 60 m. Bobine, suporturi și cărucioare pentru furtunuri.	buc	2	977	1172,4	1954	2344,8

54	Furtun pentru gradina	Diametru ("): 1/2. Lungime furtun: 50m; furtun cu trei straturi; armare durabilă, de înaltă calitate, fire de poliester; rezistent la radiațiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului, rezistent și	m	100					
					22	26,4	2200	2640	
55	Pistol de stropit metalic	Material: metal, multimod înclinat. Regim jet: duș, ceață, ploaie, conic.	buc	3	272	326,4	816	979,2	
56	Cuplă rapidă cu stop SimpleFit	Diametru de lucru - 1/2", 5/8"	buc	5	33	39,6	165	198	
57	Cuplă îmbinare furtun SimpleFit	Diametru de lucru - 1/2", 5/8"	buc	5	33	39,6	165	198	
58	Spuma de montaj	Volum (ml): 825	buc	5	105	126	525	630	
60	Grund-email	Grund-email 3 în 1, negru, ambalaj 2,7 l, anticorosiv	buc	2	250	300	500	600	
61,1	Aspersor	Echivalentul Hunter FI 3/4" (h=10cm); PGP-ADJ-04 POP-UP Hunter	buc	15	273	327,6	4095	4914	
61,2	Aspersor	Echivalentul Hunter FI 1/2" (h=15cm); PROS 06 POP-UP	buc	15	153	183,6	2295	2754	
							6390	7668	
62	Tablete de sare	Sac a câte 25 kg	sac	20	208	249,6	4160	4992	



DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE**

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT**

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*  
**1002600008533**

*Data înregistrării*

**27.03.1997**

*Data eliberării*

**15.03.2005**

**Dragomir Ala, registruitor de stat**

*Functia, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*Shley!*  
semnatura

**MD 0028654**



## INFORMAȚII GENERALE

### SOVERANG SRL

mun. Chisinau str.Dacia, 25 ap 105

c.f. 1002600008533

cod TVA 0304740

Cod IBAN: MD35FT222460300001479498

B.C. FinComBank SA fil.3

Cod bancar FTMDMD2X853

IDNO Savcenco Serghei 0962109554838

Tel: 068383858

e-mail: [soverang@yandex.ru](mailto:soverang@yandex.ru)

**Director SRL „Soverang”**



**Serghei Savcenco**



# FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD2X  
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.3 Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chişinău ☐ Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141  
e-mail:director03@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref. 2008/039/0083 din 18/05/18

**Soverang SRL**

## CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că **Soverang SRL**, cod fiscal 1002600008533, se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului curent:

**Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.**

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.



**Barancean Ivan**

**Marian Mariana**

Ex: Coccenji Oxana  
Tel: (022) 567 531

Confidential