

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție. ocds-b3wdp1-MD- 1739534953785 DIN 24.02.2025
Obiectul achiziției: <u>ÎMBRĂCĂMINTE SPECIALĂ ȘI ACCESORII PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Veston și pantaloni de ceremonie de culoare verde-închis pentru bărbați	Veston și pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	. Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și guler. <i>Partea din față</i> reprezintă două repere simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. <i>Partea din spate</i> este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se	Vestonul de paradă de culoare verde-închis este format din partea din față, spate, mâneci și guler. <i>Partea din față</i> reprezintă două repere simetrice cu pensă pentru cambrare la nivelul taliei. Sistemul de închidere – la un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. <i>Partea din spate</i> este constituită din două repere simetrice, cu cusătură pe mijloc care se	conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.

			<p>finalizează cu șliță.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță .</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar,</p>	<p>finalizează cu șliță.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță .</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar,</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p><i>Pe linia de simetrie a mânecii stângi</i> este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023. Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Pantaloni de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șliță, care se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale.</p> <p><i>Partea din spate</i> este formată din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În</p>	<p>se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p><i>Pe linia de simetrie a mânecii stângi</i> este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023. Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Pantaloni de paradă de culoare verde-închis sunt constituiți din partea din față, spate și betelie.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două părți simetrice. În cusătura de mijloc este prelucrată o șliță, care se încheie cu fermoar. Betelia, montată în cusătura taliei, este prevăzută cu șapte găici pentru curea. Betelia se încheie cu un nasture, butonieră și copcă. În cusăturile laterale sunt prevăzute două buzunare laterale.</p> <p><i>Partea din spate</i> este formată din două repere simetrice. Cambrarea în talie se realizează cu ajutorul a două pense plasate simetric pe ambele părți. În</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantalonilor este aplicat lampasul de culoare verde-deschis cu lățimea de 30 mm. Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică. Vestonul și pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră. Veston și pantaloni de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%. <p>Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor; 	<p>partea superioară, în dreapta, este montat un buzunar cu clapă, care se încheie cu un nasture și o butonieră ascunsă. Pe cusăturile laterale ale pantalonilor este aplicat lampasul de culoare verde-deschis cu lățimea de 30 mm. Marginile inferioare ale pantalonilor sunt tivite și prelucrate cu panglică. Vestonul și pantalonii sunt căptușiți cu țesătură de mătase de culoare verde-deschis / neagră. Veston și pantaloni de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%. <p>Vestonul și pantalonii se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe). În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor; 	
--	--	--	---	---	--

				<p>- numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>- numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	
Lotul 5						
Veston și fustă de ceremonie de culoare verde-închis	Veston și fustă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023.</p> <p>Vestonul și fusta de ceremonie de culoare verde-închis de siluetă semi ajustată.</p>	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023.</p> <p>Vestonul și fusta de ceremonie de culoare verde-închis de siluetă semi ajustată.</p>	conform modelului stabilit

			<p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din patru repere simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere are un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p><i>Partea din spate</i> este constituită din patru repere simetrice, cu cusătură pe mijloc și reliefe.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului, cu diametrul de 22 mm,</p>	<p>Vestonul de paradă este format din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din patru repere simetrice, cu cusătura reliefului pentru ajustare. Sistemul de închidere are un rând de nasturi plasați în patru nivele. Nasturii au formă rotundă de culoarea aurului cu diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. diametrul de 24 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023.</p> <p><i>Partea din spate</i> este constituită din patru repere simetrice, cu cusătură pe mijloc și reliefe.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Cusătura pelerinei gulerului este garnisită cu vipușcă de culoare verde-deschis. Colțurile gulerului vestonului, la distanța de 3 mm de la margine, sunt garnisite cu două ramuri de stejar, brodate cu fir de culoarea aurului, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. Reverul gulerului este răsfrânt, cu colțuri în unghi drept. Pe linia pectorală sunt amplasate două buzunare aplicate cu clapă modelată, care se încheie cu nasturi și butoniere. Nasturii au</p>	<p>prin DPRM – 1287/2023.</p>
--	--	--	---	---	-------------------------------

			<p>conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță .</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar.</p> <p><i>Pe linia de simetrie a mânecii stângi</i> este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023. Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie.</p> <p><i>Partea din față</i> este executată dintr-un reper.</p> <p>Tăietura superioară a fusteii este</p>	<p>formă rotundă de culoare aurului, cu diametrul de 22 mm, conform modelului stabilit prin DPRM – 1287/2023. În partea lateral, pe linie orizontală sunt prelucrate două buzunare cu clape modelate și câte o bentiță .</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Chingile epoleților sunt montate în răscoiala mânecilor poziționați 2/3 spre reperul față, terminațiile libere sunt fixate cu nasturi prin intermediul butonierelor de cusăturile umerale. Suplimentar, se aplică epoleți de tip husă, brodați cu fir de culoare aurie conform gradului militar.</p> <p><i>Pe linia de simetrie a mânecii stângi</i> este aplicat ecuson AN pe fondal roșu (Pantone 186 C) și ecusonul drapelului de stat, conform DPRM – 1287/2023. Terminația mânecilor sunt garnisite pe orizontală, la distanță de 90 mm de la îndoitura mânecii, cu lampas de culoare verde-deschis cu lățimea de 20 mm.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, formată din partea din față, spate și betelie.</p> <p><i>Partea din față</i> este executată</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. <i>Betelia</i> se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric.</p> <p><i>Partea din spate</i> este confecționată din două reperi simetrice ce se finalizează cu șliță. <i>Terminația</i> minimă a <i>fusteii</i> este până la linia de jos a genunchilor, ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fusteii este tivită cu punct ascuns. Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%; <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor antropometrice individuale și cu executarea minimă a două</p>	<p>dintr-un reper. Tăietura superioară a fusteii este prelucrată cu betelie cu lățimea de 35 mm. Sistemul de închidere este plasat în cusătura de simetrie a spatelui prin intermediul fermoarului ascuns. <i>Betelia</i> se închide cu nasture și butonieră sau copcă. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a două-patru pense amplasate simetric.</p> <p><i>Partea din spate</i> este confecționată din două reperi simetrice ce se finalizează cu șliță. <i>Terminația</i> minimă a <i>fusteii</i> este până la linia de jos a genunchilor, ce acoperă genunchii în totalitate. Terminația fusteii este tivită cu punct ascuns. Vestonul și fusta este căptușită cu țesătură de mătase de culoare verde-închis/neagră. Vestonul și fustă de paradă se confecționează din stofa furnizorului, conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lână 45±3% și poliester; - densitatea superficială 280 g/m²±3%; <p>Vestonul și fusta se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție, (cu preluarea mărimilor</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor; - numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. <p>Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p>	<p>antropometrice individuale și cu executarea minimă a două probe).</p> <p>În timpul confecționării articolelor se va respecta următoarele criterii după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor; - numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii. <p>Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Setul de paradă confecționat, în</p>	
--	--	--	---	---	--

				Termen de livrare: până la 01.12.2025	baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului. Termen de livrare: până la 01.12.2025	
Lotul 6						
Scurtă de culoare verde-închis pentru bărbați și femei	Scurtă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023.</p> <p>Scurtă de culoare verde-închis se confecționează individual, în baza ordinului de repartitie. Scurta din țesătură combinată de culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir de culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul de apartenență de stat pe mâneca stângă (deasupra drapelului de stat este plasată inscripția „Moldova”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm). Scurta este constituită din partea din față, spate, mâneci, guler și cordon cu cataramă.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două reperi simetrice. Sistemul de închidere cu fermoar acoperit cu bordură ce se închide la un rând de capse plasate în cinci niveluri. Mai jos de linia taliei sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură din stofa de bază.</p> <p><i>Spatele</i> este constituit din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În regiunea taliei</p>	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023.</p> <p>Scurtă de culoare verde-închis se confecționează individual, în baza ordinului de repartitie. Scurta din țesătură combinată de culoare verde-închis cu epoleți brodați cu fir de culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul de apartenență de stat pe mâneca stângă (deasupra drapelului de stat este plasată inscripția „Moldova”, înălțimea ecusonului este de 45 mm, iar lățimea de 70 mm). Scurta este constituită din partea din față, spate, mâneci, guler și cordon cu cataramă.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două reperi simetrice. Sistemul de închidere cu fermoar acoperit cu bordură ce se închide la un rând de capse plasate în cinci niveluri. Mai jos de linia taliei sunt plasate, sub unghi, două buzunare cu bordură din stofa de bază.</p> <p><i>Spatele</i> este constituit din partea superioară – platcă, și partea inferioară. În regiunea taliei</p>	confor m HG nr.1068 din 20.10.2 000

			<p>sunt aplicate trei găici pentru cordon: două – în cusăturile laterale și una – pe linia de simetrie a spatelui.</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și partea posterioară. La terminația mânecii, în interior, este aplicată o manșetă elastică confecționată din tricot dublu.</p> <p><i>Epoletii</i> sunt montați în răscoiala mânecilor, iar terminațiile libere sunt fixate cu capse pe cusăturile umerale.</p> <p><i>Gulerul</i> de bază este răsfrânt, cu ștei.</p> <p><i>Scurta este căptușită</i> cu țesătură de mătase artificială. Suplimentar, scurta este prevăzută cu vestă detașabilă, fără mâneci, căptușită cu termoizolant neșesut, care se fixează cu fermoar de marginea interioară a bizețului.</p> <p><i>Vesta detașabilă</i> este prevăzută cu un buzunar, care se încheie cu ajutorul panglicii velcro. Țesătura de bază este prevăzută cu impermeabilitate sporită la apă din exterior.</p> <p>Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Notă: Cerințe către confecționarea</p>	<p>sunt aplicate trei găici pentru cordon: două – în cusăturile laterale și una – pe linia de simetrie a spatelui.</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și partea posterioară. La terminația mânecii, în interior, este aplicată o manșetă elastică confecționată din tricot dublu.</p> <p><i>Epoletii</i> sunt montați în răscoiala mânecilor, iar terminațiile libere sunt fixate cu capse pe cusăturile umerale.</p> <p><i>Gulerul</i> de bază este răsfrânt, cu ștei.</p> <p><i>Scurta este căptușită</i> cu țesătură de mătase artificială. Suplimentar, scurta este prevăzută cu vestă detașabilă, fără mâneci, căptușită cu termoizolant neșesut, care se fixează cu fermoar de marginea interioară a bizețului.</p> <p><i>Vesta detașabilă</i> este prevăzută cu un buzunar, care se încheie cu ajutorul panglicii velcro. Țesătura de bază este prevăzută cu impermeabilitate sporită la apă din exterior.</p> <p>Echipamentul gata confecționat va fi preluat individual în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Notă: Cerințe către confecționarea</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>scurtei călduroase de culoare verde-închis, după cum urmează:</p> <p>1. Aspectul exterior, materialul de bază și nuanța de culoare conform mostrei aprobate de autoritatea contractantă, conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023.</p> <p>2. La scurtele confecționate vor fi indicate: simbolurile de întreținere, totodată, marcarea, anul producerii și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>3. Cerințe către materiale auxiliare pentru executarea scurtei călduroase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>căptușeala scurtei și vestei detașabile – polyester 100%, cu densitatea 60g/m²;</i> - <i>termoizolantul neșesut a scurtei și vestei detașabile - 100% poliester se aplică, după cum urmează:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) reperatele față, spate - densitatea 200 g/m²;</i> <i>b) reperatele mânecilor - densitatea 150 g/m²;</i> <i>c) vesta detașabilă - densitatea 100 g/m²;</i> 	<p>scurtei călduroase de culoare verde-închis, după cum urmează:</p> <p>1. Aspectul exterior, materialul de bază și nuanța de culoare conform mostrei aprobate de autoritatea contractantă, conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023.</p> <p>2. La scurtele confecționate vor fi indicate: simbolurile de întreținere, totodată, marcarea, anul producerii și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>3. Cerințe către materiale auxiliare pentru executarea scurtei călduroase:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>căptușeala scurtei și vestei detașabile – polyester 100%, cu densitatea 60g/m²;</i> - <i>termoizolantul neșesut a scurtei și vestei detașabile - 100% poliester se aplică, după cum urmează:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) reperatele față, spate - densitatea 200 g/m²;</i> <i>b) reperatele mânecilor - densitatea 150 g/m²;</i> <i>c) vesta detașabilă - densitatea 100 g/m²;</i> 	
--	--	--	---	---	--

				<p>- fermoar de culoare neagră cu cursor durabil la utilizări multiple;</p> <p>- capse metalice cu finisaj de cupru și rezistente la rugină, cu diametrul 15 mm. Să dețină funcția de închidere și deschidere netedă/lină datorită dublei acțiuni a arcului în formă de „S”.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza modelul scurtei călduroase de culoare verde-închis la sediul autorității contractante.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra și fișa tehnică a țesăturii de bază și a materialelor auxiliare în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>- fermoar de culoare neagră cu cursor durabil la utilizări multiple;</p> <p>- capse metalice cu finisaj de cupru și rezistente la rugină, cu diametrul 15 mm. Să dețină funcția de închidere și deschidere netedă/lină datorită dublei acțiuni a arcului în formă de „S”.</p> <p>Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza modelul scurtei călduroase de culoare verde-închis la sediul autorității contractante.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra și fișa tehnică a țesăturii de bază și a materialelor auxiliare în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	
Lotul 7						
Cămașă de culoare albă pentru bărbați și femei	Cămașă de culoare albă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașă de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p>	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașă de culoare albă, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartiție.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p>	conform HG nr.1068 din 20.10.2000

			<p><i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p> <p><i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu</p>	<p><i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p> <p><i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor.</p> <p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoleții sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p>Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g/m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim - 70 %; - higroscopicitatea, minim - 7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în</p>	<p>mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - $160\text{g/m}^2 \pm 3\%$; - neșifonabilitatea, minim - 70 %; - higroscopicitatea, minim - 7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim -700 N; - bătătură, minim -650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p> <p>Ordinele de repartiție vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>limită de deschidere a ofertelor. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	
Lotul 8						
Cămașă cu mânecă scurtă de culoare albă pentru bărbați și femei	Cămașă cu mânecă scurtă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de repartitie.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p>	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa de culoare albă, cu mâneci scurte și se confecționează individual, în baza ordinului de repartitie.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape.</p> <p>Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p>	confor m HG nr.1068 din 20.10.2 000

			<p><i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. <i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. <i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tigele. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor: - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester);</p>	<p><i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mânecilor. <i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă croită integral. <i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. Terminația cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tigele. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor: - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială -</p>
--	--	--	--	---

			<p>- densitatea superficială - $160\text{g/m}^2 \pm 3\%$;</p> <p>- neșifonabilitatea, minim – 70 %;</p> <p>- higroscopicitatea, minim – 7 %;</p> <p>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</p> <p>- pe urzeală, minim –700 N;</p> <p>- bătătură, minim –650 N.</p> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere. Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la</p>	<p>$160\text{g/m}^2 \pm 3\%$;</p> <p>- neșifonabilitatea, minim – 70 %;</p> <p>- higroscopicitatea, minim – 7 %;</p> <p>- sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm):</p> <p>- pe urzeală, minim –700 N;</p> <p>- bătătură, minim –650 N.</p> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere. Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	
Lotul 9						
Cămașă de culoare gri-deschis pentru bărbați și femei	Cămașă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartitie.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p> <p><i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor.</p>	<p>Conform imaginii simbol DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1.</p> <p>Cămașa pentru bărbați/femei este de culoare gri-deschis, cu mâneci lungi și se confecționează individual, în baza ordinului de repartitie.</p> <p>Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler.</p> <p><i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor.</p> <p><i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor.</p>	confor m HG nr.1068 din 20.10.2 000

			<p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p><i>Terminația</i> cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim – 70 %; - higroscopicitatea, minim – 7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): 	<p><i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Terminația mânecii este prelucrată cu manșetă.</p> <p><i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi.</p> <p><i>Terminația</i> cămășii este prelucrată cu betelie, încheiată la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3%; - neșifonabilitatea, minim – 70 %; - higroscopicitatea, minim – 7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): - pe urzeală, minim –700 N; 	
--	--	--	---	--	--

				<p>- pe urzeală, minim –700 N; - bătătură, minim –650 N.</p> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere. Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025 – 150 unit.</p>	<p>- bătătură, minim –650 N.</p> <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere. Ordinele de repartitie vor fi distribuite după semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele pentru (bărbați, femei) în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Cămașa confecționată, în baza ordinului de repartitie, se eliberează beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: până la 01.12.2025 – 150 unit.</p>	
Lotul10						
Cămașă cu	Cămașă	Moldova	SRL	Conform imaginii simbol	Conform imaginii simbol	confor

<p>mâneacă scurtă de culoare gri-deschis pentru bărbați și femei</p>			<p>Simcomtex</p>	<p>DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. <i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. <i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneșii este prelucrată cu manșetă croită integral. <i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. <i>Terminația cămășii</i> este prelucrată cu betelie, încheiată</p>	<p>DPRM – 1287/2023 și GOST 19867-93 model tip A și A1. Cămașa de culoare gri-deschis, cu mâneci scurte pentru bărbați/femei. Cămașa este constituită din partea din față, spate, mâneci și guler. <i>Partea din față</i> este formată din două repere simetrice, care se încheie la un rând de nasturi plasați în șase niveluri. Pe partea superioară a feței sunt aplicate două buzunare cu clape. Buzunarele se încheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. <i>Partea din spate</i> este formată din partea superioară – platca și partea inferioară. În cusătura de montare a plăcii sunt prelucrate două pliuri simetrice, orientate spre răscoiala mâneșilor. <i>Mâneca</i> este montată și formată din partea anterioară și posterioară. Mâneca este scurtă până la linia cotului. Terminația mâneșii este prelucrată cu manșetă croită integral. <i>Gulerul</i> este răsfrânt, cu ștei secționat. Epoletii sunt montați pe linia umerală și fixați cu nasturi. <i>Terminația cămășii</i> este prelucrată cu betelie, încheiată</p>	<p>m HG nr.1068 din 20.10.2000</p>
--	--	--	------------------	--	--	------------------------------------

			<p>la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3 %; - neșifonabilitatea, minim – 70 %; - higroscopicitatea, minim – 7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim –700 N; - bătătură, minim –650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere.</p>	<p>la un rând de nasturi plasați în două niveluri. În regiunea cusăturilor laterale ale cămășii, betelia este montată cu elastic și garnisită/fixată cu trei tighele. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de tighel nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Țesătura de bază va corespunde conform caracteristicilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viscoză, minim 30% și fibre sintetice (PES poliester); - densitatea superficială - 160g/m² ±3 %; - neșifonabilitatea, minim – 70 %; - higroscopicitatea, minim – 7 %; - sarcina de rupere (a mostrei de 50 X 200 mm): <ul style="list-style-type: none"> - pe urzeală, minim –700 N; - bătătură, minim –650 N. <p>La fiecare cămașă, în cusătura laterală interioară, să fie fixată eticheta cu vopsea rezistentă ce va reflecta: producătorul, mărimea, compoziția articolului și simbolurile de întreținere. Ordinele de repartiție vor fi</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>Ordinele de repartitie vor fi distribuite dupa semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de incercari</i> pentru materia prima cu reflectarea caracteristicilor solicitate in specificatia tehnica.</p> <p>Ofertantii pentru prezenta pozitie vor prezenta mostrele pentru (barbati, femei) in termen de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectueaza conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la receptionarea marfurilor conform cantitatii si calitatii in RM.</p> <p>Camașa confectionata, in baza ordinului de repartitie, se elibereaza beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: pana la 01.12.2025</p>	<p>distribuite dupa semnarea contractului.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de incercari</i> pentru materia prima cu reflectarea caracteristicilor solicitate in specificatia tehnica.</p> <p>Ofertantii pentru prezenta pozitie vor prezenta mostrele pentru (barbati, femei) in termen de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectueaza conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la receptionarea marfurilor conform cantitatii si calitatii in RM.</p> <p>Camașa confectionata, in baza ordinului de repartitie, se elibereaza beneficiarului.</p> <p>Termen de livrare: pana la 01.12.2025</p>	
Lotul 11						
Cravata de culoare neagra	Cravata	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Cravata de culoare neagra este constituita din piesa de baza, nod si bentița. Piesa de baza are forma unui trapez alungit si se finalizeaza in unghi ascutit. Nodul este permanent, de forma triunghiulara. Bentița este confectionata din tesatura de baza si elastic de culoare</p>	<p>Cravata de culoare neagra este constituita din piesa de baza, nod si bentița. Piesa de baza are forma unui trapez alungit si se finalizeaza in unghi ascutit. Nodul este permanent, de forma triunghiulara. Bentița este confectionata din tesatura de baza si elastic de culoare</p>	conform HG nr.1068 din 20.10.2000

			<p>neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramii metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționează cu ață în nuanța țesăturii.</p> <p>Confecționată din mătase artificială cu densitatea superficială $\geq 220 \text{ g/m}^2$.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul</p>	<p>neagră, reglabilă care se închide prin intermediul cataramii metalice.</p> <p>Lungimea cravatei – 55cm și se confecționează cu ață în nuanța țesăturii.</p> <p>Confecționată din mătase artificială cu densitatea superficială $\geq 220 \text{ g/m}^2$.</p> <p>Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>La livrare se va prezenta <i>raportul de încercări</i> pentru materia primă cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	<p>echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 01.12.2025</p>	
Lotul 12						
Papion de culoare neagră	Papion	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Papion de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o bentiță reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramii metalice. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p>	<p>Papion de culoare neagră este confecționat din țesătură de mătase artificială de culoare neagră fixat cu o bentiță reglabilă în forma aripilor de fluture. Închiderea prin intermediul cataramii metalice. Nu se permite ajustarea, tensionarea și răsucirea în exces a reperelor, numărul punctelor într-un centimetru de țigheț nu mai puțin de 4-5 puncte, cu utilizarea aței în nuanța țesăturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p>	conform HG nr.1068 din 20.10.2000

				Termen de livrare: până la 01.12.2025	Termen de livrare: până la 01.12.2025	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: or.Durlești str. Ștefan Vodă 10
