


SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1708520496478 din 25.03.2024

Obiectul achiziției: Excavator pe roți

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Excavator pe roți	Shanzhong SZL150	China	Yucheng Shanzhong Machinery Co.,Ltd	<u>EXCAVATOR</u> Anul producerii - 2023-2024 Starea excavatorului - Nou Masa totală (kg) - 14000-16000 Cabina - cu 1 loc Tipul - Pe roți <u>MOTOR</u> Capacitatea cilindrică (cm[^]) - 5000-6000 Capacitatea rezervorului de combustibil (L) - 200-350 Tip motor - Diesel Carburant - Motorină Transmisie - 4x4 Puterea motorului (CP) - 130-180 Turația nominală (rpm) - 2000-2500 Numărul de cilindri - 4-6 cilindri, cu turbină sau fără Viteza maximală (înnainte/înapoi) 40/10 <u>SISTEM HIDRAULIC</u> Numărul de pompe - 1 sau 2 Debit hidraulic (L/min) - 150-170 Max, forța de săpare a cupei (kN) - 83-140 <u>PARAMETRI DE LUCRU</u> Tip braț - Articulat Adâncimea de săpare (m) - 5-6.5 Înălțimea de săpare (m) - 8-10 Raza maximală de lucru (m) - 8-10 Volumul căușului (m3) - 0,5-0,6 Cabina - Fereastra mare pe acoperiș cu umbră de soare, fereastra frontala tip tracțiune cu dispozitiv deblocare, fereastra interioara detașabila, ștergător fereastra față/spate cu funcție intermitenta și duza de stropire. Scaun cu suspensie pneumatică cu	<u>EXCAVATOR</u> Anul producerii - -2024 Starea excavatorului - Nou Masa totală (kg) - 15000 Cabina - cu 1 loc Tipul - Pe roți <u>MOTOR</u> Capacitatea cilindrică (cm[^]) - 3900 Capacitatea rezervorului de combustibil (L) - 220 Tip motor - Diesel Carburant - Motorină Transmisie - 4x4 Puterea motorului (CP) - 125 Turația nominală (rpm) - 2200 Numărul de cilindri - 4 cilindri, cu turbină Viteza maximală (înnainte/înapoi) 40/10 <u>SISTEM HIDRAULIC</u> Numărul de pompe - 2 Debit hidraulic (L/min) - 150-170 Max, forța de săpare a cupei (kN) - 115 <u>PARAMETRI DE LUCRU</u> Tip braț - Articulat Adâncimea de săpare (m) – 5.25 Înălțimea de săpare (m) – 6.33 Raza maximală de lucru (m) – 8.36 Volumul căușului (m3) - 0,6 Cabina - Fereastra mare pe acoperiș cu umbră de soare, fereastra frontala tip tracțiune cu dispozitiv deblocare, fereastra interioara detașabila, ștergător fereastra față/spate cu funcție intermitenta și duza de stropire. Scaun cu suspensie pneumatică cu suport	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					suport lombar, suspendat cu funcții reglabile sus-jos, înainte înapoi cu siguranța retractabilă. Sistem de condiționare. 2 prize alimentare 12/24V. Vizor de soare. Oglindă laterală partea dreaptă - stângă, față - spate. Cabină izolată fonic, claxon electric. Comandă system și joystick, reglabile. Covor de podea. Obligatoriu - Lumini de lucru - 3 cadre rotative + 1 pe contragreutate spate. - 4 lumini de lucru cu LED-uri. - Far lampă cabină orientată spre spate, 4 lumini suplimentare pe acoperiș pentru cabină, 2 lumini de lucru suplimentare LED pe piciorul brațului. - Iluminare față-spate, mișcare în trafic. - Sistemul hidraulic cu circuit suplimentar pregătit pentru cuplat rapid. - Alarmă sonoră de mișcare în spate. Girofar galben. - Motor cu ventilator de răcire tip aspirație, sistem de prevenire de încălzire a motorului. - Monitor multifuncțional cu sistem de management și monitorizare a echipamentelor. - Lamă spate cu cilindru hidraulic - 2 stabilizatoare - Legătură cu cupa cu cârlig de ridicare - Mod de mișcare - automat 3 moduri	lombar, suspendat cu funcții reglabile sus-jos, înainte înapoi cu siguranța retractabilă. Sistem de condiționare. 2 prize alimentare 12/24V. Vizor de soare. Oglindă laterală partea dreaptă - stângă, față - spate. Cabină izolată fonic, claxon electric. Comandă system și joystick, reglabile. Covor de podea. Obligatoriu - Lumini de lucru - 3 cadre rotative + 1 pe contragreutate spate. - 4 lumini de lucru cu LED-uri. - Far lampă cabină orientată spre spate, 4 lumini suplimentare pe acoperiș pentru cabină, 2 lumini de lucru suplimentare LED pe piciorul brațului. - Iluminare față-spate, mișcare în trafic. - Sistemul hidraulic cu circuit suplimentar pregătit pentru cuplat rapid. - Alarmă sonoră de mișcare în spate. Girofar galben. - Motor cu ventilator de răcire tip aspirație, sistem de prevenire de încălzire a motorului. - Monitor multifuncțional cu sistem de management și monitorizare a echipamentelor. - Lamă spate cu cilindru hidraulic - 2 stabilizatoare - Legătură cu cupa cu cârlig de ridicare - Mod de mișcare - automat 3 moduri	

Semnăt:  Numele, Prenumele: Ghenadii Goncareiuc În calitate de: manager

Ofertantul: SA Eximotor Adresa: or. Chisinau, str. Albisoara 38A

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1708520496478</u> din <u>25.03.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Excavator pe roți</u>

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1. Excavator pe roți											
1.	43200000-5	Excavator pe roți	buc	1,00	1450000.00	1740000.00	1450000.00	1740000.00	Livrarea se va efectua din contul și cu transportul companiei noastre la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunul se va livra, după semnarea contractului, în termen de până la 120 zile lucrătoare.	MD39V1022510100000013MDL	

Termen de garanție – va constitui 3 ani din momentul receptionarii

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ghenadii Gonceariuc În calitate de: manager

Ofertantul: SA Eximotor Adresa: or. Chisinau, str. Albisoara 38A



SHANZHONG SZL150 WHEEL EXCAVATOR



Parametrii tehnice

Denumirea	Shanzhong	Model:	SZL150
Motor:	Cummins 4 clinders BTAA3.9-C125	Puterea motorului:	93kw/2200 r/m
Masa de axluatare:	15000kg	Volumul causului:	0.6m ³

Dimensiunile

Lungimea de sapare	7350 mm	Lungimea bratului:	4500 mm
Inaltimea de sapare	3150 mm	Boom Length:	2500 mm
Latimea totala:	2550 mm	Înălțimea plăcii buldozerului:	560 mm
Lățimea plăcii rotative:	2430 mm	Înălțimea suportului buldozerului:	110mm
Ampatament:	2650 mm	Înălțimea de ridicare a plăcii buldozerului:	420 mm
Rază, centru de balansare spre capătul din spate:	2400mm	Înălțimea suportului buldozerului	310mm
Garda la sol contragreutate:	1070mm	Garda min. la sol:	250mm
Capacitatea rezervorului hidraulic:	180L	Capacitatea rezervorului de combustibil:	220L



Parametru de lucru			
Raza maximă de săpat:	8360mm	Înălțime maximă de săpare:	8950mm
Adâncime maximă de săpare:	5250mm	Înălțime maximă de săpare:	6330mm
Presiunea sistemului hidraulic:	31.5MPa	Debitul sistemului hidraulic:	2*126+53 l/min
Forța de săpat cu găleată:	115kN	Forța de săpare a brațului:	98kN
Viteza de rotație:	13-14/min	Viteza de transportare:	28-40km/h
Gradulabilitate:	≥60%		



Yucheng Shanzhong Machinery Co.,Ltd

(ADD: South of East-west Road, Yucheng Center Industrial Park, Shandong Province, China)

CONTACT DETAILS: Tel: +86-15965906127

We [Yucheng Shanzhong Machinery Co.,Ltd.] who are official manufacturers of [Excavators and Backhoe loaders] having factory at [South of East-west Road, Yucheng Center Industrial Park, Shandong Province, China], Confirm that [EXIMOTOR SA] having address at [Chisinau, str. Albisoara 38A, Moldova]. Is our official dealer in Republic of Moldova and also it has authorized Service Center for repairing and maintaining machines produced by us.

Yucheng Shanzhong Machinery Co.,Ltd





QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

Yucheng Shanzhong Machinery Co.,Ltd.

Registration No : **21723Q05060R0S**

Organization Code: **91371482MA3CBJC01H**

Registration Address: South of East-West Road,Yucheng Center Industrial Park,Shandong Province,China(Place of Business)Gongye Nan Road,Yucheng National High -tech Industrial Development Zone,Yucheng City,Shandong Province,China P.C 251200

Audition Address: South of East-West Road,Yucheng Center Industrial Park,Shandong Province,China P.C 251200

In conformity with : **GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015**

Certification scope: **The production and sales of Excavators and attachments, Backhoe Loaders, Wheel Loaders,Motor Grader, Self Loading Concrete Mixer.**

Issue Date: Dec .6,2023

Expiry Date: Dec .5,2026

First Issue Date: Dec .6,2023

After this certificate is issued,there should be at least 2 surveillance audits within the 3 year period of validity,the current validity of the certificate can be checked on (www.lajcc.cn) The certificate information is available on the official website of the National Certification and Accreditation Administration (www.cnca.gov.cn) It is also available by scanning the QR code at the bottom right corner.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C217-M

李念国

Signed By Li Nianguo



Shandong LAJ International Certification Service Co., Ltd.

4th floor, Building b, Digital Technology Center, No. 63 Hai'er road, Laoshan District, Qingdao, China

<http://www.lajcc.cn>

