



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

04.06.2013

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.05.2013 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 28.05.2013
2. Decizie privind crearea întreprinderii din 28.05.2013
3. Statut
4. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 28.05.2013
5. Confirmare a achitării taxelor pentru înregistrare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1013600018392** din 04.06.2013

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Sediul: MD-2009, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: BOJENCO GALINA, anul nașterii 23.01.1940, locul nașterii Iaroslavl, Rusia, CA
BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42021870 eliberat la data
de 24.11.1997, codul de identitate 0972111420151, domiciliu: MD-2028, str.
Academiei, 6/1, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
2. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism
3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi
4. Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice
5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine
6. Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminții și încălțăminții
7. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminții
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata
9. Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare

Capitalul social: 5400 lei.


Fondator(i):

1. BOJENCO ALEXEI, anul nașterii 09.09.1970, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42039825 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU BOTANICA la data de 01.06.1998, codul de identitate 0961107543688, domiciliu: MD-2072, str. Cuza-Vodă bd., 25/2, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor datelor din
Registrul de stat al persoanelor juridice

27.06.2014

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.06.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 20.06.2014
2. Decizia asociației privind schimbarea administratorului din 19.06.2014
3. Ordin de încasare a platilor din 20.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1013600018392 din 04.06.2013 după cum urmează:

Administrator a schimba în

BOJENCO ANNA, anul nașterii 21.01.1984, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02011576 eliberat la data de 12.03.2014, codul de identitate 2000002129084, domiciliu: MD-2014, str. Miron Costin, 19/6, ap. 88, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 11573 din 11.06.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ALEX STANDARD».**

Denumirea prescurtată: **«ALEX STANDARD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013600018392.**

Data înregistrării de stat: **04.06.2013.**

Sediul: **MD-2009, str. Vasile Alecsandri, 77, ap.(of.) 2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**
- 2 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**
- 3 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**
- 4 Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice;**
- 5 Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 6 Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;**
- 7 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte;**
- 8 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**
- 9 Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOJENCO ANNA,

Asociați:

- 1. BOJENCO ALEXEI 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.06.2021.


Specialist coordonator
tel. 022-207837



Frantuz Marina




EB 0366579



Республика Молдова, MD-2012
мун. Кишинэу, ул. Арменияскэ, 38
Тел.: (373 22) 57-67-66
Факс: (373 22) 57-67-14

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"Alex Standard" S.R.L.** , IDNO **1013600018392**, la data de **4 mai 2021 10:38** deține următoarele conturi bancare:

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Centru



Ion Arhip

Confidential – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

CERTIFICAT

DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0208657

SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT

Зарегистрированный субъект налогообложения

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX
STANDARD

Data înregistrării

Дата регистрации

01.11.2013

Adresa juridică

Юридический адрес

SEC.CENTRU

Alecsandri Vasile nr.77 of.2

Codul fiscal

Фискальный код

1013600018392

Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA

Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС

0208657

Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților

Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности

51479

PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ

ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din

01.11.2013

от

pînă la

30.11.2013

до

PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ

ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

din

01.12.2013

от

pînă la

31.12.2013

до

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII

ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ

МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ

la Regulamentul privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoelectric, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017

OFERTANT

Alex Standard SRL
(denumirea, numele, prenumele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele Alex Standard SRL
 2. Codul fiscal **1013600018392**
 3. Adresa sediului central Mun Chisinau V Lupu 16
 4. Telefon 079500437 www.alexstandard.md E-mail alexstandard.md@gmail.com
 5. Certificatul de înregistrare dosar nr 101360001839 din 27/06/2014
(numărul, data înregistrării)
 6. Obiectul de activitate, pe domenii: comerțul cu ridicata și amănuntul marfurilor nealimentare de larg consum, etc (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
 7. Licența (certificat) (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
 8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul Mun Chisinau V Lupu 16
 9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
 8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: 0
(denumirea, adresa)
 9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
 10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5 400 mii de lei
(de indicat valoarea și data)
 11. Numărul personalului scriptic 3 persoane, din care muncitori 3 persoane.
 12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 3 persoane, din care muncitori 3 persoane, inclusiv: Manageri
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
 13. Datoriile totale ale operatorului economic 0 mii lei,
inclusiv: față de buget 0 mii lei
- Data completării:



A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.

23.09 2021 Bojenco Anna_____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

CERERE DE PARTICIPARE

Către
Î.S. "Moldelectrica"

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21072952 din 06.02.2023, privind aplicarea procedurii pentru Sigilii din plastic și cablu împletit din fier denmirea contractului de achiziție publică), noi Alex Standrd SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.02.22 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Bojenco Anna

(semnătura autorizată)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bojenco Anna".

Alex Standard SRL
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 9
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate
192 000 LEI
36 360 mii lei
600 000 mii lei
571 800 LEI
 - 2) Final la data executării contractelor
192 000 LEI
36 360 mii lei
600 000 mii lei
571 800 LEI mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora
Comisia Electorală Centrală
ANSA Kogalniceanu 2
Posta Moldovei IS Stefan cel Mare Chisinau
Red Nord SA Balti
Altele companii
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
 - a) contractată contractatd, **-365 zile**
 - b) efectiv realizată efectiv realizatd, **-70 zile**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu au fost intirziatitermenii contractuali
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) Dupa indeplinirea contractelor au fost comenzi suplimentare la contract care au fost realizate in baza anexelor de contract.
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte nu sunt
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară Suntem o compania care activeaza din 2013 pina in prezent
Data completării: 12.02.2023

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic
Alex Standard SRL
Bojenco Anna Director
Lupu 16



**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către

Î.S. “Moldelectrica”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Achiziționarea sigiliilor și a cablului p
entru sigilare prin procedura de achiziție 21072952 din 06.02.2023,
pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 08.04.23
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând în
ainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.02.23 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Alex Standard SRL
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Oficiu	buc		
2.	depozit	buc		
3.				
.				
n				

Nume: Bojenco Anna
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: Alex Standard SRL



DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Sigilii	Red Nord	Contract unic	571 000	
2	IGP	achiziționarea sigiliilor	Contract unic	60 200	
3	Ustensile, consumabile și echipament	Ansa	Contract unic	36 000	
4	Achiziționarea sigiliilor	Posta Moldovei	Contract unic	270 000,00	
5	Achiziționarea sigiliilor	Posta Moldovei	Contract unic	507600,00	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL

Alexstandard.md@gmail.com



Anexa nr. 13
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Depozit	1	da	
2.	Oficiu	1	da	
n				

Semnat: _____

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Manager	superioare	15		1
	Director	superioarea	17		

Nume: Bojenco Anna
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: Alex Standard SRL



DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL declara ca produsele propuse in achizitia nr. “- 21072952 din 06.02.2023,” vor fi executate calitativ si livrate **in termen până la 20 de zile din momentul semnării contractului la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;**

Perioada de garanție a bunurilor - 60 de luni

Termen de exploatare 60 luni cu pastrarea conditiei de exploatare din pasaport tehnic

Garantarea perioadei de reactie jumatate de ora sau mai putin la telefon si 24 ore sau mai putin la locul beneficiarului in cazul aparitiei defectiunilor tehnice

Achitarea va fi efectuată: Avans 0%;
Restul achitărilor în termen de 30 de zile din momentul semnării

Director Bojenco Ana



DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: 21072952 din 06.02.2023, privind aplicarea procedurii pentru Sigilii din plastic și cabu împletit din fier

Bojenco Ana, reprezentantul legal al Alex Standard SRL

în calitate de ofertant, la achiziție Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare
organizată de [IS "Moldelectrica"](#)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la **art.16 alin.(2) lit.a)** din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ____ 10.02.2023

Operator economic Alex Standard SRL

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:
Director Bojenco A



DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Bojenco Anna reprezentant împuternicit al Alex Standard SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii 21072952 din 06.02.2023 declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Bojenco Alexei	0961107543688

Data completării: 12.02.23

Semnat: __

Nume/prenume: Bojenco Anna

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Alex Standard SRL

IDNO al operatorului economic 1011003600018392



Specificații de preț:Obiectul: **Sigilii din plastic și cablu împletit din fier.**Numărul: **CG-22B/2023;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

Nr · d/ o	Denumi re bunuril or solicitat e	Unit atea de măș ură	Cantitatea	Specificare a tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unita r fără TVA	Preț unita r cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sigilii de plastic	buc	2 900	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	2,50	3,0	7250,00	8700,00	15 zile
2	Cablu împleti t din fie	m	1 450	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	0.60	0,72	870,00	1044,00	15 zile
Valoarea totală (lei fără TVA):							8 120,00	9744,00	

Semnat: _____ Numele, Prenumele Bojenco Anna

În calitate de: Director

Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa: Lupu 16

Data „12”01.23



Specificații tehnice:Obiectul: **Sigilii din plastic și cablu împletit din fier**Numărul: **CG-22B/2023;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr · d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unit atea de măsu ră	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Sta nda rde de refe rință	Țara de origine	Produc ătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sigilii de plastic	buc	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	- nedeformabil elastic; - nu poate fi dezasamblat; - asigură securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar; - asigură imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat; - întreg ansamblul prezintă un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării; - se aplicat simplu și rapid; - reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf; - reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire; - materialele componente ale sigiliului rezist la proba de îmbătrânire accelerată; - corpul sigiliilor trebuie este monobloc din material termoplastic transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climaterice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +120 grade Celsius) –posibil de montat la regimurile indicate; - executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil; - fara fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară; -- nivelul de transparență corespunde pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului; - inscripțiile cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului; - marcajul trebuie este lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață; - bucla se rotească doar într-o direcție, are mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului. - mijlocul sigiliului și mecanismul interior fabricat din material de culoare la alegere; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) este fabricat din material de plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil; - ruperea să poată fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare;. Marcarea sigiliului pe partea din față va cuprinde numărul de identificare al sigiliului din 7 caractere, marcajul de identificare, iar pe verso denumirea întreprinderii din 10 caractere. Marcarea sigiliului se va realiza prin inscripționarea în adâncime și în relief pe corpul acestuia. Marcarea se va realiza pe toate elementele constructive a sigiliului cu numărul de identificare, pivotul la fel va conține acest număr de		Ucraina	GST

				identificare. - sigiliile sunt în pachete a câte 100 de buc.; - garanție de 60 luni față de sigiliu;			
2	Cablu de sigilare	m	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme, umiditate excesivă, lipsit de rigiditate; - reziste la o sarcină de rupere la rupere; - rezistent la umiditate 100%; - rezistent la temperaturi extreme. - cablul pentru sigilare în bobine de 100 metri; - garanție de luni față de cablu;		Ucraina	GST

Semnat: _____ Numele, Prenumele Bojenco Anna

În calitate de: Director

Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa: Lupu 16

Data „12”02.23



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Specificarea tehnică
1	35121500-3	Sigilii	- nedeformabil elastic; - nu poate fi dezasamblat; - asigură securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar; - asigură imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat; - întreg ansamblul prezintă un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării; - se aplicat simplu și rapid; - reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf; - reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire; - materialele componente ale sigiliului rezist la proba de îmbătrânire accelerată; - corpul sigiliilor trebuie este monobloc din material termoplastic transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climaterice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +120 grade Celsius) –posibil de montat la regimurile indicate; - executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil; - fara fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară; -- nivelul de transparență corespunde pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului; - inscripțiile cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului; - marcajul trebuie este lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață; - bucla se rotească doar într-o direcție, are mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului. - mijlocul sigiliului și mecanismul interior fabricat din material de culoare albă; - pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) este fabricat din material de plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil; - capul de manevră (elementul identificator al activării sigiliului) trebuie să permită antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar până la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe; - ruperea să poată fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare; - sigiliile sunt în pachete a câte 100 de buc.; - garanție de 60 luni față de sigiliu;
2	35121500-3	Cablu de sigilare	produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme, umiditate excesivă, lipsit de rigiditate; - reziste la o sarcină de rupere la rupere; - rezistent la umiditate 100%; - rezistent la temperaturi extreme. - cablul pentru sigilare în bobine de 100 metri; - garanție de luni față de cablu;

Bojenco Anna Director

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registered in the System Registry
of certification "UkrBUDSERT"

04 March 2022

№ B32700884-21012

Valid until 03 March 2025

Production **indicator seals TM 'GST':**
Crystal +, Crystal V2, Lumiseal, Rubin (total amount 4 items)

HS code

22.29.2

DKPP code

Complies with the requirements **DSTU 4551:2006, p. 4.1.2, 4.1.3;**
TU U 25.2-32700884-001:2006 'Indicator seals. Technical Specifications', p. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2

Producer **ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,**
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Certificate is issued to **ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,**
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Addition information **indicator seals TM 'GST', which are produced serially from 04.03.2022 to 03.03.2025. Control over certified products is carried out through technical supervision once a year.**

Certificate is issued by the product certification body **production "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"**
69032, Zaporizhzhia, Soborniy Av., 170G, app. 32,
ukrbudsert@gmail.com, phone: +38 067 6131201

Is issued upon **Test report № L022103/22 dd 21.02.2022, issued Testing laboratory LLC**
"TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST", Sergey Negoyan ave.,
50, Dnipro, Ukraine, 49054. Conclusion based on evaluation results SUYA dd
21.02.2022. Decision CB "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"
№ B32700884-21012/1 dd 04.03.2022

Director of the certification body

05 March 2022



Natalia SINAIKO

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registered in the System Registry
of certification "UkrBUDSERT"

04 March 2022

№ B32700884-21011

Valid until 03 March 2025

Production indicator seals TM 'GST':

Arrow, Arrow Lux, Arrow V3, Postseal, Carat, Twisteiro,
Turbion, Capseal, Garant, Bankseal (total amount 10 items)

HS code

22.29.2
DKPP code

Complies with the
requirements

DSTU 4551:2006, p. 4.1.2, 4.1.3;
TU U 25.2-32700884-001:2006 'Indicator seals. Technical
Specifications', p. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2

Producer

ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Certificate is issued to

ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Addition information

indicator seals TM 'GST', which are produced serially from 04.03.2022 to
03.03.2025. Control over certified products is carried out through technical
supervision once a year.

Certificate is issued by the product certification body

production "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"
69032, Zaporizhzhia, Soborniy Av., 170G, app. 32,
ukrbudsert@gmail.com, phone: +38 067 6131201

Is issued upon

Test report № L022102/22 dd 21.02.2022, issued Testing laboratory LLC
"TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST", Sergey Negoyan ave.,
50, Dnipro, Ukraine, 49054. Conclusion based on evaluation results SUYA
dd 21.02.2022. Decision CB "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"
№ B32700884-21011/1 dd 04.03.2022

Director of the certification body

04 March 2022 p.



Natalia SINAIKO



**BUREAU
VERITAS**

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Issued by: Bureau Veritas

Certificate number: N°: KIV.IND. 01.07.6450-01-CC

this is to certify that
"ANDREAL" LTD

office 424, 105-B Levitana str., Odessa, 65114, Ukraine

Product: Plastic indicative seals under trademarks GST and Clixar. Types: Arrow, Arrow Lux, Arrow V3, Bankseal V2, Postseal, Barrier 20x20, Barrier 60x20, Barrier 100x20, Lumiseal, Turbion, Garant, Carat, Twisteiro, Capseal.		
Manufacturer: "ANDREAL" LTD	 GST CLIXAR	Registration of Inscription: In accordance with contract specification
Address: office 424, 105-B Levitana str., Odessa, 65114, Ukraine		Standard Applied: ISO 17712:2013
Technical representative: Kazavchinska A.		Professional registration: N/A

Technical specification

Marking: in accordance with drawings
Quality System Certificate: UA.OD.QM.0642-22 dtd. 08/07/2022
Factory Approval Certificate: KIV.IND.01.07.6450-01 FAC dtd. 15/09/2022
Factory Approval Audit Report: KIV.IND. 01.07.6450-01 FAR dtd. 15/09/2022


is satisfied the requirements of
ISO 17712:2013

Date of issue: **15/09/2022**

This certificate is valid until: **14/09/2025**

*This certificate issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions.
This certificate is issued for three years upon condition of two surveillance audits conducted at regular intervals during the entire validity period of the certificate.*




A. Panasiuk
Bureau Veritas Ukraine
Industry Department Manager
Kyiv 15 September 2022

To check this certificate validity please call BV +38 044 354 16 00

Testing laboratory
LLC "TEST CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"
Location: Sergey Negoyan ave., 50,
Dnipro, Ukraine, 49054
phone/fax (056) 744-3014, (050) 486-2292, (067) 633-5048

APPROVED

Head of the testing laboratory LLC "TCC
"PIVDENTEST"



O. Pikush

February 21th, 2022

TEST REPORT

February 21th, 2022

№ L022103/22

Testing laboratory LLC "TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST" tested:

- indicator seals TM 'GST' Crystal+ — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Crystal V2 — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Lumiseal — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Rubin — 10 pcs.

DKPP Code 22.29.2

(name of the product, the tested code DKPP, HS code)

Applicant of tests: ANDREAL LTD

65114, Odessa, str. Levitana, 105-B, No. 424, code EDRPOU 32700884

Tests are conducted on the basis of: *decision*

OS "UkrBUDSERT" LLC "Rakurs LTD" No. B32700884-21012 dated January 21, 2022

Manufacturer: ANDREAL LTD

the city of Odessa

Regulations manufacturer, designation and title: _____

Total pages: 5

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "PIVDENTEST"

This test report relates to the a. m. test sample!

1. CHARACTERISTIC OF PRODUCT SAMPLES

1.1 Sample (s) is (are) received, tested on availability, identified and registered by testing laboratory "TEST-CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"

registration number: № Crystal+ , Crystal V2 , Lumisil ,Rubin

(date of receipt and registration number of the sample)

2. CHARACTERISTIC OF TESTS

2.1. Tests were carried out in the period: *from 25/01/2022 till 21/01/2022*

2.2. Used test method: according to item 3.2 of the Test report (column 2)

2.3. Test of the sample (s) was carried out according to **305/2011** Construction Products Regulation: *DSTU 4551:2006 Indicator seals. Resistance to manipulation, falsification and imitation. Requirements and test methods, 4.1.2, 4.1.3;*

TU U 25.2-32700884-001:2006 Indicator seals. Technical Specifications (Amendment No. 1, dated December 14, 2006) 3.3.1; 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2.

(regulatory requirements)

2.4. Test procedures, including tools, conditions and methods of measuring, accuracy evaluation (correctness and precision) of methods and measurement results, established by requirement documents on methodology and measurement.

2.5. Partially tests were carried out in contracting testing laboratory: *Were not carried out*

(types of tests, test laboratory name, address, registration number)

3. CHARACTERISTIC OF THE TEST CONDITIONS

3.1 General conditions of test according to the test methods.

3.2 Indicators, methods and the place where the tests were carried out:

Product item (characteristics)	Method of testing (measurements) According to the requirement document	Test room, test area, test section and others
1	2	3
DSTU 4551:2006		
General requirements, 4.1.2, 4.1.3	DSTU 4551, 4.1	Territory of LLC "TCC "PIVDENTEST"
TU U 25.2-32700884-001:2006		
Checking the design, appearance and appearance, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5	TU U 25.2-32700884-001, 6.1, 6.3, 6.4	
Tests for resistance to low and high ambient temperatures, 3.3.8	TU U 25.2-32700884-001, 6.7	
Light and heat resistance tests, 3.3.8	TU U 25.2-32700884-001, 6.7	
Thermal Oxidative Aging Tests, п. 3.3.10	TU U 25.2-32700884-001, 6.9	
Marking and packaging, 3.5.1, 3.5.2	TU U 25.2-32700884-001, 6.1	

3.3 Test conditions:

Testing room, area, etc.	Temperature, °C	Relative humidity, %	Atmospheric pressure, kPa	Other parameters according to testing methods
	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value
Territory of LLC "TCC "PIVDENTEST"	—	—	—	—
	21,2-23,3	58,2-64,7	100,5-101,2	—

4. MEASURING EQUIPMENT (ME) AND TEST EQUIPMENT (TE)

Denomination (test mode)	Name, type	Metrological characteristics	identification № or factory №
1	2	3	4
Temperature and relative humidity	Thermohygrometer EVM-183	Humidity $\therefore$ 1.0% - 99.9% dev $\therefore$ $\pm$ 2,5%	090202396
Atmospheric pressure	Aneroid barometer БАММ-1	(80 ... 160) kPa cl. 1.5	73
Measurement time	Stopwatch mechanical type COCnp-26-2-010	0-60 min., class 2	9288
Surface heating temperature	Pump "Nimbus" 530/1 Thermometer EVM-268	(0...100) °C, $\pm$ 2,0 °C (100...530), $\pm$ 0,02t (-32...0), $\pm$ 2+0,07t -200°C ... 1372 °C $\pm$ (0,05% от ИБ + 0,5 °C) -100 °C...+1372 °C	0052 09021436
Mechanical strength	Spring shock	0.5 J	97.006
	Installation for checking the impact resistance to cold air stacking	—	1102
Test for light thermal stability	Solar radiation camera DAC-0.4-001	$\pm$ 2 °C	131
Climatic testing	Variable temperature cabinet T 25 / 1.2 with a Medisana humidifier and a humidity and temperature sensor DVT-302c	Humidity (0,1-100)%, $\pm$ 3% Temperature (-50 +150)°C, $\pm$ 1,5%	42417180 11-28

5. TEST RESULTS

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value	ND on methods tests
			Crystal+ , Crystal V2 , Lumiseal ,Rubin	
1	2	3	4	5
DSTU 4551:2006				
<i>General requirements</i>	4.1			
The seal must be one-time and ensure the detection of both regular and unauthorized access to the object of protection.	4.1.2	—	Requirements are met for all samples. The seal eliminates the possibility of unauthorized penetration of sealed objects without visible mechanical damage to the seal	4.1
The seal must exclude its removal from the object of protection and its repeated installation on the object without leaving visible traces, and also be resistant to manipulation, falsification and fake	4.1.3	—	Requirements are met for all samples. To remove the seal, you must use a side cutter (or other cutting tool) to bite the tail of the seal. When removing the seal, re-installing it is impossible.	4.1
TU U 25.2-32700884-001:2006				
Checking the single use of constituent elements	3.3.1	Must be one-time and not be restored	The design of the seal provides for single use only.	6.1
Checking the inability to replace parts that are in a closed position			The requirements are met. Special cuts in its base lead to destruction when trying to pull	
Reusability check			Reuse is not possible. When you try to pull the tail through the lock after closing the seal, the lock does not allow you to do so.	
Checking the safety of sealing the seal and impossibility of unauthorized penetration into sealed objects without visible mechanical damage to the PI		Impossibility of unauthorized penetration into sealed objects	The seal eliminates the possibility of unauthorized penetration of sealed objects without visible mechanical damage to the se	6.3
Checking the possibility of visual control PI in a closed position			In the closed position, the seal retains the ability to visually inspect the integrity of the wire	6.1
Security check of code protection during operation			The requirements are met, code protection is maintained during operation	
Testing the PI capability to ensure	3.3.3		The requirements are met	6.4

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value	ND on methods tests
			<i>Crystal+ , Crystal V2 , Lumiseal ,Rubin</i>	
1	2	3	4	5
its closure without interruption				
Appearance check	3.3.5	No cracks, blisters, chips	The requirements are met	6.1
Influence of climatic factors: minus 50±2 ° C for 6 hours plus 75±2 ° C for 6 hours	3.3.8	There should be no cracks, blisters, roughness, spots of a different color visible without using magnifying devices	Requirements are met, the effect of low and high temperatures on the samples is absent.	6.7
Test for light thermal resistance, for 120 hours	3.3.8	There should not be cracks, blisters, roughness, spots of a different color, which are visible without using magnifying devices	The requirements are met. After tests of cracks, swellings, roughness, spots of other color are not present. Has a glow effect in ultraviolet light	
Vibration on thermo-acid aging (100 ± 2) ° C, for 96 hours	3.3.10	There should not be cracks, blisters, roughness, spots of a different color, which are visible without using magnifying devices	The requirements are met. No damage after testing	6.9
Check marking	3.5.1	The following marking should be affixed to the PI: trademark, PI identification number (alphanumeric or numeric code, at least seven characters)	The seal has a unique eight-digit number on the body and insert, as well as the original text graphic logo of the customer, which uniquely identifies it. The method of applying the number and logo makes it impossible to replace them.	6.1
	3.5.2	Marking must be clearly, legible, so that is recognized during inspection, control and examination of PI	Marking is clear, legible, recognizable by inspection, PI with the same, as well as unclear and unclear identification numbers.	

6. Description, status and identification of the product that has been tested: —

7. Excursion, additions, exceptions: —

8. Individual opinions, views and interpretation: —

Responsible executor:

Debugging and testing engineer:

Responsible for verifying the results and drawing up the protocol:

Deputy Chief of Laboratory



A. Oleynik

K. Yakovleva

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!

Specificații tehnice

Sigiliu unic identificabil pentru evidența energiei electrice

1. Denumirea echipamentului tehnic:

Sigiliul unic identificabil pentru asigurarea securității împotriva accesului neautorizat. În continuare se va folosi denumirea simplă: sigiliu/sigilii.

2. Scop:

Sigiliul este destinat pentru asigurarea securității aparatelor de măsurare și monitorizare a energiei electrice instalate în acest scop, și este necesar a se putea aplica simplu și rapid.

3. Cerințe și condiții tehnice

3.1 Cerințe funcționale Pentru a fi acceptat sigiliul trebuie:

- să fie nedeformabil elastic;
- să nu poată fi dezasamblat, să rămână urme clare ușor de observat în cazul încercărilor: • de forțare prin intervenție mecanică de orice natură; • de încălzire sau topire a oricărui element al sigiliului; • prin introducerea unui instrument între piesele componente montate.
- să asigure securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivel minim de libertate a unui cablu metalic multifilar;
- să asigure imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componenta sigiliului după ce a fost activat;
- întreg ansamblul trebuie să prezinte un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării; - durata de viață să fie mai mare de 8 ani; - să poată fi aplicat simplu și rapid.

3.2 Cerințe constructive Sigiliul va include:

a) Un corp exterior din material plastic prevăzut cu două orificii, prin care cablul multifilar poate fi transferat în interior cu formarea unei bucle exterioare. Corpul exterior trebuie să fie executat din material plastic transparent cu posibilitatea de a se putea verifica vizual permanent integritatea elementului/elementelor de blocare interioare ale sigiliului;

b) Element interior care reprezintă o plăcută din material plastic situat în interiorul sigiliului pe care poate fi aplicat marcajul.

c) Un cablu de siguranță multifilar tronat;

d) Un element (pivot), care să servească blocării în interiorul corpului exterior a capetelor buclei formate de cablul multifilar tronat;

e) Cap de manevre al sigiliului, solidar cu pivotul, secționabil.

3.3 Condiții tehnice constructive ale elementelor

3.3.1 Corpul exterior

- Se execută din material plastic transparent, ignifug, nedemontabil (executat în element unic, fără subansamble).

- Corpul sigiliului nu trebuie să prezinte fisuri, rupturi, incluziuni (pe întreaga suprafață exterioară sau interioară).

- Corpul sigiliului trebuie să fie la același nivel de transparență cu mostrele acceptate. Nu se acceptă ca pereții să fie opalescenți sau să prezinte pete de culoare. Nivelul de transparență va fi corespunzător pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului, vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului.

- Reperele ce provin din același cuib dar din șarje diferite de injecție, nu trebuie să prezinte diferențe de formă și aspect, cauzate de parametrii de injecție necorespunzători.

- Inscripționarea trebuie să fie în conformitate cu cererea de comandă. Forma și aspectul trebuie să fie în conformitate cu mostrele stabilite de comun acord cu furnizorul.

3.3.2 Element interior

- Elementul interior trebuie să prezinte o uniformitate a nuanței de culoare stabilită de comun acord cu utilizatorul (Î.S. “Moldelectrica”) prin cererea de comandă.

3.3.3 Pivotal/element de blocare a cablului multifilar

- Pivotal/element de blocare a cablului multifilar trebuie să fie executat din material plastic ignifug, fără subansamble, nedemontabil și în conformitate cu mostrele acceptate, precum și culoarea prevăzută în comandă.

- Pivotal/element de blocare a cablului multifilar nu trebuie să prezinte fisuri, rupturi, incluziuni (pe întreaga suprafață).

- Repere ce provin din același cuib, dar din loturi diferite, nu trebuie să prezinte diferențe de formă și aspect cauzate de parametrii de injecție necorespunzători.

3.3.4 Cablul multifilar de siguranță tronat

- Va fi confecționat 4-5 fire din oțel inoxidabil moale cu aspect alb lucios, cu diametrul (inclusiv izolația) de 0,65 mm și lungimea cablului pentru un sigiliu 500 mm.

- Cablu de siguranță trebuie să fie acoperit cu material izolanți nu trebuie să se corodeze în condițiile expunerii la radiațiile solare și la intemperii.

3.3.5 Cap de manevre/element identificator al activării sigiliului

- Capul de manevre secționabil (solidar cu elementul de blocare la sigiliul) va permite antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar de siguranță până la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe. Este necesar ca ruperea să se producă numai prin îndoiri alternative stingă-dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare.

3.3.6 Sigiliul asamblat

- Dimensiunea maximă (25x30x15) mm – în formă definitivă după instalare.

- Masa maximă 5 g.

3.4 Condiții tehnice de calitate

- Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică.
- Sigiliul trebuie să reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire.
- Marcajul trebuie să rămână lizibil în condițiile de exploatare a sigiliului, pe întreaga durată de viață.

4. Marcarea

- Marcarea sigiliului pe partea din față va cuprinde numărul de identificare al sigiliului din 7 caractere, marcajul de identificare, iar pe verso denumirea întreprinderii din 10 caractere. Marcarea sigiliului se va realiza prin inscripționarea în adâncime și în relief pe corpul acestuia. Marcarea se va realiza pe toate elementele constructive a sigiliului cu numărul de identificare, pivotul la fel va conține acest număr de identificare.

- Inscripționarea va fi clară, ușor de citit, rezistentă în timp la expunerea la radiațiile solare și la intemperii.

- Culoarea corpului interior se va stabili de comun acord cu utilizatorul (Î.S. “Moldelectrica”).

- Marcajul trebuie să rămână lizibil și permanent pe toată durata de viață, în condițiile de exploatare a sigiliului. Literele marcajului trebuie să fie de cel puțin 3,0 mm înălțime.

6.2. Гарантийный срок хранения пломбы 12 месяцев, при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации пломбы 12 месяцев с даты установки на объект пломбирования при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, установки и эксплуатации, а также при отсутствии попадания прямых солнечных лучей.

6.4. Срок службы пломбы составляет 84 месяца с момента изготовления, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Данные пломбы разрешается перевозить любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность от механических повреждений и попадания влаги.

7.2. Данные пломбы необходимо хранить в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

7.3. Условия хранения по группе 2 по ГОСТ 15150, условия транспортировки по группе 5 по ГОСТ 15150.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ

8.1. Пластиковая индикаторная пломба «Люмисил» изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 действующей технической документации и признанной пригодной к эксплуатации.

8.2. Производитель имеет право изменять цвет, форму, размер и другие характеристики изделия, не уведомляя об этом пользователя. При этом изделие не изменяет своих функциональных возможностей.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПЛОМБЫ

9.1. Поверхность пломбы должна быть однородной без проколов, разрывов, следов температурного воздействия (потемнений и наплывов) или других существенных механических повреждений.

9.2. Номер пломбы должен совпадать с тем, который занесен в журнал учета пломб.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Адрес предприятия-изготовителя
65114, г. Одесса, ул. Левитана, 105-Б, №424
ООО «Андреал», ТМ «Охранные пломбы GST»
Тел. Факс (048) 728-3000
E-mail: info@plomba.ua, сайт - www.plomba.ua



ПАСПОРТ Индикаторная пломба «ЛЮМИСИЛ»



г. Одесса

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Индикаторная пломба «Люмисил», изготовлена в соответствии с ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 и предназначена для пломбирования объектов, где требуется использование пломбировочного троса. К таким объектам могут относиться: контейнеры, тара, помещения, приборы учета, транспортные средства, топливные баки и многое другое.

2. УСТРОЙСТВО

2.1. Пломба изготовлена из материала, который сочетает в себе свойства упругости и хрупкости, что препятствует вскрытию пломбы после её установки, без разрушения.

2.2. Корпус является прозрачным и даёт возможность контроля целостности механизма закрывания и целостности троса.

2.3. Конструкция представляет собой корпус и роторную вставку, которая вращается только по часовой стрелке. Обламывание флажка на роторе после опломбирования объекта позволяет исключить манипуляции с пломбой, после ее закрытия – и является обязательной, в противном случае производитель не несет никаких обязательств, связанных с качеством и гарантией на изделие.

2.4. Пломба имеет предустановленный вид, что не позволяет производить манипуляцию с запирающим механизмом перед установкой.

2.5. Пломба имеет уникальный восьмизначный номер на корпусе и вставке, а также оригинальный текстовый или графический логотип заказчика, что однозначно идентифицирует ее. Метод нанесения номера и логотипа делает их замену невозможной.

2.6. Нанесение 2D кода (двумерный штрих код) позволяет провести дополнительную идентификацию пломбы.

2.7. Имеет эффект свечения в ультрафиолете.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Температурный диапазон применения: от –50°С до + 120°С.

3.2. Диаметр отверстий – 1,1 мм.

3.3. Габаритные размеры, мм: 36.9х14,5х27.

3.4. Пломба исключает возможность совершения несанкционированного проникновения во внутрь опломбированных объектов без видимого механического повреждения самой пломбы.

3.5. В закрытом положении сохраняется возможность визуального контроля целостности троса.

3.6. Конструкция пломбы предусматривает только одноразовое использование.

3.7. Флуоресцентные свойства пломбы позволяют контролировать ее целостность в максимально затемненных местах установки при подсвечивании её ультрафиолетовым светом.

3.8. Номер пломбы на корпусе является уникальным и дублируется на роторе пломбы.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ

4.1. Установка пломбы может совершаться в соответствии с инструкциями и методиками опломбирования, принятых в организациях, которые производят установку пломб, если это не противоречит требованиям, приведенным в техническом паспорте.

4.2. Пломба должна устанавливаться на объектах пломбирования в предназначенных для этого местах таким образом, чтобы обеспечить ограничение доступа к указанным объектам.

4.3. Пломба должна устанавливаться в местах максимально доступных для их контроля.

4.4. Для установки пломбы на объект пломбирования необходимо:

4.4.1. Продеть трос в отверстие пломбы, затем провести через проушины объекта опломбирования и продеть во второе отверстие пломбы.

4.4.2. Разместить пломбу близко к объекту пломбирования, так чтобы в виду натяжения троса исключалась возможность манипуляций с ним (приблизительно 2-3 см от объекта).

4.4.3. Закрутить ротор до упора (не больше 3-х оборотов). Пломба не должна иметь свободный ход.

4.4.4. Обломать флажок. Без сломанного флажка, установление пломбы считается не корректным .

4.4.5. Перерезать оставшиеся части троса на расстоянии максимально близком к отверстиям.

4.4.6. Зафиксировать номер пломбы в соответствующем журнале либо, при наличии на флажке пломбы штрих кода / 2D-кода и наличии соответствующего оборудования, сканировать код.

4.5. Для снятия пломбы с объекта пломбирования необходимо с помощью бокорезов (или другого режущего инструмента) перекусить трос и снять пломбу.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется проводить фотофиксацию установленной пломбы

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Индикаторная пломба – 100 шт.

5.2. Паспорт – 1 шт.

5.3. Упаковка – 1 шт.

Примечание: Паспорт поставляется в 1 экз. на одну транспортную упаковку

6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. Производитель гарантирует соответствие пластиковой одноразовой номерной индикаторной пломбы «Люмисил» требованиям ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006.

Исх. 14-06 от 06.06.2022

Письмо-подтверждение

Компания SRL "Alex Standard" является официальным представителем компании ООО «Андреал» в Республике Молдова.

В полномочия компании SRL "Alex Standard" входит представления полного перечня продуктов (пломб) производства ООО «Андреал», а также участие в тендерах на территории Республика Молдова.

Директор ООО «Андреал»



Казавчинская А.Ю.





Conformity assessment body of products, processes and services certification
SE "Odesastandartmetrologia"

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



80028
ISO/IEC 17021



№ UA.OD.QM.0642-22

Registered on 08.07.2022

Valid until 07.07.2025

Primary certification 2011

**THIS CERTIFICATE ATTESTS THAT
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

LIMITED LIABILITY COMPANI "ANDREAL", TM "GST"

EDRPOU code 332700884

Legal address: 65114, Odesa, Levitana Si., 105B

regarding: production of other plastic products (security seals, indicators) (SCPS code 22.29)

according to regulatory documents applicable in Ukraine

**COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF
UKRAINIAN STATE STANDARD ISO 9001:2015, IDT**

Control of conformity of certified quality management system with specified standard requirements is carried out by technical supervision, which frequency and procedures are regulated by the program.

CERTIFICATE IS ISSUED by conformity assessment body of products, processes and services certification SE "Odesastandartmetrologia" (10 Chornomorska St., 65014 Odesa, Telephone 722-41-95, Accreditation Certificate No.80028) BASED ON THE RESULTS OF INSPECTION AND EVALUATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM.

Head of CAB

Place of seal



A. P. Gukasyan



note: The certificate loses its validity in case of non-compliance with certification requirements (see on the reverse side).



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Трос пломбировочный (нержавеющий в полимере)



Адрес поставщика:

65114, г. Одесса, ул. Левитана, 105-Б, №424

ООО «Андреал», ТМ «Охранные пломбы GST» ®

Тел. (048) 728-3000

E-mail: info@plomba.ua, сайт - www.plomba.ua

г. Одесса

1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Трос используется для фиксирования пломбировочного устройства на месте пломбирования. Может использоваться с различными типами устройств, в которых отверстия для проволоки превышают толщину в 0,6 мм.

2. УСТРОЙСТВО

2.1 Трос из стали нержавеющей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Диаметр: 0,6 мм.

3.2 Количество жил: 5 (пять).

3.3 Усилие на разрыв: 0,085 kN (8,6 кг)

3.4 Пломбировочные поверхности: пластик, металл и любые другие поверхности, имеющие отверстия для пломбирования.

3.5 Температурный диапазон: от -40 ° C до + 120 ° C.

4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ

4.1 Протянуть трос через пломбировочные отверстия объекта пломбирования.

4.2 Крепко зафиксировать трос. Не допускать зазоров между пломбировочными поверхностями.

4.3 Продеть трос сквозь отверстие в пломбировочном устройстве.

4.4 Закрывать пломбировочное устройство, прочно зафиксировав таким образом трос.

4.5 Отрезать остатки троса до основания пломбировочного устройства.

4.6 Для снятия троса достаточно отрезать его в промежутке между пломбировочным устройством и объектом пломбирования кусачками-бокорезами.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ТРОСА В ПЛОМБИРОВОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ

5.1 Трос должен быть надежно зафиксирован элементами пломбировочного устройства.

5.2 Не допускается наличие разрывов отдельных частей троса, а также части троса, которые находятся непосредственно в пломбировочном устройстве.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА

6.1 Трос пломбировочный — 50 м в катушке.

6.2 Паспорт — 1 ед.

6.3 Упаковка — 1 ед.

6.4 Трос намотанный на катушки с этикеткой, с указанием диаметра и длины.

6.5 Материал катушки является прочным, конец троса будет закреплён таким образом, чтобы при транспортировке и эксплуатации избежать запутывания троса.

7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок хранения троса 60 месяцев, при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Личная подпись _____ Расшифровка подписи _____

