

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1604489952501 din 16. 11.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Stație meteorologică din construcție modulară prefabricată (inclusiv instalare)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul 1						
4420000 0-2	Stație meteorologică din construcție modulară prefabricată (inclusiv instalare)	Stație meteorologică din construcție modulară prefabricată (inclusiv instalare)	Republica Moldova	SA INTEH	I. Construcțiemodulară prefabricată <i>Încăperi de serviciu de bază:</i> 1. Parteaconstructivă de bazăformată de josînsus: • structurămetalicăprofilată, acoperită cu grundșivopsea; • vatăminerală din sticlă (100mm)	I. Construcțiemodulară prefabricată <i>Încăperi de serviciu de bază:</i> 1. Parteaconstructivă de bazăformată de josînsus: • structurămetalicăprofilată, acoperită cu grundșivopsea; • vatăminerală din sticlă (100mm)	



[illegible]

[illegible]

				cm – 1buc; • lavoar cu picior L.56xA.46xH.19 cm - 1buc; • cabină de duș (900mmx900mmx2000 7. Accesorii: • boiler electric perete plat 60 l – 1 buc; • convector electric de perete(nu mai puțin de 1500W, cu reglare în 2 trepte) cu încălzire simultană în 2 încăperi - 3buc.	cm – 1buc; • lavoar cu picior L.56xA.46xH.19 cm - 1buc; • cabină de duș (900mmx900mmx2000 7. Accesorii: • boiler electric perete plat 60 l – 1 buc; • convector electric de perete(nu mai puțin de 1500W, cu reglare în 2 trepte) cu încălzire simultană în 2 încăperi - 3buc.	
				II. Construcție modulară pre fabricată <i>Încăperi de serviciu auxiliare de deservire tehnică</i> 1. Partea constructivă de bază formată de jos în sus: • structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea; • vătăminerală din sticlă (100mm)	II. Construcție modulară pre fabricată <i>Încăperi de serviciu auxiliare de deservire tehnică</i> 1. Partea constructivă de bază formată de jos în sus: • structură metalică profilată, acoperită cu grund și vopsea; • vătăminerală din sticlă (100mm)	

				saupanousandwich cu spuma din poliuretan (100mm); • folieprotecție (200mkr); • pardoseli - linoleum PVC traficintens. • Stâlpi de sprijin (conform anexa nr.3)	
				(100mm) saupanousandwich cu spuma din poliuretan (100mm); • folieprotecție (200mkr); • pardoseli - linoleum PVC traficintens. • Stâlpi de sprijin (conform anexa nr.3)	
				2. Acoperiș format de susținjosi din: • structurămetalicăprofilată, acoperită cu grundși vopseaepoxidică; • panousandwich cu spuma din poliuretan (100mm) • sautablăzincatădublufălt uităumplută cu vatăminerală din sticlă (200mm); • folieprotecție (200mkr);	2. Acoperiș format de susținjosi din: • structurămetalicăprofilată, acoperită cu grundși vopseaepoxidică; • panousandwich cu spuma din poliuretan (100mm) • sautablăzincatădublufălt uităumplută cu vatăminerală din sticlă (200mm); • folieprotecție (200mkr);
				3. Stâlpi susținere acoperiș: • structurămetalicăprofilată, acoperită cu grundși vopsea; • țevă PVC pentruscurgereapei; • jgheaburișiburlanePVCpentruscurgereapei(d50).	3. Stâlpi susținere acoperiș: • structurămetalicăprofilată, acoperită cu grundși vopsea; • țevă PVC pentruscurgereapei; • jgheaburișiburlanePVCpentruscurgereapei(d50).
				4. Pereți:	



				- panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100 mm); - ușă PVC de intrare 900mm x 2000mm - 1buc; - geam PVC 500mm x 500mm – 1buc.	4. Pereți: - panouri sandwich cu spuma din poliuretan (100 mm); - ușă PVC de intrare 900mm x 2000mm - 1buc; - geam PVC 500mm x 500mm – 1buc.	
				5. Instalațiile electrice: - panousiguranțautomate- 1buc; - prize cu împământare - 2buc; - prizăexterioară cu protecție- 2buc - întrerupător – 2buc - comutator 10A IP 20 – 2 buc; - corp de iluminatdublu 2x36 W -2buc.	5. Instalațiile electrice: - panousiguranțautomate- 1buc; - prize cu împământare - 2buc; - prizăexterioară cu protecție- 2buc - întrerupător – 2buc - comutator 10A IP 20 – 2 buc; - corp de iluminatdublu 2x36 W -2buc.	
TOTAL						

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Ianioglo Vasile În calitate de: Director general

Ofertantul: INTEH SA Adresa: Mun. Chisinau str. Mesterul Manole 18

