

SPECIFICAȚII TEHNICE

Obiectul: Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou.

Numărul: CG-13BC/2026

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsur	Specificarea tehnică deplină solicitată	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Producătorul/ Tara de origine	Producătorul
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Notebook	buc.	<p>Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou Licitație deschisă 21562689/ocds-b3wdp1-MD-1770638921109</p> <p>Tipul: Laptop min. 15" Brand name international Procesor, min. Frecvența de bază: >3.1 GHz, turbo: ≥4.4 GHz Total Cash min. 18 MB, Core ≥ 10; Video: Dedicată – min. 4Gb, min. 128 bit, GDDR7; Memoria, min. 16 GB DDR5 min. 5600 MHz (dual channel) porturi: min. 1 x digital port video, min. 3 x USB 3.2, min. 1 x audio In/out SSD hard drive, min. 1024 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzina; Audio: Integrat min. 2x1Wt; WLAN + Bluetooth; Onboard LAN min. 1000Mb; Bloc alimentare, min. 165W inclus; Battery min. 70Wh; Monitor, min. 15 inch, rezoluție min. 1920 x 1080, view angle min. 178/178, min. – 400 NITS; WebCamera: incorporate; Windows de la 11PRO preinstalat; Backlit keyboard; * Garantie minim de 36 de luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. * Toate Componentele trebuie sa fie instalate de la uzina. * Echipamentele trebuie să fie fabricate și certificate în conformitate cu standardele europene, având certificatul CE, Energy Star și EPEAT Silver, ISO 9001 și ISO 14001. *Se resping echipamente refurnished, recondiționate sau second-hand. * Scrisoare oficială de la producător – MAF.</p>	Dell Pro Max 16 Laptop(MC16250)	Dell Pro Max 16 Laptop(MC16250) Intel® Core™ Ultra 5 235H, vPro® Enterprise (18MB, 14 cores, 14 threads, up to 5.00 GHz Turbo, 45W) NVIDIA® RTX™ PRO 5000 Blackwell Generation, 6 GB GDDR7 16GB: 1x16GB, DDR5, 5600 MT/s, SODIMM, non-ECC "2 Thunderbolt™ 4 (40 Gbps) ports with Power Delivery and DisplayPort™ USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port with PowerShare USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port HDMI 2.1 port RJ45 (1 Gbps) Ethernet port Global headset port" Stereo speakers with Realtek ALC1708 Audio Controller, 2W x 2 = 4W total 16" FHD+ LCD with 400 nits, Non-touch, FHD HDR RGB Camera, Microphone, with WLAN antenna Intel® Wi-Fi 7 BE201, Bluetooth® 5.4 wireless card FHD HDR RGB Camera, TNR, Camera Shutter, Microphone Russian backlit Copilot key keyboard with numeric keypad 6 cell, 96Whr, ExpressCharge™ Capable, standard battery 130W AC adapter, Type C (TCO10) Windows 11 Pro		Dell/China	Dell

Nr d/ o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsur	Specificarea tehnică deplină solicitată	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Producătorul/ Tara de origine	Producătorul
2	Calculator (All-in-One) - 1	buc.	<p>Tipul: AIO Brand name international;</p> <p>Processor, min. Frecvența turbo: ≥4.4 GHz Total Cash min. 18 MB, Cores sau Threads ≥ 10, min. Integrated Graphics;</p> <p>Memoria, min. 16 GB DDR5;</p> <p>porturi: 1x DC-in, 1x RJ45 Gigabit Ethernet, 1x HDMI in 1.4, 1x HDMI out 1.4, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x Kensington lock, 1x 3.5mm combo audio jack.</p> <p>SSD hard drive, min. 1024 GB, (M.2 PCIe NVMe SSD) pre-instalat la uzină</p> <p>Audio speakers: Integrat;</p> <p>LAN: Integrat Gigabit LAN;</p> <p>WiLAN + Bluetooth: integrat 802.11ac + BT5.3;</p> <p>Bloc alimentare, 80-90% efficiency;</p> <p>Bloc de sistem: AIO</p> <p>Tastatura: Wireless USB Standard keyboard, English-Russian</p> <p>Mouse: Wireless USB 2 buttons optical scroll mouse</p> <p>Monitor, min. 23.8-inch, rezoluție min. 1920 x 1080, view angle min. 178/178, contrast ratio min. – 1000:1 static</p> <p>WebCamera: incorporate min. 720p</p> <p>Security: TPM, Kensington Lock</p> <p>Condiții generale: Tastatura și Șoricel să fie de același producător cu AIO;</p> <p>Windows de la 11PRO preinstalat;</p> <p>*Garanție minim de 36 de luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova.</p> <p>*Toate Componentele trebuie sa fie instalate de la uzina.</p> <p>*Echipamentele trebuie să fie fabricate și certificate în conformitate cu standardele europene, având certificatul CE, Energy Star și EPEAT Silver, ISO 9001 și ISO 14001;</p> <p>*Se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand;</p> <p>* Scrisoare oficială de la producător – MAF.</p>	Dell Pro 24 All-in-One 65W Desktop(QC24250)	<p>Dell Pro 24 All-in-One 65W Desktop(QC24250)</p> <p>Intel® Core™ Ultra 5 245 (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.1GHz)</p> <p>Windows 11 Pro</p> <p>16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, up to 5600 MT/s, non-ECC</p> <p>1 TB SSD</p> <p>Intel® Wi-Fi 7 BE200, 2x2, 802.11be, Bluetooth® wireless card</p> <p>240W Platinum PSU</p> <p>"23.81", FHD 1920x1080, 100 Hz, IPS, Non-touch, Anti-Glare, 250 nit, 99% sRGB, ComfortView Plus"</p> <p>Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Eng/Rus Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled)</p> <p>Integrated Graphics</p> <p>"Right:</p> <p>1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port with PowerShare</p> <p>Left:</p> <p>1 Global headset jack</p> <p>Display bottom:</p> <p>1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® port</p> <p>Back panel:</p> <p>3 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports</p> <p>2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports with SmartPower On</p> <p>1 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® port</p> <p>1 DisplayPort++ 1.4a HBR3/HDCP 2.3 port</p> <p>1 HDMI-out 2.1 TMDS 4K/HDCP2.3 port</p> <p>1 HDMI-in 1.4 FHD/HDCP 1.4 port</p> <p>1 RJ-45 Ethernet Port (1 Gbps)</p> <p>1 security-cable slot (3 mm x 7 mm, T-Bar design)"</p> <p>"Internal stereo speakers with Realtek ALC3289, 2 W x 2 = 4 W total"</p> <p>1920 x 1080 at 30 fps FHD RGB camera, Dual-array microphones</p>		Dell/Polonia	Dell
3	Unitate multifuncțională (MFU A4)	buc.	<p>Multifuncțional laser monocrom: Imprimare, copiere și scanare</p> <p>Imprimare monocrom cu laser.</p> <p>Imprimare și copiere automată față-verso.</p> <p>Viteză de imprimare A4 min. 40 ppm</p>	HP LaserJet Pro MFP 4103fdw	<p>HP LaserJet Pro MFP 4103fdw</p> <p>"Functions: Print, copy, scan, fax</p> <p>Print speed black (ISO, A4): Up to 40 ppm</p> <p>First page out black (A4, ready): As fast as 6.3 sec"</p> <p>"Duplex printing: Automatic (default)"</p>		HP	HP

Nr. d/ bunurilor solicitate	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măs	Specificarea tehnică deplină solicitată	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Producătorul/ Tara de origine	Producătorul
			<p>Limbaje de imprimare min. PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3</p> <p>Rezoluție de imprimare min. 1200 x 1200 dpi</p> <p>Ciclu de lucru min. 80.000 de pagini pe lună.</p> <p>First-Copy-Out Time 7 secunde sau mai puțin.</p> <p>Alimentare cu hârtie: casetă min. 250 de foi, tavă universală min. 100 de foi</p> <p>Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate min. 50 de foi.</p> <p>Viteza procesorului - 1GHz</p> <p>Memorie min. 1GB</p> <p>Interfață: USB, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi</p> <p>Panou de control tactil color LCD min. 5" (12,7 cm).</p> <p>Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Incluse în set cel puțin 2 cartușe originale cu o capacitate de cel puțin 10.000 de pagini fiecare, cablu USB de 3m</p> <p>Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale.</p> <p>Garanție minim 24 luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova.</p> <p>Scrisoarea oficială de la producător – MAF.</p>		<p>Print languages: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster</p> <p>Print quality black (best): Fine Lines (1200 x 1200 dpi)</p> <p>Print technology: Laser"</p> <p>Paper handling input, standard: 100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2; 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF)</p> <p>Paper handling output, standard: 150-sheet output bin</p> <p>"Processor speed: 1200 MHz</p> <p>Memory: 512 MB "</p> <p>Connectivity, standard: 1 Front USB port; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T network; 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.3az; 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi radio</p> <p>Display: 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)</p> <p>"2x Laser Cartridge HP 151X Black</p> <p>Laser Toner Cartridge, 9700 pg, for HP LaserJet Pro 4103dw/fdn/fdw"</p> <p>Cable USB, AM/BM, 3.0 m, USB2.0</p>			
4	Unitate multifuncțională (MFU A3) laser color	buc.	<p>Imprimantă multifuncțională de birou color cu printare duplex.</p> <p>Funcții de bază - imprimare, copiere, scanare, fișier.</p> <p>Viteză de printare alb / negru și color min. 25 ppm A4, min. 14 ppm A3</p> <p>Capacitate hârtie min. 1350 coli. Alimentator de documente cu capacitatea min. 100 coli.</p> <p>Dimensiune hârtie min. A6, max. A3</p> <p>Greutate hârtie suportate de la 60 până la 250 g / m2</p> <p>Copiere continuă - 9999 de copii cu rezoluție min. 600 x 600 dpi.</p> <p>Scanner de rețea, scanare pe desktop, pe FTP, e-mail, într-un folder de rețea, pe memoria USB.</p> <p>Foldere de stocare - Folder de fișiere rapid, folder principal, folder personalizat (sau echivalent).</p> <p>Depozitare confidențială (sau echivalent).</p> <p>Interfață - USB, GB LAN, optional - compatibilitate cu o rețea LAN secundară. Memorie min. 5 GB, Unitatea de stocare SSD cu capacitate min. 120 GB. Emulare PCL6, emulare PostScript® 3™</p>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn	<p>HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn</p> <p>"Functions: Print, copy, scan and optional fax</p> <p>Print speed black (ISO, A4): Up to 46 ppm</p> <p>Print Speed Color (ISO): Up to 46 ppm</p> <p>Duplex printing: Automatic (standard)"</p> <p>"Media sizes supported: 100 sheet multipurpose Tray 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postcard (JIS); Envelopes: B5, C5, C6, DL; 550 sheet input Tray 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273)</p> <p>Media types: Paper (plain, heavy, extra heavy, glossy, light, recycle, tough), envelopes, labels, glossy film, cardstock, transparencies"</p>		HP	HP

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsur	Specificarea tehnică deplină solicitată	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Producătorul/ Tara de origine	Produsul			
			<p>Amplasarea imprimantei pe podea (piedestal standard) inclus.</p> <p>Consumabile originale in set cu randament – negru min. 20000 pagini, color min. 15000 pagini cu 5% acoperire</p> <p>Termen de garanție min. 24 luni. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova.</p> <p>Se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand.</p> <p>Scrisoare oficială de la producător – MAF.</p>		<p>Paper handling input, standard: 100 sheet multi-purpose tray; 1 x 550 sheet paper tray</p> <p>Paper handling output, standard: 500 sheet output tray</p> <p>Copy resolution (color text and graphics): Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Digital sending standard features: Scan to E-mail; Scan-to-Sharepoint; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Send to Sharepoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF</p> <p>Connectivity, standard: 1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 rear host ports; 1 walkup USB 2.0 host port; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 1 Hardware Integration Pocket 2nd generation (HIP2)</p> <p>"Processor speed: 1.2 GHz</p> <p>Memory: 3.0 GB</p> <p>Internal Storage: Standard, 500 GB High-Performance SED Hard Disk (AES 256 hardware encryption or greater)"</p> <p>Print languages: HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the Web only), HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print</p> <p>What's in the box: HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord</p>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480F	<p>HP Color LaserJet Enterprise MFP M480F</p> <p>Functions: Print, copy, scan, fax</p> <p>"Print speed black (ISO, A4): Up to 27 ppm</p> <p>Print Speed Color (ISO): Up to 27 ppm</p> <p>Duplex printing: Automatic (default)"</p> <p>"Print technology: Laser</p> <p>Print quality black (best): Up to 600 x 600 dpi</p> <p>Print quality color (best): Up to 600 x 600 dpi"</p> <p>Recommended monthly page volume: 900 to 4,800 pages</p> <p>Duty cycle (monthly, A4): Up to 55,000 pages</p> <p>"Connectivity, standard: 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabyte Ethernet 10/100/1000T network; 1 FAX</p>				
5	Unitate multifuncțională (MFU A4) laser color	buc.	<p>Funcții: Imprimare, copiere și scanare (MFD). Tehnologie de imprimare: Laser color.</p> <p>Viteză de imprimare A4: minim 18 ppm (A4), până la 38 ppm (A5-Landscape).</p> <p>Metodă de imprimare: Imprimare cu fascicul laser color</p> <p>Rezoluție imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi.</p> <p>Ciclu de lucru: Recomandat: 250 - 2.500 pagini/lună; Maxim (Duty Cycle): min. 30.000 pagini/lună.</p> <p>First-Print-Out Time: Color: aprox. 10,5 secunde; Alimentare hârtie: Casetă de 250 de foi, fantă de alimentare manuală pentru 1 foaie.</p> <p>Capacitate de leșire a hârtiei: 100 de coli.</p> <p>Tip scanner: Platen (geam plat), scanare color, rezoluție optică până la 600 x 600 dpi.</p>	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480F							

Nr d/ o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măs	Specificarea tehnică deplină solicitată	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Producătorul/ Țara de origine	Produc ătorul
			<p>Procesor: min. 800 MHz x 2. Memorie: min. 1 GB RAM. Interfețe: USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T), Wi-Fi (802.11b/g/n), Wireless Direct. Panou de control: Ecran tactil color LCD de min. 12,7 cm. Consumabile: Cartușe monobloc; min. 10000 de imprimari. Include în set: Cablul de alimentare, cablu USB de 3m. Condiții obligatorii: Echipament nou, model actual, nu se acceptă produse refurbished/recondiționate. Garantie și Service: Minim 24 luni, centru de service autorizat în RM, scrisoare de autorizare producător (MAF). Se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand.</p>		<p>Display: 10.9 cm diagonal Colour TFT-LCD back lit 480 RGB (H) x 272 (V)" "Processor speed: 800 MHz Memory: 2 GB Storage: 16 GB eMMC" "Paper handling input, standard: 50 sheet multipurpose tray, 250 sheet input tray Paper handling output, standard: 150 sheet output bin" "Media types: Paper (bond, brochure, coloured, glossy, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough); Postcards; Labels; Envelopes Media sizes supported: Tray 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16k, envelopes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Custom: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: A4, RA4, A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16k; 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray 3: A4; RA4; A5; B5 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16k; 98 x 148 to 216 x 356 mm" What's in the box: HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages) HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord Cable USB, AM/BM, 3.0 m, USB2.0 HP 415X: Original Cyan toner page yield: 6000 pages HP 415X: Original Yellow toner page yield: 6000 pages HP 415X: Original Magenta toner page yield: 6000 pages HP 415X: Black toner page yield: 7500 pages</p>			
6	Sursă de alimentare neîntreruptibilă Smart UPS 3000 VA	buc.	<p>UPS de tip Smart, putere aparentă min. 3000 VA, putere activă min. 2700 W; ieșire sinus pur (True Sine Wave); timp de comutare ≤ 8 ms; autonomie min. 10 min la 50% load; baterii interne gestionate inteligent, cu testare automată; interfețe de management USB și/sau Serial, suport SNMP; afișaj LCD pentru parametri (tensiune, sarcină, stare baterii); prize ieșire IEC C13 și min. 1x IEC C19 sau echivalent; protecție la suprasarcină, scurtcircuit și supratensiuni; montaj rack 19" (kit inclus sau compatibil); compatibil cu sisteme de operare uzuale și oprire controlată a echipamentelor; marcaj CE;</p>	<p>APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2700W, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, W/ rail kit</p>	<p>APC Easy UPS On-Line, 3kVA/2700W, Rackmount 2U, 230V, 6x IEC C13 + 1x IEC C19 outlets, Intelligent Card Slot, W/ rail kit Network Management Card for Easy UPS, 1-Phase</p>		APC	APC

Nr. d/	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măs	Specificarea tehnică deplină solicitată	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Producătorul/ Tara de origine	Producătorul
7	Stocare atașată la rețea (NAS) Synology – sau echivalent	buc.	garanție min. 24 luni. se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand. Sistem NAS cu min. 2 bay-uri HDD/SSD SATA 3,5"/2,5"; CPU minimum cu 4 nuclee, 2 Gb RAM; suport RAID 0/1/ JBOD sau echivalent; min. 1x port Gigabit Ethernet (RJ45); porturi USB; suport protocoale standard SMB/CIFS, NFS, AFP sau echivalent; administrare prin interfață web; funcții de backup automat și control acces utilizatori; compatibilitate cu UPS pentru oprire controlată; echipament nou, din gama actuală; marcaj CE; garanție min. 24 luni; se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand.	SYNOLOGY "DS223" 2-bay, Realtek 4-core 1.7GHz, 2GB DDR4	"SYNOLOGY ""DS223"" 2-bay, Realtek 4-core 1.7GHz, 2GB DDR4" " Drive Type 3.5"" SATA HDD 2.5"" SATA SSD" "Supported RAID Type: Synology Hybrid RAID	Basic JBOD RAID 0 RAID 1" External Ports: RJ-45 1GbE LAN Port, 3x USB 3.2 Gen 1 Port "File Protocol: SMB AFP NFS FTP WebDAV Rsync" Data & Folder Backup "Certification: FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC CCC KC BIS"	SYNOLOGY/ China	China
8	Calculator pentru servicii de telemetrie	buc.	Brand name internațional; procesor, min. 8 nuclee / 14 fire de execuție, frecvență de bază min. ≥2,5 GHz, frecvență turbo min. ≥4,3 GHz, memorie cache totală min. ≥18 MB; placă video dedicată (discretă), cu memorie video proprie min. 4 GB GDDR6; (cu display port și HDMI) sau echivalent; memorie RAM min. 16 GB DDR5; SSD min. 1024 GB, tip M.2 PCIe NVMe, preinstalat la uzină;	Dell Pro Tower OCT1250	Dell Pro Tower OCT1250 Intel® Core™ i5-14500 vPro® (14 cores, up to 5.0GHz) Windows 11 Pro 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, up to 4800 MT/s, non-ECC 1 TB SSD, TLC NVIDIA® RTX™ A400, 4 GB GDDR6, full height, 4 mDP to DP Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card, internal antenna		Dell/Polonia	Dell

Nr d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un de măsur	Specificarea tehnică deplină solicitată	Denumirea bunurilor oferite	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Producătorul/ Tara de origine	Produsul
			porturi: min. 1xDC-in, min. 1xRJ45 Gigabit Ethernet, min. 1xHDMI Out 1.4, min. 1xUSB 3.2 Gen1 Type-C, min. 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, min. 1xKensington Lock, min. 1xjack audio 3,5 mm; min. 1 COMPORT; rețea: LAN Gigabit integrat, WLAN 802.11ac + Bluetooth 5,0; alimentare cu eficiență 80-90%; monitor min. 27" (cu display port și HDMI, sunet încorporat), rezoluție min. 1920x1080, unghi vizualizare min. 178°/178°, contrast static min. 1000:1; cameră web min. 720p external; securitate: TPM, Kensington Lock; periferice incluse: tastatură USB fără fir și mouse USB fără fir, același producător; Windows min. 11 Pro preinstalat; echipament nou, componente instalate la uzină; garanție min. 36 luni, centru de service oficial în Republica Moldova; certificări CE, Energy Star, EPEAT Silver, ISO 9001, ISO 14001; se resping echipamente refurbished, recondiționate sau second-hand.		Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Russian (QWERTY) - Black Dell Pro Tower QCT1250 with Core 14th Gen CPU, 360W Platinum PSU Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled) Serial Port "Front: 2 USB 2.0 (480 Mbps) ports 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C® port 1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port 1 global headset jack" "Rear: 2 USB 2.0 (480 Mbps) with SmartPower On ports 2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 1 RJ45 (1 Gbps) Ethernet port 1 HDMI 2.1 (TMDS) port 1 DisplayPort™ 1.4a (HBR2) port 1 Kensington Security Cable Slot" Dell Pro P 27 USB-C Hub Webcam Monitor - P2726DEV 2560 x 1440 at 100Hz, 178°/178°, 1,500:1 Speaker Output Power 2 x 5 W Camera Resolution 4 Megapixel			

Semnat:



Numele, Prenumele: Alexandru Savinov

În calitate de: Director General

Ofertantul: DAAC System Integrator S.R.L.

Adresa: ~~muș. Chisinau~~ str. Calea lesilor 10

