

**Lucrari de reparatii in cadrul  
IMSP "Policlinica Stomatologica  
Republicana" din mun.  
Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din  
mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

**Valoarea de deviz 760 811,094 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Coridor</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (12 buc.)	m2	21,900	27,233	596,398
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor (3 buc.)	m2	0,890	27,234	24,238
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri din mase plastice la tavane	m2	34,260	60,950	2 088,134
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele din pvc	m2	37,580	38,489	1 446,403
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri din mase plastice la pereti	m2	130,630	60,950	7 961,846
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000	14,265	128,383
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	5,000	3,890	19,452
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	3,000	3,890	11,671
9	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	60,000	10,874	652,464

1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri				
10	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat aparent cu cutie si rama (cu recuperarea materialelor)	buc	1,000	106,986	106,986
11	SD17B	Montarea dulapului pentru hidrant demontat anterior Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,050	buc	1,000	322,360	322,360
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar bloc interior	buc	1,000	1 056,368	1 056,368
13	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) Materiale marunte=0,500 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc	1,000	441,845	441,845
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>14 856,548 14 298,622</b>
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	132,500	217,747	28 851,420
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,500	4,895	648,614
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,500	24,422	3 235,981
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	132,500	96,690	12 811,398

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,500	4,895	648,614
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,500	40,987	5 430,712
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,500	29,347	3 888,478
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,500	4,895	648,614
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	132,500	55,742	7 385,815
23	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	132,500	37,890	5 020,478
24	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	40,000	92,986	3 719,424
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>72 289,548 43 250,063</b>
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" gr. 12,5 mm, inclusiv sistemul-grila (modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	34,260	288,123	9 871,094
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 871,094 4 887,121</b>
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				
26	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная	m2	37,580	206,408	7 756,813

1	2	3	4	5	6	7
		2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2				
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) - modelul se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	37,580	789,514	29 669,942
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>37 426,755 4 264,202</b>
		<b>1.1.5. Tamplarie</b>				
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (12 buc.)	m2	21,900	4 645,998	101 747,357
29	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	568,886	1 137,773
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (3 buc.)	m2	0,890	1 684,845	1 499,512
		<b>Total Tamplarie Inclusiv salariu</b>				<b>104 384,642 1 666,649</b>
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>238 828,587 68 366,657</b>
		<b>1.2. Sala de dezinsectie 1</b>				
		<b>1.2.1. Pardosea</b>				
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,730	33,277	190,675

1	2	3	4	5	6	7
32	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	5,730	206,408	1 182,718
33	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	6,900	813,663	5 614,277
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>6 987,670 1 765,289</b>
		<b>Total Sala de dezinsectie 1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 987,670 1 765,289</b>
		<b>1.3. Sala personal</b>				
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,000	3,890	15,562
36	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,000	3,890	3,890
37	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	25,000	10,874	271,860
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>319,842 307,342</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	12,780	10,835	138,474
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	12,780	116,895	1 493,918

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,780	24,422	312,119
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,780	4,895	62,561
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,780	40,987	523,809
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,780	29,347	375,055
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,780	4,895	62,561
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2	12,780	58,942	753,279
46	RpCO56C	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2	2,000	16,210	32,420
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	228,774	457,548
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 211,744 2 948,380</b>
		<b>1.3.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>				
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2	1,500	104,313	156,470
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27	m2	45,810	10,835	496,361

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2				
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,810	24,422	1 118,794
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,810	96,690	4 429,361
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,810	4,895	224,250
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,810	40,986	1 877,591
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,810	29,347	1 344,385
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,810	4,895	224,250
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	45,810	55,742	2 553,541
57	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	45,810	37,890	1 735,759
58	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	4,000	92,986	371,943
59	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2	5,000	16,210	81,050
60	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton	m2	5,000	217,747	1 088,734

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	1,500	6,995	10,493
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,500	306,804	460,206
		<b>Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi) Inclusiv salariu</b>				<b>16 173,188 10 567,183</b>
		<b>1.3.4. Pardosea</b>				
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,780	33,276	425,273
64	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	12,780	206,408	2 637,895
65	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	14,780	813,664	12 025,960
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>15 089,128 3 811,166</b>
		<b>1.3.5. Apa-canalizare</b>				
66	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	1,000	905,812	905,812

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
67	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	55,114	55,114
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,000	786,986	786,986
		<b>Total Apa-canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>1 747,912 304,748</b>
		<b>1.3.6. Incalzire</b>				
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc	1,000	88,720	88,720
70	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,000	7,781	7,781
71	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	6,000	44,509	267,055
72	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,000	2 776,166	2 776,166
73	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	1,000	376,658	376,658
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,000	223,531	223,531
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S	buc	1,000	178,531	178,531

1	2	3	4	5	6	7
		D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)				
76	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m	12,000	53,491	641,892
77	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	9,836	118,027
78	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	102,274	204,548
79	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	12,649	25,297
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc	4,000	43,367	173,468
81	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	1,000	152,684	152,684
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>5 234,358 859,778</b>
		<b>Total Sala personal Inclusiv salariu</b>				<b>42 776,172 18 798,597</b>
		<b>1.4. Sala de dezinsectie 2</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	4,000	3,890	15,562
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc	1,000	3,890	3,890
85	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	25,000	10,874	271,860
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>319,842 307,342</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	12,700	10,835	137,607
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,700	116,895	1 484,568
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	24,423	310,166
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,700	4,895	62,169
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,700	40,987	520,530
91	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,700	29,347	372,708
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,700	4,895	62,169
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	12,700	58,942	748,563

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavan (vopsea latex)				
94	RpCO56C	Demontarea tavanului din gisp carton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2	2,000	16,210	32,420
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	2,000	228,774	457,548
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>4 188,448 2 931,677</b>
		<b>1.4.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>				
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2	2,400	104,314	250,354
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	45,850	10,835	496,794
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,850	24,423	1 119,773
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,850	96,690	4 433,225
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,850	4,895	224,445
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,850	40,987	1 879,234
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,850	29,347	1 345,563
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,850	4,895	224,445

1	2	3	4	5	6	7
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2	45,850	55,742	2 555,771
105	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2	45,850	37,890	1 737,276
106	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2	5,000	16,210	81,050
107	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	5,000	217,747	1 088,734
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	2,400	10,835	26,004
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,400	306,808	736,338
		<b>Total Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi) Inclusiv salariu</b>				<b>16 199,006 10 743,596</b>
		<b>1.4.4. Pardosea</b>				
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,700	33,276	422,611
111	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2	12,700	206,408	2 621,381

1	2	3	4	5	6	7
112	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	14,700	813,664	11 960,858
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>15 004,850 3 789,898</b>
		<b>1.4.5. Apa-canalizare</b>				
113	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000	905,812	1 811,624
114	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,000	55,114	110,228
115	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	2,000	786,986	1 573,972
		<b>Total Apa-canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>3 495,824 609,496</b>
		<b>1.4.6. Incalzire</b>				
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc	1,000	88,720	88,720
117	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,000	7,781	7,781
118	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	6,000	44,509	267,055

1	2	3	4	5	6	7
		2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)				
119	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,000	2 776,166	2 776,166
120	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	1,000	376,658	376,658
121	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,000	223,531	223,531
122	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	1,000	178,531	178,531
123	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m	12,000	46,384	556,608
124	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	12,000	9,836	118,027
125	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	102,274	204,548
126	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	12,649	25,297
127	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,000	43,367	173,468

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)				
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc	1,000	152,684	152,684
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>5 149,074 859,778</b>
		<b>Total Sala de dezinsectie 2 Inclusiv salariu</b>				<b>44 357,044 19 241,787</b>
		<b>1.5. Reparatie WC 1.5.1. Demolari</b>				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	61,598	123,196
130	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	71,324	285,296
131	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,000	53,169	53,169
132	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	14,265	28,530
133	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	20,000	10,874	217,488
134	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	1,000	3,890	3,890
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	2,000	3,890	7,781
136	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2	6,300	27,233	171,566
137	RpCO56A	Demontari: timplarie - glasvanduri din aluminiu	m2	14,870	27,233	404,952
138	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,320	253,584	81,147
139	RpCO56B	Demontarea tavanului tip Armstrong	m2	9,440	60,950	575,364

1	2	3	4	5	6	7
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	9,440	53,075	501,030
141	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	9,440	21,602	203,922
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	26,260	104,314	2 739,286
143	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	1,000	7,781	7,781
144	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	2,000	44,509	89,018
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>5 493,416 5 402,792</b>
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
145	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	9,100	581,785	5 294,243
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	34,680	10,835	375,765
147	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz pentru placaje, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2	34,680	111,061	3 851,588
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	53,880	10,835	583,800
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceiasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm,	m2	53,880	441,078	23 765,283

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)				
150	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	1,500	217,749	326,623
151	CL20A	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm	buc	1,000	107,420	107,420
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>34 304,722 13 834,185</b>
		<b>1.5.3. Tavan</b>				
152	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,100	228,773	2 081,832
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,100	4,895	44,546
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,100	40,987	372,978
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,100	29,347	267,058
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,100	4,895	44,546
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	9,100	58,942	536,372

1	2	3	4	5	6	7
		manual la tavan (vopsea latex)				
158	CL20A	Grile de ventilatie din plastic d100 mm	buc	2,000	72,420	144,840
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 492,172 2 053,287</b>
		<b>1.5.4. Pardosea</b>				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	9,100	10,835	98,600
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	9,100	252,053	2 293,686
161	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2	9,100	115,034	1 046,812
162	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	9,100	450,587	4 100,338
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>7 539,436 1 462,129</b>
		<b>1.5.5. Usi</b>				
163	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	3,890	4 645,996	18 072,925
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>18 072,925 239,616</b>
		<b>1.5.6. Incalzire</b>				
164	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,000	2 776,166	2 776,166
165	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe,	buc	1,000	376,658	376,658

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)				
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,000	223,531	223,531
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	1,000	178,531	178,531
168	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m	6,000	53,491	320,946
169	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	9,836	59,014
170	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	102,274	204,548
171	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	12,649	25,297
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc	4,000	43,367	173,468
173	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	1,000	152,684	152,684

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm				
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 490,843 442,209</b>
		<b>1.5.7. Apa canalizare</b>				
174	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	2,000	6 089,253	12 178,506
175	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	2,000	2 500,459	5 000,918
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	2,000	1 006,986	2 013,972
177	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m	26,000	38,367	997,552

1	2	3	4	5	6	7
178	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m	26,000	10,374	269,734
179	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm Materiale marunte=1,050	m	26,000	35,344	918,945
180	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc	8,000	19,384	155,074
181	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,000	19,184	76,737
182	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	2,000	57,543	115,086
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	2,000	596,574	1 193,148
184	SC14A1	Dozator sapun din inox Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metaliceetc)=1,050	buc	2,000	358,163	716,327
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC	m	5,000	81,314	406,569
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m	12,000	50,817	609,804
187	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,000	71,707	143,414
188	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm.	buc	4,000	40,211	160,845

1	2	3	4	5	6	7
		(Cot PVC, D=50 mm, 90 grade) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040				
189	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,000	73,757	147,514
190	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	133,007	133,007
		<b>Total Apa canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>25 237,152 3 468,291</b>
		<b>Total Reparatie WC Inclusiv salariu</b>				<b>98 630,666 26 902,509</b>
		<b>1.6. Scara acces cerdac</b>				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa de acces cerdac	m2	0,400	27,235	10,894
192	RpCO56B	Demontare tavan tip Armstrong	m2	1,500	60,949	91,424
193	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile Material marunt(suruburi, piulite, cuie)=1,032	buc	1,000	1 137,873	1 137,873
		<b>Total Scara acces cerdac Inclusiv salariu</b>				<b>1 240,191 390,856</b>
		<b>1.7. Evacuare gunoi</b>				
194	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	8,550	191,926	1 640,971
195	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	8,550	29,178	249,472
196	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu	t	8,550	98,040	838,242

1	2	3	4	5	6	7
		autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)				
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>2 728,685 1 890,443</b>
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>435 549,015 137 356,138</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Coridor</b>				
197	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 36 module	buc	1,000	194,421	194,421
198	08-03-575-1	Intrerupator BH-3P/63A	buc	1,000	75,891	75,891
199	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc	5,000	75,891	379,454
200	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	3,000	75,891	227,672
201	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	3,000	75,891	227,672
202	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/16/30mA	buc	3,000	75,891	227,672
203	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,000	11,671	11,671
204	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,300	523,022	1 202,950
205	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	230,000	15,000	3 450,000
206	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,500	693,523	1 040,284
207	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	150,000	23,000	3 450,000
208	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	3,800	2 444,738	9 290,006

1	2	3	4	5	6	7
209	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,140	38 658,564	5 412,199
210	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator	100 buc	0,010	20 981,300	209,813
211	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	100 buc	0,020	20 481,300	409,626
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,020	5 989,850	119,797
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc	0,040	6 989,850	279,594
214	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,060	7 238,783	434,327
215	pret de piata	Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	12,000	4,500	54,000
216	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000	45,000	90,000
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>26 787,049 10 433,144</b>
		<b>2.2. Sala personal</b>				
217	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	523,022	209,209
218	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	40,000	15,000	600,000
219	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	693,042	346,521

1	2	3	4	5	6	7
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	50,000	23,000	1 150,000
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,900	2 444,823	2 200,341
222	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,020	39 119,300	782,386
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,010	5 989,800	59,898
224	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,040	7 238,800	289,552
225	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	4,500	22,500
226	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,000	45,000	45,000
		<b>Total Sala personal Inclusiv salariu</b>				<b>5 705,407 2 105,744</b>
		<b>2.3. Sala de dezinsectie 2</b>				
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	523,022	209,209
228	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	40,000	15,000	600,000
229	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,550	693,698	381,534
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	55,000	23,000	1 265,000
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,950	2 444,738	2 322,501
232	08-03-594-	Corp de iluminat cu lampi	100	0,020	39 119,300	782,386

1	2	3	4	5	6	7
	16	luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc			
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,010	2 227,800	22,278
234	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,040	7 238,800	289,552
235	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	5,000	4,500	22,500
236	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,000	45,000	45,000
		<b>Total Sala de dezinsectie 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 939,960 2 208,385</b>
		<b>2.4. WC</b>				
237	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera) Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	2,000	23,918	47,836
238	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	523,022	209,209
239	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	40,000	15,000	600,000
240	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,300	693,043	207,913
241	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	30,000	23,000	690,000
242	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,700	2 445,283	1 711,698
243	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat	100 buc	0,030	38 760,967	1 162,829

1	2	3	4	5	6	7
		cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm				
244	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,020	5 989,850	119,797
245	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,020	7 238,800	144,776
246	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	4,000	4,500	18,000
247	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000	45,000	90,000
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>5 002,058 1 782,582</b>
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>43 434,474 16 529,855</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Coridor</b>				
248	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,000	380,000	380,000
249	pret de piata	Intrerupator BH-32 3P/63A	buc	1,000	88,000	88,000
250	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc	5,000	88,000	440,000
251	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	3,000	85,000	255,000
252	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	3,000	85,000	255,000
253	pret de piata	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA	buc	3,000	215,000	645,000
		<b>Total Coridor Inclusiv salariu</b>				<b>2 063,000</b>
		<b>3.2. WC</b>				
254	pret de piata	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	2,000	1 450,000	2 900,000
255	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	2,000	240,000	480,000
256	pret de piata	Urna pentru gunoi din inox	buc	2,000	340,000	680,000
257	pret de piata	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	2,000	165,000	330,000

1	2	3	4	5	6	7
258	pret de piata	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,000	1 650,000	1 650,000
259	pret de piata	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,000	650,000	650,000
260	pret de piata	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,000	720,000	720,000
		<b>Total WC Inclusiv salariu</b>				<b>7 410,000</b>
		<b>3.3. Scara acces cerdac</b>				
261	pret de piata	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile	buc	1,000	5 650,000	5 650,000
		<b>Total Scara acces cerdac Inclusiv salariu</b>				<b>5 650,000</b>
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>15 123,000</b>

	Total	lei	494 106,489
	Asigurarea sociala	24,00 %	36 932,638
	Cheltuieli de transport	4,00 %	13 428,458
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	6 714,229
	Cheltuieli de regie	9,50 %	46 940,116
	Beneficiu	6,00 %	35 887,315
	TOTAL	100,00 +	634 009,245
	TVA	20,00 %	126 801,849
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>760 811,094</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Republicana" din mun.  
Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatii in cadrul IMSP "Policlinica Stomatologica Republicana" din  
mun. Chisinau, str. V. Parcalab, 17**

**Valoarea de deviz 760 811,094 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	254,0530	64,84	16 472,796
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	64,84	6,484
3.	7122050013400	Zidar	h-om	55,8800	64,84	3 623,261
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	168,1810	64,84	10 904,857
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	354,7692	64,84	23 003,234
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5300	64,84	228,885
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,7600	64,84	4 717,758
8.	7132010010900	Faianțar	h-om	145,3580	64,84	9 425,013
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,2688	64,84	925,189
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	93,1555	64,84	6 040,203
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	67,3800	64,84	4 368,918
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,4400	64,84	1 455,009
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,7600	64,84	1 605,439
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	64,84	1 050,408
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7500	64,84	113,470
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,84	11,671
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,3600	64,84	1 644,343
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	237,8570	64,84	15 422,646
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200	64,84	46,685
20.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,8000	64,84	246,392
21.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,8115	64,84	1 479,098
22.	7422010060100	Timplar	h-om	167,5287	64,84	10 862,561
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,1555	64,84	1 890,443
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	132,4028	64,84	8 584,999
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	136,9279	64,84	8 878,406
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	321,9899	64,84	20 877,825
<b>Total manopera</b>						<b>168 505,162</b>

**Materiale:**

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0134	14 500,00	194,300
2.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0030	7 200,00	21,600
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,1960	72,00	446,112
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4000	58,00	23,200
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	85,0900	5,00	425,450
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1632	25,00	4,080
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	85,0900	1,50	127,635

8.	1019852	Vopsea	kg	0,1470	115,00	16,905
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	39,8536	400,00	15 941,440
10.	111232211	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm	buc	1,0000	75,00	75,000
11.	1112322121	Grile de ventilatie din plastic d100 mm	buc	2,0000	40,00	80,000
12.	11266014122224 411	Placi de portelonat 600*600 (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	9,4667	310,00	2 934,677
13.	12416158610530 3	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	23,9112	32,00	765,158
14.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	34,9578	32,00	1 118,649
15.	14587	Cap termostat RA2991	buc	3,0000	345,00	1 035,000
16.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	30,00	2,700
17.	1570- 55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	21,0000	285,00	5 985,000
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,1930	28,00	677,404
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	1,900
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3120	65,00	20,280
21.	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0289	9 400,00	271,660
22.	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0136	11 200,00	152,320
23.	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0310	7 900,00	244,900
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 340,2000	0,10	134,020
25.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,8900	1 500,00	1 335,000
26.	203012294673	Plinte din PVC	m	34,1602	28,00	956,486
27.	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800	0,60	2,448
28.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	13,7182	0,60	8,231
29.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	238,8030	0,60	143,281
30.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,2560	0,45	3,715
31.	20623331122312 21022	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	3,0000	85,00	255,000
32.	20623333113223 1210	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc	5,0000	88,00	440,000
33.	20625333112231 223102	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	3,0000	85,00	255,000
34.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1301	45,00	50,854
35.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2308	32,00	7,386
36.	2320116200573	Benzina auto	l	0,6000	32,00	19,200
37.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	32,00	2,560
38.	2320166200729	Parchetin	l	1,8758	65,00	121,928
39.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,2016	170,00	34,272
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8200	38,00	69,160
41.	2411117322835	Freon	kg	1,3950	230,00	320,850
42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,4160	16,00	54,656
43.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,4361	45,00	19,623
44.	24165373224382 90	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	7,2800	72,00	524,160
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,5224	90,00	1 217,016
46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	97,4970	18,00	1 754,946
47.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0840	115,00	9,660
48.	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	56,0400	55,00	3 082,201
49.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	89,6640	40,00	3 586,560
50.	24301161038001 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	13,8320	48,00	663,936
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2640	45,00	11,880
52.	24302261000001	Fuga	kg	23,4000	50,00	1 170,000
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0600	60,00	3,600
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,2394	32,00	519,660
55.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,4843	42,00	230,340
56.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,7330	140,00	662,620
57.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	51,6672	7,50	387,503
58.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1409	55,00	7,750
59.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	12,7967	122,00	1 561,197
60.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,4843	90,00	493,587
61.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	37,4460	25,00	936,150

62.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	215,5200	5,00	1 077,600
63.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	191,9500	7,00	1 343,650
64.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0520	55,00	2,860
65.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	27,7109	2,00	55,422
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	119,5982	1,35	161,459
67.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0600	32,00	65,920
68.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,0000	30,00	300,000
69.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0500	60,00	63,000
70.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	40,2181	45,00	1 809,815
71.	25211067183932	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	44,0000	85,00	3 740,000
72.	25212164437170	Teava PPR, D=20 mm	m	26,5200	16,00	424,320
73.	25212167103000	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	36,4620	23,00	838,626
74.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,4480	22,00	53,856
75.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	5,1500	58,00	298,700
76.	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	16,0680	22,00	353,496
77.	25213026022906	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)	m2	9,4199	75,00	706,493
78.	25231167163461	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,3900	400,00	15 356,000
79.	2523126721152	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm	buc	1,0100	115,00	116,150
80.	2523156712115	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	2,0500	24,00	49,200
81.	2523156712997	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	2,0500	26,00	53,300
82.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	6,0000	42,00	252,000
83.	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	4,1600	10,00	41,600
84.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	382,1883	2,00	764,376
85.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	12,00	3,600
86.	26121323350446	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	2,0604	520,00	1 071,408
87.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	274,6040	7,00	1 922,228
88.	2622102111000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	2,0604	1 480,00	3 049,392
89.	26221024380001	Lavoar - existent	buc	3,0600	580,00	1 774,800
90.	2622102442760	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	2,0806	1 550,00	3 224,930
91.	2622102452900	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale	buc	2,0600	3 500,00	7 210,000
92.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604	425,00	875,670
93.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,5520	2,60	58,635
94.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	280,1308	7,00	1 960,916
95.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,7324	2,50	66,830
96.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 782,4296	2,00	3 564,859
97.	26531021008312	Amestec uscat -adeziv pentru placaje	kg	247,6152	4,40	1 089,507
98.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	127,5588	20,00	2 551,176
99.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	272,9448	5,00	1 364,724
100.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,0178	150,00	602,670
101.	26621027010003	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	13,8238	44,00	608,247
102.	26621055527010	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	38,4111	44,00	1 690,088

	0012					
103.	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	151,9561	44,00	6 686,068
104.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,3967	5,00	366,983
105.	267011220300011	Placi tip faianta dimensiuni 30x60 cm modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	56,5740	230,00	13 012,020
106.	26701122040511	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33	m2	39,8536	240,00	9 564,864
107.	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	72,2295	165,00	11 917,867
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	257,4580	5,00	1 287,290
109.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,1463	28,00	4,096
110.	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0960	34,00	105,264
111.	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4128	32,00	13,210
112.	2710503808004	Fir de sudare	m	37,2932	27,00	1 006,916
113.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,4128	20,00	8,256
114.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	128,9399	10,00	1 289,399
115.	2710703520285	Profil de suport	m	367,4682	14,00	5 144,554
116.	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3715	23,50	8,730
117.	273210364615111	Panouri "Armstrong" 600 x 600 gr. 12,5 mm	m2	35,9730	135,00	4 856,355
118.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,9100	20,00	18,200
119.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0774	320,00	24,768
120.	281123630620012	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	2,0000	55,00	110,000
121.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	45,00	6,750
122.	2812106306050221	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,7900	4 500,00	116 055,000
123.	2822115700220012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	3,0000	2 720,00	8 160,000
124.	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,0320	16,00	16,512
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	372,5000	0,30	111,750
126.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 081,4845	0,30	624,447
127.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	116,0564	0,30	34,817
128.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	269,1521	0,30	80,746
129.	2874136313300	Diblu din metal	buc	137,0400	0,80	109,632
130.	2875114201120223	Dozator sapun din inox	buc	2,1210	320,00	678,720
131.	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	3,0600	75,00	229,500
132.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	5,1000	20,00	102,000
133.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	30,00	183,600
134.	2875114220222800	Sifon 90 grade cromat	buc	2,0400	380,00	775,200
135.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0600	450,00	927,000
136.	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	12,0000	32,00	384,000
137.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,1600	3,00	24,480
138.	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	3,0000	210,00	630,000
139.	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	3,0000	165,00	495,000
140.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000	0,60	7,200
141.	291312420137022	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	2,0000	840,00	1 680,000
142.	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	3,0000	620,00	1 860,000
143.	29131245031502	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	2,0300	42,00	85,260
144.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0600	25,00	51,500

145.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0600	75,00	154,500
146.	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	3,0000	145,00	435,000
147.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,0000	440,00	880,000
148.	3220137315778	Decapant	kg	0,3000	36,00	10,800
149.	33233333205174 433352	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	28,1190	7,50	210,892
150.	3333	Suruburi	buc	412,7400	0,60	247,644
151.	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	350,0000	15,00	5 250,000
152.	33355903422303 533325	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	285,0000	23,00	6 555,000
153.	33443	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	buc	2,0000	145,00	290,000
154.	33443223	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator	buc	1,0000	150,00	150,000
155.	3354666	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	2,0000	1 450,00	2 900,000
156.	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	635,0000	3,80	2 413,000
157.	34112875274110 102	Mufa PPR, D=20 mm	buc	4,0000	1,90	7,600
158.	4011106202741	Energie electrica	kw	26,6800	10,00	266,800
159.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7499	15,00	41,250
160.	4100126202818	Apa	m3	3,5498	15,00	53,250
161.	42209944411445 555542	Intrerupator BH-32 3P/63A	buc	1,0000	88,00	88,000
162.	44223000943477 829121	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA	buc	3,0000	215,00	645,000
163.	44287527411010 2	Cot PPR, D=20 mm	buc	8,0000	2,10	16,800
164.	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	6,0000	45,00	270,000
165.	4444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	26,0000	4,50	117,000
166.	5009031	Scoabe	10 buc	42,5450	22,00	935,990
167.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,9685	25,00	49,213
168.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,0800	5,00	25,400
169.	5009061	Fisa de izolatie	buc	201,9700	1,00	201,970
170.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0112	24,00	0,268
171.	5009113	Prezoane	buc	6,1200	1,20	7,344
172.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0612	15,00	0,918
173.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3175	225,00	71,438
174.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1270	25,00	3,175
175.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0210	25,00	0,525
176.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0007	215 000,00	150,500
177.	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	16,0000	42,00	672,000
178.	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	4,0000	48,00	192,000
179.	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	5,0100	38,00	190,380
180.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,5778	300,00	473,340
181.	5445533334464	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	380,00	380,000
182.	546266332	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	650,00	650,000
183.	546663311	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	2,0000	240,00	480,000
184.	54666332311	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	720,00	720,000
185.	54666332311099	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
186.	54666ee3322	Urna pentru gunoi din inox	buc	2,0000	340,00	680,000
187.	54666ee3322222	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	2,0000	165,00	330,000
188.	564344	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile	buc	1,0000	5 650,00	5 650,000
189.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,4340	5,00	217,173

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>367 604,041</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3981	600,00	238,860
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,8620	10,00	88,620
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,750
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,700
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,8289	35,00	99,011
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3020	35,00	45,569
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1750	35,00	6,125
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5356	35,00	18,746
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4560	35,00	15,960
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,9867	35,00	909,538
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,0493	30,00	181,479
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0099	15,00	15,149
13.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,2000	100,00	120,000
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1919	40,00	7,676
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,6500	10,00	66,500
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	15,6177	35,00	546,620
17.	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	1,0240	28,00	28,672
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,7340	35,00	1 075,690
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h/ut	2,2059	380,00	838,242
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3981	455,00	181,136
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>4 937,402</b>

Total	lei	494 106,489
Asigurarea sociala	24,00 %	36 932,638
Cheltuieli de transport	4,00 %	13 428,458
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	6 714,229
Cheltuieli de regie	9,50 %	46 940,116
Beneficiu	6,00 %	35 887,315
TOTAL	100,00 +	634 009,245
TVA	20,00 %	126 801,849

**Total deviz:**

**760 811,0  
94**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Coridor</b>				
		<b>1.1.1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (12 buc.)	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - ferestre deasupra usilor (3 buc.)	m2			27,234
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,617
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,617
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri din mase plastice la tavane	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele din pvc	m2			38,489
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	64,84	17,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	64,84	17,507
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	65,00	1,625
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri din mase plastice la pereti	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
9	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
10	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama (cu recuperarea materialelor)	buc			106,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
11	SD17B	Montarea dulapului pentru hidrant demontat anterior Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,050	buc			322,360
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	64,84	259,360
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	60,00	63,000
12	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-	buc			1 056,368

1	2	3	4	5	6	7
		7500 mc/h, k=0,5 doar bloc interior				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	64,84	1 050,408
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	32,00	2,560
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	38,00	1,900
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	10,00	1,500
13	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon) Materiale marunte=0,500 Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500	buc			441,845
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	64,84	113,470
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	230,00	320,850
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	35,00	6,125
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	35,00	1,400
		<b>1.1.2. Pereti</b>				
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			217,747
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,84	115,869
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	44,00	46,431
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,387
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,477
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			29,347

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			55,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
23	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			37,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	64,84	20,100
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	55,00	13,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
24	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			92,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839322	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		<b>1.1.3. Tavan</b>				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)" gr. 12,5 mm, inclusiv sistemul-grila (modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			288,123
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,200
	273210364615111	Panouri "Armstrong" 600 x 600 gr. 12,5 mm	m2	1,0500	135,00	141,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				
26	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			206,408
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	165,00	173,250
	3333	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) - modelul se va coordona cu	m2			789,514

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul Materiale marunte (cuie)=1,010				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	64,84	74,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	26701122040511	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33	m2	1,0500	240,00	254,520
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	400,00	424,200
	203012294673	Plinte din PVC	m	0,9000	28,00	25,452
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,050
		<b>1.1.5. Tamplarie</b>				
28	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (12 buc.)	m2			4 645,998
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	281210630605022 1	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
29	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			568,886
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	64,84	123,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	64,84	3,890
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	440,00	440,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	60,00	1,800
30	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (3 buc.)	m2			1 684,845
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,445
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	140,00	34,575
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		<b>1.2. Sala de dezinsectie 1</b>				
		<b>1.2.1. Pardosea</b>				
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,277
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
32	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			206,408
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	165,00	173,250
	3333	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
33	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor	m2			813,663

1	2	3	4	5	6	7
		PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,005				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	122,00	42,914
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,748
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	400,00	422,099
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		<b>1.3. Sala personal</b>				
		<b>1.3.1. Demontari</b>				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
36	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
37	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,895
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,585
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
43	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,347
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			58,942
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
46	RpCO56C	Demontarea tavanului din gisp carton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			228,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	44,00	46,431
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profilurile "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
		<b>1.3.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>				
48	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2			104,313
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,422

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,986
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,347
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			55,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
57	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			37,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	64,84	20,100
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	55,00	13,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
58	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			92,986
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839322	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
59	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
60	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara	m2			217,747

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (placi din gips carton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,84	115,869
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	44,00	46,431
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,387
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,477
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
62	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			306,804
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,530
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,733
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		<b>1.3.4. Pardosea</b>				
63	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
64	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			206,408
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	165,00	173,250
	3333	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
65	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2			813,664
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	122,00	42,914
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,748
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight .grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	400,00	422,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		<b>1.3.5. Apa-canalizare</b>				
66	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			905,812
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	64,84	142,648
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000	580,00	591,600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000	75,00	76,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,200
67	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,114
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,114
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			786,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	620,00	620,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
		<b>1.3.6. Incalzire</b>				
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc			88,720
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	281123630620012	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
70	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
71	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			44,509
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	64,84	34,365
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	38,00	4,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	16,00	3,904
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	20,00	1,300
72	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc			2 776,166
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,146
	28221157002200012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	2 720,00	2 720,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
73	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat,	buc			376,658

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	345,00	345,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	65,00	1,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc			223,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	210,00	210,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
75	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc			178,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
76	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m			53,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	25212167103000211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	23,00	30,797
77	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,000
78	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			102,274
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,114
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	42,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	115,00	1,610
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
79	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			12,649
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	30,00	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	28,00	0,224
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc			43,367
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	32,00	32,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,525
81	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			152,684

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	29131345000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	145,00	145,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
		<b>1.4. Sala de dezinsectie 2</b>				
		<b>1.4.1. Demontari</b>				
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
85	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,895
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,585
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
91	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,347
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			58,942

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
94	RpCO56C	Demontarea tavanului din gispcarton - partial pentru montare cabluri electricitate	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			228,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010003322	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	44,00	46,431
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,042
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
		<b>1.4.3. Pereti (inclusiv tocuri la ferestre si usi)</b>				
96	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta de la pereti	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,690
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,765
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,347
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,latex)	m2			55,742
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Lavabila,latex	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
105	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea (Lac)pe baza de latex acrilic aplicate pe glet de ipsos existent tip Brio	m2			37,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	64,84	20,100
	24301161035011	Vopsea - Lac	kg	0,2500	55,00	13,750
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,125
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,015
106	RpCO56C	Demontari peretilor din gipscarton pentru cabluri de electricitate	m2			16,210
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	64,84	8,429
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	64,84	7,781
107	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			217,747
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,84	115,869
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	44,00	46,431
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,387
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,477
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			306,808
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,531
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,735
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	35,00	0,420
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		<b>1.4.4. Pardosea</b>				
110	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,276
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
111	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (Фанера ламинированная 2440x1220x15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime( se exclude nisip)se includ surub 6buc / 1 m2	m2			206,408
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	267011220430011	Фанера ламинированная 2440x1220x15mm	m2	1,0500	165,00	173,250
	3333	Suruburi	buc	6,0000	0,60	3,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
112	CG49A	Executarea acoperirii pardoselii cu covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2			813,664
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,331
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	122,00	42,913
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,567
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	45,00	49,747
	252311671634611	Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,0500	400,00	422,101
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
		<b>1.4.5. Apa-canalizare</b>				
113	RpSC21A	Demontarea/ Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(existent) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			905,812
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	64,84	142,648
	262210243800011	Lavoar - existent	buc	1,0000	580,00	591,600
	2875114202800	Sifon pt.lavoar - existent	buc	1,0000	75,00	76,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,200
114	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55,114
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	64,84	55,114

1	2	3	4	5	6	7
115	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			786,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	29131242013703	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc	1,0000	620,00	620,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
		<b>1.4.6. Incalzire</b>				
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm (se exclude lant)	buc			88,720
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	281123630620012	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x150 mm	buc	1,0000	55,00	55,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,60	1,300
117	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
118	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			44,509
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	64,84	34,365
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	38,00	4,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	16,00	3,904
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	20,00	1,300
119	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc			2 776,166
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,146
	28221157002200012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	2 720,00	2 720,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
120	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc			376,658
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	345,00	345,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	65,00	1,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
121	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc			223,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	210,00	210,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
122	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc			178,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
123	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m			46,384

1	2	3	4	5	6	7
		(k=1,3 la fittinguri)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	25212167103000211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	23,00	23,690
124	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,000
125	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			102,274
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,114
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	42,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	115,00	1,610
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
126	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			12,649
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	30,00	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	28,00	0,224
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
127	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc			43,367
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	32,00	32,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	35,00	0,525
128	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			152,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	145,00	145,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
		<b>1.5. Reparatie WC</b>				
		<b>1.5.1. Demolari</b>				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
130	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
131	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc			53,169
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8200	64,84	53,169
132	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
133	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			10,874
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	64,84	10,374
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	10,00	0,500
134	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890

1	2	3	4	5	6	7
135	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,890
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,890
136	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
137	RpCO56A	Demontari: timplarie - glasvanduri din aluminiu	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
138	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			253,584
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	64,84	219,806
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	35,00	2,800
139	RpCO56B	Demontarea tavanului tip Armstrong	m2			60,950
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
140	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			53,075
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
141	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
142	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
143	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
144	RpIC19D	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			44,509
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	64,84	34,365
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	38,00	4,940
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	16,00	3,904
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	20,00	1,300
		<b>1.5.2. Pereti</b>				
145	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			581,785
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6490	64,84	236,601
	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	4,2000	44,00	185,724
	252130260229061	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)	m2	1,0300	75,00	77,637
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	10,00	11,507
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,452
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,090
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	7,50	7,319
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,628
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,905
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,30	3,826
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,873

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	28,00	0,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,539
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	35,00	3,280
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	124161586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
147	CF50B aplicativ	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe ciment, la pereti (Adeviz pentru placaje, norma de consum 7,14 kg/m.p.)	m2			111,061
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	265310210083122 211	Amestec uscat -adeziv pentru placaje	kg	7,1400	4,40	31,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	124161586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2			441,078
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	267011220300011	Placi tip faianta dimensiuni 30x60 cm modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0500	230,00	241,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,00	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,360
150	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			217,749
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,84	115,869
	266221027010001	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala	m2	1,0500	44,00	46,432
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,387
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,905
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,893
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	35,00	0,224
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,477
151	CL20A	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm	buc			107,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	111232211	Usita de vizitare din plastic 200x300 mm	buc	1,0000	75,00	75,000
		<b>1.5.3. Tavan</b>				
152	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit	m2			228,773

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	266210270100033 22	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala	m2	1,0500	44,00	46,431
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,724
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,161
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,987
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,275
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,347
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	20,00	9,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,035
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (vopsea latex)	m2			58,942
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	243011610380012	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - latex	kg	0,4000	48,00	19,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
158	CL20A	Grile de ventilatie din plastic d100 mm	buc			72,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	1112322121	Grile de ventilatie din plastic d100 mm	buc	1,0000	40,00	40,000
		<b>1.5.4. Pardosea</b>				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			10,835
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	32,00	8,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			252,053
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	64,84	30,345
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,485
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,897
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	15,00	0,106
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	30,00	2,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700

1	2	3	4	5	6	7
161	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2			115,034
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,639
	2416537322438290	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	0,8000	72,00	57,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
162	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			450,587
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	11266014122224411	Placi de portelonat 600*600 (modelul se va coordona cu beneficiarul la montare)	m2	1,0300	310,00	322,492
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	35,00	0,063
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
		<b>1.5.5. Usi</b>				
163	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2			4 645,996
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2812106306050221	Usi din profiluri din aluminiu profil lat cel putin 60 mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 500,00	4 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	140,00	24,498
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		<b>1.5.6. Incalzire</b>				
164	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc			2 776,166
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,146
	28221157002200012122	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	1,0000	2 720,00	2 720,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
165	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc			376,658
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,0000	345,00	345,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	65,00	1,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,440
166	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc			223,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	buc	1,0000	210,00	210,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
167	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor	buc			178,531

1	2	3	4	5	6	7
		),Danfoss)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
168	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m			53,491
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	64,84	22,694
	25212167103000211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20	m	1,0300	23,00	30,797
169	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,000
170	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			102,274
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	64,84	55,114
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	42,00	42,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	65,00	1,950
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	115,00	1,610
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
171	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			12,649
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,374
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	30,00	0,450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	28,00	0,224
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	32,00	1,600
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)	buc			43,367
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	28752741100011	Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm	buc	1,0000	32,00	32,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,525
173	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D 15 mm	buc			152,684
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	64,84	6,484
	291313450000022	Dezaerator D 15 mm	buc	1,0000	145,00	145,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,200
		<b>1.5.7. Apa canalizare</b>				
174	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc			6 089,253
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	64,84	272,328

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet	buc	1,0100	1 550,00	1 612,465
	2622102452900	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale	buc	1,0000	3 500,00	3 605,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,750
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,250
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	32,960
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	450,00	463,500
175	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			2 500,459
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	64,84	123,196
	2622102111000	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile	buc	1,0100	1 480,00	1 524,696
	2875114220222800	Sifon 90 grade cromat	buc	1,0000	380,00	387,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	22,00	6,732
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	425,00	437,835
176	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare	buc			1 006,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	291312420137022	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	1,0000	840,00	840,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
177	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm)	m			38,367
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	64,84	20,100
	2521216443717050	Teava PPR, D=20 mm	m	1,0200	16,00	16,320
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	35,00	0,721
178	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
179	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm Materiale marunte=1,050	m			35,344
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,84	27,233
	33233333205174433352	Termoizolatie conducte D22x9 mm	m	1,0300	7,50	8,111
180	IC38G	Cot PPR, D=20 mm	buc			19,384
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	442875274110102	Cot PPR, D=20 mm	buc	1,0000	2,10	2,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,350
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	35,00	0,805
181	IC38G	Mufa PPR, D=20 mm	buc			19,184
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	64,84	14,913
	34112875274110102	Mufa PPR, D=20 mm	buc	1,0000	1,90	1,900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,350
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	35,00	0,805
182	SD19A	Robinet cu sfera PPR D 20 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			57,543

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031502	Robinet cu sfera PPR D 20 mm	buc	1,0000	42,00	42,630
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			596,574
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2612132335044673310	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	1,0100	520,00	535,704
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,240
184	SC14A1	Dozator sapun din inox Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metaliceetc)=1,050	buc			358,163
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,803
	2875114201120223	Dozator sapun din inox	buc	1,0100	320,00	339,360
185	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC	m			81,314
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	252121672016052	Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm	m	1,0300	58,00	59,740
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
186	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC	m			50,817
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	21,073
	25212167201608	Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm	m	1,0300	22,00	29,458
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,286
187	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			71,707
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2523156712115	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	1,0000	24,00	24,600
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	45,00	3,643
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	170,00	6,622
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	32,00	1,181
188	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc			40,211
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,84	25,936
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	10,00	10,400
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	45,00	1,263
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	170,00	1,946
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	32,00	0,665
189	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc			73,757
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2523156712997	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	26,00	26,650
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	45,00	3,643
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0380	170,00	6,622
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	32,00	1,181
190	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt ( ciment, nisip, apa	buc			133,007

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,010				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	2523126721152	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm	buc	1,0000	115,00	116,150
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,00	0,193
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	45,00	0,454
		<b>1.6. Scara acces cerdac</b>				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa de acces cerdac	m2			27,235
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,617
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,617
192	RpCO56B	Demontare tavan tip Armstrong	m2			60,949
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	64,84	30,475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	64,84	30,475
193	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile Material marunt(suruburi, piulite, cuie)=1,032	buc			1 137,873
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5300	64,84	228,885
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200	64,84	46,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0000	34,00	105,264
	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0132	11 200,00	152,320
	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0280	9 400,00	271,660
	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4000	32,00	13,210
	2010217333680	Bord de izolemn	m3	0,0300	7 900,00	244,900
	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3600	23,50	8,730
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,4000	20,00	8,256
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0750	320,00	24,768
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000	0,45	3,715
	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,0000	16,00	16,512
		<b>1.7. Evacuare gunoi</b>				
194	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			191,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	64,84	191,926
195	TrH1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
196	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			98,040
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h/ut	0,2580	380,00	98,040
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Coridor</b>				
197	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 36 module	buc			194,421
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,671
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,1000	72,00	7,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	58,00	5,800
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,750
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,700
198	08-03-575-1	Intreupator BH-3P/63A	buc			75,891
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	58,00	1,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
199	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc			75,891

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	58,00	1,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
200	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc			75,891
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	58,00	1,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
201	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc			75,891
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	58,00	1,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
202	08-03-575-1	Automat ABDT32/2P/16/30mA	buc			75,891
	1	Muncitor	h-om	1,1200	64,84	72,621
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	58,00	1,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	600,00	1,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	455,00	0,910
203	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc			11,671
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	64,84	11,671
204	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			523,022
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϩIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,000
205	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			15,000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
206	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			693,523
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,643
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	7 200,00	7,680
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICϩIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
207	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			23,000
	333559034223035 33325	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,00	23,000
208	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 444,738
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,80	380,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,526

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
209	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc			38 658,564
	1	Muncitor	h-om	119,0000	64,84	7 715,957
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	285,00	28 500,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,271
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	215 000,00	614,286
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	126,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	600,00	726,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	10,00	422,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	455,00	550,550
210	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator	100 buc			20 981,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	33443223	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Hidrant) IP-21 5W cu acumulator	buc	100,0000	150,00	15 000,000
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
211	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	100 buc			20 481,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	64,84	5 705,900
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,20	244,800
	33443	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator	buc	100,0000	145,00	14 500,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	15,00	30,600
212	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 989,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
213	08-03-591-2	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	100 buc			6 989,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-4052225	Intreruptor monopolar - tip scara 10A/230V IP20	buc	100,0000	48,00	4 800,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
214	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			7 238,783
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,84	2 801,083
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	300,00	33,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	28,00	179,200
215	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	4444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
216	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			45,000
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	45,00	45,000
		<b>2.2. Sala personal</b>				
217	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			523,022

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,000
218	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			15,000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
219	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			693,042
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	7 200,00	7,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
220	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			23,000
	33355903422303533325	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,00	23,000
221	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 444,823
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,80	380,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,611
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
222	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc			39 119,300
	1	Muncitor	h-om	119,0000	64,84	7 715,950
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	285,00	28 500,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,300
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	215 000,00	1 075,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	126,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	600,00	726,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	10,00	422,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	455,00	550,550
223	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 989,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,800
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
224	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			7 238,800

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,84	2 801,100
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	300,00	33,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	28,00	179,200
225	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
226	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			45,000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	45,00	45,000
		<b>2.3. Sala de dezinsectie 2</b>				
227	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			523,022
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,000
228	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			15,000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
229	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			693,698
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	7 200,00	7,855
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,751
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,251
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
230	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			23,000
	33355903422303533325	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,00	23,000
231	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 444,738
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,80	380,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,526
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
232	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc			39 119,300
	1	Muncitor	h-om	119,0000	64,84	7 715,950
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	285,00	28 500,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,300

1	2	3	4	5	6	7
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	215 000,00	1 075,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	126,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	600,00	726,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	10,00	422,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	455,00	550,550
233	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			2 227,800
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,800
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	1,0000	38,00	38,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
234	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			7 238,800
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,84	2 801,100
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	300,00	33,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	28,00	179,200
235	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	4444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
236	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			45,000
	444444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	45,00	45,000
		<b>2.4. WC</b>				
237	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera) Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020	buc			23,918
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
238	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			523,022
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	300,00	48,000
239	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			15,000
	33355903	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,00	15,000
240	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			693,043
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,643
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	7 200,00	7,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	115,00	2,300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	225,00	11,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	300,00	96,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	455,00	18,200
241	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m			23,000
	333559034223035 33325	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	1,0000	23,00	23,000

1	2	3	4	5	6	7
242	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 445,283
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,191
	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	3,80	380,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	31,071
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
243	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc			38 760,967
	1	Muncitor	h-om	119,0000	64,84	7 715,967
	1570-55535333422	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	buc	100,0000	285,00	28 500,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,267
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	215 000,00	716,667
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	300,00	126,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	600,00	726,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	10,00	422,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	455,00	550,567
244	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc			5 989,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	540-40525	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
245	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			7 238,800
	1	Muncitor	h-om	43,2000	64,84	2 801,100
	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	42,00	4 200,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	25,00	25,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	300,00	33,000
	3302061	Burghiuri electrice	h-ut	6,4000	28,00	179,200
246	pret de piata	Doza pentru prize si intreruptoare	buc			4,500
	444444443322	Doza pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	4,50	4,500
247	pret de piata	Cutie de distributie cu cleme	buc			45,000
	44444444332	Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	45,00	45,000
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Coridor</b>				
248	pret de piata	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc			380,000
	5445533334464	Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-31	buc	1,0000	380,00	380,000
249	pret de piata	Intreruptor BH-32 3P/63A	buc			88,000
	4220994441144555542	Intreruptor BH-32 3P/63A	buc	1,0000	88,00	88,000
250	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc			88,000
	206233331132231210	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA	buc	1,0000	88,00	88,000
251	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc			85,000
	2062333112231221022	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA	buc	1,0000	85,00	85,000
252	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc			85,000
	20625333112231223102	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	1,0000	85,00	85,000
253	pret de piata	Intreruptor automat diferential ABDT32/2P/16/30mA	buc			215,000

1	2	3	4	5	6	7
	442230009434778 29121	Interrupator automat diferential ABDT32/2P/16/30mA	buc	1,0000	215,00	215,000
		<b>3.2. WC</b>				
254	pret de piata	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc			1 450,000
	3354666	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
255	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc			240,000
	546663311	Suport pentru hirtie de WC din inox	buc	1,0000	240,00	240,000
256	pret de piata	Urna pentru gunoi din inox	buc			340,000
	54666ee3322	Urna pentru gunoi din inox	buc	1,0000	340,00	340,000
257	pret de piata	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc			165,000
	54666ee332222	Perie pentru WC dotata cu suport din inox	buc	1,0000	165,00	165,000
258	pret de piata	Bara suport rabatabila din inox	buc			1 650,000
	54666332311099	Bara suport rabatabila din inox	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
259	pret de piata	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc			650,000
	546266332	Bara suport orizontala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	650,00	650,000
260	pret de piata	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc			720,000
	54666332311	Bara suport verticala pentru persoane cu dizabilitati din inox	buc	1,0000	720,00	720,000
		<b>3.3. Scara acces cerdac</b>				
261	pret de piata	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile	buc			5 650,000
	564344	Scara de acces in pod FAKRO LTK Energy dimensiuni 700x1400x3050 mm, in set cu toate accesoriile	buc	1,0000	5 650,00	5 650,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.