

Investitor  
ObiectI.M.S.P Asociatia Medicala Teritoriala Botanica  
**Lucrari de reparatie curenta din cadrul CMF nr2  
(rețele de canalizare interne si rețele de incalzire )  
munChisinau strIndependentei 28****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie curenta din cadrul CMF nr2 (rețele de canalizare interne si  
rețele de incalzire ) munChisinau strIndependentei 28  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Rețele de canalizare</b>				
		<b>1.1. Demontare</b>				
1	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,00 <hr/> 4,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	50,00	4,00
2	RpSA04 A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,00 <hr/> 3,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	50,00	3,00
		<b>1.2. Montarea rețelelor de canalizare</b>				
3	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m			97,36 <hr/> 16,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	50,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121672 0160-1	Teava din polipropilena PP pentru canalizare D110	m	1,0300	78,63	80,99
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	15,00	0,23
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
4	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			64,18 <hr/> 12,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	50,00	12,50
	252121672 0160-2	Teava din polipropilena PP fonoabsorbanta pentru canalizare D50	m	1,0300	50,00	51,50
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	15,00	0,06
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
5	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			39,27 <hr/> 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-6	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	28,00	28,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
6	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Revizie PP D50)	buc			39,27 <hr/> 11,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	50,00	11,00
	252315672 1037-7	Revizie PP D50	buc	1,0000	28,00	28,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	15,00	0,15
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
7	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc			131,68 <hr/> 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672 1037-1	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	117,00	117,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			64,67 ----- 14,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	50,00	14,00
	252315672 1037-5	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	50,00	50,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	15,00	0,53
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
9	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc			118,64 ----- 26,00
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	50,00	26,00
	287527420 4040-4	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,0000	91,00	91,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	3,00	0,02
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,50	1,08
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
10	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de de cauciuc	buc			73,14 ----- 21,50

1	2	3	4	5	6	7
		si diblu pentru fixare tevilor pentru conducte D50)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	287527420 4040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	50,00	50,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	3,00	0,02
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	3,50	1,08
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	450,00	0,54
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	1,00	0,00
		<b>2. Retele de incalzire</b>				
		<b>2.1. Demontare</b>				
11	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			21,88 <hr/> 19,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	1,00	0,30
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	10,00	0,70
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	10,00	1,59
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0290	10,00	0,29
12	RpIC19 D1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m			32,66 <hr/> 24,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	50,00	24,00
	271040360 5033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	5,00	3,30
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	10,00	1,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	10,00	2,44
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	25,00	1,63
13	RpIC19	Demontarea tevii PPR, pentru	m			35,16

1	2	3	4	5	6	7
	D	instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"				26,50
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	50,00	26,50
	271040360 5033	Tabla neagra 4 mm	kg	0,6600	5,00	3,30
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	10,00	1,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2440	10,00	2,44
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	25,00	1,63
		<b>2.2. Montarea retelelor de incalzire pe etaje</b>				
14	RpCU05 D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			31,00 <hr/> 31,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0400	50,00	2,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	50,00	29,00
15	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			32,01 <hr/> 29,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,50	1,23
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	1,00	0,01
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	55,00	0,82
16	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			42,68 <hr/> 18,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	50,00	18,50
	252121670 1000-2	Teava din otel d40	m	0,2500	85,00	21,25

1	2	3	4	5	6	7
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,00	0,20
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	10,00	0,49
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,23
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	67,50	1,69
	271060200 0092	Armaturi	kg	0,0220	15,00	0,33
17	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100mm	buc			<u>65,31</u> 23,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	50,00	23,50
	252121670 1000-1	Teava din otel d100	m	0,3000	125,00	37,50
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	10,00	0,50
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1235	10,00	1,24
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	25,00	0,23
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	67,50	2,02
	271060200 0092	Armaturi	kg	0,0220	15,00	0,33
18	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			<u>40,60</u> 20,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	50,00	20,00
	252121671 0000-3	Teava din polietilena D25 PN25	m	1,0300	20,00	20,60
19	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			<u>29,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527420 4000-41	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	7,00	7,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,50	2,50
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,50	2,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	2,50	2,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
20	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava ppr pn25 d25)	buc			16,61 ----- 7,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527411 0102-2	Fiting pentru teava PPR PN25 D25	buc	1,0000	8,50	8,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
21	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN25	m			30,89 ----- 17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	252121671 0000-1	Teava din polietilena D20 PN25	m	1,0300	13,00	13,39
22	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25 D20)	buc			13,61 ----- 7,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527411 0102-1	Fiting pentru teava PPR PN25 D20	buc	1,0000	5,50	5,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	322013731	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	5778					
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
23	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D20	buc			<u>29,25</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527420 4000-42	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	7,00	7,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,50	2,50
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,50	2,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	2,50	2,50
	295227000 7609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,1000	25,00	2,50
24	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			<u>8,50</u> 4,50
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,0900	50,00	4,50
	295227000 3304	Electropompă de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,00
25	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet fluture D 1")	buc			<u>157,97</u> 7,50
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527420 5100-11	Robinet fluture D 1"	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinșă fuior	kg	0,0150	10,00	0,15
	243012610 0338	Soluție de etansare	kg	0,0320	10,00	0,32
26	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente (Radiator bimetal 500mm (h) -10	buc			<u>1 544,70</u> 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		sectii)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	50,00	125,00
	282211570 0000-1	Radiator bimetal 500mm (h) -10sectii	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0400	10,00	0,40
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0800	10,00	0,80
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	287527631 3344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,00
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			<u>159,36</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-1	Robinet tur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	10,00	0,24
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			<u>159,36</u> 9,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	287527420 2700-2	Robinet retur 1/2	buc	1,0000	150,00	150,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	10,00	0,12
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	10,00	0,24
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25 PM25)	buc			<u>107,97</u> 7,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	287527420 5100-1	Robinet PPR D25 PN25	buc	1,0000	100,00	100,00
	171422732	Cinepa fuior	kg	0,0150	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2940					
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0320	10,00	0,32
30	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20 1/2")	buc			<u>48,35</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-2	Racord olandez PPR D20 1/2	buc	1,0000	37,50	37,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	10,00	0,40
31	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25 1")	buc			<u>57,35</u> 10,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	50,00	10,00
	287527411 9000-1	Racord olandez PPR D25 1"	buc	1,0000	46,50	46,50
	251320662 1959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	10,00	0,20
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	10,00	0,40
32	IC20H	Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" (Teava otel D89x4mm)	m			<u>209,88</u> 72,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	50,00	72,50
	252121670 1000-3	Teava din otel D89x4mm	m	1,0150	125,00	126,88
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1920	10,00	1,92
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5210	10,00	5,21
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1300	25,00	3,25
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,13
33	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de	buc			<u>120,75</u>

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (D89)				17,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	50,00	17,50
	287527420 4000-1	Bratară fixare D89	buc	1,0000	91,00	91,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,25
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,50	2,50
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,50	2,50
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	2,50	2,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			46,50 ----- 11,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	50,00	11,50
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	35,00	35,00
		<b>3. Lucrari de finisare</b>				
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Norma de consum 0.2kg/m2)	m2			14,29 ----- 7,00
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	243022610 1010-1	Betoncontact	kg	0,2000	32,70	6,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			94,22 ----- 61,00
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	55,00	4,34
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
37	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			111,92 ----- 12,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15, la material si utilaj pentru grosimea totala de 20mm				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	85,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	55,00	13,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,90
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,58 ----- 10,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,75
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,50	0,82
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			35,76 ----- 27,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	55,00	0,06
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,33 ----- 1,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,50	3,08
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			45,49 -----

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)				27,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	15,00	7,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
		<b>4. Reparatiea retelelor de incalzire subsol</b>				
42	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. Teava PPR D63 PN25	m			178,91 <hr/> 27,50
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	50,00	27,50
	252121671 0000-5	Teava PPR D63 PN25	m	1,0300	147,00	151,41
43	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot 45* PPR D63)	buc			69,00 <hr/> 21,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	50,00	21,00
	287527411 0102-11	Cot 45* PPR D63	buc	1,0000	46,50	46,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0110	5,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420	25,00	1,05
44	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			60,01 <hr/> 21,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Cot 90*, PPR D63)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	50,00	21,00
	287527411 0102-12	Cot 90* PPR D63)	buc	1,0000	37,50	37,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0110	5,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420	25,00	1,05
45	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Mufa PPR D63)	buc			39,51 ----- 21,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	50,00	21,00
	287527411 0102-13	Mufa PPR D63	buc	1,0000	17,00	17,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0110	5,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420	25,00	1,05
46	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu PPR D63)	buc			62,01 ----- 21,00
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	50,00	21,00
	287527411 0102-14	Teu PPR D63	buc	1,0000	39,50	39,50
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,40
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0110	5,00	0,06
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0420	25,00	1,05
47	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D63x9mm	m			170,00 ----- 24,00
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	50,00	24,00
	332051735	Termoizolatie conducte D60x9mm	m	1,0300	135,00	146,00

1	2	3	4	5	6	7
	223-1					
48	IE03C	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			12,50 ----- 6,50
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1300	50,00	6,50
	295227000 3304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	100,00	6,00
49	IE04C	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			6,00 ----- 6,00
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1200	50,00	6,00

Intocmit

(Prodomus SRL)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P Asociația Medicală Teritorială  
Botanica)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)