

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21472112 din 3.09.2025
Obiectul achiziției: IMSP Institutul de Cardiologie

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Ușă automată cu două canaturi	Ușa automată GEZE EcDrive T2	Germania	Germania	Ușă automată cu două canaturi Latimea libera a deschiderii: 1600-1800 mm. Înălțimea libera a deschiderii 2100-2350 mm. Sistem de activare: set de DOUA radare cu unda scurta pentru miscare (exterior + interior) Sistem de siguranta: senzori de siguranta infrarosii in profilele laterale (1 pereche) Sistem de control: unitate digitala cu display. Instalarea și indicarea a cinci moduri de functionare: automat – închis-complet deschis – închidere – mod de		

				functionare pentru iarna/vara. Indicare digitala a eroirolor de autodiagnostic automat. Doua butoane de deschidere cu cotul. Alimentare de rezerva: batarei integrate pentru deschidere de urgenta. Sistem de inchidere pentru noapte:incuietoare electromagnetica, care blocheaza cureaua de transmisie. Canaturi mobile (set) din profil batanat de aluminiu cu umplere din sticla echivalent Triplex 8 mm		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Ignatov Vladimir În calitate de: Conatabil Sef
Ofertantul: INTRONOVA SRL Adresa: mun.Chisinau, sos.Hincesti, 20