






Specificații tehnice (F4.1)





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]





Numărul licitației:	Mtender ID-ocds-b3wdp1-MD-1565853092411	Data: „30”august 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Utilaj tehnologic pentru blocul alimentar	Lot: _____	Pagina: <u>1</u> din <u>13</u>





Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
39711361-7	Cuptor electric pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.1 	PL-6	China	Lincrich	Cuptor electric (echivalent PL-6) <i>Caracteristici Generale:</i> - 3 nivele - 6 tave (aluminii) 600*400 1225*770*1540H 380V/19.2kWt 300°C <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Cuptor electric <i>Caracteristici Generale:</i> - 3 nivele - 6 tave (aluminii) 600*400 1225*770*1540H 380V/19.2kWt 300°C <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	
39711430-2	Plita electrica pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.2 	ПЭ-8060	Polair	Rusia	Plita electrica cu 6 ochiuri (echivalent ПЭ-8040) <i>Caracteristici Generale</i> - fara rola 1475*850*860H 380V / 16,5kWt <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Plita electrica cu 6 ochiuri <i>Caracteristici Generale</i> - fara rola 1475*850*860H 380V / 16,5kWt <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	







39314000-6	Tigaie electrica pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.3 	CՅԿ-0,25	Roshol export	Rusia	Tigaie electrica (echivalent CՅԿ-0.25) Caracteristici Generale -volumul 38 l -cuva din fonta 1000*800*850H 380V / 9 kWt <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Tigaie electrica Caracteristici Generale -volumul 38 l -cuva din fonta 1000*800*850H 380V / 6 kWt Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL
39711000-9	Malaxor pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.4 	18/SN TR2VCE	Fimar	Italia	Malaxor (echivalent 18/SN TR 2V CE) Caracteristici Generale - cuva 22 l - productivitatea 54 kg/ora 670*390*600H 380 V/ 0.75kWt <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Malaxor Caracteristici Generale - cuva 22 l - productivitatea 54 kg/ora 670*390*600H 380 V/ 0.75kWt Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL
42160000-8	Incalzitor de apa pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.5 	PRO 1 R80V	Ariston	Rusia	Incalzitor de apa Caracteristici Generale -volum 80 l - rezervor de oțel -rezervor de acoperire cu email 220V / 1,8 kWt <i>Transportarea, livrarea și instalarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Incalzitor de apa Caracteristici Generale -volum 80 l - rezervor de oțel -rezervor de acoperire cu email 220V / 1,8 kWt Transportarea, livrarea și instalarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL
39314000-6	Masa de producere pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.6 	MPRN-1400	Dinox	Moldova	Masa de producere Caracteristici Generale - suprafata mesei si polita — INOX 1400*600*850H Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrute din inox, ajustabile <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Masa de producere Caracteristici Generale - suprafata mesei si polita — INOX 1400*600*850H Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrute din inox, ajustabile Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL







<p>39314000-6</p>	<p>Masa de productie pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.7</p> 	<p>MPRN-1200</p>	<p>Dinox</p>	<p>Moldova</p>	<p>Masa de productie Caracteristici Generale - suprafata mesei si polita — INOX 1200*600*850H Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrute din inox, ajustabile Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</p>	<p>Masa de productie Caracteristici Generale - suprafata mesei si polita — INOX 1200*600*850H Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrute din inox, ajustabile Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</p>	
<p>39314000-6</p>	<p>Masa de Inox cu 3 chiuvete pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.8</p> 	<p>MPC3S N-1700</p>	<p>Dinox</p>	<p>Moldova</p>	<p>Masa de inox cu 3 chiuvete suprafata mesei si chiuvete — INOX - robinetul nu este prevazut in complet - sifonul nu este prevazut in complet - fara polita 1700*600*850H chiuveta 50*50*30H Spalator cu trei cuve, bordure antistropire fara polita. Picioruse patrute din inox Picioruse ajustabile Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia. <i>Pentru fiecare poziție se prezintă certificat de calitate cu termen de garanție pentru cel puțin 2 (doi) ani.</i></p>	<p>Masa de inox cu 3 chiuvete suprafata mesei si chiuvete — INOX - robinetul nu este prevazut in complet - sifonul nu este prevazut in complet - fara polita 1700*600*850H chiuveta 50*50*30H Spalator cu trei cuve, bordure antistropire fara polita. Picioruse patrute din inox Picioruse ajustabile Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</p>	
<p>44410000-7</p>	<p>Chiuveta pentru spalarea cazanelor pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.9</p> 	<p>MPC1S N-1300</p>	<p>Dinox</p>	<p>Moldova</p>	<p>Chiuveta pentru spalare cazanelor Caracteristici Generale suprafata mesei si chiuvete — INOX - robinetul nu este prevazut in complet - sifonul nu este prevazut in complet - fara polita 1300*600*850 chiuveta 1200*500*400H Spălător cu o cuva pentru spalarea cazanelor cu bordura de protectie Picioruse patrute din inox Picioruse ajustabile</p>	<p>Chiuveta pentru spalare cazanelor Caracteristici Generale suprafata mesei si chiuvete — INOX - sifonul nu este prevazut in complet - fara polita 1300*600*850 chiuveta 1200*500*400H Spălător cu o cuva pentru spalarea cazanelor cu bordura de protectie Picioruse patrute din inox Picioruse ajustabile Robinetul este prevazut in complet Furtun de spalat vasele in complet</p>	






					<p>Robinetul este prevazut in complet Furtun de spalat vasele <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	<p><i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>
39314000-6	<p>Masa de Inox cu 1 chiuveta pentru LTV.Maiakovski Lotul Nr.10</p> 	MPC1S N-500	Dinox	Moldova	<p>Masa de inox cu 1 chiuveta Caracteristici Generale suprafata mesei si chiuvete — INOX - robinetul nu este prevazut in complet - sifonul nu este prevazut in complet - fara polita 500*600*850H chiuveta 40*40*25 Spălător cu o cuva cu bordura antistropire fara polita Picioarușe pătrate din inox Picioarușe ajustabile <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	<p>Masa de inox cu 1 chiuveta Caracteristici Generale suprafata mesei si chiuvete — INOX - robinetul nu este prevazut in complet - sifonul nu este prevazut in complet - fara polita 500*600*850H chiuveta 40*40*25 Spălător cu o cuva cu bordura antistropire fara polita Picioarușe pătrate din inox Picioarușe ajustabile <i>Transportarea, livrarea și instalarea/montarea cu materiale de instalare se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>
39314000-6	<p>Marmit termic pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.11</p> 	ME-3	Master-1	Ucraina	<p>Marmit termic Caracteristici Generale Marmit termic echivalent (КИЙ-В М1Б-3КР КЛАССИК) Regimul de temperatura, °C +30...+90 380v/ 7.8 kWt 1600x700x1290 <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	<p>Marmit termic Caracteristici Generale Regimul de temperatura, °C +30...+90 380v/ 7 kWt 3 ochi de incalzire 1600x700x1290H <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>
39314000-6	<p>Tava electrica pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.12</p> 	СЭЧ-0,25	Roshol export	Rusia	<p>Tava electrica Caracteristici Generale Tava electrică de gatit bucate-puterea 380W, 6kWt-volumul 38 litri-regimul de temperatura +50+275°C-timpul de incalzire 45 min.-corpul confectionat din Inox-gabarite 1000x800x850 <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	<p>Tava electrica Caracteristici Generale Tava electrică de gatit bucate-puterea 380W, 6kWt-volumul 38 litri-regimul de temperatura +50+275°C-timpul de incalzire 45 min.-corpul confectionat din Inox-gabarite 1000x800x850 <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>




39314000-6	Plita electrica cu 6 ochiuri pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.13 	IIЭ-8060	Polair	Rusia	Plita electrica cu 6 ochiuri (echivalent IIЭ-8040) Caracteristici Generale - fara rola 1475*850*860H 380V / 16,5kWt <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Plita electrica cu 6 ochiuri Caracteristici Generale - fara rola 1475*850*860H 380V / 16,5kWt <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>
39314000-6	Malaxor pentru aluat pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.14 	18/SN TR2V	Fimar	Italia	Malaxor pentru aluat Caracteristici Generale Malaxor pentru aluat-380V, 1kWt- volumul cuvei 22l.-productivitatea- 54kg/ora-2 viteze-gabarite 390x670x600H <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Malaxor pentru aluat Caracteristici Generale Malaxor pentru aluat-380V, 1kWt- volumul cuvei 22l.-productivitatea- 54kg/ora-2 viteze-gabarite 390x670x600H <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>
39314000-6	Cuptor de copt pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.15 	XV 593	Unox	Italia	Cuptor de copt Caracteristici Generale Cuptor de copt cu convecție și aburi-XV 593 380V, 10,5kWt-t=+90+260 °C (inclusiv Suport Inox pentru cuptor de copt CPRN-860-gabarite 860x900x650H- 1polița Filtru dedurizator pentru cuptor DVA-12, VOLUM 12 l.) <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Cuptor de copt Caracteristici Generale Cuptor de copt cu convecție și aburi 380V, 10,5kWt-t=+90+260 °C (inclusiv Suport Inox pentru cuptor de copt cu gabarite 860x900x650H-1polița Filtru dedurizator pentru cuptor VOLUM 12 l.) <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>
39314000-6	Cuptor electric pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.16 	PL-6	Guangdong	China	Cuptor electric (echivalent PL-6) Caracteristici Generale - 3 nivele - 6 tave (aluminii) 600*400 1225*770*1540H 380V/19.2kWt 300°C <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Cuptor electric Caracteristici Generale - 3 nivele - 6 tave (aluminii) 600*400 1225*770*1540H 380V/19.2kWt 300°C <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>





39314000-6	Dulap frigorific pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.17 	CM-105S	Polair	Rusia	Dulap frigorific Caracteristici Generale Dulap frigorific cu ușa panou-220V, 0,35kWt-volumul 500 litri-4 polițe reglabile-gabaritele 700x665x2028-greutatea 95 kg-regimul de temperatură 0+6 °C-suprafața dulapului metal vopsit-cheie prevăzută în комплект-lumina înăuntru dulapului-racire prin ventilare <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Dulap frigorific Caracteristici Generale Dulap frigorific cu ușa panou-220V, 0,35kWt-volumul 500 litri-4 polițe reglabile-gabaritele 700x665x2028-greutatea 95 kg-regimul de temperatură 0+6 °C-suprafața dulapului metal vopsit-cheie prevăzută în комплект-lumina înăuntru dulapului-racire prin ventilare Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL
39314000-6	Masina de tocat carne pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.18 	МИМ-300М	Torgmas	Belorusia	Mașina de tocat carne (echivalent МИМ-300М) Caracteristici Generale Mașina de tocat carne-308V, 1,4kWt-productivitatea-300kg/ora-în comlect-2 cuțite,2 resouri-greutatea 35 kg-gabaritele 560x460x450H <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Mașina de tocat carne Caracteristici Generale Mașina de tocat carne-308V, 1,4kWt-productivitatea-300kg/ora-în comlect-2 cuțite,2 resouri-greutatea 35 kg-gabaritele 560x460x450H Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL
39314000-6	Spalator cu picurator pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.19 	MPC1S N-600	Dinox	Moldova	Spalator cu picurator Caracteristici Generale Spălător cu o cuva cu bordura antistropire fara polita Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile 600*600*850H Cuva 500*500*40 <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Spalator cu picurator Caracteristici Generale Spălător cu o cuva cu bordura antistropire fara polita Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile 600*600*850H Cuva 500*500*40 Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL
39314000-6	Cada de baie pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.21 	MPC1S N-1300	Dinox	Moldova	Cada de baie Caracteristici Generale Spălător cu o cuva pentru spalarea cazanelor cu bordura de protectie Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile Robunetul este prevazut in комплект 1300*700*850H Cuva 1200*600*45 Furtun de spalat vasele	Cada de baie Caracteristici Generale Spălător cu o cuva pentru spalarea cazanelor cu bordura de protectie Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile Robunetul este prevazut in комплект 1300*700*850H Cuva 1200*600*45 Furtun de spalat vasele in комплект






					Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.	Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL	
39314000-6	Masa de lucru pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.22 	MPR N-1500	Dinox	Moldova	Masa de lucru Caracteristici Generale Masa de lucru din inox (1500x600x850) Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrate din inox, ajustabile Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.	Masa de lucru Caracteristici Generale Masa de lucru din inox (1500x600x850) Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrate din inox, ajustabile Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL	
39314000-6	Raft pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.23	RI4P N-1800	Dinox	Moldova	Raft Caracteristici Generale Raft din inox (1600x1200x500) Raft cu patru polițe de tip grilă Picioruse pătrate Picioruse ajustabile distanța dintre rafturi 500 mm 1800*500*1850 1 bucata:  Raft cu patru polite. Picioruse pătrate. Picioruse ajustabile. 1800*500*1850 2 bucati:  Raft de uscare a vaselor cu patru polite. Picioruse pătrate. Picioruse ajustabile. 1700*330*1600 1 bucata:	Raft Caracteristici Generale Raft cu patru polițe de tip grilă Picioruse pătrate Picioruse ajustabile distanța dintre rafturi 500 mm 1800*500*1850 1 bucata:  Raft cu patru polite. Picioruse pătrate. Picioruse ajustabile. 1800*500*1850 2 bucati:  Raft de uscare a vaselor cu patru polite. Picioruse pătrate. Picioruse ajustabile. 1700*330*1600 1 bucata:	





					 <p><i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	 <p><i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>	
39314000-6	<p>Masa pentru blocul alimentar pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.24</p> 	TL-02 Black	Decoprim	Moldova	<p>Masa pentru blocul alimentar <i>Caracteristici Generale</i> Masa de prînz pentru 4 persoane 1200*600*750</p>  <p><i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	<p>Masa pentru blocul alimentar <i>Caracteristici Generale</i> Masa de prînz pentru 4 persoane 1100*680*750 <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>	
39314000-6	<p>Scaun pentru LT B.P.Hajdeu Lotul Nr.25</p> 	E-055	Decoprim	Moldova	<p>Scaune <i>Caracteristici Generale</i> Scaune pentru blocul alimentar</p>  <p><i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	<p>Scaune <i>Caracteristici Generale</i> Scaune pentru blocul alimentar</p> <p><i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>	
39314000-6	<p>Marmit termic</p>	ME-3	Master-1	Ucraina	<p>Marmit termic (echivalent 3МЭП-У-15/7Н) <i>Caracteristici Generale</i> Marmit termic echivalent (КИЙ-В М1Б-3КР КЛАССИК) Regimul de temperatura, °C +30...+90 380v/ 7.8 kWt 1600x700x1290</p>	<p>Marmit termic <i>Caracteristici Generale</i> Marmit termic Regimul de temperatura, °C +30...+90 380v/ 7 kWt 1600x700x1290H <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>	

	<p>pentru LT A.Puskin Lotul Nr.26</p> 				 <p>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</p>	
39314000-6	<p>Tava electrica pentru LT A.Puskin Lotul Nr.27</p> 	СЭЧ-0,45	Roshol export	Rusia	<p>Tava electrică (echivalent СЭЧ-0,45) Caracteristici Generale Tava electrică de gătit bucate -puterea 380W -volumul 90 litri -regimul de temperatura +50+275 °C -timpul de încălzire-45 min -corpul confecționat din Inox -gabaritele 1440x800x850H Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</p>	<p>Tava electrică Caracteristici Generale Tava electrică de gătit bucate -puterea 380W -12kWt -volumul 90 litri -regimul de temperatura +50+275 °C -timpul de încălzire-45 min -corpul confecționat din Inox -gabaritele 1440x800x850H Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</p>
39314000-6	<p>Plita electrica cu 6 ochi pentru LT A.Puskin Lotul Nr.28</p> 	ПЭ-8060	Polair	Rusia	<p>Plita electrică (echivalent ПЭ-8060) Caracteristici Generale Plita electrică cu 6 ochiuri pe suport -380 V,16,5 kWt -ochi de formă dreptunghiulara 415*285 -gabaritele plitei 1475x850x850H -greutatea 196 kg -regimul de temperatura +50+400 °C -timpul de încălzire-25 min. -suprafața plitei-Inox, parțial zinc Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</p>	<p>Plita electrică Caracteristici Generale Plita electrică cu 6 ochiuri pe suport -380 V,16,5 kWt -ochi de formă dreptunghiulara 415*285 -gabaritele plitei 1475x850x850H -greutatea 196 kg -regimul de temperatura +50+400 °C -timpul de încălzire-25 min. -suprafața plitei-Inox, parțial zinc Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</p>
39314000-6	<p>Malaxor pentru aluat pentru LT A.Puskin Lotul Nr.29</p> 	25/SN TR2V	Fimar	Italia	<p>Malaxor pentru aluat (echivalent 25/SN TR2VCE) Caracteristici Generale 380 V, 1,5 kWt -volumul cuvei -32 l.</p>	<p>Malaxor pentru aluat Caracteristici Generale 380 V, 1,5 kWt -volumul cuvei -32 l.</p>

					-productivitate -75 kg/ora-2 viteze -gabarite 430x710x780 cm <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	-productivitate -75 kg/ora-2 viteze -gabarite 430x710x780 cm <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	
39314000-6	Cuptor de copt pentru LT A.Puskin Lotul Nr.30 	XV 593	Unox	Italia	Cuptor de copt Caracteristici Generale Cuptor de copt cu convecție și aburi –XV 593 380V, 10,5 kWt-t=+90+260 °C Inclusiv suport Inox pentru cuptor de copt CPRN-860 -gabarite 860x900x650H -1 polița Filtru de durizator pentru cuptor DVA-12, volum 12l. <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Cuptor de copt Caracteristici Generale Cuptor de copt cu convecție și aburi 380V, 10,5kWt-t=+90+260 °C (inclusiv Suport Inox pentru cuptor de copt cu gabarite 860x900x650H-1 polița Filtru dedurizator pentru cuptor VOLUM 12 l.) <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	
39314000-6	Cuptor electric pentru LT A.Puskin Lotul Nr.31 	PL-6	Guangdong	China	Cuptor electric (echivalent PL-6) Caracteristici Generale - 3 nivele - 6 tave (aluminii) 600*400 1225*770*1540H 380V/19.2kWt 300°C <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Cuptor electric Caracteristici Generale: - 3 nivele - 6 tave (aluminii) 600*400 1225*770*1540H 380V/19.2kWt 300°C <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	
39314000-6	Dulap frigorific pentru LT A.Puskin Lotul Nr.32 	BSD 374 DTK BK	Ugur	Turcia	Dulap frigorific (echivalent Капул-390M) Caracteristici Generale Dulap frigorific cu ușa și panou -220V, 0,15kWt -volumul-370 litri -4 polițe reglabile -gabaritele 610x560x1800H -regimul de temperatura 0+7 °C -suprafața dulapului metal vopsit-lumina înăuntru dulapului <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Dulap frigorific Caracteristici Generale Dulap frigorific cu ușa panou -220V, 0,18kWt -volumul-345 litri -5 polițe reglabile -gabaritele 610x640x1980H -regimul de temperatura +1+10 °C -suprafața dulapului metal vopsit-lumina înăuntru dulapului <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	

39314000-6	Masina de tocat carne pentru LT A.Puskin Lotul Nr.33 	MHM-300M	Torgmas	Belorusia	Mașina de tocat carne (echivalent MHM-300M) Caracteristici Generale Mașina de tocat carne -380V, 1,4kWt -productivitatea-300 kg/ora -în complex-2 cuțite, 2 resouri -greutatea 35 kg -gabaritele 560x460x450H <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Mașina de tocat carne Caracteristici Generale Mașina de tocat carne -380V, 1,4kWt -productivitatea-300 kg/ora -în complex-2 cuțite, 2 resouri -greutatea 35 kg -gabaritele 560x460x450H Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL	
39314000-6	Spalator cu picurator cu 2 compartimente pentru LT A.Puskin Lotul Nr.34 	MPC2S N-1200	Dinox	Moldova	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) Caracteristici Generale Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, având teava de scurgere din material plastic, montat le console fixate pe pereți din zidarie de caramida Spălător cu 2 cuve cu bordura antistropire fara polita Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile 1200*600*850H Cuva 500*500*40 <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) Caracteristici Generale Spălător cu 2 cuve cu bordura antistropire fara polita Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile 1200*600*850H Cuva 500*500*40 Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL	
39314000-6	Spalator cu picurator cu un compartiment pentru LT A.Puskin Lotul Nr.35 	MPC1S N-600	Dinox	Moldova	Spalator cu picurator (cu un compartiment) Caracteristici Generale Spălător cu o cuva cu bordura antistropire fara polita Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile 600*600*850H Cuva 500*500*40  <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Spalator cu picurator (cu un compartiment) Caracteristici Generale Spălător cu o cuva cu bordura antistropire fara polita Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile 600*600*850H Cuva 500*500*40 Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL	

39314000-6	Cada de baie pentru LT A.Puskin Lotul Nr.36 	MPC1S N-1300	Dinox	Moldova	Cada de baie Caracteristici Generale Spălător cu o cuva pentru spalarea cazanelor cu bordura de protectie Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile Robinetul este prevazut in complet 1300*700*850H Cuva 1200*600*45  Furtun de spalat vasele  <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Cada de baie Caracteristici Generale Spălător cu o cuva pentru spalarea cazanelor cu bordura de protectie Piciorușe pătrate din inox Piciorușe ajustabile Robinetul este prevazut in complet 1300*700*850H Cuva 1200*600*45 Furtun de spalat vasele in complet <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	
39314000-6	Masa de lucru din Inox pentru LT A.Puskin Lotul Nr.37 	MPR N-1500	Dinox	Moldova	Masa de lucru din inox Caracteristici Generale Masa de lucru din inox (1500x600x850) Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrate din inox, ajustabile  <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i>	Masa de lucru din inox Caracteristici Generale Masa de lucru din inox (1500x600x850) Suprafata mesei fara bordure de protectie Polita plata din inox inaltimea de la podea 300 mm Picioruse patrate din inox, ajustabile <i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i>	
39314000-6	Raft pentru LT A.Puskin Lotul Nr.38	RI4P N-1800	Dinox	Moldova	Raft Caracteristici Generale Raft cu patru polite. Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1800*500*1850 2 bucati.	Raft Caracteristici Generale Raft cu patru polite. Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1800*500*1850 2 bucati.	

				 <p>Raft de uscare a vaselor cu patru polite. Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1700*330*1600 1 bucata:</p>  <p><i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea câștigătoare din contul acesteia.</i></p>	 <p>Raft de uscare a vaselor cu patru polite. Piciorușe pătrate. Piciorușe ajustabile. 1700*330*1600 1 bucata:</p>  <p><i>Transportarea, livrarea se face de către întreprinderea Dina Cociug SRL</i></p>	
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Plescan Diana În calitate de: Director în vânzări de comerț

Ofertantul: SRL Dina Cociug Adresa: mun.Chisinau, bld. Dacia 38/7