

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1739440406972</a> din 13.02.2025          |
| Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat și boilere, inclusiv livrarea și montarea în s.Doroțcaia. |

| Denumirea bunurilor/serviciilor     | Denumirea modelului bunului/serviciului       | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde de referință |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                   | 2                                             | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>              |                                               |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| <b>Condiționar de tip 12000 BTU</b> | Aparat aer condiționat Conter Breeze 12000Btu | China           | MIDEA        | Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 12000 Culoarea: alb Compresor: Invertor Incalzire la : °C -25...+50 Clasa energoeficiența: de la A + + Nivel zgomot.dB: 20-30 Uladagent: R32 Putere la racire, kW : de la 3,7 Putere la incalzire, kW: de la 3,6 Consum en. electrica la racire, kW : minim 0,99 Consum en. electrica la incalzire, kW : miniin 1,0 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Termenul de garan(ie a aparatelor de aer condi(ionat va fi 4-5 ani. Livrarea \$i montarea va fi inclusa in pret | <b>Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow</b> |                        |

|                                     |                                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |                                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi.<br/> Timer pornire / oprire.<br/> Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 40.5/34.5/25, dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 24 luni. (cu posibilitatea de a prelungi pina la 48 luni cu conditia deservirii anuale).<br/> Suprafata incaperii – 35m2<br/> Volumul de aer – 540m3/h<br/> Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire).<br/> Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~ 30 (incalzire). În pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea și materialele necesare pentru instalare pentru 3m de traseu frigorific</p> |  |
| <b>Condiționar de tip 18000 BTU</b> | Aparat aer conditionat Conter Breeze 18000Btu | China | MIDEA | Stare: Nou ,Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 18000 Culoarea: alb Compresor: Invertor incalzire la : °C -25...+50 Clasa energoeficianta: delaa + + Nivel zgomot,dB: 20-40 Hladagent: R32 Putere la racire, kW : de la 5,0 Putere la uicalzire, kW: de la 5,2 Consum en. electrica la racire, kW : minim 1,4 Consum en. electrica la incalzire, kW : minim 1,4 Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Termenul de garanfie a aparatelor de aer condiponat va fi 4- | <b>Capacitate generala – racire nominala - 18000 BTU (1157-19900), incalzire nominala – 19000 BTU (10580 – 19960). Suprafata de lucru – 50m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1550W/h, Puterea consumata la incalzire 1570W/h, Putere nominala racire 5200W, Putere nominala incalzire – 4100W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32,Tip compresor – inverter, Functii:</b>                                                                                                                                                             |  |

|                                     |                                               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                     |                                               |       |       | 5 ani. Livrarea și montarea va fi inclusă în preț.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>încălzire, răcire, deumidificare, ventilație, follow me, auto restart, auto curățare, mod de noaptea, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire.</p> <p>Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioară – 56.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioară – 56.0 dB(A), Telecomandă – Da, Display – Da, Consolă pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garanție – 2 ani. (cu posibilitatea de a prelungi până la 48 luni cu condiția deservirii anuale).</p> <p>Suprafața încăperii – 50m<sup>2</sup></p> <p>Volumul de aer – 840m<sup>3</sup>/h,</p> <p>Temperatura de lucru unitatea interioară : +17~32 (răcire), 0~30 (încălzire). Temperatura de lucru unitatea exterioară : -15~50 (răcire), -15 ~30 (încălzire).</p> <p><i>În prețul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea și materialele necesare pentru instalare pentru 3m de traseu frigorific</i></p> |  |
| <b>Condiționar de tip 24000 BTU</b> | Aparat aer condiționat Conter Breeze 24000Btu | China | MIDEA | <p>Stare: Nou Tip climatizator: Split de perete Putere, BTU: 24000 Culoarea: alb Compresor: Invertor Încălzire la : °C -25...+50 Clasa energoeficientă: de la A + + Nivel zgomot,dB: 20-40 Hladagent: R32 Putere la răcire, kW : de la 7,0 Putere la încălzire, kW: de la 7,0 Consum en. electrică la răcire, kW : minim 2,0 Consum en. electrică la încălzire, kW : minim 2,0 Regimuri de bază: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilație Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi 4-5 ani. Livrarea și montarea va fi inclusă în preț</p> | <p><b>Capacitate generală – răcire nominală - 24000 BTU (7100-27000), încălzire nominală – 25000 BTU (5500 – 27000).</b></p> <p><b>Suprafața de lucru – 70m<sup>2</sup>,</b></p> <p><b>Alimentarea electrică – 220V, Puterea consumată la răcire – 2600W/h(420-3150), Puterea consumată la încălzire 2400W/h (300-2750), Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta + baleiere.</b></p> <p><b>Autorestart, pornirea automată în cazul întreruperilor de curent, Clasa energetică A++ la răcire, A+++ la încălzire. Agent frigorific – R32,Tip compresor – inverter, Funcții: încălzire, răcire, deumidificare, ventilație, follow me, auto restart, auto curățare, mod de noaptea, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire.</b></p>                                                                       |  |

|                                  |                                |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------|--------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                  |                                |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 45/40.5/36 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 59.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. (cu posibilitatea de a prelungi pina la 48 luni cu conditia deservirii anuale). Suprafata incaperii – 70m2 Volumul de aer – 3500m3/h, Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~30 (incalzire).</p> <p><i>În pretul ofertei sunt incluse livrarea, instalarea și materialele necesare pentru instalare pentru 3m de traseu frigorific</i></p> |  |
| <b>Boiler electric 30L – 35L</b> | Boiler electric Etalon Neo 30L | China | Thermex | <p>Volum rezervor : 30 l — 35 l Incalzitor de apa: Da Metoda de tncalzire: Electric Putere : de la 1,5 kW - 2,0 kW Protecpe de supramcalzire : Da Temperatura maxima a apei: 75°C Culoare: alba Instalare: verticala Inveliș rezervor email Și ceramica Alimentare cu apa cu presiune Sisteme de siguranfa Caranpe minim 1 an</p> | <p>Volum rezervor : 30 l Incalzitor de apa: Da Metoda de tncalzire: Electric Putere : de la 1,5 kW Temperatura maxima a apei: 75°C Culoare: alba Instalare: verticala Invelis rezervor email Alimentare cu apa cu presiune Sisteme de siguranga Garantie - 1 an</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.