

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorul procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, IDNO: 1003600096694</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Surse de alimentare electrică continuă</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr. este atribuit de SIA RSAP MTender Tipul procedurii de achiziție: licitație deschisă</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Achiziție de bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>31154000-0</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Surse proprii Perioada bugetară: 2020</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	-
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, IDNO: 1003600096694</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, IDNO: 1003600096694</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>limba română</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Prin intermediul SIA RSAP MTender</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>Vînzare-cumpărare</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	<i>Nu se aplică</i>

2. Lista bunurilor și specificații tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	31154000-0	Lotul nr. 1: Surse de alimentare electrică continuă	buc.	1	<p style="text-align: center;"><b>Caracteristici tehnice minime</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tip UPS: Echipament modular, topologia Online</li> <li>2. UPS trebuie să fie destinat Centrelor de Date;</li> <li>3. UPS trebuie să fie de tip modular, topologia Online, dublă conversie;</li> <li>4. Schimbarea/înlocuirea/adăugarea modulelor de putere în regim de lucru „Hot-Swap”;</li> <li>5. Puterea nominală a UPS-ului minimum 60kW plus un modul de putere 30kW rezervă, rezervare N+1;</li> <li>6. Timpul de backup al bateriilor externe cel puțin 20 min la sarcina maximă de 60kW;</li> <li>7. Baterii cu acumulatori externe etanșe fără întreținere, durată de exploatare minim 10 ani;</li> <li>8. Bateriile cu acumulatori trebuie să fie divizate în două grupe separate cu posibilitate de schimbare/înlocuire a bateriilor uzate în regim de lucru;</li> <li>9. Configurația bateriei cu acumulatori urmează să conțină numărul maxim de acumulatori conectați în serie cu posibilitate de a scoate din circuit a acumulatorilor defecți și reconfigurarea bateriei la un număr mai mic de acumulatori;</li> <li>10. Bateriile cu acumulatori externe trebuie să fie montate pe raft metalic;</li> <li>11. Construcția raftului trebuie să permită accesul liber la baterii pentru executarea lucrărilor de deservire;</li> <li>12. Dimensiunile raftului tot cu baterii nu trebuie să depășească mărimile de 2000x2000x800mm, LxHxL;</li> <li>13. Carcasa UPS trebuie să conțină - module de putere, distribuția către consumatori RACK PDU, disjunctor de protecție la intrare și ieșire, modul de bypass mecanic și electronic, buton EPO (Emergency Power Off);</li> <li>14. Distribuția sarcinii către consumatori RACK PDU, trebuie să fie executată în două grupe separate a câte 3x14 disjunctoare de protecție monofazate de 16A, disjunctoare de protecție la intrare pe fiecare grupă separat;</li> <li>15. Trasarea cablului prin canal nemijlocit până în RACK, terminarea cablului cu prize 3P+N+E (IP44);</li> <li>16. Cantitatea de RACK-uri ce trebuie conectate la distribuția din UPS - 13 buc., câte o conexiuni din fiecare grupă;</li> <li>17. Dimensiunea UPS nu mai mare de un RACK IT 600x2000x1100mm LxHxL, instalarea în Centrul de Date în rândul cu RACK IT;</li> <li>18. Dotarea UPS-ului cu display pentru monitorizare și control locală;</li> <li>19. Dotarea UPS-ului cu interfață ethernet pentru monitorizare și control de la distanță, protocoale de comunicare - http, https, ssh, telnet SNMPv1,2,3, NTP, etc., cu funcții de notificare a alertelor/evenimentelor prin e-mail, SNMP-trap;</li> <li>20. Dotarea UPS cu senzor de temperatură;</li> <li>21. Dotarea raftului de baterii cu senzor de temperatură și umiditate relativă;</li> <li>22. Eficiența energetică la sarcina de 50-100% – minimum 95%;</li> <li>23. Rezistența la suprasarcină, la 125% cel puțin 10 min, la 150% cel puțin 1 min;</li> <li>24. Tensiunea nominală la intrare 400V 3Ph (380 - 415 V);</li> </ol>

				<p>25. Frecvența la intrare 50 Hz;</p> <p>26. Variația tensiunii de linie la intrare fără trecere pe baterii, 310 - 470 V, la sarcina de 100%;</p> <p>27. Coeficientul de putere - 0.99;</p> <p>28. Tensiunea nominală la ieșire 380V 3Ph +/-1% sau 220V 1Ph +/-1%.</p> <p style="text-align: center;"><b>Condiții de livrare</b></p> <p>1. Livrarea echipamentului pe adresa Beneficiarului, montare/instalare/conectarea echipamentului conform cerințelor beneficiarului și a producătorului;</p> <p>2. Asigurarea cu materiale necesare (cablul electric, disjunctoare de protecție, cablul canal, etc. ) pentru montare/instalare/conectare;</p> <p>3. Conectarea la rețeaua electrică, distribuția către consumatori;</p> <p>4. Instalarea echipamentului va fi executată de către ingineri certificați în domeniul;</p> <p>5. Respectarea actelor normative în domeniul securității în muncă și anti incendiu;</p> <p>6. Punerea în funcțiune a echipamentului cu întocmirea actului de acceptanță.</p> <p style="text-align: center;"><b>Condiții de garanție</b></p> <p>1. Perioada de garanție pentru echipament trebuie să fie de minimum 24 luni, care include reparația/inlocuirea componentelor defecte, servicii de mentenanță;</p> <p>2. Perioada de garanție începe cu data punerii în funcțiune a echipamentului;</p> <p>3. În perioada de garanție se obligă să asigure asistență tehnică în cel mai scurt timp pentru identificarea și remedierea defecțiunilor, dar termenul acesta nu poate depăși 4 ore;</p> <p>4. La solicitarea Beneficiarului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor fi executate și în afara orelor de lucru, sau în zilele nelucrătoare;</p> <p>5. În perioada de garanție se obliga înlocuirea componentelor defecte în cel mult 36 de ore de la stabilirea acestora.</p>
--	--	--	--	---

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>Nu vor fi acceptate</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p>a) Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă, emisă de o bancă licențiată)</p> <p>sau</p> <p>b) Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p style="text-align: center;"><b>Beneficiarul plății: I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Codul fiscal: 1003600096694</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Contul de decontare: MD21TRPCCC518430A01371AA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Contul trezorerial: 2264011002</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Trezoreria teritorială: MF-TR Chișinău bugetul de stat TREZMD2X</b></p>

		<i>cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____" se vor indica nr. și data atribuite de SIA RSAP MTender</i>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<b>2 % din valoarea ofertei fără TVA</b>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<b>DDP Chișinău Incoterms 2010</b>
3.5.	Termenul de livrare:	<b>până la 60 de zile din data semnării contractului</b>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<b>MD-2012; mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1</b>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>Termenul de achitare: în decurs de 30 de zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și a Facturilor fiscale</b>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<b>60 de zile</b>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<b>Nu se acceptă</b>

#### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunere a ofertelor, este:	<b>SIA RSAP MTender</b>
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	<b>21.12.2020, ora 11:00</b>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	<b>Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"</b>

#### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	-
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	-
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	-
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<b>Evaluarea va fi efectuată pe loturi</b>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<b>Nu se aplică</b>

#### 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Se va aplica criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut</b>
------	--	--

6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5 %
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<p><b>forma garanției de bună execuție a/b</b></p> <p>a) Garanția de buna execuție, emisă de o bancă licențiată sau</p> <p>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</p> <p>Beneficiarul plății: I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ</p> <p>Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</p> <p>Codul fiscal: 1003600096694</p> <p>Contul de decontare: MD21TRPCCC518430A01371AA</p> <p>Contul trezorerial: 2264011002</p> <p>Trezoreria regională: MF-TR Chișinău bugetul de stat TREZMD2X</p> <p>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____” se vor indica nr. și data atribuite de <b>SLA RSAP MTender</b></p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p>a) Societate pe acțiuni</p> <p>b) Societate cu răspundere limitată</p>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	3 zile calendaristice

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

Conducătorul grupului de lucru: Dmitri ROMANESCU