

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Numele/Functia	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	Alexei CLEPICOV Inginer montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze	sup.	15	40	Nº0618 din 20 iulie 2022
2	Vadim ZERNAEV Director tehnic	sup.	25	40	
3	Olga PASCARI Inginer de proiect și deviz	sup.	10	-	
4	Veaceslav PINDUS Sudor mase plastice	medii-spec.	3	-	Nº2695-20 din 09 decembrie 2022
5	Dumitru GUȚULEAC Locatus-montator	medii-spec.	10	-	Nº0286-24 din 26 ianuarie 2024
6	Ivan CEBOTARI Locatus-montator	medii-spec.	4	-	Nº0287-24 din 26 ianuarie 2024
7	Roman DONȚU Electrogazosudor	medii-spec.	6	-	Nº0354-24 din 26 ianuarie 2024
8	Igor COLESNIC Locatus-montator	medii-spec.	5	-	Nº0285-24 din 26 ianuarie 2024
9	Alexandru DRAGOMERETCHII Electrogazosudor	medii-spec.	16	-	Nº1501-23 din 25 iulie 2023
10	Ivan FRUNZA Electrogazosudor	medii-spec.	10	-	Nº0352-24 din 26 ianuarie 2024
11	Nicușor FRUNZA Electrogazosudor	medii-spec.	10	-	Nº0353-24 din 26 ianuarie 2024

Data completării: 28 iunie 2024

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Alexei CLEPICOV
Director
SRL "GAZENERGOEXPERT"

(semnătura)

L.Ș.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0618

Eliberat domnului (doamnei): **Clepicov Alexei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **20 iulie 2022**

Valabil pînă la **20 iulie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat






CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0002695
 РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
 Nr. 2695-20

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
 для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Emis, D-lui/D-nei în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012
 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase:
 Выдан в соответствии с Законом №116 от 18.05.2012 о промышленной
 безопасности опасных производственных объектов, г-ну (г-же):

Veraceslav
 (numele, prenumele)

SRL „GAZENERGOEXPERT”
 (denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:

Разрешается осуществлять деятельность: *Sudor mase
 plastice (Sudură cu mufe cu elemente
 de încălzire). Poanson: PV-97*

Cod (CORM006-14) *821972*

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:

*Conform Legii № 116
 din 18.05.2012*

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

” 25 ” 11 20 20

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la

Разрешение годно до *” 25 ” 20 22*

Președinte al comisiei

Председатель комиссии

Belous
 (semnătura)


Belous
 (numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
 și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного
 Технического Надзора

[Signature]
 (semnătura)

[Signature]
 (numele, prenumele)



Permis de exercitare Nr. *2695-20*

Разрешение на допуск №

Nume, prenume *Rudus Veraceslav*
 Фамилия, Имя

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:

Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

” 09 ” 12 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение годно до *” 09 ” 12 20 24*

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии

[Signature]
 (semnătura)

Belous
 (numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
 și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного
 Технического Надзора

[Signature]
 (semnătura)

Beregoi N. I.
 (numele, prenumele)

LȘ

Permis de exercitare Nr. _____

Разрешение на допуск № _____

Nume, prenume _____
 Фамилия, Имя

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:

” ” ” 20

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.

Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение годно до *” ” ” 20*

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии

[Signature]
 (semnătura)

[Signature]
 (numele, prenumele)

LȘ

Reprezentantul Organului de Control
 și Supraveghere Tehnică de Stat

Представитель Органа Контроля и Государственного
 Технического Надзора

[Signature]
 (semnătura)

[Signature]
 (numele, prenumele)

LȘ

Schweißer-Prüfungsbescheinigung / Zertifikat

Bescheinigung Nr. 24-298107-HU

2 Bezeichnung(en) **ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s5 D100 PH-L045 ss nb**

3 WPS-Bezug: 4 Prüfstelle: TÜV Thüringen e.V.

4 Prüfer: A.Szabo

5 Name des Schweißers: **Roman Dontu (US39)**

6 Art der Legitimation: Personalausweis Fotografie
 7 Geburtsdatum und -ort: 1987-04-24, Causeni (falls nötig)

8 Arbeitgeber: GAZENERGO EXPERT SRL

9 Vorschrift/Prüfnorm: DIN EN ISO 9606-1:2017

10 Ergänzende Kehlnahtprüfung: Nein (in Kombination mit einer Stumpfnahprüfung)

11 Fachkunde: Bestanden

12	Prüfstück	Geltungsbereich
13 Schweißprozess(e);	111 Lichtbogenhand	111
14 Art des Werkstoffüberganges	-	-----
15 Produktform (Blech oder Rohr)	T Rohr	P, T, Rohrwinkel ≥ 60°
16 Nahtart	BW Stumpfnah	BW
17 Werkstoffgruppe(n)	1.2	-----
18 Schweißzusatzgruppe(n)	FM1	FM1, FM2
19 Schweißzusatzart	B	B,A,RA,RB,RC,RR,R; Wurzel nur B
20 Schutzgas / Pulver	-	-----
21 Hilfsstoffe	-	-----
22 Stromart und Polung	DC+ (= +)	-----
23 Werkstoffdicke t (mm)	-	-----
24 Schweißgutdicke s (mm)	5,00	3,00 - 10,00
25 Rohraußendurchmesser (mm)	100,00	≥ 50,00
26 Schweißposition(en)	PH-L045	Alle außer PG (F)
27 Schweißnaht Einzelheiten	ss nb	ss (nb, mb, gb, fb), bs
28 Mehrlagig / einlagig	-	-----
29 Zusätzliche Hinweise: -----		

30	Art der Prüfung	Ausgeführt und bestanden	Nicht geprüft
31			
32	Sichtprüfung	X	-
33	Durchstrahlungsprüfung	X	-
34	Bruchprüfung	-	X
35	Biegeprüfung	-	X
36	Kerzugprüfung	-	X
37	Makroskopische Untersuchungen	-	X
38	Zusätzliche Prüfungen	-	X

Wiegand

K.Wiegand
 Der Sachverständige des
 TÜV Thüringen e. V.



Verlängerungs- Ort, Datum: Budapest, 2024-03-29
 verfahren nach Datum des Schweißens: 2024-03-27
9.3 a Gültig bis: **2027-03-26**

39 Verlängerung der Qualifikation durch den Prüfer oder die Prüfstelle für die nächsten 2 Jahre

Bestätigung der Gültigkeit durch die Schweißaufsichtsperson oder dem Prüfer oder der Prüfstelle für die folgenden 6 Monate

40	Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel
			entfällt

Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel
2024-09-		
2025-03-		
2025-09-		
2026-03-		
2026-09-		

Übersetzung des Formblattes auf der Rückseite × Translation of printed text on the reverse side × Traduction des rubriques imprimés au verso

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000354

Nr. 0354-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploataării
în condiții de siguranță a obiectivelor industriale
și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM
privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale
și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Dontu Roman

(numele, prenumele)

SRL "Energopert"

(denumirea întreprinderii)

1

Se permite desfășurarea activității:

Electrosudor la sudarea manuală
(conducte magistrale, cu efectuarea
lucrărilor speciale) Person: DR-87

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 25

Președinte al comisiei

[Signature] Igor Belost

(semnătura)

(numele, prenumele)

2



Schweißer-Prüfungsbescheinigung / Zertifikat

Bescheinigung Nr. 24-298108-HU

2 Bezeichnung(en) **ISO 9606-1 111 T BW FM1 B s5 D100 PH-L045 ss nb**

3 WPS-Bezug:
 4 Prüfstelle: TÜV Thüringen e.V.
 Prüfer: A.Szabo

5 Name des Schweißers: **Alexandru Dragomeretchi**



Fotografie
(falls nötig)

6 Art der Legitimation: Personalausweis
 7 Geburtsdatum und -ort: 1983-11-25, Odesa
 8 Arbeitgeber: GAZENERGO EXPERT SRL
 9 Vorschrift/Prüfnorm: DIN EN ISO 9606-1:2017

10 Ergänzende Kehlnahtprüfung: Nein (in Kombination mit einer Stumpfnahprüfung)
 11 Fachkunde: Bestanden

12	Prüfstück	Geltungsbereich
13	Schweißprozess(e); 111 Lichtbogenhand	111
14	Art des Werkstoffüberganges -	-----
15	Produktform (Blech oder Rohr) T Rohr	P, T, Rohrwinkel ≥ 60°
16	Nahtart BW Stumpfnah	BW
17	Werkstoffgruppe(n) 1.2	-----
18	Schweißzusatzgruppe(n) FM1	FM1, FM2
19	Schweißzusatzart B	B,A,RA,RB,RC,RR,R; Wurzel nur B
20	Schutzgas / Pulver -	-----
21	Hilfsstoffe -	-----
22	Stromart und Polung DC+ (= +)	-----
23	Werkstoffdicke t (mm) -	-----
24	Schweißgutdicke s (mm) 5,00	3,00 - 10,00
25	Rohraußendurchmesser (mm) 100,00	≥ 50,00
26	Schweißposition(en) PH-L045	Alle außer PG (F)
27	Schweißnahteinzelheiten ss nb	ss (nb, mb, gb, fb), bs
28	Mehrlagig / einlagig -	-----
29	Zusätzliche Hinweise: -----	

30	Art der Prüfung	Ausgeführt und bestanden	Nicht geprüft
31			
32	Sichtprüfung	X	-
33	Durchstrahlungsprüfung	X	-
34	Bruchprüfung	-	X
35	Biegeprüfung	-	X
36	Kerbzugprüfung	-	X
37	Makroskopische Untersuchungen	-	X
38	Zusätzliche Prüfungen	-	X

Wiegand
 K.Wiegand
 Der Sachverständige des
 TÜV Thüringen e. V.

Verlängerungs- Ort, Datum: Budapest, 2024-03-29
 verfahren nach Datum des Schweißens: 2024-03-27
 9.3 a Gültig bis: 2027-03-26

39 Verlängerung der Qualifikation durch den Prüfer oder die Prüfstelle für die nächsten 2 Jahre

40	Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel
	entfällt		

Bestätigung der Gültigkeit durch die Schweißaufsichtsperson oder dem Prüfer oder der Prüfstelle für die folgenden 6 Monate

Datum	Unterschrift	Dienststellung oder Titel
2024-09-		
2025-03-		
2025-09-		
2026-03-		
2026-09-		

Nr. 0355-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emitis, D. 10/10/2022, în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Dragomeretchi Alexandru
(numele, prenumele)
SRL "Gazenergoexpert"
(denumirea întreprinderii)

1

Se permite desfășurarea activității:

Electrosudor la sudarea manuală (conducte magistrale, cu efectuarea lucrărilor speciale) Poanson: DA-83

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei

[Signature]
(semnătura)

Beldaru
(numele, prenumele)



2

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000352

Nr. 0352-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Frunza Ivan

(numele, prenumele)

SRL "Energoexpert"

(denumirea întreprinderii)

1

Se permite desfășurarea activității:

Electrosudor la sudarea manuală (conducte magistrale, cu efectuarea lucrărilor speciale) Pașaport: FI-86

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature]

(semnătura)



Beldaru

(numele, prenumele)

2

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000353

Nr. 0353-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatării în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Emis în conformitate cu prevederile Legii 151 a RM privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Frunza Nicușor
(numele, prenumele)

SRL "Yazenergoexpert"
(denumirea întreprinderii)

1

Se permite desfășurarea activității:

Electrosudor la sudarea manuală (conducte magistrale, cu efectuarea lucrărilor speciale) Poanson: FN-89

Cod (CORM006-21) 721204

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii № 151 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 2024

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 2026

Președinte al comisiei

[Signature]
(semnătura)

Belouș
(numele, prenumele)

2

