

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1753331743041 din 08.08.2025						
Obiectul achiziției: <u>Utilaj tehnologic</u>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Mașină de spălat pardoseli	1.783-442.0	Germania	Karcher	Mașină de spălat pardoseli, Mașină de frecat aspirat cu baterie; Baterie și încărcător inclus; Randament practic pe suprafață minim 1400 (m ² /h); Lățime de lucru a perii, minim 400mm; Lățime de lucru, aspirare minim 700 mm; Tip alimentare rețea; Tensiune, V 220; Motor: Baterie, Rezervor de apă curată/reciclată, minim 20 l, Tip perie disc inclusă + 1 rezervă; Garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției bunului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a bunului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare în UM Chișinău: - str. Pietrarilor 3 – 1 buc.; - str. Haltei 23 – 1 buc.	Mașină de spălat pardoseli, Mașină de frecat aspirat cu baterie; Baterie și încărcător inclus; Randament practic pe suprafață 1400 (m ² /h); Lățime de lucru a perii, 350mm; Lățime de lucru, aspirare 470 mm; Tip alimentare rețea; Tensiune, V 220; Motor: Baterie, Rezervor de apă curată/reciclată, 15 l, Tip perie disc inclusă + 1 rezervă; Garanție 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției bunului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a bunului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare în UM Chișinău: - str. Pietrarilor 3 – 1 buc.; - str. Haltei 23 – 1 buc.	
Lotul 2						
Mașină pentru spălarea veselei	VBV1500 VDP-01 VDP-02 VTS-01 TB-50 KB-50 BB-50 Robinox	Turcia Moldova	Vital Robinox	Mașină de spălat vase de tip tunel. - material din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - rezervor de spălare; - regim de temperatură la spălare minim 55o C; - regim de temperatură la clătire minim 80o C; - panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor; - productivitatea minim 1000 vase/oră; - uscare automată; - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor; - dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru câni/pahare minim 6 buc; - dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului	Mașină de spălat vase de tip tunel. - material din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - rezervor de spălare; - regim de temperatură la spălare 55o C; - regim de temperatură la clătire 80o C; - panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor; - productivitatea 1500 vase/oră; - uscare automata; - dotată cu pompă pentru detergent și clătitor; - dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru câni/pahare 6 buc; - dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire; Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. În cazul	

				tehnica al producătorului. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defectiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23.	depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defectiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Haltei 23.	
Lotul 3						
Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II	VKU-107 VST-1 VSYTB-15 Robinox	Turcia Moldova	Vital Robinox	Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II cu lumină. Masă pentru servire - 1 buc.: destinată pentru servirea tacâmurilor, tăvilor, etc. Tip: neutră. Material: inox alimentar AISI 304 și cu durabilitate înaltă; Tip: neutră; Dotată cu: - șină pentru tăvi: - raft cu minim 4 marmite (încorporate) pentru tacâmuri. - raft pentru depozitarea tăvilor Dimensiuni: (L*I*Î) 1000x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350mm; Carcasa și picioarele reglabile din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. Masă pentru servire -1 buc.: Tip: neutră; Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; - geam separator cu lățime de minim 20 cm, maxim 30 cm; - poliță inferioară; Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Carcasa și picioarele reglabile, din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. Masă pentru servire -1 buc.: Tip: neutră; Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă sau echivalentul cu durabilitate înaltă; Dotată cu șină pentru tăvi; Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Carcasa și picioarele reglabile, din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la	Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II cu lumină. Masă pentru servire - 1 buc.: destinată pentru servirea tacâmurilor, tăvilor, etc. Tip: neutră. Material: inox alimentar AISI 304 și cu durabilitate înaltă; Tip: neutră; Dotată cu: - șină pentru tăvi: - raft cu 4 marmite (încorporate) pentru tacâmuri. - raft pentru depozitarea tăvilor Dimensiuni: (L*I*Î) 1000x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350mm; Carcasa și picioarele reglabile din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție 2 ani. Masă pentru servire -1 buc.: Tip: neutră; Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire grosimea de 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; - geam separator cu lățime de 20 cm, maxim 30 cm; - poliță inferioară; Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Carcasa și picioarele reglabile, din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani. Din data dării în exploatare: garanție 2 ani. Masă pentru servire -1 buc.: Tip: neutră; Material: inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă sau echivalentul cu durabilitate înaltă; Dotată cu șină pentru tăvi; Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Carcasa și picioarele reglabile, din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție	

			materia primă minim 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. Masă pentru servire 1 buc.: Capacitate: 4 marmite; Tip: caldă; Termostat: da; Supapă de golire: da; Material: din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire; - geam separator – lățime minim 20 cm, maxim 30 cm; - patru tăvi gastronoame cu capac GN 1/1 H 200 mm, Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Carcasa și picioarele reglabile, din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani. Masă pentru servire 1 buc.: Capacitate: 4 marmite; Tip: caldă; Termostat: da; Supapă de golire: da; Material: din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire; - geam separator – lățime minim 20 cm, maxim 30 cm; - patru tăvi gastronoame cu capac GN 1/1 H 150 mm; Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Carcasa și picioarele reglabile, din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuie, inclusiv până la panoul central de distribuie cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Vasile Lupu 37.	2 ani. Masă pentru servire 1 buc.: Capacitate: 4 marmite; Tip: caldă; Termostat: da; Supapă de golire: da; Material: din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire; - geam separator – lățime 20 cm, maxim 30 cm; - patru tăvi gastronoame cu capac GN 1/1 H 200 mm, Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Carcasa și picioarele reglabile, din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție 2 ani. Masă pentru servire 1 buc.: Capacitate: 4 marmite; Tip: caldă; Termostat: da; Supapă de golire: da; Material: din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; Dotată cu: - șină pentru tăvi; - poliță de servire; - geam separator – lățime 20 cm, maxim 30 cm; - patru tăvi gastronoame cu capac GN 1/1 H 150 mm; Dimensiuni: (L*I*Î) 1500x700x850 mm; Înălțimea cu polița de servire 1350 mm; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Carcasa și picioarele reglabile, din țeavă pătrată 40x40 mm cu grosimea de 1,5 mm și cu bordură de protecție de 50 mm; Garanție anti-rugină la materia primă 5 ani; Din data dării în exploatare: garanție 2 ani; Pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute sau înlocuirea bunurilor din cont propriu. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuie, inclusiv până la panoul central de distribuie cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Vasile Lupu 37.	
--	--	--	---	---	--