

Investitor  
ObiectI.M. DCC a Primăriei mun. Chisinau  
**Construirea stadionului-complex sportiv din s.  
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-2-1**  
**Viceul public. Lucrari de constructii**  
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			614,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,94
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			108,29 108,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 MM	m3			400,20 52,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			348,78 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	320,00	348,78
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3			1 139,02 463,67

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,35
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,30 <hr/> 16,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			41,73 <hr/> 39,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
		<b>2. Hazna</b>				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3			1 347,78 <hr/> 231,31
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 0910	Beton marfa clasa B 12,5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher BA-1, BA-2	kg			24,31 <hr/> 11,04
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	277527630 98816	Confectii metalice inglobate in beton Анкер А-1	kg	1,0000	12,80	12,80
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,50	0,13
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,67 ----- 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,60	0,14
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,19
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,73
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,19
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,61
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
11	IzF04A κ=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			102,95 ----- 4,21
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	4,21
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	27,50	93,50
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,20	1,50
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	850,00	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,85	1,92
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	13,50	0,03
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>111,28</u> 89,37
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	910,00	21,84
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняный замок)	m3			<u>168,43</u> 94,63
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,6000	52,57	84,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	142020220 5501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	65,00	71,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,30
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - gr=5.0 cm)	m3			<u>413,99</u> 52,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,06
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,34
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,68
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5)	m2			<u>142,19</u> 47,31
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	52,57	42,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266310210 0909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	900,00	92,25
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	320,00	0,65
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
16	CG01A κ=0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20MM	m2			<u>45,69</u> 24,66
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	21,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	3,52
	266410210 2015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	950,00	20,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,04
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm - Sifon LD d=800mm	buc			<u>466,01</u> 55,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287511420 29058	Sifon LD d=800 mm	buc	1,0000	402,60	410,65
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,35	0,16
		<b>3. Planseu monolit</b>				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			<u>1 418,26</u> 278,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,00	3,55
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	260,00	72,80
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>17,33</u> 3,63
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,26
20	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,68 ----- 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,60	0,14
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,73
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,21
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
		<b>4. Centura CM-1</b>				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3			1 418,30 ----- 278,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,00	3,54
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	260,00	72,80
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,90 ----- 5,21
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	271060210 0001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,26
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			<u>17,38</u> 3,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	271060210 0001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,26
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Ancher A-1 (26 buc)	kg			<u>24,02</u> 11,04
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	277527630 98816	Confecții metalice inglobate in beton Анкер А-1	kg	1,0000	12,80	12,80
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
25	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			<u>113,49</u> 68,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,83
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	16,35	1,31
	287412588	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,60	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,50	0,54
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	175,00	26,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,33
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,86
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	265,00	5,30
		<b>5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)</b>				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 419,13 ----- 278,63
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,67
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15	m3	1,0250	1 000,00	1 056,67
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,00	3,53
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	260,00	72,80
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,91 ----- 5,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,26
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg			17,38 ----- 3,68

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,26
29	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			98,39 ----- 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,60	0,14
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,13
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,39
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
		<b>6. Pereti</b>				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 992,10 ----- 283,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	235,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	52,57	48,36
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00

1	2	3	4	5	6	7
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,71
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,00	10,12
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	260,00	104,00
		<b>7. Pereti despartitori</b>				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			30 790,08 <hr/> 8 945,92
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 425,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,92
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,60	18 144,01
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	800,00	1 841,22
	287312200 5100	Plasa sudata 4-6 mm	kg	30,6000	22,60	691,53
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	18,60	42,82
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	48,85
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	23,00	6,95
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	260,00	1 068,78
		<b>8. Buiandrugii monoliti</b>				
		<b>8.1. Buiandrugii B1 (4 buc)</b>				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( Бетонные конструкции B15 )	m3			1 417,50 <hr/> 278,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,65
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,00	3,57
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	260,00	72,80
33	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,91 <hr/> 5,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271060210 0001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,27
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,38 <hr/> 3,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	271060210 0001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,26
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			113,30 <hr/> 68,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,83
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	16,35	1,31
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,60	0,14
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,50	0,54
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	175,00	26,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,80
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
	341052000	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	265,00	5,30

1	2	3	4	5	6	7
	6752					
		<b>8.2. Buiandrugii B2 (4 buc)</b>				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Beton B15	m3			1 417,50 ----- 278,62
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,97
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,65
	266310210 0911	Beton marfa clasa B 15	m3	1,0250	1 000,00	1 055,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,00	3,57
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	260,00	72,80
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			18,91 ----- 5,20
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,21
	271060210 0001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,27
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,39 ----- 3,68
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	52,57	3,42
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	271060210 0001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,10	12,40
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	3,20	0,90
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	260,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
39	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			113,30 ----- 68,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	52,57	57,83
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	16,35	1,31
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	28,60	0,14
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	21,50	0,54
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	175,00	26,25
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 200,00	3,20
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 200,00	4,80
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	265,00	5,30
		<b>9. Planseu din lemn cota + 2.400</b>				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic )	m3			5 043,41 ----- 1 056,66
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	18,0900	52,57	950,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	52,57	105,66
	201010290 901011	(Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic )	m3	1,1000	3 200,00	3 520,00
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	15,60	288,60
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	18,60	78,12
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	35,20	37,66
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	0,5000	21,50	10,75
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	8,50	3,91
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	260,00	44,20
	295527000	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp	h-ut	0,3000	6,50	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	02608	(Drujba, бензопила)				
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	7,80	1,56
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			349,37 44,68
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,00	5,29
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,60	77,52
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,90	193,63
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,42
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,60
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	260,00	1,38
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	125,00	7,50
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	285,00	3,35
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2			195,39 120,91
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,1000	52,57	110,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	267011220 001	Placi de OSB 10mm	m2	1,0500	68,90	74,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,24 7,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,35	1,35
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2			203,47 4,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,73
	268216261	Vata minerala gr=100 mm pu exterior	m2	1,0100	153,60	155,14

1	2	3	4	5	6	7
	13701					
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	2,20	0,69
	232032260 0048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	27,00	41,31
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	850,00	0,41
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,85	0,85
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	13,50	0,04
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	30,00	0,30
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<u>27,82</u> 13,14
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	268213260 04652	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,20	13,27
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)	m2			<u>267,58</u> 133,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	52,57	120,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	52,57	9,99
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2785	Pasta antiseptica	kg	0,0204	35,00	0,71
	266512270 007211	Lambriu din plastic	m2	1,0000	92,60	92,60
	201021291 34201	Gratar de sipci 100*22	m3	0,0110	3 200,00	35,20
	287314588 6954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	21,50	0,90
	287413631 3301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	1,45	4,35
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,0010	6,50	0,01
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	7,80	0,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un	m2			1 470,86

1	2	3	4	5	6	7
		canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usa de acces				94,63
	7422010060100	Timplari	h-om	1,4700	52,57	77,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	52,57	4,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	20301129300001	Usa de acces din lemn	m2	1,0000	1 365,00	1 365,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	21,50	1,83
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,60	3,87
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	23,50	5,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<b>10. Timplarie</b>				
		<b>10.1. Ferestre</b>				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2			1 335,79 49,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	30,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	32,00	7,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<b>10.2. Usi</b>				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc)	m2			1 370,00 42,58
	712920001	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,60
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc) )	m2			1 370,00 ----- 42,58
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	52,57	38,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	30,00	15,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	32,00	5,60
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,60	3,36
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,24 ----- 7,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,35	1,35
		<b>11. Pardoseli</b> <b>11.1. Tip -1</b>				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня - Gr=50 mm	m3			413,84 ----- 52,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,24

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,66
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm	m2			<u>150,02</u> 55,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	52,57	49,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266310210 0909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1025	900,00	92,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	320,00	0,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	18,00	1,80
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	30,00	0,18
54	CG22A5 κ=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2			<u>19,51</u> 1,05
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	1,05
	266310210 0909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,01025	900,00	18,46
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg			<u>25,73</u> 1,58
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	52,57	1,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	287312200 4100	Plase sudate d-5 BP-1 150x150MM	kg	1,0100	22,60	22,83
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,20	0,14
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	3,20	0,96
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,10	0,06
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	260,00	0,16
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2			<u>68,71</u> 36,80

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266410210 2015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	950,00	31,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			343,18 ----- 152,45
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,24
	266111280 07111	Tracota antialunecoasa Portelonato	m2	1,0300	165,00	169,96
	266410210 201015	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,60	0,15
		<b>11.2. Tip - 2</b>				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2			68,69 ----- 36,80
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	266410210 2015	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	950,00	31,35
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Teracota Portelanato	m2			343,17 ----- 152,45
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	52,57	137,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	52,57	15,25
	266111280 07111	Tracota antialunecoasa Portelonato	m2	1,0300	165,00	169,95
	266410210	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,20	12,96

1	2	3	4	5	6	7
	201015					
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,50	2,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,60	0,15
		<b>12. Finisarea interioara</b>				
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2			176,11 ----- 53,94
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,0260	52,57	53,94
	266210270 10110	Lambriu PVC	m2	1,0200	93,50	95,37
	281210630 59061	Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe	m	0,9500	4,75	4,51
	281210630 59071	Profiluri de baza 24 x 38 mm albe	m	0,9500	7,60	7,22
	281210630 59081	Profiluri transversale 24 x 38 mm albe	m	1,9000	4,75	9,03
	281210630 5914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	4,75	5,32
	205114295 0713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,55	0,12
	205114295 0712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	0,45	0,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	18,00	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	7,20	0,17
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			17,91 ----- 4,73
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	52,57	4,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	252110671 83932	Baghete din mase plastice pentru tavan	m	1,0000	11,50	11,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
62	CF15A κ=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2			139,10 ----- 111,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	92,00

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	19,71
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	910,00	27,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,09
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			<u>219,15</u> 86,74
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	52,57	86,74
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie pu pereti	m2	1,0200	110,00	113,32
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,20	11,96
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	12,00	5,70
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	23,00	0,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,22
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,60	0,16
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			<u>9,79</u> 5,26
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0900	52,57	4,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	274312354 90271	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	1,0000	2,85	2,85
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Груновка Supraten )	m2			<u>3,12</u> 1,58
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	265210210 06961	Grund Supraten	kg	0,1500	9,60	1,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			<u>30,14</u> 17,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	52,57	17,35
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	31,05	12,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,35	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,02
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			156,70 ----- 3,70
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0700	52,57	3,70
	142130220 0465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	150,00	153,00
		<b>13. Acoperis</b>				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 369,10 ----- 1 266,41
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,57	1 139,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,70
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	511,36
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	191,36
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,48
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	21,50	154,80
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	4,3800	13,80	60,44
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,50	28,73
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,20	68,98
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,60	388,74
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	260,00	38,93
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,4400	6,50	2,86
69	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			349,39 ----- 44,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,70
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,00	5,29
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,60	77,52
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,90	193,63
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,43
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,60
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	260,00	1,31
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	125,00	7,48
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	285,00	3,44
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile	m2			84,18

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Обрешетка 35x100 (0,51м3), контробрешетка 35x50 (0,3м3) )				24,71
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	52,57	2,63
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	201010290 34952	Контробрешетка 35x50	m3	0,00652	3 200,00	20,87
	201010290 34951	Обрешетка 35x100	m3	0,011087	3 200,00	35,48
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,50	2,58
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			83,21 13,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2500	52,57	13,17
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	1,9600	35,20	69,01
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0010	260,00	0,32
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	285,00	0,70
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			349,56 44,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,72
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,00	5,28
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,60	77,52
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,90	193,63
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,44
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,60
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	260,00	1,28
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	125,00	7,56
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	285,00	3,52
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			27,82 13,14
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	268213260 04652	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	11,20	13,27
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<u>200,60</u> 60,46
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	271040364 30010	Tigla metalica	m2	0,9524	124,30	124,30
	271040364 00001	Tabla zincata pentru dolii	kg	0,2040	16,80	3,60
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	18,00	0,90
75	pret	Detalii de coama	m			<u>102,30</u> 0,00
	77778	Detalii de coama	m	1,0000	102,30	102,30
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m			<u>265,20</u> 15,77
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,77
	271070350 10571	Sort de streasina	m	1,0000	85,20	87,76
	271040631 18001	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120	m	1,0000	92,40	95,17
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,2500	25,60	32,96
	287527400 0050	Elemente de legatura (pentru jgheab)	buc	0,2250	41,50	9,62
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,1600	64,85	10,69
	287411583 77451	Suruburi (acoperis)	buc	10,0000	1,25	12,87
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m			<u>224,60</u> 18,40
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,40
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass d=80mm	m	1,0500	96,80	103,67
	287527400 0502	Cot burlan d=80mm	buc	0,3940	84,90	34,12
	287411583	Pilnii de curatire	buc	0,1970	136,50	27,43

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	287527411 0001	Piesa de legatura - Bratară pu burlan	buc	0,1970	41,05	8,25
	287527400 00501	Elemente de legatura (pentru burlane)	buc	0,2300	43,60	10,23
	287527400 0503	Cot de capat - de scurgere	buc	0,1970	110,60	22,23
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
78	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg			84,00 ----- 11,04
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	211010100 244	Opritori de zapada	m	0,74074	97,50	72,22
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	34,20	0,34
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,50	0,17
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			611,91 ----- 215,54
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,5000	52,57	183,99
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	52,57	31,54
	274312354 90251	Lambriu din aluminiu	m2	1,0000	385,60	396,01
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,24 ----- 7,89
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,35	1,35
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Sipca din lemn 20*150	m3			4 834,17 ----- 1 182,83
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,33
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,60	117,00
	201010290	Sipca din lemn 20*150	m3	1,0000	3 200,00	3 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	873711					
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,60	63,17
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,20	106,17
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	17,50	45,17
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	21,50	64,50
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,50	12,33
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	260,00	39,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	6,50	2,17
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	7,80	1,83
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			350,67 ----- 44,67
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,67
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	23,00	5,33
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,60	77,50
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,90	193,67
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,67
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,67
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	260,00	0,00
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	125,00	8,33
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	285,00	4,83
		<b>14. Canal de ventilatie</b>				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 993,59 ----- 283,87
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	235,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	52,57	48,36
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	3,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,00	10,12
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	260,00	104,00
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Copertina	kg			34,09 ----- 11,04

1	2	3	4	5	6	7
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	281123630 9900118	Confectii metalice	kg	1,1000	17,80	19,78
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,45	0,78
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	13,50	0,14
85	CE05B	Invelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincată gr=0.8 mm	m2			162,30 ----- 42,06
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,7500	52,57	39,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	271040364 2299	Tabla plană zincată de 1000 x 650 mm gr = 0,8	kg	5,5500	19,65	114,51
	287314588 7450	Cuie de tablă	kg	0,0300	23,00	0,73
	287314730 0863	Agrafe	kg	0,2500	18,40	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
86	IzF55C	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală - Plite din vată minerală gr=30 mm	m2			258,12 ----- 121,44
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	52,57	99,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	52,57	21,97
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,45	13,94
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,25	16,41
	168216261 137011	Placi vată minerală τ.30mm	m2	1,0700	75,25	81,32
	261412260 1913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,56
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,9000	3,50	6,72
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	13,50	0,34
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	18,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,50	0,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,60	0,27
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>16,00</u> 6,31
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,57	6,31
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	23,10	9,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,10
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			<u>120,48</u> 64,14
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	24,50	56,35
		<b>15. Finisarea exterioara</b>				
89	CF15A κ=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm	m2			<u>139,10</u> 111,71
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	92,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	19,71
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	910,00	27,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,09
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			<u>118,63</u> 94,63
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	52,57	84,11
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0260	725,00	18,85
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	850,00	5,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,05
91	CF15A κ=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm	m2			<u>139,11</u> 111,72

1	2	3	4	5	6	7
		grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, gr=.2,5 cm				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	92,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	19,72
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	910,00	27,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,09
92	CI06C	Piatra artificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( - Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2			<u>267,54</u> 128,80
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	267011220 3001	Piatra artificiala de tip "Cosauti"	m2	1,0500	115,66	121,44
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,96
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	23,00	0,18
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,95	11,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2			<u>111,44</u> 89,38
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,78
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	910,00	21,99
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			<u>90,85</u> 64,13

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.Glafuri				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,43
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,60	0,20
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,52 ----- 10,52
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,52
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,45	0,52
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,00	0,00
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Glafuri	m2			90,85 ----- 64,13
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,13
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,43
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,60	0,20
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			35,93 ----- 25,23
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	52,57	25,23
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,60	0,07
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m			101,03 ----- 21,03
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	274312354 90261	Pervaz la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	1,0000	79,00	79,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Груновка Supraten )	m2			3,12 ----- 1,57
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57
	265210210 06961	Grund Supraten	kg	0,1500	9,60	1,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,10	0,11
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			30,13 ----- 17,35
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	52,57	17,35
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	31,05	12,42
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,35	0,07
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,00	0,02
		<b>16. Suprafete pavate</b>				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3			413,85 ----- 52,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2			140,54 ----- 31,33

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	52,57	30,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	52,57	0,83
	266111280 06551	Placi din beton, pentru trotuare gr=30 mm	m2	1,0150	85,00	86,27
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,35	2,16
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,35	10,62
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	185,00	0,93
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	185,00	7,92
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8	m			153,94 ----- 31,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	266310210 000115	Beton	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,35	3,94
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	185,00	1,48
	266612280 028556	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 BP100.20.8	m	1,0050	72,00	72,36
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,00	0,14

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)