

CERTIFICAT DE CALITATE
Nr. 77/01.01.2026

Prin prezentul document atestam executarea in productie T.D.C.-RO TELE DATA CONNECTORS SRL, pentru beneficiarul WOOD GLASS SRL, a urmatoarei structuri de geam termoizolat, insotita de factura nr.01202/30.08.2019, la standard de calitate conform normelor europene DIN 52460, DIN 18361 si EN 673, urmatoarele caracteristici principale ale lucrarii:

1. *Cod unic de indentificare al produsului:*
 - *Geam term #26 4CLAR + 4LOWE*
 - *Geam term #50 4ALLSESONS+ 4CLAR + 4LOWE*
2. *Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite indentificarea produsului pentru constructii:*
 - ***Eticheta care insoteste produsul, unica pentru fiecare produs***
3. *Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:*
 - ***SC T.D.C-RO TELE DATA CONNECTORS SRL SRL ,Brasov-Cristian, Romania***
4. *Prezentul document este eliberat pentru structura mentionata la pct. 1, cu urmatoarele componente:*
 - *Foaie sticla 1 (interior): 4 mm LOWE , producator Saint-Gobain*
 - *Foaie sticla 2 (interior): 4 mm LOWE , producator Saint-Gobain*
 - *Foaie sticla 3 (exterior): 4 mm CLAR securizat, producator Saint-Gobain*
 - *Bagheta distantier 1 : 18 mm, producator Profilglass*
 - *Sita moleculara: VITRIMOL 3A, producator TEK-METAL*
 - *Sigilarea primara: butil IGK 511, producator IGK*
 - *Sigilarea secundara: poliuretan IGK 130, producator IGK*
 - *Gaz interior: Argon, minim 90%*
5. *Coeficientul de transfer termin: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$*
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
6. **Termen de garantie:**

Garantia de executie, in termenii de asigurare a raspunderii producatorului pentru defecte de fabricatie, prin Directiva Europeana 1999/44/CE, este de **24 luni**, incepand de la data livrarii produsului.

Semnata de catre: Analist Calitate

Brasov:01.01.2026

