

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **IMSP Institutul de Medicină Urgentă, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **29 oct 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **IMSP Institutul de Medicină Urgentă, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1729689223198 din 30 oct 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Materiale electrice - III**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **29 oct 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IMSP Institutul de Medicină Urgentă, MD 2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrice - III”, prin procedura de achiziție valoare mică**, pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **1 decembrie 2024 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **29 oct 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: **Materiale electrice - III**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Întrepruătoare, rame și prize						
1.1.Întrepruător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V	290-001402-202	Turcia	EXEN ELEKTRIK Gama-Karell	1.1.Întrepruător dublu / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm/Tip- Dublu/ Tip material-Plastic/ Destinație- Interior/ Gradul de protecție (IP)-IP20	1.1.Întrepruător dublu / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm/Tip- Dublu/ Tip material-Plastic/ Destinație- Interior/ Gradul de protecție (IP)-IP20	
1.2.Întrepruător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V	290-000102-202			1.2.Întrepruător dublu / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm /Tip- Dublu/ Tip material-Plastic/ Destinație- Interior/ Gradul de protecție (IP)-IP20	1.2.Întrepruător dublu / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm /Tip- Dublu/ Tip material-Plastic/ Destinație- Interior/ Gradul de protecție (IP)-IP20	
1.3.Întrepruător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V	290-001402-200			1.3.Întrepruător unitar / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit/ Dimensiuni (L x l x H)- 71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip-1 modul/ Destinație-Interior	1.3.Întrepruător unitar / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit/ Dimensiuni (L x l x H)- 71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip-1 modul/ Destinație-Interior	
1.4.Întrepruător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V	290-000102-200			1.4.Întrepruător unitar / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/ Dimensiuni (L x l x H)- 71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip-1 modul/ Destinație-Interior	1.4.Întrepruător unitar / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb/ Dimensiuni (L x l x H)- 71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip-1 modul/ Destinație-Interior	
1.5.Întrepruător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/	290-001402-220			1.5.Întrepruător unitar cu revenire / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- grafit/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip- cu indicator/Gradul de protecție (IP)-IP20	1.5.Întrepruător unitar cu revenire / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- grafit/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip- cu indicator/Gradul de protecție (IP)-IP20	

1.6.Înterupător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/	290-000102-220	Turcia	EXEN ELEKTRIK Gama-Karell	1.6.Înterupător unitar cu revenire / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare-alb/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip- cu indicator/Gradul de protecție (IP)-IP20	1.6.Înterupător unitar cu revenire / Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare-alb/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 42 mm ±10 mm / Tip- cu indicator/Gradul de protecție (IP)-IP20
1.7.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A	290-000103-238			1.7.Priză unitară cu obturator/ Curent (A)-16A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71x 41 mm ±10 mm / Tip material -Plastic/Destinație-Interior/Nr. Poli-2P+E/-	1.7.Priză unitară cu obturator/ Curent (A)-16A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- antracit /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71x 41 mm ±10 mm / Tip material -Plastic/Destinație-Interior/Nr. Poli-2P+E/-
1.8.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A	290-001403-238			1.8.Priză unitară cu obturator/ Curent (A)-16A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 41 mm ±10 mm / Tip material -Plastic/Destinație-Interior/Nr. Poli-2P+E/-	1.8.Priză unitară cu obturator/ Curent (A)-16A /Tensiune (V)-250 V/ Culoare- alb /Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 41 mm ±10 mm / Tip material -Plastic/Destinație-Interior/Nr. Poli-2P+E/-
1.9.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A	290-001403-240			1.9.Priză unitară cu obturator și capac /Tensiune (V)-250 V/Culoare-antracit/Curent (A)-16 A/Nr. Poli-2P+E/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 51 mm ±10 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	1.9.Priză unitară cu obturator și capac /Tensiune (V)-250 V/Culoare-antracit/Curent (A)-16 A/Nr. Poli-2P+E/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 51 mm ±10 mm/Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic
1.10.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A	290-000103-240			1.10.Priză unitară cu obturator și capac /Tensiune (V)-250 V/Culoare-alb/Curent (A)-16 A/Nr. Poli-2P+E/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 51 mm ±10 mm /Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic	1.10.Priză unitară cu obturator și capac /Tensiune (V)-250 V/Culoare-alb/Curent (A)-16 A/Nr. Poli-2P+E/Dimensiuni (L x l x H)-71 x 71 x 51 mm ±10 mm /Gradul de protecție (IP)-IP44/Tip material-Plastic
1.11.Priză internă dublă obturator	200-141403-245			1.11.Priză internă dublă obturator/ 16 A/ 2P+E / antracit	1.11.Priză internă dublă obturator/ 16 A/ 2P+E / antracit
1.12.Priză internă dublă obturator	200-010103-245			1.12.Priză internă dublă obturator/ 16 A/ 2P+E / alb	1.12.Priză internă dublă obturator/ 16 A/ 2P+E / alb
1.13.Ramă unitară	200-140000-101			1.13.Ramă unitară / Culoare- Antracit/ Dimensiuni (L x l x H) - 85 x 85 x 10 mm ±10 mm /	1.13.Ramă unitară / Culoare- Antracit/ Dimensiuni (L x l x H) - 85 x 85 x 10 mm ±10 mm /
1.14.Ramă unitară	200-010000-101			1.14.Ramă unitară/Gamă- sedna/ Culoare- Aalb/ Dimensiuni (L x l x H) - 85 x 85 x 10 mm ±10 mm	1.14.Ramă unitară/Gamă- sedna/ Culoare- Aalb/ Dimensiuni (L x l x H) - 85 x 85 x 10 mm ±10 mm
1.15.Ramă dublă	200-140000-102			1.15.Ramă unitară/ Culoare- Antracit. Dimensiuni 156 x 85 x 10 mm ±10 mm	1.15.Ramă unitară/ Culoare- Antracit. Dimensiuni 156 x 85 x 10 mm ±10 mm
1.16.Ramă dublă	200-010000-102			1.16.Ramă unitară/ Culoare- Alb. Dimensiuni 156 x 85 x 10 mm ±10 mm.	1.16.Ramă unitară/ Culoare- Alb. Dimensiuni 156 x 85 x 10 mm ±10 mm.

1.17.Ramă triplă	200-010000-103	Turcia	EXEN ELEKTRIK Gama-Karell	1.17.Ramă unitară/ Culoare- Alb. Dimensiuni 227 x 85 x 10 mm ±10 mm	1.17.Ramă unitară/ Culoare- Alb. Dimensiuni 227 x 85 x 10 mm ±10 mm	
Lotul nr. 2 Cablu electric pvs 3 x1.0 mm²						
2.Cablu electric pvs 3 x1.0 mm ²	ПВС 3*1	Ucraina	33ЦС	2.Cablu electric pvs, 3 x1.0 mm ² / Secțiune 1.0 mm ² /Numărul de fire 3 /Tip material-Cupru	2.Cablu electric pvs, 3 x1.0 mm ² / Secțiune 1.0 mm ² /Numărul de fire 3 /Tip material-Cupru	
Lotul nr. 3 Tub Led 600mm 9w						
3.Tub Led 600mm 9w	Tube LED T8 9W	Turcia	Horoz	3.Tub Led 600mm 9w,T8, 6500K garantie minim 36 luni	3.Tub Led 600mm 9w,T8, 6500K garantie 36 luni	
Lotul nr. 4 Becuri LED 15W-E27						
4.Becuri LED 15W-E27	Bec LED A60	China	Milanlux	4. Tensiune (V)220 - 240V Flux luminos (lm)1350 lm/ Dimensiuni 110x60mm. Clasa energetică A+/ Temperatura culoare (K)6500 K/Puterea (W)15 W/ Durata medie de viață (h)-25000 h/ Soclu E27	4. Tensiune (V)220 - 240V Flux luminos (lm)1350 lm/ Dimensiuni 110x60mm. Clasa energetică A+/ Temperatura culoare (K)6500 K/Puterea (W)15 W/ Durata medie de viață (h)-25000 h/ Soclu E27	

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

SRL EURO LIGHT

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice - III</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificați e bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bunuri/servicii									
Lotul nr. 1 Întrerupătoare, rame și prize									
31681410-0	1.1.Întrerupător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- antracit	20	buc	35,00	42,00	700,00	840,00	Livrarea se va efectua la comandă, după necesități timp de 2 zile după efectuarea comenzii. Incoterms DDP 2020	
31681410-0	1.2.Întrerupător dublu Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- alb	20	buc	25,00	30,00	500,00	600,00		
31681410-0	1.3.Întrerupător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- antracit	20	buc	25,00	30,00	500,00	600,00		
31681410-0	1.4.Întrerupător unitar Curent (A)-10 A Tensiune (V)-220 V, Culoare- alb	20	buc	20,00	24,00	400,00	480,00		
31681410-0	1.5.Întrerupător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/ Culoare-grafit	5	buc	37,50	45,00	187,50	225,00		
31681410-0	1.6.Întrerupător unitar cu revenire Curent (A)-10 A /Tensiune (V)-220 V/ Culoare-alb	5	buc	30,00	36,00	150,00	180,00		
31681410-0	1.7.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A, Culoare- antracit	25	buc	27,50	33,00	687,50	825,00		
31681410-0	1.8.Priză unitară cu obturator Curent (A)-16A, Culoare- alb	25	buc	30,00	36,00	750,00	900,00		
31681410-0	1.9.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A, Culoare- antracit	8	buc	37,50	45,00	300,00	360,00		
31681410-0	1.10.Priză unitară cu obturator și capac Curent (A)-16A, Culoare- alb	8	buc	32,50	39,00	260,00	312,00		
31681410-0	1.11.Priză internă dublă obturator, Culoare- antracit	5	buc	45,00	54,00	225,00	270,00		
31681410-0	1.12.Priză internă dublă obturator, Culoare- alb	5	buc	35,00	42,00	175,00	210,00		
31681410-0	1.13.Ramă unitară Culoare- antracit	35	buc	9,00	10,80	315,00	378,00		
31681410-0	1.14.Ramă unitară Culoare- alb	10	buc	4,00	4,80	40,00	48,00		
31681410-0	1.15.Ramă dublă Culoare- antracit	10	buc	25,00	30,00	250,00	300,00		
31681410-0	1.16.Ramă dublă Culoare- alb	10	buc	10,00	12,00	100,00	120,00		
31681410-0	1.17.Ramă triplă Culoare- alb	4	buc	15,00	18,00	60,00	72,00		
TOTAL Lot 1						5 600,00	6 720,00		

Lotul nr. 2 Cablu electric pvs 3 x1.0 mm²									
31681410-0	2.Cablu electric pvs 3 x1.0 mm ²	100	m	10,00	12,00	1000,00	1200,00		
TOTAL Lot 2						1 000,00	1 200,00		
Lotul nr. 3 Tub Led 600mm 9w									
31681410-0	3.Tub Led 600mm 9w	400	buc	24,50	29,40	9800,00	11760,00		
TOTAL Lot 3						9 800,00	11 760,00		
Lotul nr. 4 Becuri LED 15W-E27									
31681410-0	4.Becuri LED 15W-E27	150	buc	25,00	30,00	3750,00	4500,00		
TOTAL Lot 4						3 750,00	4 500,00		

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

SRL EURO LIGHT