

Investitor
ObiectI.M. DCC a Primariei mun. Chisinau
**Construirea stadionului-complex sportiv din s.
Tintareni, r-l Anenii Noi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-6**
Forme arhitecturale mici
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici				
		1.1. Banci (80 buc)				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			14,19 14,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	52,57	14,19
2		Banca de parc	buc			2 260,00 0,00
	11223344	Banca de parc	buc	1,0000	2 260,00	2 260,00
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			397,61 310,16
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	52,57	31,54
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	52,57	23,66
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	52,57	254,96
	266310210 0000	Beton B12.5	m3	0,0840	1 000,00	84,00
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	23,00	3,45
4		Urne	buc			752,00 0,00
	112233445 5	Urne	buc	1,0000	752,00	752,00
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 190,96 194,51
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,7000	52,57	194,51
	266310210 0921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	900,00	738,00
	142110220 0446	Bolovani de riu	m3	0,5000	502,30	251,15
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,30
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	12,50	5,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 992,04 ----- 283,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	235,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	52,57	48,36
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,60	1 418,40
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	725,00	174,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	1,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	23,00	10,12
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	260,00	104,00
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,54 ----- 62,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,54
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5	m3			1 332,60 ----- 202,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 0000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc			8 206,17 ----- 1 536,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	52,57	144,04
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	52,57	131,95

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	52,57	706,01
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	52,57	483,64
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	52,57	70,44
	272211	Teava d40	kg	13,8000	16,00	220,80
	2722103	Teava d=120	kg	260,0000	16,00	4 160,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,83
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	235,00	85,31
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,09
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 200,00	1 900,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	21,50	8,19
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	34,20	30,47
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	23,00	1,58
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			828,87 ----- 338,54
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,54
	243011610 0000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,54
	243022610 0814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	116,99
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,56
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,78
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,46
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,54 ----- 62,54
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,54
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3			1 332,60 ----- 202,39

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B12.5				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 0000	Beton B12.5	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc			6 337,37 <hr/> 1 536,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	52,57	144,04
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	52,57	131,95
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	52,57	706,01
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	52,57	483,64
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	52,57	70,44
	11272211	Teava d40	kg	13,8000	16,00	220,80
	112227221 03	Teava d=120	kg	143,2000	16,00	2 291,20
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,83
	142110220 0082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	235,00	85,31
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,09
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 200,00	1 900,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	21,50	8,19
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	34,20	30,47
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	23,00	1,58
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			828,89 <hr/> 338,54
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,54
	243011610 0000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,55

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 0814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	117,04
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,59
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,73
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,45
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56 <hr/> 62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,47 <hr/> 9,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,47
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			41,19 <hr/> 38,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	52,57	38,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			413,80 <hr/> 52,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,60
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton	m3			1 332,86 <hr/> 202,39

1	2	3	4	5	6	7
		simplicu clasa....				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 00002	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,63
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,34
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>102,69</u> 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,12
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	23,10	6,93
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,19
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,42
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,00
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	2,00
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			<u>31,12</u> 11,04
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	111222281 123	Confecții metalice - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	1,0400	16,00	16,81
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,45	0,77
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,37
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	13,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			3 766,82 584,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	52,57	10,51
	712301001 0200	Betonist	h-om	1,7500	52,57	92,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	3,0100	52,57	158,24
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	5,0700	52,57	266,53
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	52,57	56,78
	201010290 0931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,1630	3 200,00	521,60
	271060200 0092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5340	12,10	30,66
	111222327 2210	Teava 159*6	kg	140,4000	16,00	2 246,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,83
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	235,00	85,30
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,09
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1140	21,50	2,45
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,9310	34,20	31,84
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	23,00	1,59
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			6 071,76 1 536,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	52,57	144,04
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	52,57	131,95
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	52,57	706,02
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	52,57	483,64
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	52,57	70,44
	111222327 2210	Teava 159*6	kg	140,4000	16,00	2 246,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,35	209,83
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	235,00	85,30
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	185,00	53,09
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 200,00	1 900,80
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	21,50	8,19
	243012610	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	34,20	30,47

1	2	3	4	5	6	7
	3529					
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0690	23,00	1,59
24	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			829,17 <hr/> 338,62
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,62
	243011610 0000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,59
	243022610 0814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	117,10
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,62
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,79
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,45
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56 <hr/> 62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
26	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m3			9,44 <hr/> 9,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,44
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ necoeziv	m3			41,19 <hr/> 38,89
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	52,57	38,89
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
28	TsC54C	Strat de fundație din pietris	m3			413,85

1	2	3	4	5	6	7
						52,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 332,25 <hr/> 202,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,02
	266310210 00002	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,35
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			102,49 <hr/> 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,12
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	23,10	6,93
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,42
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02

1	2	3	4	5	6	7
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg			30,41 ----- 11,04
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	110027201 4	Teava d=76*4	kg	0,9500	16,00	15,35
	101028112 3	Confectii metalice - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,041073	18,00	0,75
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,45	0,78
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	13,50	0,13
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			828,85 ----- 338,48
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,48
	243011610 0000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,54
	243022610 0814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	117,05
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,55
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,78
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,45
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,57 ----- 62,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,57
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3			9,53 ----- 9,53

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,53
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			41,25 ----- 38,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	52,57	38,94
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,31
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			413,17 ----- 51,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	51,67
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,17
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	14,00
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,00
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 332,20 ----- 202,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,00
	266310210 00002	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,30
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,72 ----- 63,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	1241					
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	23,10	6,93
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	12,80
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	3,20
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg			30,93 <hr/> 11,04
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	120120272 015	Teava d=50*3.5	kg	0,4890	16,00	7,90
	110027201 4	Teava d=76*4	kg	0,24871	16,00	4,02
	101028112 3	Confectii metalice - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,25836	18,00	4,70
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,45	0,78
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	13,50	0,13
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			828,88 <hr/> 338,52
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,52
	243011610 0000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,58
	243022610 0814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	116,97
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,55
	232016620	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,78

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,47
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,55 <hr/> 62,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,55
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,48 <hr/> 9,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,48
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			41,21 <hr/> 38,91
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	52,57	38,91
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			413,80 <hr/> 52,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,60
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 332,20 <hr/> 202,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,35

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,05
	266310210 00002	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,30
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
46	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>102,50</u> 63,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,12
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	23,10	6,93
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,42
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava 32*32 - 13.9 kg	kg			<u>30,66</u> 11,04
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	123027201 6	Teava 32*32	kg	0,12139	16,00	1,96
	120120272 015	Teava d=50*3.5	kg	0,12795	16,00	2,07
	110027701 4	Teava d=76*4	kg	0,66376	16,00	10,73
	101028112 3	Confectii metalice - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,087298	18,00	1,59
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,45	0,78
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	311050000	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2401					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	13,50	0,14
48	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			829,13 <hr/> 338,70
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,70
	243011610 0000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,57
	243022610 0814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	117,13
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,52
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,74
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,48
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56 <hr/> 62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
50	TsD01A	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor	m3			9,44 <hr/> 9,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,44
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 20 cm grosime pământ necoeziv	m3			41,18 <hr/> 38,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	52,57	38,88
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,29

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			413,80 ----- 52,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,00
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,30
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,60
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 332,20 ----- 202,40
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,00
	266310210 00002	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,30
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,91 ----- 63,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,11
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	23,10	6,93
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,19
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,42
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,11
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava 32*32 - 21.6 kg	kg			30,65 <hr/> 11,04
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	123027201 6	Teava 32*32	kg	0,18493	16,00	2,99
	110027201 4	Teava d=76*4	kg	0,729452	16,00	11,79
	101028112 3	Confectii metalice - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,085616	18,00	1,56
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,45	0,78
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,36
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	13,50	0,14
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			828,72 <hr/> 338,38
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,38
	243011610 0000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,69
	243022610 0814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	116,92
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,53
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,73
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,47
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,56 <hr/> 62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a	m3			9,46

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				9,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,46
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			41,20 38,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	52,57	38,90
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,00	2,30
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			413,85 52,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,05
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	235,00	270,25
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B15	m3			1 332,51 202,39
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210 00002	Beton B15	m3	1,0250	1 000,00	1 040,29
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,00	2,33
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,50	7,50
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	320,00	80,00
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			102,18 63,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,11
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	23,10	6,93
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,20
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,20	0,43
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,71
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,50	1,72
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	145,00	14,50
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	10,93
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,56
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	16,80	2,02
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava d=40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc			6 020,14 <hr/> 2 583,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	52,57	95,15
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0700	52,57	213,96
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	52,57	1 880,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	52,57	111,45
	712401001 07001	Dulgher	h-om	5,3700	52,57	282,30
	113327221 0	Teava 159*6	kg	104,4000	16,00	1 670,40
	115527221 7	Teava 40*25*2	kg	43,0000	16,00	688,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,35	421,00
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	235,00	170,38
	201010290 0931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	3 200,00	272,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	185,00	105,27
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	34,20	106,84
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	23,00	2,96
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t			828,85 <hr/> 338,58

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,58
	2430116100000	Email clorcauciuc PF-115	kg	7,8000	38,15	297,56
	2430226100814	Grund miniu de plumb GF 021	kg	3,9000	30,00	116,95
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	26,50	14,54
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	28,60	55,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,46
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3			5 026,34 ----- 1 182,82
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,27
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,60	117,01
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	33,80
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 974,65
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,10
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,60	63,27
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	35,20	105,99
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	17,50	45,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	21,50	64,51
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,50	12,32
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	260,00	39,37
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	8,60	2,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	6,50	1,48
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			348,84 ----- 44,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,61
	1212121212121	apa	m3	0,2300	23,00	5,28
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,60	77,54
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	28,90	193,66

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,39
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,60	15,60
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	260,00	0,92
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	125,00	7,46
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	320,00	3,38
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele - Vopsirea panourilor	m2			43,99 ----- 28,91
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	30,00	2,40
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,40	6,73
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,60	0,78
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,60	2,80
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,60	1,12
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	12,50	1,25
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2			186,35 ----- 0,00
	116627221 2	Plasa capron pu porti de fotbal d=5.0 mm	m2	1,0000	186,35	186,35
69		Plasa pentru volei	buc			331,40 ----- 0,00
	117727221 3	Plasa pu volei	buc	1,0000	331,40	331,40
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			995,60 ----- 0,00
	115588272 218	Inel pu baschet, d=20 mm	buc	1,0000	995,60	995,60
71		Container pentru gunoi	buc			2 550,00 ----- 0,00
	452103	Container pentru gunoi	buc	1,0000	2 550,00	2 550,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)