

**„Restaurarea fatadelor si  
reconstructia acoperisului  
cladirii Primariei municipiului  
Chisinau" or. Chisinau bd.  
Stefan cel Mare si Sfânt, 83**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 3329-2-1-2

### Solutii arhitecturale.

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Acoperis</b>		
		<b>1.1. Brandmauer (SA17)</b>		
1	RCsH07A 1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 40x50mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (pas 400mm, poz.12)	m2	173,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	56,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,608
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 40x50mm	m3	0,900
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	20,760
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,228
2	RCsH07A 1	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 30mm, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri brute la constructii obisnuite, pentru inlocuirea totala a asterelei (poz.13)	m2	42,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	13,608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,032
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	1,260
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,512
3	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,227
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior Biomat Andi	kg	20,825

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,710
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,074
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,020
4	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	2,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,995
	2462106110601	Paste antiseptice Neomid	kg	6,396
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,008
5	RCsI28A	Strat polimeric tip ONDULISS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate (pelicula hidroizolanta TehnoNicolii)	m2	173,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	51,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,532
	1111000100063	Strat suplimentar polimeric - hidroizolatie Anderep Prof TehnoNicolii	m2	205,913
	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	2 148,660
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,076
6	CE01A	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (oale ceramice tip „Tondach”, 8,8buc/m2)	m2	173,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	134,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,380
	2666122300000	Tigle profilate (din argila tip Tondach)	buc	1 888,814
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	69,494
	2010212905981	Sipci de rasinoase de 50x30 mm	m3	0,891
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,891
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,782
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,989
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	1,782
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,152
7	CE01B	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m	47,20
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,283
	2640122303100	Coame mari din argila arsa	buc	143,016
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,238
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	47,672
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113

1	2	3	4	5
8	CE01B	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (coame de ramificatie - 2buc)	m	2,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,012
	2640122303101	Coame mari din argila arsa de ramificatie	buc	2,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
9	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (poz. 4; l=700mm)	m	25,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	46,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,680
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	119,276
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,624
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	2,130
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,331
	2051142950716	Diblu metalic	buc	53,248
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,608
10	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet; poz.5)	m2	30,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	34,770
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,830
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	248,834
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,961
	2873147300863	Agrafe	kg	8,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,366
11	RCsI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de	m	4,30

1	2	3	4	5
		0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (пелина, poz.6)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,290
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	11,582
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,236
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,224
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,134
	2051142950716	Diblu metalic	buc	8,944
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,516
12	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,7 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	40,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	73,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,240
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	190,095
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	42,432
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	3,395
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,122
	2051142950716	Diblu metalic	buc	84,864
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,344
13	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet l=1020mm; poz.9) tabla zinc-titan g=0,7mm	m	48,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	87,701
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,520
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	346,312
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	50,336
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,027
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,517
	2051142950716	Diblu metalic	buc	100,672
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	8,712
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2	14,20

1	2	3	4	5
		racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,852
	2710403643002	Placi din tabla zink-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	100,642
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,447
	2873147300863	Agrafe	kg	3,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,170
15	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	4,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,432
	2875114203870	Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	4,120
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,124
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	1,442
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
16	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 8buc)	m	4,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,576
	2710406311728	Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d=125mm	m	4,305
	2875274000502	Cot burlan d=125mm (tabla zincata)	buc	4,000
	2875276311730	Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zincata d=125mm	buc	4,000
	2875276311726	Cleme de fixare burlane d=125mm (bratari zincate)	buc	2,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,072
<b>Total Brandmauer (SA17)</b>				
		<b>1.2. Flighel (AP-83)</b>		
17	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	572,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	755,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,140

1	2	3	4	5
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	4 604,618
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	6,011
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	48,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,740
18	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (captusire la parapet)	m2	10,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	80,430
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,315
	2873147300863	Agrafe	kg	2,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120
19	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	79,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	144,416
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,910
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	335,696
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	82,888
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	6,631
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	4,144
	2051142950716	Diblu metalic	buc	165,776
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	14,346
20	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=670mm)	m	20,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,120
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	95,896
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,216

1	2	3	4	5
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,697
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,061
	2051142950716	Diblu metalic	buc	42,432
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	3,672
21	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm)	m	42,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	76,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,600
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	192,192
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	43,680
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	3,494
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,184
	2051142950716	Diblu metalic	buc	87,360
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	7,560
22	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,160
	2522103306339	Teava din otel zincata d=50x3mm	m	2,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,036
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,036
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,028
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,284
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,007
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004
23	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,756
	2875114203870	Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	7,210
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,216
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	2,523
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008
24	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: pilnie	m	145,60

1	2	3	4	5
		colectoare 7buc, coturi 112buc)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	108,326
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,966
	2710406311728	Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d=125mm	m	156,702
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d=125mm (tabla zincata) depo-online.ro	buc	7,000
	2875274000502	Cot burlan d=125mm (tabla zincata)	buc	98,000
	2875276311730	Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zincata d=125mm	buc	14,000
	2875276311726	Cleme de fixare burlane d=125mm (bratari zincate)	buc	74,620
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,621
<b>Total Flihel (AP-83)</b>				
		<b>1.3. Donjon(AP-83)</b>		
25	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	42,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,167
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	340,219
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,444
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	3,553
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,015
26	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (jgheab pentru directionarea apei pe acoperis din tabla zincata g=0,7mm; l=700mm)	m	6,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	27,456
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,240
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,499
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,312
	2051142950716	Diblu metalic	buc	12,480
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,080
27	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,216
	2875114203870	Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	2,060
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,062
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	0,721
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002
28	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zincata d=125mm, inclusiv: coturi 4buc)	m	4,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,576
	2710406311728	Burlan rotund prefabricat din tabla zincata d=125mm	m	4,305
	2875274000502	Cot burlan d=125mm (tabla zincata)	buc	2,000
	2875276311730	Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zincata d=125mm	buc	2,000
	2875276311726	Cleme de fixare burlane d=125mm (bratari zincate)	buc	2,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,072
29	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	30,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,447
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,180
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	128,887
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	31,824
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	2,546
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,591
	2051142950716	Diblu metalic	buc	63,648
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	5,508
<b>Total Donjon(AP-83)</b>				
		<b>1.4. Cladirea principala(AP-83)</b>		
30	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (tabla zincata g=0,7mm)	m2	2 040,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 692,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	538,560
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	16 407,720
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	21,420
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	171,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	48,960
31	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=600mm)	m	26,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,070
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	113,303
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	27,976
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	2,238
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,399
	2051142950716	Diblu metalic	buc	55,952
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,842
32	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=860mm)	m	51,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	92,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,300
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	307,632
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	53,040
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,243
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,652
	2051142950716	Diblu metalic	buc	106,080
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	9,180
33	RCsI22F k=1,12	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=1120mm)	m	40,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	81,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,440
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	313,200
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	46,400
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,712
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,320
	2051142950716	Diblu metalic	buc	92,800
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	8,064
34	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (покрытие завершений порталов; poz.10) tabla zink-titan g=0,7mm	m2	26,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,596
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	188,528
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,838
	2873147300863	Agrafe	kg	6,983
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319
35	RCsI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla zink-titan g=0,7mm; l=800mm)	m	158,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	286,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,400
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	887,328
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	164,320
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	13,146
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	8,216
	2051142950716	Diblu metalic	buc	328,640
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	28,440
36	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (gura de captare a apelor de pe acoperis cu flansa si plasa de protectie)	buc	21,00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,812
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,268
	2875114203870	Gura de scurgere a apei de pe acoperis cu plasa de protectie	buc	21,630
	2744125904770	Aliaj de lipit	kg	0,649
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	7,571
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025
37	RCsI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (burlane din tabla zink-titan d=120mm, inclusiv: coturi 189buc)	m	241,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	179,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,776
	2710406311729	Burlan rotund prefabricat din tabla zinck-titan d=120mm	m	259,914
	2875274000502 1	Cot burlan (tabla zink-titan) d=120mm	buc	168,000
	2875276311727	Cot de capat la burlan (aruncator apa) tabla zink-titan d=120mm	buc	21,000
	2875276311726 1	Cleme de fixare burlane (bratari zink-titan)	buc	123,769
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,347
38	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii (pinza tip tent PVC)	m2	750,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	144,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000
	00000117	Acoperire din polimeri (tent)	m2	826,575
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,545
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,000
<b>Total Cladirea principala(AP-83)</b>				
		<b>1.5. Lucarne (13 buc; AP 90-93)</b>		
39	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (poz.1...15)	m3	10,64
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	276,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,771
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 40x50mm	m3	1,702
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,638
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	8,831
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	76,608
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	46,603
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	35,963
	2414216109482 1	Pasta antiseptica Neomid	kg	20,854
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	404,320

1	2	3	4	5
		(Поковки)		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,915
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,618
40	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	10,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,174
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior Biomat Andi	kg	104,272
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	53,626
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,051
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,370
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,102
41	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (15 mm grosime), la constructii obisnuite. (poz.20)	m2	148,20
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	40,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,449
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,223
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,784
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,335
42	CK17A1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (lambriu g=15mm, poz.20*)	m2	26,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	15,756
	7422010060100	Timplar	h-om	94,851
	7122050013400	Zidar	h-om	12,605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,878
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,526
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,631
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	10,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,315
43	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (captusire fronton cu lambriu g=15mm, poz.20**)	m2	8,84
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,159
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,546
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,133
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,248
44	RpCO12A	Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura	m2	19,50
	7122050013400	Zidar	h-om	6,318

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	115,596
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,042
	2010102903500	Scinduri de rasinoase lamele 10x70mm	m3	0,975
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm (pentru obloane)	buc	78,000
	2863146311270	Cremonoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon	buc	13,650
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,975
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm	buc	117,000
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	19,500
	2430226100747	Grund umplutor pentru lemn Neomid	kg	3,900
	2462106110352	Clei pentru lemn PVA	kg	1,560
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	23,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,585
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,468
45	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,056
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,430
	2462106110601	Paste antiseptice Neomid	kg	9,199
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,004
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,011
46	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,056
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,518
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior Biomat Andi	kg	29,949
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,402
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,015
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,106
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,029
47	RpCR12B 1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei (vopsea lac pentru lemn la exterior - transparent - 2 straturi)	m2	83,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	109,676
	2430126105072	Vopsea-lac pentru lemn Lac Bio Color Ultra	kg	16,770
	2320166200676	White spirit	kg	9,223
	2430226101353	Chit de cutit p/u lemn	kg	1,677
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,515
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	20,962
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,515
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,207
48	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	153,66

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	175,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,220
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	1 253,635
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,840
	2873147300863	Agrafe	kg	40,336
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,844
<b>Total Lucarne (13 buc; AP 90-93)</b>				
		<b>1.6. Canale de ventilare (T1, T2; AP 94-100)</b>		
49	CL26A	Rame metalice gata confectionate (carcas din profile L40x5)	kg	1 085,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	143,345
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,031
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1 085,950
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,430
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,688
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,719
50	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	38,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,173
	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,953
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,181
	2430116104160	Email alchidic	kg	6,462
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,602
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,901
	2320166200676	White spirit	kg	3,801
51	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (captusire cu placi CMJI, g=12mm)	m2	764,27
	7122050013400	Zidar	h-om	641,987
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi „Fasad”	kg	311,822
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	38 977,770
	2513206621500	Banda de armare l=100mm	m	1 559,111
	2662102701006	Placi din fibre de magneziu CMJI 10mm	m2	818,533
	2664102101145	Mortar adeziv „Flexkleber” de exterior	kg	4 677,332
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,834
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv	m2	44,40

1	2	3	4	5
		executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (racordarea canalului de ventilare cu acoperisul)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	50,616
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,664
	2710403643219	Tabla zincata plana de 0,7 mm	kg	362,237
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,399
	2873147300863	Agrafe	kg	11,655
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,533
53	RMC13A	Invelitori cu falturi dese din tabla de zinc, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (captusire cu tabla zink-titan g=0,7mm a elementelor parapet)	m2	26,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	175,824
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	235,524
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,252
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	17,902
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,503
54	RCsI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (invelire cu tabla zink-titan g=0,7mm a canalelor de ventilare)	m2	64,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	84,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,899
	2710403643002	Placi din tabla zinc-titan RHEINZINK g=0.7mm	kg	455,015
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,672
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	5,377
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,536
55	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=80mm)	m2	538,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 161,998
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	244,427
	2462106110545	Adeziv "Izomin"	kg	2 176,994
	2462106110547	Adeziv "Izopol"	kg	2 176,994
	252130260218	Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=80mm	m2	582,346
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	691,196
	2874136313400	Diblu din material plastic l=160mm	buc	3 265,492
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,199
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	143,552

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,639
56	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=50mm)	m2	64,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	138,031
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,035
	2462106110545	Adeziv "Izomin"	kg	258,600
	2462106110547	Adeziv "Izopol"	kg	258,600
	2521302602105	Placi termoizolante, placi polistiren celular g=50mm M35	m2	69,176
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,106
	2874136313400	Diblu din material plastic l=160mm	buc	387,901
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,261
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,052
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,383
57	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=85mm)	m2	35,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,242
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,248
	2462106110545	Adeziv "Izomin"	kg	144,713
	2462106110547	Adeziv "Izopol"	kg	144,713
	252130260219	Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=85mm	m2	38,711
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	45,946
	2874136313400	Diblu din material plastic l=160mm	buc	217,069
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,146
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	9,542
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,774
58	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren g=95mm)	m2	13,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,486
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,992
	2462106110545	Adeziv "Izomin"	kg	53,368
	2462106110547	Adeziv "Izopol"	kg	53,368
	252130260220	Placi termoizolante, placi polistiren M35, g=95mm	m2	14,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,944
	2874136313400	Diblu din material plastic l=160mm	buc	80,053

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,519
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,285
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	-651,90
	7122050013400	Zidar	h-om	-156,456
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	-827,913
	2462106110547	Adeziv "Izopol"	kg	-2 607,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,196
<b>Total Canale de ventilare (T1, T2; AP 94-100)</b>				
<b>Total Acoperis</b>				
		<b>2. Ferestre (fara cost)</b>		
60	CK05A	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimei pina la 35 m (OB-1 - 5buc; bloc de fereastră cu usa; inclusiv usa S=17,8m2)	m2	63,85
	7422010060100	Timplar	h-om	32,947
	7122050013400	Zidar	h-om	10,727
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,324
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,385
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,878
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,662
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,766
61	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-2 individuala - 87buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	296,67
	7422010060100	Timplar	h-om	199,362
	7122050013400	Zidar	h-om	106,801
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,920
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,350
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	127,568
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	89,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,560
62	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi,	m2	15,07

1	2	3	4	5
		inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OB-3 - 6buc; cu 2 rinduri de cercevele)		
	7422010060100	Timplar	h-om	12,659
	7122050013400	Zidar	h-om	6,872
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,893
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,904
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,741
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,973
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,362
63	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra individuala OB-3* - 2buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	4,26
	7422010060100	Timplar	h-om	3,578
	7122050013400	Zidar	h-om	1,943
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,307
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,818
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,256
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,471
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
64	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-4 individuala - 8buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24,45
	7422010060100	Timplar	h-om	16,430
	7122050013400	Zidar	h-om	8,802
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,054
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,100
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,513
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,335
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,293
65	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra OB-5 individuala - 16 buc, cu 2 rinduri de	m2	83,61

1	2	3	4	5
		cercevele)		
	7422010060100	Timplar	h-om	56,186
	7122050013400	Zidar	h-om	30,100
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,023
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,762
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	35,952
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	25,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,003
66	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-6 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	24,48
	7422010060100	Timplar	h-om	16,451
	7122050013400	Zidar	h-om	8,813
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,881
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,056
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,102
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,526
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	7,344
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,294
67	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-7 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	31,26
	7422010060100	Timplar	h-om	21,007
	7122050013400	Zidar	h-om	11,254
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,626
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,407
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	13,442
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,378
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,375
68	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-8 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	29,52
	7422010060100	Timplar	h-om	19,837
	7122050013400	Zidar	h-om	10,627
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,063

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,328
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,694
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,856
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,354
69	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-9 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,394
	7122050013400	Zidar	h-om	0,757
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,319
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,100
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,963
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
70	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-10 - 2 buc; cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	3,40
	7422010060100	Timplar	h-om	2,856
	7122050013400	Zidar	h-om	1,550
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,204
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,972
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,122
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082
71	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-11 - 7 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8,54
	7422010060100	Timplar	h-om	7,174
	7122050013400	Zidar	h-om	3,894
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,615
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,640
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,512
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,953
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,818
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,205

1	2	3	4	5
72	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuală OB-12 - 6 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	12,79
	7422010060100	Timplar	h-om	10,744
	7122050013400	Zidar	h-om	5,832
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,921
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,456
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,767
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,418
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,221
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,307
73	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-13 individuală - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	18,85
	7422010060100	Timplar	h-om	12,667
	7122050013400	Zidar	h-om	6,786
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,679
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,583
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,848
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,106
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,655
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,226
74	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-14 individuală - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)	m2	9,16
	7422010060100	Timplar	h-om	6,156
	7122050013400	Zidar	h-om	3,298
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,769
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,412
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,939
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,748
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110
75	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind	m2	14,75

1	2	3	4	5
		suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-15 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele, arcuita)		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,912
	7122050013400	Zidar	h-om	5,310
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,239
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,664
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,343
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,425
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177
76	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-16 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	1,34
	7422010060100	Timplar	h-om	1,126
	7122050013400	Zidar	h-om	0,611
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,257
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,777
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,442
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032
77	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-17 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	15,12
	7422010060100	Timplar	h-om	10,161
	7122050013400	Zidar	h-om	5,443
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,270
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,680
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,502
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,181
78	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-18 - 4 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,560

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	4,104
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,648
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,728
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,540
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,220
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,970
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
79	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-19 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	8,64
	7422010060100	Timplar	h-om	5,806
	7122050013400	Zidar	h-om	3,110
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,311
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,726
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,389
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	3,715
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104
80	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră individuala OB-20 - 1 buc; cu 2 rinduri de cercevele)	m2	2,31
	7422010060100	Timplar	h-om	1,940
	7122050013400	Zidar	h-om	1,053
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,444
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,139
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,340
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,762
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,055
81	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-21 individuala - 2 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	6,82
	7422010060100	Timplar	h-om	4,583
	7122050013400	Zidar	h-om	2,455
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,573
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,307
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,933

1	2	3	4	5
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,046
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,082
82	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-22 individuala - 4 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	10,84
	7422010060100	Timplă	h-om	7,284
	7122050013400	Zidar	h-om	3,902
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,911
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,488
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,661
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,252
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130
83	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-23 individuala - 5 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	20,77
	7422010060100	Timplă	h-om	13,957
	7122050013400	Zidar	h-om	7,477
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,745
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,935
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	8,931
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,231
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,249
84	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră ОВ-24 individuala - 13 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	46,67
	7422010060100	Timplă	h-om	31,362
	7122050013400	Zidar	h-om	16,801
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,920
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,100
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	20,068
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,560
85	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu	m2	12,00

1	2	3	4	5
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-25 individuala - 3 buc, cu 2 rinduri de cercevele)		
	7422010060100	Timplar	h-om	8,064
	7122050013400	Zidar	h-om	4,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,008
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,540
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,160
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,144
86	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-26 individuala - 1 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	3,33
	7422010060100	Timplar	h-om	2,238
	7122050013400	Zidar	h-om	1,199
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,432
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,999
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040
87	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră OB-27 individuala - 6 buc, cu 2 rinduri de cercevele)	m2	16,26
	7422010060100	Timplar	h-om	10,927
	7122050013400	Zidar	h-om	5,854
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,585
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,366
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,732
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	6,992
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,878
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,195
<b>Total Ferestre (fara cost)</b>				
		<b>3. Usi (fara cost)</b>		
88	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare	m2	18,88

1	2	3	4	5
		individuale ДБ-1 - 2 buc, in 4 canaturi cu )		
	7422010060100	Timplar	h-om	84,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,797
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	28,320
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	9,440
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,944
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	6,608
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,680
89	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2 - 7buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	46,67
	7422010060100	Timplar	h-om	208,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,801
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	70,005
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	23,335
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	2,334
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	16,334
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,680
90	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-2* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	7,29
	7422010060100	Timplar	h-om	32,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,624
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	10,935
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	3,645
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,365
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	2,551
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,262
91	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-3 - 1buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	6,41
	7422010060100	Timplar	h-om	28,614
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,308
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	9,615
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	3,205

1	2	3	4	5
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,321
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	2,244
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,231
92	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4 - 2buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	42,229
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,406
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	14,190
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	4,730
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,473
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	3,311
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,341
93	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-4* - 3 buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	14,90
	7422010060100	Timplar	h-om	66,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,364
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	22,350
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	7,450
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,745
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	5,215
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,536
94	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-5 - 2 buc, in 2 canaturi)	m2	6,78
	7422010060100	Timplar	h-om	30,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,441
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	10,170
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	3,390
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,339
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	2,373
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,244
95	RCsO29G	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat (usa individuala ДБ-6 - 1 buc)	m2	1,61
	7422010060100	Timplar	h-om	5,815

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,580
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	4,830
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,725
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,081
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	1,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,058
96	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-7 - 2 buc, in 2 canaturi cu supralumina)	m2	9,24
	7422010060100	Timplar	h-om	41,247
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,326
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	13,860
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	4,620
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,462
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	3,234
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,333
97	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8 - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5,66
	7422010060100	Timplar	h-om	25,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,038
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	8,490
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	2,830
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,283
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	1,981
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,204
98	RCsO29I	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Bloc de usi exterioare individuale ДБ-8* - 1 buc, in 2 canaturi cu supralumina si decor, arcuita)	m2	5,66
	7422010060100	Timplar	h-om	25,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,038
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	8,490
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	2,830
	2874145886928	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111	kg	0,283
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	1,981
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,204
99	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de	m2	6,56

1	2	3	4	5
		otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa antiincendiara 800x2050mm in complex cu feronerie si lacata - 4buc)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,867
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,149
	7212030022700	Sudor	h-om	1,496
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,125
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel antiincendiare cu complectatie	m2	6,560
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,837
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,918
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,184
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,033
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,280
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,592
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,157
<b>Total Usi (fara cost)</b>				
<b>4. Podele balcoane (AP55)</b>				
100	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (gresie la balcoane)	m2	34,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	16,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,010
	4100126202818	Apa	m3	1,711
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,053
101	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	45,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,020
	4100126202818	Apa	m3	0,675
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,810
102	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (strat suport din mortar h=100mm)	m2	34,21
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,158
	4100126202818	Apa	m3	1,711
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,642
103	RCsU09E	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor	t	7,46

1	2	3	4	5
		transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime		
	7124010010700	Dulgher	h-om	23,633
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	60,874
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,030
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,052
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,119
104	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri)	t	7,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,028
105	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	7,46
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,629
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,631
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,105
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	1,129
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,232
107	RpIzC04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	34,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,463
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	119,222
	1412122100880	Filer de calcar	kg	23,844
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79,458
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	42,078
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	1,067
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,082
108	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка" nr.1)	m2	15,00

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,220
	2661112800706	Placi sau piscoturi de gresie „метлакская” tip1	m2	15,450
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	60,750
	2430226100000 1	Fuga Sopro DF-10	kg	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	300,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,810
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,216
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.2)	m2	13,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,524
	2661112800707	Placi sau piscoturi de gresie „метлакская” tip2	m2	13,390
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	52,650
	2430226100000 1	Fuga Sopro DF-10	kg	3,900
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	260,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,702
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,187
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice 150x150mm „метлахская плитка” nr.3)	m2	6,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,161
	2661112800708	Placi sau piscoturi de gresie „метлакская” tip3	m2	6,396
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	25,150
	2430226100000 1	Fuga Sopro DF-10	kg	1,863
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	124,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,589
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,335
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,089
111	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta 150x70mm „метлахская”)	m	45,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400
	2874116312502	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (бордюр метлакская плитка) 150x70mm	m	48,195
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie „Class Portelonat” alb	kg	16,538

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	283,500
	2430226100000 1	Fuga Sopro DF-10	kg	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	16,200
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,054
112	RCsI25I	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -manson de reglare (pilnie de scurgere) folosit ca piesa de protectie si stut pentru racordarea la coloanele de scurgere din fonta sau PVC cu d=100 mm (трап из нержавеющей стали с сеткой)	buc	12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,296
	2875114203872	Gura de scurgere a arei - трап из нержавеющей стали с сеткой	buc	12,360
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat (pe baza de bitum)	kg	4,326
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,014
113	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (труба d50*2 из нержавеющей стали)	kg	23,08
	7136080025001	Montator	h-om	5,816
	2811236309900 1	Confecții metalice -труба d50x2 из нержавеющей стали	kg	24,243
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,277
<b>Total Podele balcoane (AP55)</b>				
<b>5. Finisare soclu(AP-80)</b>				
114	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (demontare granit la soclu)	m2	19,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	35,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,241
	4100126202818	Apa	m3	0,059
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,474
115	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminenților sau a stratului de beton superficial (curățire suprafețe granit)	m2	15,80
	7123010010200	Betonist	h-om	25,217
	4100126202818	Apa	m3	0,790
116	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	192,58
	7122050013400	Zidar	h-om	34,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,664
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	9,629
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,311

1	2	3	4	5
117	TrI1AA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (granit)	t	0,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,186
118	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de tencuia)	t	19,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,400
119	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	19,57
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,274
120	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	271,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,619
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	81,462
121	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare soclu cu solutie antiseptica „Capatox”)	m2	271,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	101,013
	2681116002002	Solutie antiseptica „Capatox”	kg	40,731
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,272
122	RCsJ12A k=2.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=50mm; sub placaj din granit)	m2	98,70
	7122050013442	Tencuitor	h-om	512,253
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,557
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	5,922
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,369
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,184
123	RCsJ12A k=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (g=30mm; sub placaj din piatra)	m2	118,74

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	369,756
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,081
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	4,275
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,855
124	RCsM14A	Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm) - material recuperabil	m2	15,80
	7122030012940	Pietrar	h-om	172,536
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,168
	2670112202044	Placi de granit g=30mm (recuperabil)	m2	16,915
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	12,766
	2462106120000	Adeziv pentru placaje granit „Class Portelonat” alb	kg	71,013
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	319,160
	2681116002696	Disc diamantat p/u taiat granit	buc	0,120
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	6,383
	2430226100000	Chit pentru rosturi Sopro DF-10	kg	15,958
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	18,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,948
	2952270004044	Malaxor de chituri 100 h	h-ut	0,379
125	RCsM14A	Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (placare soclu cu placi din granit g=30mm)	m2	82,90
	7122030012940	Pietrar	h-om	905,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,584
	2670112202043	Placi de granit g=30mm	m2	88,753
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	66,983
	2462106120000	Adeziv pentru placaje granit „Class Portelonat” alb	kg	372,594
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 674,580
	2681116002696	Disc diamantat p/u taiat granit	buc	0,628
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	33,492
	2430226100000	Chit pentru rosturi Sopro DF-10	kg	83,729
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	99,480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,974
	2952270004044	Malaxor de chituri 100 h	h-ut	1,990
126	RCsM10C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm, aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi (exclusiv glafurile), fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi din piatra	m2	118,74

1	2	3	4	5
		„Cosauti")		
	7122030012940	Pietrar	h-om	1 261,019
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,990
	2661112800901	Placi din piatra „Cosauti"	m2	122,326
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	3,598
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	46,772
	2653102100830	Amestec uscat pentru lucrari de exterior	kg	329,800
	4100126202818	Apa	m3	2,399
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	52,768
	2551447335247	Praf de frecat	kg	45,572
	1411112205747	Praf de travertin	kg	38,377
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,124
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,562
127	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (impregnare elemente din piatra cu solutie transparenta Disboxan 452 in doua straturi)	m2	118,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,343
	2681116002000	Disboxan 452	kg	59,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,237
128	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,10
	7122050013400	Zidar	h-om	103,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,984
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	335,420
	2652102100737	Var hidratat	kg	189,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,110
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,541
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,584
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,195
129	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150	m2	54,10
	7122050013400	Zidar	h-om	25,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,790
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	1,298
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,260
<b>Total Finisare soclu(AP-80)</b>				
<b>6. Alte lucrari (AP-80)</b>				

1	2	3	4	5
		<b>6.1. Pereu (158,2m2)</b>		
130	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (h=250mm)	m3	39,55
	9312040019600	Sapator	h-om	75,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,492
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	43,505
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,955
131	TsC53B k=2	Compactarea pamintului cu piatra sparta (h=100mm)	100m2	1,582
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,856
	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,136
	4100126202818	Apa	m3	1,582
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,125
132	CA02C	Beton M200 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	15,82
	7123010010200	Betonist	h-om	73,088
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,340
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	16,378
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,598
	2922140007000	Macara	h-ut	4,746
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,594
133	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 4Bp1, 100x100mm)	kg	284,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,709
	2873122004100	Plase sudate 4Bp1, 100x100mm	kg	287,608
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,424
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,848
	2010237318750	Distantieri	buc	85,428
	2922140007000	Macara	h-ut	0,205
134	DE17A kman,mec =2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (h=40mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	158,20
	7129020012800	Pavator	h-om	220,290
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,999
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	160,573

1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	253,120
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 088,240
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,791
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,012
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,164
135	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	160,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,040
	7129020012800	Pavator	h-om	34,560
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	7,680
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	163,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,480
	2666122800324	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	160,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480
<b>Total Pereu (158,2m2)</b>				
<b>6.2. Gropi de lumina</b>				
136	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	162,10
	7122050013400	Zidar	h-om	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,178
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,105
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,945
137	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (deseuri de tencuia)	t	9,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,254
138	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	9,73
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,125
139	RCsJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (grosime 30mm)	m2	162,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	504,779
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,959
	2664102100035	Mortar ciment 150	m3	5,836
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,334
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,167

1	2	3	4	5
<b>Total Gropi de lumina</b>				
<b>Total Alte lucrari (AP-80)</b>				
Total				
Asigurarea sociala de stat				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

