

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1755442749214
Obiectul achiziției:	Achizitionarea echipamentelor pentru amenajarea scuarului din centrul localitatii Schineni, raionul Soroca

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Leagăn hexagonal cu 5 scaune	Leagăn hexagonal cu 5 scaune	MD	MD	Ansamblu din cinci leagăne pe suport metalic hexagonal. Ansamblu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. . Țevile sunt prelucrate cu vopsea în camp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezistentă la condițiile meteo. Dimensiuni: 6800 x 6800 x 3000 H	Ansamblu din cinci leagăne pe suport metalic hexagonal. Ansamblu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. . Țevile sunt prelucrate cu vopsea în camp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezistentă la condițiile meteo. Dimensiuni: 6800 x 6800 x 3000 H	
Leagăn decorativ cu 4 scaune	Leagăn decorativ cu 4 scaune	MD	MD	Ansamblu din patru leagăne pe suport metalic rectangular. Cu secțiuni separate prin piloni in forma de clepsidă. Amsablu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. Țevile sunt	Ansamblu din patru leagăne pe suport metalic rectangular. Cu secțiuni separate prin piloni in forma de clepsidă. Amsablu de leagăne este confecționat din țevă patrată cu diametru 120/120 x 4 mm. Țevile sunt	

				prelucrate cu vopsea în camp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezistentă la condițiile meteo. Dimensiuni: 12000 x 1800 x 3000 mm	prelucrate cu vopsea în camp electrostatic. Scaunele sunt suspendate pe lanțuri, realizate din cherestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezistentă la condițiile meteo. Dimensiuni: 12000 x 1800 x 3000 mm	
Complex de joaca	Complex de joaca	MD	MD	Conține: Asambul de joacă format din minim două turnuri cu acoperiș realizate din LLDPE cu dimensiuni nu mai mici de 1580 x 1600 mm cu elemente decorative 3D. Carcasa turnului realizată din țevi metalice prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Terenul va conține trei tipuri de topogane realizate din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție din LLDPE (dimensiuni minime element: 117x94 cm). Primul topogan va fi drept cu dimensiuni minime H = 1,2 m, topogan elecoidal H = 1,5 m și topogan dublu H = 1 m. La fiecare topogan vor fi amplasate dale de caucic. Turnurile vor fi conectate între ele cu tunel tip tubus din LLDPE. Complexul de joacă va conține și balcon cu balustradă de care vor fi fixate două figurine 3D: în forma de pasăre și palmier. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu	Conține: Asambul de joacă format din minim două turnuri cu acoperiș realizate din LLDPE cu dimensiuni nu mai mici de 1580 x 1600 mm cu elemente decorative 3D. Carcasa turnului realizată din țevi metalice prelucrate cu vopsea polimerică în câmp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Terenul va conține trei tipuri de topogane realizate din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție din LLDPE (dimensiuni minime element: 117x94 cm). Primul topogan va fi drept cu dimensiuni minime H = 1,2 m, topogan elecoidal H = 1,5 m și topogan dublu H = 1 m. La fiecare topogan vor fi amplasate dale de caucic. Turnurile vor fi conectate între ele cu tunel tip tubus din LLDPE. Complexul de joacă va conține și balcon cu balustradă de care vor fi fixate două figurine 3D: în forma de pasăre și palmier. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu	

				sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Discuri pentru catarat de diferite culori. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Scara compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele scarii vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2,8 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri diametrul minim 25 mm. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime complex: Lungime - 7000 , Lățime – 5300 , H - 3000 cm.	sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Discuri pentru catarat de diferite culori. Pereții turnurilor vor fi confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea minimă de 90x110cm și grosimea minimă de 8 cm. Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Scara compusă din balustrade (lungimea minimă a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni minime 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm). Treptele scarii vor fi confecționate din fâșie de metal cu grosimea minimă de 2,8 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri diametrul minim 25 mm. Pe suprafața fâșiei de metal va fi prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni minime complex: Lungime - 7000 , Lățime – 5300 , H - 3000 cm.	
Zonă foto	Zonă foto	MD	MD	Zona foto în formă de inimă cu carcasă realizat din metal prelucrată cu vopsea polimerică în camp electromagnetic. Scaun realizat din carcasă metalică și chrestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezistentă la condițiile mteo și raze UV. Litere volumetrice cu denumirea localității. Dimensiune: 1800x 2800 mm	Zona foto în formă de inimă cu carcasă realizat din metal prelucrată cu vopsea polimerică în camp electromagnetic. Scaun realizat din carcasă metalică și chrestea uscată prelucrat cu vopsea acrilica cu pigment rezistentă la condițiile mteo și raze UV. Litere volumetrice cu denumirea localității. Dimensiune: 1800x 2800 mm	

Felinar LED panou solar	Felinar LED panou solar	MD	MD	Felinar LED panou solar Elmos 4.5 W Pilonul realizat din metal vopsit în câmp electromagnetic, cu forme decorative Dimensiuni: 230 x 230 x 2000 mm	Felinar LED panou solar Elmos 4.5 W Pilonul realizat din metal vopsit în câmp electromagnetic, cu forme decorative Dimensiuni: 230 x 230 x 2000 mm	
------------------------------------	------------------------------------	----	----	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1755442749214
Obiectul achiziției:	Achiziționarea echipamentelor pentru amenajarea scuarului din centrul localitatii Schineni, raionul Soroca

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
1	Leagăn hexagonal cu 5 scaune	buc.	1	28333,33	34000	28333,33	34000	30 zile de la semnarea contractului		
2	Leagăn decorativ cu 4 scaune	buc.	2	75000	900000	150000	180000	30 zile de la semnarea contractului		
3	Complex de joaca	buc.	1	139166,67	167000	139166,67	167000	30 zile de la semnarea contractului		
4	Zonă foto	buc.	1	40000	48000	40000	48000	30 zile de la semnarea contractului		
5	Felinar LED panou solar	buc.	9	2041,67	2450,00	18375	22050	30 zile de la semnarea contractului		
	TOTAL	-	-	-	-	375875	451050	-	-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____