



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2100438/192 privind achiziția prin Licitație Publică

03 decembrie 2018

*mun. Hîncești*  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație publică, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *or. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-17-36, 2-20-39*, fax: *2-20-57*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele BUZA Ghenadie*,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL „Megacon Service”* cu sediul în *mun. Chișinău, str. Mesager 4, cod IBAN MD22VI000002224707111MDL* deschis la banca *BC „Victoriabank” SA*, cod bancar *VICBMD2X836* telefon: *069135312*, cod fiscal *1006600054170* - înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub . *0060565* din *22.11.2006* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația *Nr. 039010* din *13.02.2007* eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerestii* reprezentată prin:

*Directorul CERESĂU Ghenadie*, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)* (descrierea succintă), Cod CPV: *45453000-7*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **patru luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de *reparație a Casei de cultură din mun. Hîncești (etapa III)*, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de – **1 284 187,43 (un milion două sute optzeci și patru mii una sute optzeci și șapte lei, 43 b.)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale:
- a. 2018 – 100 000 lei
  - a. 2019 – 1 184 187,43 lei
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.3. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o

- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.4. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.5. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.6. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.7. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, **fiind valabil până la 31 decembrie 2019.**

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

<b>„ BENEFICIAR”:</b>	<b>Consiliul Raional Hîncești</b>	<b>“ ANTREPRENOR :SRL „Megacon Service”</b>
Adresa:	<b>mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126</b>	Adresa: <b>mun. Chișinău, str. Mesager 4</b>
Tel./Fax:	<b>0 269 2-20-50/ 2-20-57</b>	Tel./Fax: <b>069135312</b>
Denumirea Băncii:	<b>Min. Fin. Trezoreria de stat</b>	Denumirea Băncii: <b>BC „Victoriabank” SA</b>
Adresa Băncii:	<b>mun. Chișinău</b>	Adresa Băncii: <b>mun. Chișinău</b>
Cod Bancar:	<b>TREZMD2X</b>	Cod Bancar: <b>VICBMD2X836</b>
Cont de decontare:	<b>MD18TRPDAE3H120J10843AD</b>	Cont de decontare: <b>Cod IBAN MD22VI00000222470711MDL</b>
Cod fiscal:	<b>1010601000070</b>	Cod fiscal: <b>1006600054170</b>

### 1. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

  
**Ghénadie BUZA**  
 L.S.

“ ANTREPRENOR”:

  
**Ghénadie CERESĂU**

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR  
 REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
 TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU

17 05. FEB. 2019

Nr. de înregistrare Contract: **2019-0000000402**  
 Semnătura: **[Signature]**

MINISTERUL FINANTELOR - MINISTERUL FINANTELOR  
 REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR  
 TREZORERIA REGIONALĂ CENTRU

17 05. FEB. 2019

Nr. de înregistrare Contract: **2019-0000000403**  
 Semnătura: **[Signature]**





Obj. nr. - 2/1655/868.  
nr. proc. - 17/02328  
nr. de participare - 5  
nr. document. - 17/02328/01.

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54

privind achiziția prin Licitație Publică

“21”august 2017

mun. Strășeni

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitație Publică nr. 17/02328 din 01.08.2017, între **Primăria mun. Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată prin **Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC ”Megacon Service” SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4 telefon: 022358066 :înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate” Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2

#### OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **„Reconstrucția Acoperișului și fațadei Scolii de Arte”**.

Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni (120 zile calendaristice)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2149978-91 lei / Două milioane una sută patruzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și opt lei 91 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“21”august 2017.**

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

#### “ BENEFICIAR”:

**Primăria or. Strășeni**

Adresa: **Or. Strășeni, str. M.Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială de Stat**

Adresa Băncii: **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod Bancar: **TREZMD2X,**

Cont de IBAN: **Trezoreria-226632  
MD43TRPDAU20000001073500**

Cod fiscal: **1008601000042**

#### “ ANTREPRENOR”:

**SC „MegaCon Service,, SRL**

Adresa: **or. Chișinău  
Str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022/358066**

Denumirea Băncii: **BC „ProCreditBank” S.A.**

Adresa Băncii:

Cod


Bancar: **PRCBMD22**

IBAN: **MD56PR002251138083001498**

Cod fiscal **1006600054170**

### 16.Semnăturile părților

#### “ BENEFICIAR”:




*[Handwritten signature]*

#### „ ANTREPRENOR”:



*[Handwritten signature]*



**Termoizolarea fatadelor (blocul  
A) LT G.Cosbuc bd .Larisa ,3  
din mun . Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Termoizolarea fatadelor (blocul A) LT G.Cosbuc bd .Larisa ,3 din mun . Balti**

**Valoarea de deviz 1 998 175,67 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7112020030100	Specialist	h-om	7,889	29,54	233,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 835,190	29,54	83 751,50
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,833	29,54	260,93
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 919,948	29,54	56 715,26
5.	7123010010200	Betonist	h-om	393,023	29,54	11 609,90
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	637,293	29,54	18 825,62
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 667,071	29,54	49 245,28
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	37,881	29,54	1 119,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,274	29,54	864,76
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 953,269	29,54	87 239,58
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	140,400	29,54	4 147,42
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	100,800	29,54	2 977,63
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,032	29,54	709,90
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	361,927	29,54	10 691,31
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,882	29,54	410,08
16.	7212030022700	Sudor	h-om	19,036	29,54	562,31
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	255,659	29,54	7 552,16
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,918	29,54	86,20
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	120,072	29,54	3 546,93
20.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	21,914	29,54	647,34
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	323,400	29,54	9 553,24
22.	7422010060100	Timplar	h-om	172,901	29,54	5 107,50
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,809	29,54	1 500,89
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 033,366	29,54	30 525,67
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	715,819	29,54	21 145,29
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	784,384	29,54	23 170,70
27.	9312040019600	Sapator	h-om	198,900	29,54	5 875,50
		<b>Total manopera</b>				<b>438 074,94</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	26,824	5,00	134,12
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,240	240,00	4 857,60

3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	20,727	240,00	4 974,48
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,040	195,00	7,80
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	71,278	195,00	13 899,23
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,556	195,00	4 398,42
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,866	5,60	16,05
8.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,560	5,60	3,14
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,213	3 335,00	710,34
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,816	3 335,00	2 721,35
11.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,182	3 335,00	606,97
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,767	3 335,00	2 557,94
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,624	3 335,00	2 081,04
14.	2010237318750	Distantieri	buc	59,550	0,70	41,69
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,249	4 000,00	996,00
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	14,194	165,00	2 342,01
17.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	3,040	550,00	1 672,00
18.	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	100,000	1 100,00	110 000,00
19.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,165	14,00	2,31
20.	2320166200676	White spirit	kg	2,115	18,00	38,07
21.	2320187315789	Decofrol	kg	17,032	25,00	425,80
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	60,281	8,33	502,15
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	79,303	14,75	1 169,72
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	70,500	95,00	6 697,50
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,944	10,75	31,65
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,326	41,00	54,37
27.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,141	41,00	210,78
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	7,320	41,00	300,12
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,852	41,00	321,93
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,120	18,00	20,16
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,087	41,00	290,57
32.	24302261000001	Fuga	kg	106,568	22,00	2 344,50
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	8,141	18,00	146,53
34.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,663	18,00	11,93
35.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	591,612	21,66	12 814,32
36.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	660,053	18,00	11 880,95
37.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,889	26,66	157,00
38.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,330	15,00	4,95
39.	2430226101600	Chit silonic	kg	24,700	45,00	1 111,50
40.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	9,747	15,00	146,21
41.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,763	22,00	16,79
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,094	22,00	2,07
43.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,944	34,15	100,54
44.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 502,178	3,50	22 757,62
45.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 881,706	4,80	37 832,18
46.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	117,202	2,50	293,01
47.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 044,340	2,60	2 715,29
48.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	19,278	125,00	2 409,75
49.	2521216701000	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	91,350	109,70	10 021,09
50.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS Carbon, grosime 100 mm	m2	263,237	126,66	33 341,60
51.	25231567138002 1	Fitinguri din fonta avind diametrul de 89 mm	buc	8,000	57,16	457,28



52.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 809,693	6,05	10 948,65
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19 161,702	1,40	26 826,38
54.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	8 321,163	1,40	11 649,62
55.	2652102100713	Var pasta	m3	0,346	2 500,00	865,00
56.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 862,882	2,50	7 157,20
57.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,178	1,33	1,57
58.	26531021008311	Tink	kg	3 569,695	22,50	80 318,13
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,708	4,60	95,26
60.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	286,794	2,00	573,59
61.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,028	29,00	58,81
62.	2663102100000	Beton B15	m3	14,493	900,00	13 043,70
63.	2664102100000	Mortar	m3	0,236	750,00	177,00
64.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	242,097	125,00	30 262,12
65.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	22,945	155,00	3 556,47
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72,650	2,60	188,89
67.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	25,908	56,75	1 470,28
68.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosime 100 mm, densitatea 135 kg/m3	m2	1 314,509	173,60	228 198,76
69.	268216261137030	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 30 mm, densitatea 135 kg/m3	m2	161,586	56,21	9 082,75
70.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	221,861	14,50	3 216,98
71.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	112,080	95,83	10 740,62
72.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	58,477	14,50	847,92
73.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	72,883	10,60	772,56
74.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3 737,651	10,60	39 619,10
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,992	10,60	10,52
76.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	725,857	10,60	7 694,08
77.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	21,315	10,60	225,94
78.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	31,675	10,60	335,75
79.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	19,125	10,60	202,72
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	819,859	3,50	2 869,50
81.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,954	13,50	201,88
82.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,097	13,50	95,81
83.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,700	13,50	670,95
84.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,450	13,50	6,08
85.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,476	13,50	19,93
86.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	79,525	13,50	1 073,59
87.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,043	13,50	14,08
88.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,320	13,50	58,32
89.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	29,153	30,00	874,59
90.	27431235490215	Profil din aluminiu	m	179,550	3,50	628,43
91.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=270 mm	m	353,530	100,00	35 353,00
92.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 495,330	14,50	21 682,28
93.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	170,600	14,50	2 473,70
94.	281123630980010	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg	49,100	14,50	711,95
95.	2811236832352	Burghiu widia	buc	100,500	30,00	3 015,00
96.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,518	17,00	25,81

97.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	5,670	1 750,00	9 922,50
98.	28731220041001	Plase sudate VR 150x150	kg	200,485	18,50	3 708,97
99.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	614,006	14,50	8 903,09
100.	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	349,839	18,50	6 472,02
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,923	17,00	355,70
102.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,794	30,00	23,82
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,925	30,00	267,75
104.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	12,160	0,50	6,08
105.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,582	0,30	12,77
106.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 244,732	0,35	1 135,65
107.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	487,305	0,50	243,65
108.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,582	0,20	8,52
109.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,160	0,20	2,43
110.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	483,750	0,30	145,12
111.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	12,160	0,50	6,08
112.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,710	17,00	12,07
113.	2874125886734	Nituri POP	buc	487,305	0,30	146,19
114.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 512,325	0,50	6 256,16
115.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	13,500	80,00	1 080,00
116.	28752742040002	Bratara fixare dn=89	buc	60,000	2,50	150,00
117.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,259	17,00	72,40
118.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	60,000	0,35	21,00
119.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,100	2,60	2,86
120.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,450	30,00	13,50
121.	4011106202741	Energie electrica	kw	957,923	0,00	0,00
122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	112,390	0,00	0,00
123.	4100126202818	Apa	m3	8,293	0,00	0,00
124.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	151,785	2,60	394,64
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>897 928,66</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,174	200,00	34,80
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,018	200,00	3,60
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,392	155,00	1 145,76
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 354,510	4,60	43 030,75
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,696	155,00	572,88
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,541	145,00	223,44
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	50,356	15,00	755,33
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,555	15,00	308,33
9.	2922140007000	Macara	h-ut	4,179	200,00	835,80
10.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	3,827	25,00	95,68
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	46,578	45,00	2 096,01
12.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	18,000	45,00	810,00
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,786	15,00	491,78
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	33,719	25,00	842,98
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,541	350,00	189,35
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,700	45,00	346,50
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,018	45,00	810,81
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	22,450	15,00	336,74

19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,712	150,00	256,80
20.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	1,541	45,00	69,35
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,504	15,00	232,56
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,585	15,00	38,77
23.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	1,252	45,00	56,34
24.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	1,100	155,00	170,50
25.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,589	45,00	26,51
26.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	8,698	25,00	217,46
27.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,581	25,00	14,52
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,383	25,00	234,57
29.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,262	45,00	146,79
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,345	200,00	2 069,00
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,661	200,00	3 132,20
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>59 595,91</b>

Total	lei	1 395 599,51
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	98 566,86
Transportarea materialelor	3,00 %	26 937,86
Cheltuieli de regie	5,87 %	89 288,81
Beneficiu de deviz	3,40 %	54 753,36
Total	100,00 +	1 665 146,40
TVA	20,00 %	333 029,27

**Total deviz:**

**1 998 175,  
67**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DITS a Primariei mun Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadelor (blocul A) LT**  
**G.Cosbuc bd .Larisa ,3 din mun . Balti**

**Investitor DITS a Primariei mun Balti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc A</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curatarea fatadei)	m2			8,13
						7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,54	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,54	4,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curtea de lumina)	m2			8,13
						7,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,54	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,54	4,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			401,79
						398,79
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	29,54	295,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	29,54	103,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			21,57
						21,27
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,3600	29,54	10,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	29,54	10,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,39
						0,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	29,54	0,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	29,54	0,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	29,54	0,03
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	14,75	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	8,33	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	200,00	0,04
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,41
						12,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,54	6,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,54	6,20
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,41
						12,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	29,54	6,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	29,54	6,20
8	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre	kg			1,47
						1,18
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	29,54	0,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	29,54	0,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	14,75	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	8,33	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,05
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	45,00	0,22
9	RpIC20B	Demontarea tevi negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm	m			39,55 33,08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1200	29,54	33,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740	8,33	1,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,75	5,01
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			4,29 4,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	29,54	2,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	29,54	1,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			38,49 28,06
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	29,54	8,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	29,54	19,79
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 335,00	10,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	17,00	0,43
12	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,25 16,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	29,54	16,25
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			51,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
		<b>1.2. Fatada</b>				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			45,72 22,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 335,00	0,33
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 335,00	1,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,60	20,70
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,14 3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	29,54	3,54
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	18,00	7,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			125,26 67,94
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	29,54	48,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	29,54	10,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,54	8,86
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	13,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,40	14,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	2,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,21

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	14,50	5,51
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,60	24,91
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	15,00	0,06
17	CK18C	Montarea profilului de soclu din aluminiu	m			13,46
						7,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	29,54	7,68
	27431235490215	Profil din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 100 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0.045)	m2			307,45
						68,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	29,54	55,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	29,54	12,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,80	24,24
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosime 100 mm, densitatea 135 kg/m3	m2	1,0700	173,60	187,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,0450	3,50	0,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 4.90)	m2			197,75
						68,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	29,54	55,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	29,54	12,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,80	24,24
	268216261137030	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 30 mm, densitatea 135 kg/m3	m2	1,0700	56,21	60,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	4,9000	3,50	17,32
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1)	m2			233,18
						50,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	29,54	41,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	29,54	8,80
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS Carbon, grosime 100 mm	m2	1,0700	126,66	136,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,1000	3,50	0,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2			12,66

1	2	3	4	5	6	7
		fatade				3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	29,54	3,54
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,94
						36,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,54	36,04
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			237,19
						85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	29,54	85,67
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	125,00	128,78
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,60	11,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,00	9,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
24	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			1 214,54
						32,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	29,54	29,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2030112938100	Ferestre din aluminiu cu bariera termica	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	66,97
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	45,00	11,12
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,60	1,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=270 mm	m			113,37
						11,82
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	29,54	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,54	2,36
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=270 mm	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			139,71
						10,63
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	29,54	8,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,54	2,36
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	125,00	127,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre	kg			21,39
						6,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,54	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,54	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,54	0,30
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,00	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			633,12
						190,29
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	29,54	190,29
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	41,00	319,82
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	18,00	70,18
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	22,00	12,18

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,60	5,47
		<b>1.3. Reparatia glafurilor interioare</b>				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Внутренняя штукатурка откосов,толщ. 30мм)	m			31,86 24,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	29,54	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	29,54	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,40	1,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	195,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02
30	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 100 se adauga 1 cm k=2	m2			18,56 9,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,54	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	29,54	1,77
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	750,00	9,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	15,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,03
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			17,68 5,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	29,54	5,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,66
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,15	5,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,04 43,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	29,54	43,90
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,66	8,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			21,11 16,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,54	13,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,63 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,54	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,31 16,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,54	16,25
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,33	0,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime	m2			47,71



1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin (zаливка подоконников толщ. 6 см)				20,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,54	17,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
37	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			47,93 21,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,54	17,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,54	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	18,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	8,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,14
		<b>1.4. Teava de incalzire exterioara</b>				
38	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m			160,36 32,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	29,54	32,49
	2521216701000	Teava din otel avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	1,0150	109,70	111,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0830	8,33	0,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2110	14,75	3,11
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0480	13,50	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	80,00	12,00
39	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri dn=89, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			22,89 13,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	29,54	13,29
	28752742040002	Bratara fixe dn=89	buc	1,0000	2,50	2,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,35	0,35
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1000	30,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
40	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 89 mm	buc			113,25 53,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000	29,54	53,17
	252315671380021	Fitinguri din fonta avind diametrul de 89 mm	buc	1,0000	57,16	57,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0700	5,60	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400	18,00	2,52
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			26,56 13,88
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	29,54	9,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	29,54	4,73
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	41,00	8,28
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	18,00	2,74
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	22,00	0,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	18,00	0,72
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
42	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2			91,47 26,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	29,54	26,88
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	56,75	57,77
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	14,50	5,48

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	13,50	0,78
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	13,50	0,55
43	IzI07B1 k=1.55	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2			77,16 17,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780	29,54	17,31
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,6630	14,50	59,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600	0,00	0,00
44	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2			29,32 26,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9010	29,54	26,62
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	9,0000	0,30	2,70
		<b>1.5. Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc</b>				
45	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,97 0,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	29,54	0,74
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	45,00	0,04
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0015	155,00	0,23
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	25,00	0,13
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150	kg			20,53 1,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	29,54	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	29,54	0,15
	28731220041001	Plase sudate VR 150x150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			402,89 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	29,54	29,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			924,82 132,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	29,54	121,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,54	11,82
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,40	387,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	195,00	146,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	165,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
49	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			65,13 28,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,54	5,91

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	17,00	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 335,00	5,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
50	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adancime	m3			115,20 ----- 115,20
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	29,54	115,20
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,06 ----- 6,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,54	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,54	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,54	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg			19,91 ----- 4,73
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	29,54	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,54	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,54	0,30
	281123630980010	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,00	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			617,10 ----- 50,51
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	29,54	5,62
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	29,54	28,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	29,54	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	29,54	11,22
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	550,00	550,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,20	0,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	30,00	3,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,40	1,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	195,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,01
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t			258,47 ----- 120,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	29,54	49,64
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	29,54	70,58
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	41,00	133,68
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	18,00	4,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,60	0,43
55	IzD04B	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			270,06 ----- 101,02

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	29,54	101,02
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	41,00	164,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	18,00	5,04
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005	m2			27,90 8,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	29,54	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	29,54	2,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 335,00	16,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
57	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			180,36 45,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	29,54	42,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,83	115,71
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,50	9,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,57
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,63
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,60	3,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<b>1.6. Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3 buc</b>				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 904,99 129,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	29,54	104,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,54	11,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	29,54	5,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	29,54	7,98
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	30,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,40	1,96
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	195,00	0,96
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	18,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	3,99
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiure cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			314,44 94,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	29,54	23,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	29,54	42,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	29,54	28,65
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	18,50	92,35
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	10,60	11,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,40	49,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 500,00	9,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	195,00	27,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	8,33	4,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	14,75	6,14
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	30,00	12,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	45,00	0,99
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	0,0220	145,00	3,19

1	2	3	4	5	6	7
		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
60	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			15,69
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	29,54	3,54
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	9,45
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	45,00	2,70
61	CC02B4	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	29,54	0,74
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	45,00	0,04
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0015	155,00	0,23
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	25,00	0,13
62	CC02A4	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	29,54	1,18
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	45,00	0,04
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	155,00	0,20
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	25,00	0,13
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			924,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	29,54	121,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,54	11,82
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,40	387,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	195,00	146,52
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	165,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,54
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
64	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1)	m2			233,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	29,54	41,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	29,54	8,80
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,80	19,39
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS Carbon, grosime 100 mm	m2	1,0700	126,66	136,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,05	6,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu cu plasa l = 3m	m	0,1000	3,50	0,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Amestec uscat Fasad Alb)	m2			198,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,54	36,04
	26531021008311	Tink	kg	7,1400	22,50	160,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,66
						3,54
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	29,54	3,54
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	21,66	8,99
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,60	0,13
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			87,94
						36,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	29,54	36,04
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,50	51,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
68	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Betonarea treptelor si podestei)	m3			924,86
						132,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	29,54	121,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,54	11,81
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,40	387,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	195,00	146,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	165,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,52
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
69	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			64,84
						28,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,54	5,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	17,00	0,09
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,42
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,27
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,27
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 335,00	4,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	3,99
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			21,06
						6,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	29,54	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	29,54	0,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	29,54	0,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,50	14,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,08
71	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t			258,44
						120,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	29,54	49,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	29,54	70,63
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	41,00	133,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	18,00	4,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	5,60	0,44
72	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			270,07
						101,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	29,54	101,04
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	41,00	164,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,2800	18,00	5,04
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005.	m2			27,93 8,71
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	29,54	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	29,54	2,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0050	3 335,00	16,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			180,36 45,79
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	29,54	42,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,83	115,72
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,50	9,14
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,58
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	10,60	3,62
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
		<b>1.7. Pereu</b>				
75	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3			115,21 115,21
	9312040019600	Sapator	h-om	3,9000	29,54	115,21
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			402,89 29,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	29,54	29,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	155,00	32,55
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	155,00	65,10
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150*150	kg			20,09 0,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	29,54	0,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	29,54	0,15
	28731220041001	Plase sudate VR 150x150	kg	1,0100	18,50	18,68
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
78	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 162,14 147,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	29,54	128,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	29,54	19,20
	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	900,00	931,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	45,00	24,75
79	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			65,12 28,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,54	5,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	17,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 335,00	4,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<b>1.8. Prag -2 un</b>				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,70
						20,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	29,54	17,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,54	2,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
81	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,95
						14,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	29,54	11,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,54	2,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,40	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	195,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,09
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			924,98
						132,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	29,54	121,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	29,54	11,82
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,40	387,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	195,00	146,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	240,00	165,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	150,00	8,61
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	49,91
83	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			65,32
						28,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	29,54	5,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	29,54	22,15
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	17,00	0,08
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,30	0,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	17,00	0,51
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	17,00	0,43
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 335,00	3,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 335,00	5,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
84	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2			314,43
						94,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8000	29,54	23,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4400	29,54	42,54



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	29,54	28,66
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37	kg	4,8000	18,50	92,35
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0000	10,60	11,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,0000	1,40	49,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0038	2 500,00	9,87
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1340	195,00	27,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	8,33	4,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	14,75	6,14
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,4000	30,00	12,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,0000	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0220	45,00	0,99
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0220	145,00	3,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
85	CF15A	Tencuieli interioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale)	m2			70,94 50,22
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	29,54	41,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,54	8,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	195,00	5,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15 mm, dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			301,69 113,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	29,54	113,88
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	155,00	158,10
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,50	14,50
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	15,00	5,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	15,00	0,54
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
87	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			245,19 70,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	29,54	70,72
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	155,00	157,32
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	2,50	10,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	22,00	4,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	30,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	15,00	0,17
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13
88	CI21A	Placarea peretilor laterali la trepte cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			237,18 85,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	29,54	85,67
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	125,00	128,77
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,60	11,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	22,00	9,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
89	RpCP21C	Protectia muchiiilor, profile cu banda de cauciuc antiderapanta fixate cu suruburi la scari	m			23,30 13,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2200	29,54	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2200	29,54	6,50
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	0,7500	10,60	7,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,35	1,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
90	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua	m2			46,33

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de vopsea				40,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	29,54	32,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	29,54	7,68
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	15,00	0,45
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	41,00	4,92
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	14,00	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,60	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,60	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**DITS a Primăriei mun Balti**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Termoizolarea fatadelor (blocul  
A) LT G.Cosbuc bd .Larisa ,3  
din mun . Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Termoizolarea fatadelor (blocul A) LT G.Cosbuc bd .Larisa ,3 din mun . Balti**

**Valoarea de deviz 1 998 175,67 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc A</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curatarea fatadei)	m2	1 590,490	8,13 7,98	12 923,99 12 685,42
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (curtea de lumina)	m2	59,700	8,13 7,98	485,11 476,15
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	17,300	401,79 398,79	6 950,97 6 899,07
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	25,920	21,57 21,27	559,05 551,28
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	91,920	0,39 0,34	35,85 31,22
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	42,040	12,41 12,41	521,56 521,56
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,670	12,41 12,41	70,36 70,36
8	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre	kg	652,430	1,47 1,18	960,22 770,94
9	RpIC20B	Demontarea tevii negri, pentru	m	90,000	39,55	3 559,43

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm			33,08	2 977,63
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	353,530	4,29 4,14	1 515,11 1 462,08
11	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	60,700	38,49 28,06	2 336,20 1 703,42
12	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	60,700	16,25 16,25	986,19 986,19
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	60,700	51,60 0,00	3 132,20 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>34 036,24 29 135,32</b>
		<b>1.2. Fatada</b>				
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 078,780	45,72 22,15	95 043,89 46 055,37
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 590,490	11,14 3,54	17 725,69 5 637,97
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	1 590,490	125,26 67,94	199 227,92 108 061,07

1	2	3	4	5	6	7
17	CK18C	Montarea profilului de soclu din aluminiu	m	171,000	13,46 7,68	2 300,88 1 313,35
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 100 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0.045)	m2	1 216,350	307,45 68,24	373 964,91 83 000,55
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 30 mm, densitatea 135 kg/m3 (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 4.90)	m2	149,520	197,75 68,24	29 567,21 10 202,85
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1)	m2	224,620	233,18 50,75	52 376,75 11 399,40
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 365,870	12,66 3,54	17 296,95 4 841,72
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 365,870	87,94 36,04	120 112,95 49 224,30
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	224,620	237,19 85,67	53 277,55 19 242,30
24	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	100,000	1 214,54 32,49	121 454,40 3 249,40
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=270 mm	m	353,530	113,37 11,82	40 078,28 4 177,31

1	2	3	4	5	6	7
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	18,900	139,71 10,63	2 640,56 200,99
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre	kg	170,600	21,39 6,20	3 649,39 1 058,31
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,170	633,12 190,29	107,63 32,35
		<b>Total Fatada Inclusiv salariu</b>				<b>1 128 824,96 347 697,24</b>
		<b>1.3. Reparatia glafurilor interioare</b>				
29	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 3 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Внутренняя штукатурка откосов,толщ. 30мм)	m	49,080	31,86 24,81	1 563,50 1 217,85
30	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 100 se adauga 1 cm k=2	m2	19,630	18,56 9,45	364,34 185,57
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,630	17,68 5,91	347,15 115,97
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,630	83,04 43,90	1 630,06 861,68
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,630	21,11 16,25	414,48 318,92
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	19,630	2,63 0,89	51,60 17,40

1	2	3	4	5	6	7
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,630	34,31 16,25	673,43 318,91
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin (заливка подоконников толщ. 6 см)	m2	13,300	47,71 20,68	634,48 275,02
37	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	13,300	47,93 21,27	637,47 282,88
		<b>Total Reparatia glafurilor interioare Inclusiv salariu</b>				<b>6 316,51 3 594,20</b>
		<b>1.4. Teava de incalzire exterioara</b>				
38	IC12D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm	m	90,000	160,36 32,49	14 432,28 2 924,46
39	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri dn=89, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	60,000	22,89 13,29	1 373,58 797,58
40	IC30J	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 89 mm	buc	8,000	113,25 53,17	905,96 425,38
41	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	25,450	26,56 13,88	675,96 353,33
42	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din	m2	25,450	91,47	2 327,93

1	2	3	4	5	6	7
		vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm			26,88	684,15
43	IzI07B1 k=1.55	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, confectionare	m2	53,750	77,16 17,31	4 147,25 930,27
44	IzI07B2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie de la 0,36 -0,9 m, montare	m2	53,750	29,32 26,62	1 575,71 1 430,59
		<b>Total Teava de incalzire exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>25 438,67 7 545,76</b>
		<b>1.5. Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc</b>				
45	CC02B4	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	651,200	11,97 0,74	7 796,52 480,91
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 150x150	kg	58,500	20,53 1,33	1 201,11 77,75
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,600	402,89 29,24	1 450,42 105,28
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	24,800	924,82 132,93	22 935,55 3 296,67



1	2	3	4	5	6	7
49	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	63,720	65,13 28,06	4 150,11 1 788,18
50	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	2,000	115,20 115,20	230,41 230,41
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	956,080	21,06 6,20	20 138,28 5 930,95
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg	49,100	19,91 4,73	977,80 232,06
53	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	3,040	617,10 50,51	1 875,97 153,55
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,960	258,47 120,22	248,13 115,41
55	IzD04B	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,960	270,06 101,02	259,26 96,98
56	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005	m2	58,320	27,90 8,71	1 627,24 508,20
57	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din	m2	58,320	180,36 45,79	10 518,50 2 670,30

1	2	3	4	5	6	7
		tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<b>Total Reparatia intrarilor in subsol tip 1 - 2 buc Inclusiv salariu</b>				<b>73 409,30 15 686,65</b>
		<b>1.6. Reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3 buc</b>				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670	1 904,99 129,98	10 801,27 736,97
59	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	59,700	314,44 94,82	18 771,95 5 660,95
60	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	300,000	15,69 3,54	4 708,44 1 063,44
61	CC02B4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,930	11,97 0,74	765,40 47,20
62	CC02A4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,000	12,38 1,18	260,05 24,81
63	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12	m3	1,440	924,91 132,93	1 331,87 191,42

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 15/B 200)				
64	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS Carbon, grosime 100 mm (cornier din aluminiu cu plasa - norma resursului 0,1)	m2	18,960	233,18 50,75	4 421,04 962,21
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Amestec uscat Fasad Alb)	m2	40,740	198,27 36,04	8 077,69 1 468,23
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,700	12,66 3,54	756,03 211,62
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	59,700	87,94 36,04	5 249,94 2 151,52
68	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Betonarea treptelor si podestei)	m3	2,640	924,86 132,93	2 441,62 350,93
69	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,120	64,84 28,06	396,82 171,75
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	539,250	21,06 6,20	11 358,46 3 345,20
71	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice	t	0,540	258,44 120,24	139,56 64,93

1	2	3	4	5	6	7
72	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,540	<u>270,07</u> 101,04	<u>145,84</u> 54,56
73	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma scinduri de rasinoane 0.005.	m2	34,500	<u>27,93</u> 8,71	<u>963,51</u> 300,66
74	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	34,500	<u>180,36</u> 45,79	<u>6 222,41</u> 1 579,65
		<b>Total reparatia intrarilor in subsol tip 2 - 3 buc Inclusiv salariu</b>				<b>76 811,90 18 386,05</b>
		<b>1.7. Pereu</b>				
75	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	49,000	<u>115,21</u> 115,21	<u>5 645,09</u> 5 645,09
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,000	<u>402,89</u> 29,24	<u>5 640,52</u> 409,42
77	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150*150	kg	140,000	<u>20,09</u> 0,89	<u>2 812,49</u> 124,07
78	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	14,000	<u>1 162,14</u> 147,70	<u>16 270,00</u> 2 067,80
79	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	59,500	<u>65,12</u> 28,06	<u>3 874,79</u> 1 669,75

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>34 242,89 9 916,13</b>
		<b>1.8. Prag -2 un</b>				
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,170	47,70 20,68	771,25 334,37
81	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,030	31,95 14,18	288,52 128,03
82	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,150	924,98 132,93	1 063,73 152,87
83	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,600	65,32 28,06	823,01 353,59
84	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	10,380	314,43 94,82	3 263,83 984,27
85	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale)	m2	6,380	70,94 50,22	452,57 320,39
86	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie reliefata si antiderapanta de exterior, cu grosimea sub 15	m2	13,520	301,69 113,88	4 078,79 1 539,62

1	2	3	4	5	6	7
		mm, dimensiunile placilor sub 40x40 cm				
87	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,020	245,19 70,72	2 211,61 637,89
88	CI21A	Placarea peretilor laterali la trepte cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	10,380	237,18 85,67	2 461,98 889,21
89	RpCP21C	Protectia muchiilor, profile cu banda de cauciuc antiderapanta fixate cu suruburi la scari	m	25,500	23,30 13,00	594,10 331,44
90	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	11,000	46,33 40,17	509,65 441,91
		<b>Total Prag -2 un Inclusiv salariu</b>				<b>16 519,04 6 113,59</b>
		<b>Total Bloc A Inclusiv salariu</b>				<b>1 395 599,51 438 074,94</b>

		Total	lei	1 395 599,51
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	98 566,86
		Transportarea materialelor	3,00 %	26 937,86
		Cheltuieli de regie	5,87 %	89 288,81
		Beneficiu de deviz	3,40 %	54 753,36
		Total	100,00 +	1 665 146,40
		TVA	20,00 %	333 029,27
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 998 175,67 438 074,94</b>

Intocmit

SC Megacon Service SRL


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DITS a Primariei mun Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigentele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



**ANATOLIE ZOLOTCOV**

**Viceministru**





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**  
prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberată la **26 aprilie 2016**  
Valabilă pînă la **26 aprilie 2021**

Anatolie **ZOLOTCOV**  
Viceministru



**MOLDOVA**

**DEZVOLTĂRII  
CONSTRUCȚIILOR**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2016**

Valabil pînă la **26 aprilie 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



Numele **Levcenco**

Prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **8 aprilie 2016**

Valabilă pînă la **8 aprilie 2021**

**Anatolie ZOLOTCOV**

Viceministru



**MOLDOVA**

**DEZVOLTĂRII  
CONSTRUCȚIILOR**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil pînă la **8 aprilie 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

*Anatolie ZOLOTCOV*  
Viceministru

## FORMULARUL F 3.3

### OFERTĂ

Către: **Directia Invatamant, Tineret si Sport a Primariei Balti**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

**Termoizolarea fatadelor bl.A, LT „G.Cosbuc” bd.Larisa 3, or.Balti**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

**1 665 146 lei ( un milion sase sute saizeci si cinci mii una suta patruzeci si sase lei 40 bani)**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

**333 029.27 lei ( trei sute treizeci si trei mii douazeci si noua lei 27 bani)**

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

**1 998 175.67 lei (un milion noua sute nouazeci si opt mii una suta saptezeci si cinci lei 67 bani)**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **4 luni**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 28.03.2020 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 26.02.2020**

**Ceresau Ghenadie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **10 %** (din prețul total oferat) și constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **6 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **6 zile calendaristice**

Ofertant,

**SC „Megacon Service” SRL**

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Directia Invatamant, Tineret si Sport a Primarie Balti**  
**Termoizolare fatadelor bl.A, LT „G.Cosbuc” bd.Larisa 3, or.Balti**  
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2020											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Termoizolarea fatadelor (blocul A) LT G.Cosbuc												

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## FORMULARUL F 3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Acoperisului și Fatadei Scolii de Arte Straseni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 54 din 21.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or..Straseni**

4. Adresa beneficiarului: **or.Straseni, str.M.Eminescu 32**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>2 149 978.91 lei</u></b>	<b><u>120 385.62 \$</u></b>
---	--------------------------------	-----------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>2 472 390.77 lei</u></b>	<b><u>138 438.71 \$</u></b>
---	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

a) contractată \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.02 din 02.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## FORMULARUL F 3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparatia Casei de Cultura din mun.Hancesti ( etapa III)”

2. Numărul și data contractului: Nr. din 03.12.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Hancesti

4. Adresa beneficiarului: str.M.Hancu 126, or.Hancesti

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1 284 187.43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 284 187,43 lei</u>	<u>74 704.62 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării 4 (luni)

d) contractată \_\_\_\_\_

e) efectiv realizată \_\_\_\_\_

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 23.07.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

**FORMULARUL F 3.11****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar</b>	<b>Calitatea antreprenorului</b>	<b>Valoarea contractului</b>	<b>Perioada (luni)</b>	<b>Nr.data PV la terminarea lucrărilor</b>
<b>1</b>	Reparatia Casei de Cultura mun Hincesti etapa 3	Consiliul Raional Hincesti	contractant unic*	1 284 187.43 MDL	4 luni	Nr.2 din 23.07.2019
<b>2</b>	Lucrari de reparatie a sectiei ginecologie,Institutul de Medicina Urgenta	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	contractant unic*	1 999 110.34 MDL	3 luni	Nr.1 din 05.02.2020
<b>3</b>						
<b>4</b>						
<b>5</b>						
<b>6</b>						
<b>7</b>						
<b>8</b>						

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

## FORMULARUL F 3.12

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1 buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complet	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	<p>Diriginți de șantier</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cijevschi Gheorghe</li> <li>2. Turechin Visarion</li> <li>3. Leveenco Ruslan</li> </ol>	<p>UTM Chișinău</p> <p>UTM Chișinău</p> <p>UTM Chișinău</p>	<p>35 ANI</p> <p>32 ANI</p> <p>25 ANI</p>	<p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calarăș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>	<p>Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016</p> <p>Certificat Nr. 3450 din 07..04.2016</p> <p>Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016</p>
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	<p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calarăș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p>	

	<p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>			
	<p>Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni</p> <p>Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chişinău</p> <p>Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca</p> <p>Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia</p> <p>Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti</p> <p>Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului</p> <p>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti</p>	5- 21 ani	Medii speciale	<p><b>Specialiști</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Placator cu placi</li> <li>2. Timplar</li> <li>3. Mastru grup de reparatie</li> <li>4. Zugrav</li> <li>5. Zidar</li> <li>6. Tencuitor</li> <li>7. Pietrar-Zidar</li> <li>8. Betonist</li> <li>9. Instalator</li> <li>10. Mozaicar</li> <li>11. Electrician</li> <li>12. Parchetar</li> <li>13. Sudor</li> <li>14. Dulgher</li> <li>15. Vopsitor industrial</li> <li>16. Izolator hidrofulug</li> <li>17. Montator constructii metalice</li> <li>18. Fierar beton</li> <li>19. Tinichigu</li> <li>20. Muncitor deservire CM</li> <li>21. Muncitor necalificat</li> <li>22. Instalator ventilare si conditionare aer</li> <li>23. Instalator frigorific</li> <li>24. Finisor MP</li> <li>25. Galvanizator</li> <li>26. Izolator – termic</li> <li>27. Izolator hidrofulug</li> <li>28. Zugrav vopsitor</li> <li>29. Montator P.B</li> </ol>

Semnat:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Functia în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Megacon Service" SRL**

INVESTITOR:  
**PRIMĂRIA MUN.STRĂȘENI**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 02 din 13.11.2018

privind lucrarea **RECONSTRUCȚIA ACOPERIȘULUI ȘI FĂTADEI** executată la obiectul **ȘCOALA DE ARTE DIN mun. STRĂȘENI** în cadrul contractului **nr. 54** din **21 august 2017** și contractul **nr.44** din **26 aprilie 2018** încheiat între **Primăria mun. STRĂȘENI** și **SC"MEGACON SERVICE"SRL** pentru lucrările de **RECONSTRUCȚIE ACOPERIȘULUI ȘI FĂTADEI ȘCOLII DE ARTE.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.040**, eliberată de **primăria mun. STRĂȘENI** la **24 August 2017**, cu valabilitate pînă la **31 decembrie 2018**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **noiembrie 2018**, fiind formată din:

**Președintele comisiei**

**Casian Valentina – Primar mun. Strășeni**

**Membrii comisiei:**

**Calmîș Elena – specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri**

**Nicolaescu Luiza – arhitect-șef primăria mun. Strășeni**

**Bobeica Mihail – director al Școlii de Arte mun. Strășeni**

**Nestor Claudia – consilier municipal**

**Sîrbu Doina – consilier municipal**

**Poiată Valeriu - responsabil tehnic**

3. Au mai participat la recepție:  
**Ceresău Ghenadie, manager SC" Megacon Service" SRL – antreprenor**
4. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor**
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea imobilului conform destinației
- amenajarea teritoriului aferent

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 800112317, adresa poștală str. M. Eminescu nr. 37, mun. Strășeni, r-ul Strășeni destinația Instituție Publică, compus din următoarele construcții Scoala de Arte, blocul principal suprafața la sol 2734.6 m<sup>2</sup>, suprafața totală 8005.5 m<sup>2</sup>, numărul de etaje D+P+2E, conform informației despre bunul imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 13.11.2018 la ora 10.00 în 5 (~~cinci~~) ~~exemplare~~.

9. Comisia de recepție:

Președinte comisiei: Casian Valentina \_\_\_\_\_

Membrii comisiei:

Calmîș Elena \_\_\_\_\_

Nicolaescu Luiza \_\_\_\_\_

Bobeica Mihail \_\_\_\_\_

Nestor Claudia \_\_\_\_\_

Sîrbu Doina \_\_\_\_\_

Poiată Valeriu \_\_\_\_\_


10. Lucrarea Reconstrucția acoperișului și fațadelor Școlii de Arte din mun. Strășeni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

13 noiembrie 2018



(semnătura)

INVESTITORUL:

13 noiembrie 2018



(semnătura)

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 2 din 23 iulie 2019**

privind lucrarea Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), executată la obiectul Casa de Cultură din mun.Hîncești (etapa III), în cadrul proiectului „Renovarea Casei de Cultură raionale Hîncești”, contract nr. 2100438/192 din 03.12.2018 încheiat între Consiliul Raional și SRL „Megacon Service”.

Pentru lucrările de Lucrări de reparație a Casei de Cultură din mun.Hîncești (etapa III).  
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. eliberată de nu este cazul  
- la -, cu valabilitate până la -

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 iulie 2019, fiind format din:

**Președintele comisiei:**

Iurie LEVINSCHI – vicepreședintele Raionului Hîncești

**Membrii comisiei:**

Galina ERHAN - șef al Direcției Generale Finante Hincesti

Elena NICHIFOR - șef al Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră CR Hîncești

Sergiu BERECHILEA – specialist principal al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Ion TULBU - șef al Direcției Cultură din mun. Hîncești

Valeriu VLAS – directorul Casei de Cultură din mun.Hîncești

Simion CIOARĂ – responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

**Invitați**

Ghenadie CERESĂU - director SRL „Megacon Service”

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentați scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

### Recepția la terminarea lucrărilor

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Îndeplinirea lucrărilor conform devizului, caietului de sarcini.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Lucrările se recomandă spre recepția finală.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5301206609**, adresa poștală: **mun.Hîncești raionul Hîncești, strada Mihalcea Hîneu 130**, destinația **activități culturale**, compus din următoarele construcții **2**, suprafața la sol **1667,3 m<sup>2</sup>**, suprafața totală **2441,6m<sup>2</sup>**, numărul de etaje **2**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **-** anexe numerotate, cu un total de **1** file, a fost încheiat astăzi **23 iulie 2019** la **-** în 4 exemplare.

Comisia de recepție: Specialiști:

Președinte: Iurie LEVINSCHI

Membrii: Galina ERHAN

Elena NICHIFOR

Sergiu BEREHELFA

Ion TULBU

Valeriu VLAS

Simion CIOARĂ

Invitați:

Ghenadie CERESĂU

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea este **îndeplinită conform caietului de sarcini**

10. -

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 07 2019



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 23 " 07 2019

