

Lucrari de gazificare a caselor de locuit, situate pe adresa com. Bubuieci. Gazoduct de presiune joasa de la PRG nr. 6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Constructia gazoductului de presiune joasa de la PRG nr. 6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci

Valoarea de deviz 122 729,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,68	57,66	39,21
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	31,68	57,66	1 826,68
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	103,55	57,66	5 970,70
4.	7212030022700	Sudor	h-om	38,04	57,66	2 193,38
5.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	40,20	57,66	2 317,93
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,68	57,66	1 480,71
7.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,09	57,66	5,19
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,45	57,66	2 908,94
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,98	57,66	575,45
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,13	57,66	872,40
11.	9312040019600	Sapator	h-om	42,95	57,66	2 476,50
Total manopera						20 667,09

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,02	135,00	677,70
2.	142412teva063	Teava PE100 SDR17.6 d63x5,8mm	m	43,00	79,50	3 418,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,44	5,00	7,20
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,39	5,00	11,95
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,28	110,00	140,80
6.	1724107361935	Banda de marcaj	m	386,10	1,00	386,10
7.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,04	2 700,00	108,00
8.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	38,38	5,00	191,90
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,90	16,83	15,15
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,76	16,83	12,79
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,44	16,83	24,24
12.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	9,00	15,30	137,70
13.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	27,00	16,30	440,10
14.	2416526101467	Mastic	kg	7,24	16,30	118,01
15.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-	kg	0,61	37,00	22,57

		4 S 3097				
16.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,76	40,00	30,40
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,94	0,00	0,00
18.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,84	37,00	31,08
19.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	4,80	161,00	772,80
20.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	73,00	12,41
21.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,03	73,00	2,19
22.	2521216701000d108x4.	Teava de otel d108x4.0mm	m	11,00	218,00	2 398,00
23.	2521216710001Teava d	Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm	m	158,75	20,96	3 327,40
24.	2521216710001Teavad7	Teava PE100 SDR17.6 d75x4.3mm	m	67,20	74,00	4 972,80
25.	2521216716002Teavad6	Teava PE100 SDR11 d63x5.8mm	m	30,60	79,50	2 432,70
26.	252122Teavad140	Teava PE100 SDR11 d140x12,7mm	m	4,08	384,50	1 568,76
27.	2523156713811cotd90	Cot PE sub 90 grade d90 mm	buc	2,00	410,00	820,00
28.	2523156713811mufa32	Mufa PE d32mm	buc	26,00	43,30	1 125,80
29.	2523156713811pe/ot32	Trecere PE/OT d32/25mm	buc	12,00	106,66	1 279,92
30.	2523156713811red75/6	Reductie PE d75/63 mm	buc	1,00	300,00	300,00
31.	2523156713811red90/3	Reductie PE d90/32 mm	buc	1,00	400,00	400,00
32.	2523156713811red90/7	Reductie PE d90/75mm	buc	1,00	450,00	450,00
33.	2523156713811teu63/3	Teu redus PE d63/32 mm	buc	3,00	192,50	577,50
34.	2523156713811teu75/3	Teu redus PE d75/32 mm	buc	6,00	284,00	1 704,00
35.	2523156713811teu90	Teu egal PE d90 mm	buc	1,00	467,00	467,00
36.	2523156713811teu90/3	Teu redus PE d90/32 mm	buc	5,00	375,00	1 875,00
37.	2526002Teavad110	Teava PE100 SDR11 d110x10mm	m	4,08	238,00	971,04
38.	256710001Teava d	Teava polietilena PE80 SDR11 D32x3.0mm	m	89,77	20,96	1 881,58
39.	2663102100000	Beton	m3	0,12	1 250,00	150,00
40.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,24	120,00	28,80
41.	2710503808003	Fir trasor	m	393,25	0,90	353,93
42.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR	buc	6,46	5,00	32,30
43.	2722103107000d25	Teava din otel d25x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	22,49	48,00	1 079,52
44.	2722103107000d32	Teava din otel d32x3,0 mm (ГОСТ 10704-91)	m	8,03	74,30	596,63
45.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	12,54	20,96	262,84
46.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,20	16,00	3,20
47.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert (электроды Super TIT 3.2)	kg	3,04	48,00	145,92
48.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	9,49	48,00	455,52
49.	2874115823768	Suruburi cap hexagona M 33 x 150	buc	2,00	10,60	21,20
50.	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,00	4,00	8,00
51.	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	2,00	4,00	8,00
52.	2875274040000Cotd25	Cot din otel d25mm	buc	24,00	10,00	240,00
53.	2875274114000dopd25	Dop din otel d25mm	buc	16,00	20,00	320,00
54.	2875274114000dopd32	Dop din otel d32mm	buc	4,00	28,00	112,00

55.	2875274205200r ob d25	Robinet sferic cu mufa d25mm	buc	16,00	155,00	2 480,00
56.	2875274205200r ob d32	Robinet sferic cu mufa d32mm	buc	4,00	242,00	968,00
57.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	12,92	5,00	64,60
58.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	6,08	10,00	60,80
59.	423424fi025	Filet dn25	buc	16,00	6,60	105,60
60.	51321fi032	Filet dn32	buc	4,00	8,50	34,00
Total materiale de construcții						40 643,95

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,92	300,00	576,00
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00	297,00	0,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,72	297,00	213,84
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,13	450,00	958,50
5.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	31,00	75,50	2 340,50
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	14,30	25,00	357,50
7.	2952260003521	Excauator pe pneuri cu motor termic de 0,21 - 0,39 mc buldoex	h-ut	4,43	370,00	1 639,10
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,28	265,00	339,20
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,16	75,00	912,00
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,48	72,00	34,56
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	59,34	98,49	5 844,39
12.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,76	98,49	370,32
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	13,58	204,98	2 783,64
Total utilaje de construcții						16 369,55

Total	Lei	77 680,59
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 960,10
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 625,76
TOTAL	100,00 +	84 266,45
Cheltuieli de regie	14,50 %	12 218,64
TOTAL	100,00 +	96 485,09
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 789,12
TOTAL	100,00 +	102 274,21
TVA	20,00 %	20 454,84

Total deviz:

122 729,0

5

Intocmit

Srl Agronordteh-M

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Srl Chisinau-Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de gazificare a caselor de locuit, Investitor Srl Chisinau-Gaz
situate pe adresa com. Bubuieci. Gazoduct de
presiune joasa de la PRG nr. 6 din str.
Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct de presiune joasa de la PRG nr. 6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 377,39
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	370,00	1 377,39
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren tare	m3			172,40
						172,40
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,59
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			24,79
						24,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,66	24,79
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			50,18
						50,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,18
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			289,91
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	265,00	289,91
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 288,08
						508,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,59
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	75,00	779,49
		1.2. Tevi si armaturi				
7	GD61C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR17.6 d90x5.8 mm	m			44,08
						10,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0651	57,66	3,75
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,98
	2521216710001T cava d	Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm	m	1,0050	20,96	21,06

1	2	3	4	5	6	7
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	0,90	0,99
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,00	1,08
	2416526101467	Mastic	kg	0,0260	16,30	0,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	204,98	8,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	297,00	0,59
8	GD61B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 75-90 mm. Teava PE100 SDR17.6 D75x4.3mm	m			92,86 6,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0401	57,66	2,32
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,15
	2521216710001T eavad7	Teava PE100 SDR17.6 d75x4.3mm	m	1,0030	74,00	74,22
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	0,90	0,99
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,00	1,08
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200	16,30	0,33
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	204,98	8,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	297,00	0,58
9	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR17.6 d63x5,8mm	m			94,99 3,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	57,66	1,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	142412teva063	Teava PE100 SDR17.6 d63x5,8mm	m	1,0000	79,50	79,50
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	0,90	0,99
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,00	1,08
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	16,30	0,25
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	204,98	8,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	297,00	0,62
10	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava polietilena PE80 SDR11 D32x3,0mm	m			36,48 3,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	57,66	1,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,07
	256710001Teava d	Teava polietilena PE80 SDR11 D32x3,0mm	m	1,0030	20,96	21,02
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	0,90	0,99
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,00	1,08
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	16,30	0,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	204,98	8,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	297,00	0,60
11	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu egal PE d90 mm	buc			663,85 57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811te u90	Teu egal PE d90 mm	buc	1,0000	467,00	467,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,8000	98,49	78,79
12	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE d90/32 mm	buc			571,85 57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811te u90/3	Teu redus PE d90/32 mm	buc	1,0000	375,00	375,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,8000	98,49	78,79
13	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			480,85

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE d75/32 mm				57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811te u75/3	Teu redus PE d75/32 mm	buc	1,0000	284,00	284,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,8000	98,49	78,79
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu redus PE d63/32 mm	buc			343,02 46,13
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713811te u63/3	Teu redus PE d63/32 mm	buc	1,0000	192,50	192,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,6000	98,49	59,09
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE sub 90 grade d90 mm	buc			606,85 57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811co td90	Cot PE sub 90 grade d90 mm	buc	1,0000	410,00	410,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,8000	98,49	78,79
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm	buc			193,82 46,13
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713811m ufa32	Mufa PE d32mm	buc	1,0000	43,30	43,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,6000	98,49	59,09
17	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d90/75mm	buc			646,85 57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811re d90/7	Reductie PE d90/75mm	buc	1,0000	450,00	450,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,8000	98,49	78,79
18	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d90/32 mm	buc			596,85 57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811re d90/3	Reductie PE d90/32 mm	buc	1,0000	400,00	400,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,8000	98,49	78,79
19	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d75/63 mm	buc			496,85 57,66
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2523156713811re d75/6	Reductie PE d75/63 mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,50	60,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,8000	98,49	78,79
20	GD58A.k=0.7 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm. Tub PE100 SDR11 d140x12,7 mm (L=4m 1buc)	m			461,07 52,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	26,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	26,38

1	2	3	4	5	6	7
	252122Teavad140	Teava PE100 SDR11 d140x12,7mm	m	1,0200	384,50	392,19
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR	buc	0,1700	5,00	0,85
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	20,96	6,92
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	10,00	1,60
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	5,00	5,05
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	5,00	1,70
21	GD58A,k=0.55 man.mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm. Tub PE100 SDR11 d110x10 mm (L=4m 1buc)	m			311,64 ----- 52,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	26,38
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	26,38
	2526002Teavad110	Teava PE100 SDR11 d110x10mm	m	1,0200	238,00	242,76
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR	buc	0,1700	5,00	0,85
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	20,96	6,92
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	10,00	1,60
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	5,00	5,05
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	5,00	1,70
22	GD58A,k=0.32 man.mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm. Tub PE100 SDR11 d63x5.8mm (L=3.0m 10buc)	m			121,31 ----- 24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6530	57,66	12,05
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6530	57,66	12,05
	2521216716002Teavad6	Teava PE100 SDR11 d63x5.8mm	m	1,0200	79,50	81,09
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR	buc	0,1700	5,00	0,85
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,3300	20,96	6,92
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,1600	10,00	1,60
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,0100	5,00	5,05
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,3400	5,00	1,70
23	TsC54A	Strat din nisip (pentru tuburi de protectie)	m3			326,78 ----- 51,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,84
	1421102200525	Nisip sortat nespatat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	135,00	148,62
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,32
24	GC04B	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 80 mm	buc			5 321,08 ----- 3 693,12
	7136080025000	Montator conducte	h-om	52,5300	57,66	3 028,88
	7212030022700	Sudor	h-om	11,5200	57,66	664,24
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,2000	16,00	3,20
	2874115823768	Surubun cap hexagonal M 33 x 150	buc	2,0000	10,60	21,20
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	2,0000	4,00	8,00
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. meta M 33 OL 34 S 5200	buc	2,0000	4,00	8,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	48,00	415,20
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/emp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1700	73,00	12,41
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	5,00	2,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,0200	98,49	198,95
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	2,1300	450,00	958,50
25	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	l km			16,48 ----- 16,48
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,2800	57,66	16,48
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt, presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0230	297,00	0,00
26	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	l km			8,65 ----- 8,65
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,1600	57,66	8,65
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt, presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0150	297,00	0,00
		1.3. Iesire la consumatori (12 iesiri - 16 consumatori)				
27	GA08A,k=0.5	Tub de protectie din teava de otel, montat in	m			398,63

1	2	3	4	5	6	7
	man,mec	sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de otel d108x4.0mm, L=1000 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exceptia tevii d108mm)				59,97
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	47,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	12,11
	2521216701000d108x4.	Teava de otel d108x4.0mm	m		218,00	199,83
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	16,30	36,67
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	37,00	2,22
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	2 700,00	2,25
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2. l. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	48,00	3,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	16,83	1,26
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	15,30	11,47
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	161,00	64,40
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	0,75
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	98,49	14,28
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0600	72,00	2,16
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3			1 471,00 221,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	197,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	24,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 250,00	1 250,00
29	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm	m			28,36 3,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0221	57,66	1,28
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	2521216710001T	Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm	m	1,0030	20,96	21,02
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	0,90	0,99
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,00	1,08
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	16,30	0,24
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0020	297,00	0,66
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm	buc			193,82 46,13
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	2523156713811m	Mufa PE d32mm	buc	1,0000	43,30	43,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,50	45,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,6000	98,49	59,09
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d32/25mm	buc			106,66 0,00
	2523156713811pe	Trecere PE/OT d32/25mm	buc	1,0000	106,66	106,66
32	TFA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d32x3,0 mm (ГОСТ 10704-91)	m			97,52 8,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0090	57,66	0,51
	2722103107000d32	Teava din otel d32x3,0 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	74,30	74,58
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert (электроды Super TIT 3.2)	kg	0,0100	48,00	0,48
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0040	37,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	2 700,00	3,38
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	73,00	0,09
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,1080	98,49	10,59
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0040	72,00	0,27
33	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25x3,2 мм (ГОСТ 3262-75)	m			70,22 8,01
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	57,66	7,49
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0090	57,66	0,51
	2722103107000d25	Teava din otel d25x3,2 мм (ГОСТ 3262-75)	m	1,0040	48,00	48,19
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert (электроды Super TIT 3.2)	kg	0,0100	48,00	0,47
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0040	37,00	0,15
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	2 700,00	2,41
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	73,00	0,07
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	0,1080	98,49	10,64
	2952270004029	Topitor bitum de 5001	h-ut	0,0040	72,00	0,29
34	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d25mm	buc			240,19 119,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	57,66	61,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274040000C otd25	Cot din otel d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert (электроды Super TIT 3.2)	kg	0,1140	48,00	5,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	120,00	1,20
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	16,83	1,01
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere intema de 20-39 kva	h-ut	1,0440	98,49	102,84
35	ID02C	Dop din otel d32mm	buc			48,62 17,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	57,66	17,88
	2875274114000do pd32	Dop din otel d32mm	buc	1,0000	28,00	28,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0260	110,00	2,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	0,00	0,00
36	ID02B	Dop din otel d25mm	buc			35,46 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2875274114000do pd25	Dop din otel d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	110,00	2,20
37	ID02C	Filet d32mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori	buc			29,12 17,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	57,66	17,88
	51321fi032	Filet dn32	buc	1,0000	8,50	8,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0260	110,00	2,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	0,00	0,00
38	ID02B	Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori	buc			22,06 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	423424fi025	Filet dn25	buc	1,0000	6,60	6,60
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0200	110,00	2,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm	buc			200,44 43,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205200ro b d25	Robinet sferic cu mufa d25mm	buc	1,0000	155,00	155,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	110,00	2,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	0,00	0,00
40	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". Robinet sferic cu mufa d32mm	buc			343,32 98,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	57,66	98,02
	2875274205200ro b d32	Robinet sferic cu mufa d32mm	buc	1,0000	242,00	242,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	110,00	3,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	0,00	0,00
41	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			7,94 5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	37,00	0,74
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	40,00	1,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	16,83	0,42
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	5,00	0,01

APROBAT:



Intocmit

Sr. Agronordteh-M

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Srl Chisinau-Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de gazificare a caselor de locuit, situate pe adresa com. Bubuieci. Gazoduct de presiune joasa de la PRG nr. 6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia gazoductului de presiune joasa de la PRG nr. 6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci

Valoarea de deviz 122 729,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gazoduct de presiune joasa de la PRG nr. 6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,19	1 377,39 0,00	1 639,10 0,00
2	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	17,97	172,40 172,40	3 098,07 3 098,07
3	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	19,42	24,79 24,79	481,46 481,46

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,42	<u>50,18</u> 50,18	<u>974,45</u> 974,45
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,17	<u>289,91</u> 0,00	<u>339,20</u> 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,17	<u>1 288,08</u> 508,59	<u>1 507,05</u> 595,05
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				8 039,33 5 149,03
		1.2. Tevi si armaturi				
7	GD61C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 90 mm. Teava PE100 SDR17.6 d90x5.8 mm	m	140,00	<u>44,08</u> 10,73	<u>6 171,29</u> 1 502,04
8	GD61B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru 75-90 mm. Teava PE100 SDR17.6 D75x4.3mm	m	67,00	<u>92,86</u> 6,46	<u>6 221,32</u> 433,03
9	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava PE100 SDR17.6 d63x5,8mm	m	43,00	<u>94,99</u> 3,35	<u>4 084,56</u> 144,15
10	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava polietilena PE80 SDR11	m	89,50	<u>36,48</u> 3,35	<u>3 265,32</u> 299,84

1	2	3	4	5	6	7
		D32x3.0mm				
11	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu egal PE d90 mm	buc	1,00	663,85 57,66	663,85 57,66
12	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE d90/32 mm	buc	5,00	571,85 57,66	2 859,26 288,30
13	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE d75/32 mm	buc	6,00	480,85 57,66	2 885,11 345,96
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Teu redus PE d63/32 mm	buc	3,00	343,02 46,13	1 029,06 138,38
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE sub 90 grade d90 mm	buc	2,00	606,85 57,66	1 213,70 115,32
16	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm	buc	14,00	193,82 46,13	2 713,51 645,79
17	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d90/75mm	buc	1,00	646,85 57,66	646,85 57,66
18	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d90/32 mm	buc	1,00	596,85 57,66	596,85 57,66
19	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,	buc	1,00	496,85 57,66	496,85 57,66

1	2	3	4	5	6	7
		tevine avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE d75/63 mm				
20	GD58A,k=0.7 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 140 mm. Tub PE100 SDR11 d140x12,7 mm (L=4m 1buc)	m	4,00	461,07 52,76	1 844,27 211,04
21	GD58A,k=0.55 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110 mm. Tub PE100 SDR11 d110x10 mm (L=4m 1buc)	m	4,00	311,64 52,76	1 246,55 211,04
22	GD58A,k=0.32 man,mec	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63 mm. Tub PE100 SDR11 d63x5.8mm (L=3.0m 10buc)	m	30,00	121,31 24,10	3 639,26 723,06
23	TsC54A	Strat din nisip (pentru tuburi de protectie)	m ³	4,56	326,78 51,84	1 490,11 236,41
24	GC04B	Montarea, controlul si demontarea echipamentului la proba de rezistenta si regim de conducte ce se probeaza cu aer, avind Dn 80 mm	buc	1,00	5 321,08 3 693,12	5 321,08 3 693,12
25	GC03B	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm	1 km	0,21	16,48 16,48	3,46 3,46
26	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,20	8,65 8,65	1,73 1,73
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				46 393,99 9 223,31
		1.3. Iesire la consumatori (12 iesiri - 16 consumatori)				
27	GA08A,k=0.5 man,mec	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Tub de otel d108x4.0mm,	m	12,00	398,63 59,97	4 783,59 719,59

1	2	3	4	5	6	7
		L=1000 mm (k=0.5 man,mec, mat cu exceptia tevii d108mm)				
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5	m3	0,12	1 471,00 221,00	176,52 26,52
29	GD61A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant, de diametru pina la 63 mm. Teava polietilena PE80 SDR11 d32x3.0mm	m	18,00	28,36 3,36	510,41 60,54
30	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE d32mm	buc	12,00	193,82 46,13	2 325,87 553,54
31	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Trecere PE/OT d32/25mm	buc	12,00	106,66 0,00	1 279,92 0,00
32	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d32x3,0 mm (ГОСТ 10704-91)	m	8,00	97,52 8,00	780,18 64,01
33	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50. Teava din otel d25x3,2 mm (ГОСТ 3262-75)	m	22,40	70,22 8,01	1 573,02 179,32
34	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe	buc	24,00	240,19 119,36	5 764,47 2 864,55

1	2	3	4	5	6	7
		conducta amplasata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d25mm				
35	ID02C	Dop din otel d32mm	buc	4,00	48,62 17,88	194,50 71,50
36	ID02B	Dop din otel d25mm	buc	16,00	35,46 13,26	567,39 212,19
37	ID02C	Filet d32mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori	buc	4,00	29,12 17,88	116,50 71,50
38	ID02B	Filet d25mm pentru robinete cu iesire la 1 consumatori	buc	16,00	22,06 13,26	352,99 212,19
39	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Robinet sferic cu mufa d25mm	buc	16,00	200,44 43,24	3 207,12 691,92
40	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". Robinet sferic cu mufa d32mm	buc	4,00	343,32 98,02	1 373,29 392,09
41	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	30,40	7,94 5,77	241,50 175,29
		Total Iesire la consumatori (12 iesiri - 16 consumatori) Inclusiv salariu				23 247,27 6 294,75
		Total Gazoduct de presiune joasa de la PRG nr. 6 din str. Pietrarilor, str. Fierarilor, com. Bubuieci Inclusiv salariu				77 680,59 20 667,09

	Total	Lei	77 680,59
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	4 960,10
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 625,76
	TOTAL	100,00 +	84 266,45

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			12 218,64
		TOTAL	100,00 +			96 485,09
		Beneficiu de deviz	6,00 %			5 789,12
		TOTAL	100,00 +			102 274,21
		TVA	20,00 %			20 454,84
		Total deviz:				122 729,05
		Inclisiv salariu				20 667,09

Intocmit

Srl Agronordteh-M

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Srl Chisinau-Gaz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

