

la Documenta		Anexa nr. 7 ard nr.
din "	"	20

#### CERERE DE PARTICIPARE

Către IS Silvicultura Soroca, or. Soroca, str. V.Stroescu 110, MD- 3000

#### Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1682407511482 din 05/05/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului <u>Utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului, (denumirea contractului de achiziție publică), noi "Eximotor SA" (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.</u>

Data completării 05.05.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 22
la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_
din " " 20

bunurilor/serviciilor    1	Obiectul achiziției: Rotovator  Denumirea Denumirea Tara de Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină colisitată de a viente de linită						
Bunuri/servicii  Lotul I  2 3 4 5 6 refering 7  Lotul I  - Capacitatea energetică, L/C nu mai puțin de 170; - Lățimea totală, mm – max. 1200; - Lățimea de lucru, mm – nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650; - Adâncimea de lucru, mm – nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului, mm – nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază; - Diametrul rotorului, mm – nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază; - Numărul de dinți, buc. – max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți; - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare – schimbarea structurală a carcasei din tabla oțioasa rezisteral a uzura; - Tipul dinților – 46HDT04A; - Transmisie – curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe ficarea parte); - Vatorul cu o singură față este antrenat printr-o cutie de transfer integrată, curele de putere de finaltă performanță și arbori de acționare auxiliari, cu protecție opțională a cuplului și a ambreiațului de protecție opțională a cuplului și a ambreiațului de	bunurilor/serviciilor		Control of the Contro	a rout catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard
Dispozitiv universal pentru rotovare (crearea de benzi pentru plantarea mecanizată a culturilor forestiere)  PRINOTH AHWI M500  Germania  PRINOTH Grimania  PRINOTH Grimania  PRINOTH AHWI M500  Adâncimea de lucru, mm – nu mai puțin de 300; - Lățimea de lucru, mm – nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăciie de bază; - Pipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. – max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți; - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare – schimbarea setării adâncimii rotatorului; - Tipul dinților – 46HDT04A; - Transmisie – curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe ficeare parte); - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe ficeare parte); - Adâncimea de lucru, mm – nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650; - Adâncimea de lucru, mm – nu mai puțin de 300; - Instrumente 42, 48, 54; - Cârilg în 3 puncte KAT II / III; - toaca crengi și arbori cu diametre de pana in 25 – 30 cm; - se poate folosi și la frezarea terenului rămas în urma defrișării pana la o adâncime de cca 8 – 10 cm (prin utilizarea opțiunii de sine de sprijin înguste); - pereți laterali ai carcasei din tabla oțioasa rezistenta la uzura; Rotorul cu o singură față este antrenat printr-o cutie de transfer integrată, curele de putere de înaltă performanță și arbori de acționare auxiliari, cu protecție opțională a cuplului și a ambreiaiului de	1	2	3	4	5		referință
PRINOTH Germania  PRINOTH Gharmania  PRINOTH Grimania  PRINOTH Gri						6	
PRINOTH Germania  PRINOTH AHWI M500  Germania  PRINOTH Grid adacimea de lucru, mm – nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650; - Adâncimea de lucru, mm – nu mai puțin de 700; - Diametrul rotorului, mm – 500; - Oratutate în kg: 1570; - Instrumente 42, 48, 54; - Cârlig în 3 puncte KAT II / III; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plâcile de bază; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. – max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți; - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare – schimbarea setării adâncimii rotatorului; - Tipul dinților – 46HDT04A; - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare – schimbarea setării adâncimii rotatorului; - Tipul dinților – 46HDT04A; - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare – schimbarea setării adâncimii rotatorului; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanice, în conformităția un punțite de 600 nu mai mult de 650; - Greutate în kg: 1570; - Instrumente 42, 48, 54; - Cârlig în 3 puncte KAT II / III; - toaca cerengi și arbori cu diametre de pana în 25 – 30 cm; - se poate folosi și la frezarea terenului rămas în urma defrișării pana la o adâncime de cca 8 – 10 cm (prin utilizarea opțiunii de sine de spriji înguste); - pereți laterali ai carcasei din tabla oțioasa rezistenta la uzura; Rotorul cu o singură față este antrenat printr-o cutie de transfer integrată, curele de putere de finaltă pere cardanice în cere cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanice în cenformiți și arbori de acționarea auxiliari, cu protecție opțională a cuplului și a ambreiajului de	Lotul 1						
otal lot 1 suprapunere.	pentru rotovare (crearea de benzi pentru plantarea mecanizată a	AHWI M500	Germania		<ul> <li>Lăţimea totală, mm – max. 1200;</li> <li>Lăţimea de lucru, mm – nu mai puţin de 600 nu mai mult de 650;</li> <li>Adâncimea de lucru, mm – nu mai puţin de 300;</li> <li>Diametrul rotorului, mm – nu mai puţin de 700;</li> <li>Poziţionarea structurală a rotorului la cel puţin 15 cm sub plăcile de bază;</li> <li>Tipul de rotor: - HDT, în trepte;</li> <li>Numărul de dinţi, buc. – max. 16;</li> <li>Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puţin 4 bucăţi;</li> <li>Disponibilitatea cilindrului superior de fixare – schimbarea setării adâncimii rotatorului;</li> <li>Tipul dinţilor – 46HDT04A;</li> <li>Transmisie – curea de transmisie pe ambele părţi;</li> <li>Număr de curele, buc. – cel puţin 6 curele cu două nervari (3</li> </ul>	- Lăţimea totală: 1800 mm; - Diametrul rotorului, mm -500; - Greutate în kg: 1570; - Instrumente 42, 48, 54; - Cârlig în 3 puncte KAT II / III; - toaca crengi şi arbori cu diametre de pana in 25 - 30 cm; - se poate folosi şi la frezarea terenului rămas în urma defrişării pana la o adâncime de cca 8 - 10 cm (prin utilizarea opţiunii de sine de sprijin înguste); - pereţi laterali ai carcasei din tabla oţioasa rezistenta la uzura; Rotorul cu o singură față este antrenat printr-o cutie de transfer integrată, curele de putere de înaltă performanță şi arbori de actionare auxiliari, cu	

Semnat:

Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director

Ofertantul: "Eximotor SA" Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 38A, MD2005

Adresa juridică: RM, mun. Chişinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6 Adresa poștală: RM, mun. Chişinău, MD-2005, str. Albisoara 38A tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956 e-mail: director@coleso.md www.coleso.md

c/f 1002600034712 TVA 0603690 BC "ProCredit Bank" SA c/d 2251130060160201 BIC: PRCBMD22



S	pecifica	tii de	pret

	Obiectul de achiziției: Rotov									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preţ unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	fără	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară	Discount
1	2	3	4	5	-	TVA			(IBAN)	70
	Dispozitiv universal pentru				0	/	- 8	9	10	11
MAN.	rotovare (crearea de benzi pentru plantarea mecanizată a culturilor forestiere)	Buc	1	829 000 lei	829 000 lei	829 000 lei	829 000 lei	30.06.2023	ECO	
Total:	ENLEXION									
(8)	W WENT			protection of the state of the state of		829 000 lei	829 000 lei			

Semnata Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director Ofertantul: Eximotor SA', Adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara 38A, MD2005

www.coleso.md



# CERTIFICAT DE ÎMREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal 1002600034712

Data înregistrării

Data eliberarii

12.06.1995

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoan care a eliberal certificatul

MD 0011311

4. Torry





## I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

#### **EXTRAS**

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 2301 din 02.05.2023

Denumirea completă: SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».

Denumirea prescurtată: «EXIMOTOR» S.A. Forma juridică de organizare: Societate pe Acțiuni.

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1002600034712.

Data înregistrării de stat: 12.06.1995.

Sediul: MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap.(of.) 6, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Obiectul principal de activitate:

- 1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
- 4 Comerțul cu autovehicule;
- 5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;
- 6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;
- 7 Publicitate:
- 8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;
- 9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;
- 10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnicoedilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
- 11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;
- 12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.

Capitalul social: 20000 lei.

Administrator: SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a intreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 02.05.2023.

Specialist coordonator tel. 022-207-838

O SERVINAU

Ciur Ludmila



ER 045336

Date cu caracter personal



## Chisinau, Direcția generală economie, comerț și turism a CMC

### ÎNȘTIINȚARE DE RECEPȚIONARE

(CONFIRMĂ OFICIAL DREPTUL LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂȚII)

Primăria mun. Chișinău, Adresa mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53 "A"

Nr. Notificării privind inițierea activității de comerț P-21006/2021

Data 10.06.2021

Ora 08:53

COMERCIANTULUI:

Denumirea/ N.P.P.

EXIMOTOR S.A.

IDNO/IDNP

1002600034712

Sediul/domiciliul

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la 2 Aerodromului, 15, ap./of.

6, MD2005

Tel.

068685429

Fax

E-mail

exmotorcontabil@mail.ru

Date din NIAC:

G 45.32. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

(comerțul cu amănuntul, comerțului cu ridicata, perstării de servicii, alimentație publică, intermedierii în comerț, activității în baza patentei de întreprinzător)

În Magazin specializat auto

(unitatea comercială)

din Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Albișoara, 38a, 2005

(adresa amplasării unității comerciale)

N.P. persoanei responsabile APL

Maria Dica

funcția

Specialist

tel. 022228262,

e-mail

comert.autorizare@pmc.md

Vă atenționăm că organele de control au dreptul să verifice (inclusiv prin control la fața locului) corespunderea celor notificate reglementărilor în vigoare.

mun. Chişinău, şos. Hânceşti, 53 "A"

Tel: +37322226164 E-mail: dc@pmc.md

## CERTIFICAT privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. Nr. A2306801 din ot 02.05.2023

1. Destinația / Hashavehue

PENTRU PARTICIPARE LA PROCEDURI DE ACHIZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

<b>Denumirea</b>	Codul fiscal / Numărul de identificare
Наименование	Фискальный код / Идентификационный номер
EXIMOTOR S.A.	1002600034712
Adresa sediului de bază (strada, numărul)	Codul - Denumirea localității
Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Код - Наименование населенного пункта
Aerodromului nr.15 of.6	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat/ Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет: 0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 17.05.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государ

Şefă a Direcției deservire contribuabili mari Digitally signed by Marandici Veronica
Date: 2023.05.02 09:57:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись

ветней налоговой службы

Veronica MARANDICI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ş/ M. П.

Executor E. Cojocaru, tel. 82-34-26

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA "Contul curent al contribuabilului"// 02.05.2023 ora 9:39:20 cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,01)



# "EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

### PRINOTH AHWI M500









