

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1620306796777 din 06.05.2021						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea și instalarea condiționerelor						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa de referință
2	3	4	5	6	7	8
1.Climatizator 7000 BTU	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 7000 BTU(suprafața încăperii până la 20m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 2.20 (0.37-2.53) kBt, Putere(încălzire): 2.30 (0.51-2.60) kBt Consumul energiei(răcire): 0.608 (0.10-0.95) kBt, Consumul energiei(căldură): 0.602 (0.10-0.91) kBt, Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A++ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)48°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/25/27/29 dB Tip freon: R-410A sau R-32, Termen de garanție minim 60 luni	Capacitate 9000 BTU/h; Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 2,64 kBt, Putere (încălzire): 2,8 kBt, Consumul energiei(răcire): 0,70 kBt, Consumul energiei (căldură): 0.74 kBt , Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 20/25/35 dB, Tip freon: R-410A, Dimensiune unitate interioara – 715x194x285mm;	

					Dimensiune unitate exterioara – 700x270x550mm; Termen de garanție: 60 luni; Instalarea este inclusa in pretul aparatului cu toate materialele necesare si traseu solicitat; Toate locatiile au fost vizitate fizic conform cerintelor caietului de sarcini.	
2.Climatizator 9000 BTU	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 0.90-3,40 kBT, Putere (încălzire): 0.82-3,37 kBT, Consumul energiei(răcire): 0,710 kBT, Consumul energiei (căldură): 0.739 kBT , Conexiune: 220, Clasa de efeciență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 21/30/40 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție: 60 luni	Capacitate 9000 BTU/h; Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 2,64 kBT, Putere (încălzire): 2,8 kBT, Consumul energiei(răcire): 0,70 kBT, Consumul energiei (căldură): 0.74 kBT , Conexiune: 220, Clasa de efeciență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 20/25/35 dB, Tip freon: R-410A, Dimensiune unitate interioara – 715x194x285mm; Dimensiune unitate exterioara – 700x270x550mm; Termen de garanție: 60 luni; Instalarea este inclusa in pretul aparatului cu toate materialele necesare si traseu solicitat; Toate locatiile au fost vizitate fizic conform cerintelor caietului de sarcini.	
3.Climatizator 12000 BTU	GREE LOMO R32 GWH12QB	China	„Gree Electric Appliances” Ltd	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 1,11-4,16 kBT . Putere (încălzire): 1,08-4,22 kBT.	Capacitate 12000 BTU/h; Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 3,4 kBT .	

				Consumul energiei(răcire): 1,11 kBt. Consumul energiei (căldură): 1,08 kBt. Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/34/40 dB. Tip freon: R-32 sau R-410A. Termen de garanție: 60 luni	Putere (încălzire): 3,5 kBt. Consumul energiei(răcire): 1,10 kBt. Consumul energiei (căldură): 1,00 kBt. Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/30/40 dB. Tip freon: R-32. Dimensiune unitate interioara – 790x275x200mm; Dimensiune unitate exterioara – 842x596x320mm; Termen de garanție: 60 luni Instalarea este inclusa in pretul aparatului cu toate materialele necesare si traseu solicitat; Toate locatiile au fost vizitate fizic conform cerintelor caietului de sarcini.	
4.Climatizator 18000 BTU	KWSM-18R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 1,81-6,13 kBt, Putere (încălzire): 1,37-6,74 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,81 kBt, Consumul energiei (căldură): 1,37 kBt, Conexiune: 220 Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție min 60 luni	Capacitate 18000 BTU/h; Model KANION KWSM-18R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere(răcire): 5,2 kBt, Putere (încălzire): 5,45 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,81 kBt, Consumul energiei (căldură): 1,37 kBt, Conexiune: 220 Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/35/40 dB, Dimensiune unitate interioara – 957x213x302mm;	

					Dimensiune unitate exterioara – 770x300x555mm; Tip freon: R-410A, Termen de garanție min 60 luni; Instalarea este inclusa in pretul aparatului cu toate materialele necesare si traseu solicitat; Toate locatiile au fost vizitate fizic conform cerintelor caietului de sarcini.	
5.Climatizator 24000 BTU	GREE LOMO R32 GWH24QD	China	„Gree Electric Appliances” Ltd	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m²) Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/ uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere (răcire): 2,08-7,94 kBT , Putere(încălzire): 1,61-8,80 kBT, Consumul energiei(răcire): 2,08 kBT, Consumul energiei(căldură): 1,61 kBT, Conexiune: 220, Clasa de efeciență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/44,5 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A Termen de garanție min 60 luni	Capacitate 24000 BTU/h; Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m²) Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/ uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere (răcire): 6,2 kBT , Putere(încălzire): 6,4 kBT, Consumul energiei(răcire): 1,9 kBT, Consumul energiei(căldură): 1,7 kBT, Conexiune: 220, Clasa de efeciență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/44,5 dB, Tip freon: R-32 Dimensiune unitate interioara – 1078x325x246mm; Dimensiune unitate exterioara – 963x700x396mm; Termen de garanție min 60 luni Termen de garanție min 60 luni; Instalarea este inclusa in pretul aparatului cu toate materialele necesare si traseu solicitat; Toate locatiile au fost vizitate fizic conform cerintelor caietului de sarcini.	
TOTAL						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1620306796777 din 06.05.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea și instalarea condiționerelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Climatizator 7000 BTU	buc	5	7 526,00	9 031,20	37 630,00	45 156,00	30 zile de la solicitare	
	2.Climatizator 9000 BTU	buc	13	7 200,00	8 640,00	93 600,00	112 320,00	30 zile de la solicitare	
	3.Climatizator 12000 BTU	buc	9	8 950,00	10 740,00	80 550,00	96 660,00	30 zile de la solicitare	
	4.Climatizator 18000 BTU	buc	3	12 630,00	15 156,00	37 890,00	45 468,00	30 zile de la solicitare	
	5.Climatizator 24000 BTU	buc	3	17 510,00	21 012,00	52 530,00	63 036,00	30 zile de la solicitare	
	TOTAL					302 200,00	362 640,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B