

Investitor
ObiectReparatia scarilor de acces la et.II , III si birou et. III din incinta
Palatului de Cultura mun.Soroca.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de construcție 1.1. Scara etajul 2 (est) 1.1.1. Tavan				
1	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2			8,06
						8,06
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,06
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2			4,96
						1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,06
	11111	Betogrund	kg	0,1500	25,20	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,46
						55,73
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,73
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,46
4	CK18C	Coltar din Al	m			12,93
						9,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,0250	1,67	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,31
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,17
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,22 1,06
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,06
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
7	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			35,84 25,13
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,13
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,16
		1.1.2. Pereti				
8	RpCR41 A	Curatarea peretilor de var	m2			8,04 8,04
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,04
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			4,98 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,10
	11111	Betogrund	kg	0,1500	25,20	3,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			55,56

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				44,49
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,49
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
11	CK18C	Coltar din Al	m			12,74 9,47
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,47
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,13
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,92 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,84	8,62
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,24 20,07
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,25 1,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,10
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			30,35 20,07

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,07
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.2. Scara etajul 2 (vest) 1.2.1. Tavan				
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2			175,51 — 92,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,92
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,83	24,38
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	42,00	36,13
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	26,70	7,22
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,55	1,86
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,25 — 1,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,08
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2			23,23 — 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,01

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2			8,02 8,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2			5,00 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	11111	Betogrund	kg	0,1500	25,20	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,53 55,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
22	CK18C	Coltar din Al	m			12,81 9,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,19
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
25	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			35,85 25,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,15
		1.2.2. Pereti				
26	RpCR41 A	Curatarea peretilor de var	m2			8,02 8,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
27	RpCO56 C	Demontari: captuseli din asbociment, la pereti	m2			9,11 9,11
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,72
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,39
28	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2			228,38 135,94
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	36,45	125,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,37
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	74,20	27,49
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	42,00	39,90
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	26,70	11,23
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,12	6,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	282211570	Element de sustinere	buc	2,8000	1,55	4,34

1	2	3	4	5	6	7
	8000					
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,24 1,08
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,08
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			5,00 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	11111	Betogrund	kg	0,1500	25,20	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,53 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
32	CK18C	Coltar din Al	m			12,76 9,47
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,47
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,15
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,91 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,84	8,62
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			30,33 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.2.3. Usi				
37	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			15,24 15,24
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,62
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,62
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1500x2200	m2			1 928,68 33,14
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8100	36,45	29,49
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	342434	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 1500x2200	m2	1,0000	1 895,55	1 895,55
39	RpCJ06 A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m			22,90 18,23

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,67	1,24
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 900,00	2,52
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	169,67	0,89
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,22	0,01
40	CK18C	Coltar din Al	m			12,77 9,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,15
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,32 1,21
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,21
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,11
42	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. la glafuri usi	m2			57,10 44,56
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,56
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,08
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,19
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,28
43	CF51BK =2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			22,62 17,41

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) glafuri usi				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	36,45	17,41
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,55	4,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,22	0,51
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,28
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			23,41 20,24
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,00
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,53 20,26
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,26
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,24
		1.2.4. Pardoseli				
46	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			9,10 9,10
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	36,45	4,74
47	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			42,54 25,54
	712920001	Finisor MP	h-om	0,6500	36,45	23,70

1	2	3	4	5	6	7
	1200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,83
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	16,60	16,93
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,22	0,08
		1.3. Scara etajul 3 (est) 1.3.1. Tavan				
48	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2			<u>175,48</u> 92,59
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,83	24,36
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	42,00	36,12
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	26,70	7,21
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,55	1,86
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,26</u> 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2			<u>23,23</u> 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02

1	2	3	4	5	6	7
51	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var tavan	m2			8,02 8,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2			5,00 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	11111	Betogrund	kg	0,1500	25,20	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,52 55,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,21
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,48
54	CK18C	Coltar din Al	m			12,78 9,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Grinzi)	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,17
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
57	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			35,85 25,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,15
58	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2			0,72 0,00
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,8000	0,90	0,72
		1.3.2. Pereti				
59	RpCO56 B	Demontarea peretilor despartitori din DSP	m2			34,26 34,26
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
60	RpCR41 A	Curatarea peretilor de var	m2			8,02 8,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
61	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,29 15,29
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
62	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de gips	m2			48,97 48,07

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,07
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,22	0,90
63	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betogrunder	m2			5,00 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	11111	Betogrunder	kg	0,1500	25,20	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,53 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
65	CK18C	Coltar din Al	m			12,79 9,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,91 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,84	8,62
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2			3,26

1	2	3	4	5	6	7
						1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			30,33 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
70	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,51 1,46
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,22	0,05
71	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2			228,39 135,93
	742201006 0100	Timplă	h-om	3,4500	36,45	125,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,36
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	74,20	27,51
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	42,00	39,90
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	26,70	11,23
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,12	6,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,55	4,34
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,23 1,07

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,07
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,17
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,23 1,07
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,07
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			30,33 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.4. Scara etajul 3 (vest) 1.4.1. Tavan				
76	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea, de var la tavan	m2			8,02 8,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
77	RpCO56 C	Demontari: captuseli din asbociment. la tavane suspendate,	m2			9,11 9,11
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,38
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betogrund	m2			5,00 1,09

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	11111	Betogrund	kg	0,1500	25,20	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,52 55,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,91 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,84	8,62
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,21 20,04
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
82	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2			175,48 92,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,92
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,83	24,36
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	42,00	36,12
	284013631	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4	buc	0,2700	26,70	7,21

1	2	3	4	5	6	7
	2703	m				
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,55	1,86
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,00
85	CK18C	Coltar din Al	m			12,76 9,47
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,47
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,15
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
87	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			35,85 25,15

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,15
88	CB14C1	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade	m2			0,72 0,00
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	0,8000	0,90	0,72
		1.4.2. Pereti				
89	RpCR41 A	Curatarea peretilor de var	m2			8,02 8,02
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	36,45	8,02
90	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			15,31 15,31
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
91	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din placi de gips	m2			49,03 48,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,13
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,22	0,90
92	RpCO56 C	Demontari: captuseli din asbociment, la pereti	m2			9,11 9,11
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1300	36,45	4,69
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,43
93	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,51 1,46

1	2	3	4	5	6	7
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	36,45	0,73
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,22	0,05
94	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu betogrundertd>	m2			5,00 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	11111	Betogrundertd>	kg	0,1500	25,20	3,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,54 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
96	CK18C	Coltar din Al	m			12,78 9,48
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,16
97	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,91 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,84	8,62
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			23,21 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,26 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			30,33 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
101	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat	m2			228,31 135,98
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,4500	36,45	125,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,40
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	266210270 0201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	74,20	27,41
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	42,00	39,90
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	26,70	11,20
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,12	6,00
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,12	3,48
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,55	4,34
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,28 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			23,21

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor				20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,17
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,28 1,11
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,11
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			30,32 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		1.4.3. Usi				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 700x2100	m2			1 680,61 29,63
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,98
	34545455	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 700x2100	m2	1,0000	1 650,67	1 650,67
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,31
		1.5. Captusirea scarilor cu PGC (partea inferioara) 1.5.1. Palier (лестничная площадка) -2 buc				
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2			175,47 92,59

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	36,45	83,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,83	24,35
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	42,00	36,12
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	26,70	7,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,55	1,86
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2			23,23 20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,02
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
111	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			35,85 25,15

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual la tavane				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,15
		1.5.2. Scara (лестничный марш) -4 buc				
112	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata	m2			175,49 92,58
	742201006 0100	Timplă	h-om	2,3000	36,45	83,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,92
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	266210270 0202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,83	24,36
	284013631 2702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	42,00	36,12
	284013631 2703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	26,70	7,21
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	287411583 3874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,40
	282211570 8000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,55	1,86
	287527630 5105	Conector	buc	4,4400	1,25	5,55
113	CK18C	Coltar din Al	m			12,74 9,48
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2600	36,45	9,48
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,95	3,10
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,67	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,11
114	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,09

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavane g/carton	m2			23,23 20,05
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,26 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,60	2,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
117	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			35,85 25,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,13
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,15
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Scara etajul 2 (vest)				
118	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 235,60 1 880,80
	1	Muncitor	h-om	51,6000	36,45	1 880,80
	7688798	Scoabe	buc	165,0000	1,40	231,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	6,70	30,20
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	38,00	15,20
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	98,00	78,40
119		Cablu VVGng 3x1,5	m			9,05
						0,00
	454545	Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0000	9,05	9,05
120	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 755,83
						3 219,83
	1	Muncitor	h-om	88,3000	36,45	3 219,83
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	57,00	228,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	12,00	308,00
121		Panou LED 36W	buc			433,33
						0,00
	88888	Panou LED 36W aplicabil	buc	1,0000	433,33	433,33
122	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 203,00
						1 203,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	36,45	1 203,00
123		Intrerupator bipolar interior IP20	buc			32,00
						0,00
	00099	Intrerupator bipolar interior IP 20	buc	1,0000	32,00	32,00
124		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc			2,25
						0,00
	643756575	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	2,25	2,25
		2.2. Scara etajul 3 (est)				
125	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			957,30
						867,50
	1	Muncitor	h-om	23,8000	36,45	867,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,70	89,80
126		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m			2,88
						0,00
	65476857	Труба ПВХ Д20мм гофро	m	1,0000	2,88	2,88
127	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			211,10
						204,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	36,45	204,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound	kg	0,1600	35,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
		policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
128		Cablu VVGng 3x1,5	m			9,05 0,00
	454545	Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0000	9,05	9,05
129	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 755,67 3 219,67
	1	Muncitor	h-om	88,3000	36,45	3 219,67
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	57,00	228,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	12,00	308,00
130		Panou LED 36W	buc			433,33 0,00
	88888	Panou LED 36W aplicabil	buc	1,0000	433,33	433,33
131	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 203,00 1 203,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	36,45	1 203,00
132		Intrerupator bipolar interior IP20	buc			32,00 0,00
	00099	Intrerupator bipolar interior IP 20	buc	1,0000	32,00	32,00
133		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc			2,25 0,00
	643756575	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	2,25	2,25
		2.3. Scara etajul 3 (vest)				
134	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 235,60 1 880,80
	1	Muncitor	h-om	51,6000	36,45	1 880,80
	7688798	Scoabe	buc	165,0000	1,40	231,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	6,70	30,20
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	38,00	15,20
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	98,00	78,40
135		Cablu VVGng 3x1,5	m			9,05 0,00
	454545	Cablu VVGng 3x1,5	m	1,0000	9,05	9,05
136	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 755,67 3 219,67

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88,3000	36,45	3 219,67
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	57,00	228,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	12,00	308,00
137		Panou LED 36W	buc			433,33
						0,00
	88888	Panou LED 36W aplicabil	buc	1,0000	433,33	433,33
138	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 203,00
						1 203,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	36,45	1 203,00
139		Intrerupator bipolar interior IP20	buc			32,00
						0,00
	00099	Intrerupator bipolar interior IP 20	buc	1,0000	32,00	32,00
140		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc			2,25
						0,00
	643756575	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	2,25	2,25
		3. Lucrari de constructii birou et.3				
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			68,53
						55,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			57,14
						44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,55	11,07
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2			23,21
						20,05

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,16
144	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi la tavane	m2			35,85 25,15
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	36,45	25,15
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,25
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,12
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,22	0,15
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2			30,33 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,57	9,03
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
146	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linoleum comercial heterogen gr.2,5mm gr.stratului de uzura 0,6 mm.	m2			213,52 40,09
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252311671 6345	Covor PVC comercial gr.2,5 mm , gr. strtului de uzura 0,6 mm	m2	1,0500	124,17	131,68
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	14,70	0,45
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,00	12,73

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	14,70	1,19
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,67	0,84
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	42,00	8,48
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	34,00	0,82
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	169,67	0,11
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	16,50	16,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,46

Intocmit

V.Svetenco

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)