

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|                       |                                                |                     |                               |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Numărul licitației:   | <b>Mtender ID-ocds-b3wdp1-MD-1557317949131</b> | Data: „28” mai 2019 | Alternativa nr.:              |
| Denumirea licitației: | <b>Utilaje pentru blocul alimentar</b>         | Lot: _____          | Pagina: <u>1</u> din <u>5</u> |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                    | Modelul articolului    | Țara de origine | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Standard e de referință |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | 2                                                           | 3                      | 4               | 5              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                       |
| 39000000-2 | <b>Raft din Inox cu 4 polite</b><br>1200*400*1850mm         | <b>RI4P-N-1200</b>     | <b>Moldova</b>  | <b>Dinox</b>   | Inox AISI 304, picioruse reglabile, sudura slefuita. Dimensiuni - 1200*400*1850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inox AISI 304, picioruse reglabile, sudura slefuita. Dimensiuni – 1200*400*1850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 39000000-2 | <b>Dulap frigorific</b>                                     | <b>CM107G<br/>Inox</b> | <b>Polair</b>   | <b>Rusia</b>   | Dimensiuni: 840*654*2000mm<br>Regim de temperatura: 0+10°C<br>Puterea nominala: 210W<br>Tensiunea 220V/50Hz<br>Rafturi incluse – 3<br>Termometru digital pe unitate de comanda<br>Picioare ajustabile<br>Volum util interior min. 550l.<br>Racire prin ventilare<br>Realizat complet interior/exterior inox<br>Usa cu lacat<br>Izolatie termica min.60mm.<br>Garantie minim 12 luni | Dimensiuni: 697*895*2028mm<br>Regim de temperatura: 0+6°C<br>Puterea nominala: 300W<br>Tensiunea 220V/50Hz<br>Rafturi incluse – 4<br>Termometru digital pe unitate de comanda<br>Picioare ajustabile<br>Volum util interior min. 700l.<br>Racire prin ventilare<br>Realizat complet interior/exterior inox<br>Usa cu lacat<br>Izolatie termica min.60mm.<br>Garantie minim 12 luni |                         |
| 39000000-2 | <b>Aparat impotriva insectelor</b>                          | <b>UV-A</b>            | <b>Hendi</b>    | <b>Irlanda</b> | 2 lampi<br>Montarea de perete sau pod<br>Raza de eficienta 10-12m<br>Dimensiuni 650*100*350mm<br>Garantie minim 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 lampi<br>Montarea de perete sau pod<br>Raza de eficienta 10-12m<br>Dimensiuni 495*90*350mm<br>Garantie minim 12 luni                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| 39000000-2 | <b>Masa din Inox cu polita si cu bord</b><br>1000*600*850mm | <b>MPR-N-1000</b>      | <b>Moldova</b>  | <b>Dinox</b>   | Inox AISI 304<br>Picioruse reglabile<br>Dimensiuni - 1000*600*850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inox AISI 304<br>Picioruse reglabile<br>Dimensiuni - 1000*600*850mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

|            |                                                             |                          |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 39000000-2 | <b>Carucior mobil din Inox cu 2 polite</b>                  | <b>CR-N-900</b>          | <b>Moldova</b>      | <b>Dinox</b>    | 4 roti din cauciuc, din care 2 roti cu stop mecanic de picior<br>Capacitate totala 100kg<br>Dimensiuni - 920*600*945mm                                                                                                                                                                                                  | 4 roti din cauciuc, din care 2 roti cu stop mecanic de picior<br>Capacitate totala 100kg<br>Dimensiuni - 920*600*945mm                                                                                                                                                                                                  |  |
| 39000000-2 | <b>Lavoar din Inox cu 1 chiuveta</b><br>600*600*850mm       | <b>MPC1S-N-600</b>       | <b>Dinox</b>        | <b>Moldova</b>  | Inox AISI 304<br>Picioruse reglabile<br>Include in set robinet cu conectare la apa rece/calda si set pentru conectare la retea canalizare<br>Dimensiuni - 600*600*850mm                                                                                                                                                 | Inox AISI 304<br>Picioruse reglabile<br>Include in set robinet cu conectare la apa rece/calda si set pentru conectare la retea canalizare<br>Dimensiuni - 600*600*850mm                                                                                                                                                 |  |
| 39000000-2 | <b>Lada congelator</b>                                      | <b>MJK-400</b>           | <b>Eko/1</b>        | <b>Rusia</b>    | Regim de temperatura -25-18°C<br>Volumul 398 l.<br>Lacat inclus<br>Suprafetele exterioare din otel zincat cu izolatie din spuma poliuretunica<br>Dimensiuni – 1216*662*904mm<br>Puterea 0,25/220/kW/V<br>Garantie minim 12 luni                                                                                         | Regim de temperatura -25-18°C<br>Volumul 393 l.<br>Lacat inclus<br>Suprafetele exterioare din otel zincat cu izolatie din spuma poliuretunica<br>Dimensiuni – 1206*662*904mm<br>Puterea 0,25/220/kW/V<br>Garantie minim 12 luni                                                                                         |  |
| 39000000-2 | <b>Masina pentru taierea legumelor</b>                      | <b>TV3000</b>            | <b>Fimar</b>        | <b>Italia</b>   | Structura de baza din otel inoxidabil<br>Capac din aluminiu turnat sub presiune<br>Include complet din 5 discuri<br>Dimensiuni – 270*460*550mm<br>Puterea nominala 0,58kW, tensiunea 220V<br>Garantie minim 12 luni                                                                                                     | Structura de baza din otel inoxidabil<br>Capac din aluminiu turnat sub presiune<br>Include complet din 5 discuri<br>Dimensiuni – 220*610*550mm<br>Puterea nominala 0,37kW, tensiunea 220V<br>Garantie minim 12 luni                                                                                                     |  |
| 39000000-2 | <b>Masa din Inox cu polita si cu bord</b><br>1400*600*850mm | <b>MPR-N-1400</b>        | <b>Dinox</b>        | <b>Moldova</b>  | Inox AISI 304<br>Picioruse reglabile<br>Dimensiuni - 1400*600*850mm                                                                                                                                                                                                                                                     | Inox AISI 304<br>Picioruse reglabile<br>Dimensiuni - 1400*600*850mm                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 39000000-2 | <b>Masina de tocat carne</b>                                | <b>22/TE Tr EXCE 3PH</b> | <b>Fimar</b>        | <b>Italia</b>   | Productivitatea pina la 200 kg/ora<br>Puterea nominala – 1,1 kW; tensiunea 380V<br>Rotatii tocare 140/min.<br>Dimensiuni – 460*240*510mm<br>Complet – ½ ungher<br>Carcasa din aliaj de aluminiu<br>Garantie minim 12 luni                                                                                               | Productivitatea pina la 250 kg/ora<br>Puterea nominala – 1,1 kW; tensiunea 380V<br>Rotatii tocare 140/min.<br>Dimensiuni – 460*240*510mm<br>Complet – ½ ungher<br>Carcasa din aliaj de aluminiu<br>Garantie minim 12 luni                                                                                               |  |
| 39000000-2 | <b>Cintar electronic</b>                                    | <b>BSN-6/15D1.3</b>      | <b>Alex S&amp;E</b> | <b>Bulgaria</b> | Certificat metrologic<br>Capacitatea maxima de cintarire: 15 kg<br>Capacitatea minima de cintarire: 40 g<br>Valoarea diviziunii de verificare (e): 2/5 g<br>Valoarea diviziunii reale (d): 2/5 g<br>Alimentare de la retea: 220V/50 Hz<br>Alimentare autonoma: DC 6V/4A/ora<br>Tensiunea de alimentare de la acumulator | Certificat metrologic<br>Capacitatea maxima de cintarire: 15 kg<br>Capacitatea minima de cintarire: 40 g<br>Valoarea diviziunii de verificare (e): 2/5 g<br>Valoarea diviziunii reale (d): 2/5 g<br>Alimentare de la retea: 220V/50 Hz<br>Alimentare autonoma: DC 6V/4A/ora<br>Tensiunea de alimentare de la acumulator |  |

|            |                                                                                |                     |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                                                                |                     |              |                | V: 6<br>Timpul de operare de la acumulator: 120 ore<br>Dimensiuni platforma: 290x220<br>Dimensiuni de gabarit: 290x300x100mm                                                                                                                                                   | V: 6<br>Timpul de operare de la acumulator: 120 ore<br>Dimensiuni platforma: 290x220<br>Dimensiuni de gabarit: 290x300x100mm                                                                                                                                                   |  |
| 39000000-2 | <b>Lavoar din Inox cu 2 chiuvete si cu gastrodus de mina</b><br>1400*600*850mm | <b>MPC2S-N-1400</b> | <b>Dinox</b> | <b>Moldova</b> | Inox AISI 304<br>Picioarse reglabile<br>Include set pentru conectare la retea canalizare<br>Dimensiuni - 1400*600*850mm                                                                                                                                                        | Inox AISI 304<br>Picioarse reglabile<br>Include set pentru conectare la retea canalizare<br>Dimensiuni - 1400*600*850mm                                                                                                                                                        |  |
| 39000000-2 | <b>Masina electrica de curatat cartofi</b>                                     | <b>MKK-150-01</b>   | <b>Abat</b>  | <b>Rusia</b>   | Alimentare 380V<br>Putere nominala 750 w<br>Dimensiuni – 480*750*1300mm<br>Capacitatea ciclu de curatare 10kg<br>Timer 0-15 min.<br>Carcasa realizata din Inox<br>Capac transparent<br>Picioare reglabile<br>Filtru pentru retinerea coajei curatite<br>Garantie minim 12 luni | Alimentare 380V<br>Putere nominala 750 w<br>Dimensiuni – 480*750*1100mm<br>Capacitatea ciclu de curatare 10kg<br>Timer 0-15 min.<br>Carcasa realizata din Inox<br>Capac transparent<br>Picioare reglabile<br>Filtru pentru retinerea coajei curatite<br>Garantie minim 12 luni |  |
| 39000000-2 | <b>Raft din Inox cu 4 polite</b><br>1000*600*1850mm                            | <b>RI4P-N-1000</b>  | <b>Dinox</b> | <b>Moldova</b> | Inox AISI 304<br>Picioarse reglabile<br>Dimensiuni - 1000*600*1850mm                                                                                                                                                                                                           | Inox AISI 304<br>Picioarse reglabile<br>Dimensiuni - 1000*600*1850mm                                                                                                                                                                                                           |  |
| 39000000-2 | <b>Masa din Inox cu polita si cu bord</b><br>900*500*850mm                     | <b>MPR-N-900</b>    | <b>Dinox</b> | <b>Moldova</b> | Inox AISI 304<br>Picioarse reglabile<br>Dimensiuni - 900*500*850mm                                                                                                                                                                                                             | Inox AISI 304<br>Picioarse reglabile<br>Dimensiuni - 900*500*850mm                                                                                                                                                                                                             |  |
| 39000000-2 | <b>Plită electrică cu 4 ochiuri si rola</b>                                    | <b>ПЭ-724IIIK</b>   | <b>Rada</b>  | <b>Rusia</b>   | Suprafata de ardere – 0,36m²<br>4 arzatoare din fonta 300x300mm<br>Putere arzator – 2,8 kW<br>Cuptor cu convecție<br>Temperatura max. a cuptorului – 270°C<br>Dimensiuni – 800*800*850mm<br>Puterea totala nominala - 14,4kW/400V<br>Garantie minim 12 luni                    | Suprafata de ardere – 0,36m²<br>4 arzatoare din fonta 300x300mm<br>Putere arzator – 2,8 kW<br>Cuptor cu convecție<br>Temperatura max. a cuptorului – 270°C<br>Dimensiuni – 850*700*850mm<br>Puterea totala nominala - 14,4kW/400V<br>Garantie minim 12 luni                    |  |
| 39000000-2 | <b>Cazan alimentar</b>                                                         | <b>КПЭМ-60/9 T</b>  | <b>Abat</b>  | <b>Rusia</b>   | Capacitatea – 60l.<br>Suprafata si vasul fabricat din otel inoxidabil<br>Dimensiuni aproximative de gabarit – 800x870x1040mm<br>Puterea nominala - 9,1kW/380V<br>Timp maxim pentru incalzire pina la 95°C – 45 min.<br>Diametrul cazanului – 425mm.<br>Garantie minim 12 luni  | Capacitatea – 60l.<br>Suprafata si vasul fabricat din otel inoxidabil<br>Dimensiuni aproximative de gabarit – 641x1015x1040mm<br>Puterea nominala - 9,1kW/380V<br>Timp maxim pentru incalzire pina la 95°C – 45 min.<br>Diametrul cazanului – 425mm.<br>Garantie minim 12 luni |  |

|            |                                                  |                 |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 39000000-2 | <b>Cuptor electric cu aburi de 7 nivele</b>      | <b>OL 0611M</b> | <b>Tecnovesta</b> | <b>Italia</b> | <p>Capacitatea 7 tave GN 1/1 sau 600*400</p> <p>Distanta intre nivele minim 74 mm</p> <p>Panou control electromecanic</p> <p>Carcasa si interior fabricat din Inox</p> <p>In set 7 tave GN 1/1-20 si 7 tave 40*60*5cm</p> <p>Include in set suport din Inox cu polite pentru tave gastronomice</p> <p>Dimensiuni aproximative de gabarit – 870*750*820mm</p> <p>Puterea nominala - 9,6kW/380V</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Capacitatea 7 tave GN 1/1 sau 600*400</p> <p>Distanta intre nivele minim 74 mm</p> <p>Panou control electromecanic</p> <p>Carcasa si interior fabricat din Inox</p> <p>In set 7 tave GN 1/1-20 si 7 tave 40*60*5cm</p> <p>Include in set suport din Inox cu polite pentru tave gastronomice</p> <p>Dimensiuni – 870*750*820mm</p> <p>Puterea nominala - 9,6kW/380V</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 39000000-2 | <b>Tigaie basculanta cu volumul de 40L</b>       | <b>СЭЧ-0,25</b> | <b>Promas</b>     | <b>Rusia</b>  | <p>Partea din fata, panourile laterale si capacul din otel inoxidabil</p> <p>Castronul din fonta</p> <p>Basculare manuala</p> <p>Dimensiuni: 800x700x860mm</p> <p>Puterea nominala - 6,5kW/380V</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Partea din fata, panourile laterale si capacul din otel inoxidabil</p> <p>Castronul din fonta</p> <p>Basculare manuala</p> <p>Dimensiuni: 1000x800x860mm</p> <p>Puterea nominala - 6kW/380V</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 39000000-2 | <b>Masina pentru spalat vesela de tip cupola</b> | <b>EMP.1000</b> | <b>Empero</b>     | <b>Turcia</b> | <p>Confectionata din Inox</p> <p>Include in set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masa de intrare dotata cu chiuveta si cu gastrodus de mina si set de conectare la canalizare</li> <li>- masa de iesire</li> <li>- dedurizator de apa</li> <li>- pompa pentru clatire</li> <li>- pompa pentru detergent</li> <li>- pompa pentru drenaj</li> </ul> <p>Panou electronic de dirijare a procesului de spalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 programe</li> <li>- ciclul spalarii de 52/102/132 secunde</li> <li>- temperatura apei in timpul spalarii 55/60°C</li> <li>- temperatura apei in timpul clatirii 80/85°C</li> </ul> <p>Consumul apei pe ciclu – 2,8 l.</p> <p>Puterea nominala – 9,66 kW/ora</p> <p>Dimensiuni totale: masina de spalat (600*735*1420mm) + masa de intrare-dreapta (700*750*850mm) + masa de iesire-stinga (700*750*850mm) = 2000mm</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> | <p>Confectionata din Inox</p> <p>Include in set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- masa de intrare dotata cu chiuveta si cu gastrodus de mina si set de conectare la canalizare</li> <li>- masa de iesire</li> <li>- dedurizator de apa</li> <li>- pompa pentru clatire</li> <li>- pompa pentru detergent</li> <li>- pompa pentru drenaj</li> </ul> <p>Panou electronic de dirijare a procesului de spalare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 programe</li> <li>- ciclul spalarii de 60/90/120/180 secunde</li> <li>- temperatura apei in timpul spalarii 55/60°C</li> <li>- temperatura apei in timpul clatirii 80/85°C</li> </ul> <p>Consumul apei pe ciclu – 2,8 l.</p> <p>Puterea nominala – 9,5 kW/ora</p> <p>Dimensiuni totale: masina de spalat (600*735*1420mm) + masa de intrare-dreapta (700*750*850mm) + masa de iesire-stinga (700*750*850mm) = 2000mm</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Plescan Diana În calitate de: Director în vinzari de comert

Ofertantul: SRL Dina Cociug Adresa: mun.Chisinau, bld. Dacia 38/7