

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666957806071

Obiectul achiziției: *Jaluzele verticale, orizontale, romane, draperii, Rollo*

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|--|---------------------------------|----------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul nr. 1 Jaluzele orizontale și verticale (zona Nord) | | | | | | |
| 1.1 Jaluzele orizontale | Jaluzele orizontale | Materia primă – Turcia, Polonia | SC LUX GAZ SRL | Construcția este formată din lamele de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se aplica smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și regula unghiului de rotație al lamelor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei.</u> Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni. | Construcția va fi formată din lamele de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se va aplica smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și regula unghiului de rotație al lamelor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport sunt incluse în suma ofertei.</u> Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni. | EN,ISO |
| 1.2 Jaluzele verticale | Jaluzele verticale | Materia primă – Turcia, Polonia | SC LUX GAZ SRL | Executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelor 89 mm. Lamele sunt cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamele sunt fixate de casetă prin umeraș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare. Caseta conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe | Vor fi executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelor 89 mm. Lamele vor fi cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamele vor fi fixate de casetă prin umeraș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Caseta va fi fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare. Caseta va conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru | EN,ISO |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|----------------|--|---|--------|
| | | | | <p>pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.</p> | <p>închiderea și deschiderea lamelor verticale. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport sunt incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.</p> | |
| Lotul nr. 2 Jaluzele orizontale, verticale și zi – noapte (zona Centru) | | | | | | |
| 2.1 Jaluzele orizontale | Jaluzele orizontale | Materia primă – Turcia, Polonia | SC LUX GAZ SRL | <p>Construcția este formată din lamele de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se aplica smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și reglarea unghiului de rotație al lamelor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.</p> | <p>Construcția va fi formată din lamele de aluminiu fixate orizontal cu o lățime de 25 mm. Deasupra se va aplica smalt protector colorat, datorită căruia produsele devin fiabile și durabile. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Gestionarea se realizează cu ajutorul unui cordon special și al unui baston, care permite ridicarea sau coborârea jaluzelelor, precum și reglarea unghiului de rotație al lamelor. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.</p> | EN,ISO |
| 2.2 Jaluzele verticale | Jaluzele verticale | Materia primă – Turcia, Polonia | SC LUX GAZ SRL | <p>Executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelor 89 mm. Lamele sunt cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamele sunt fixate de casetă prin umerăș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Caseta este fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare. Caseta conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.</p> | <p>Vor fi executate din țesătură textilă cu textură groasă, impregnate cu soluție anti praf, netransparentă, clasa standard sau premium, 100% polister. Lățimea lamelor 89 mm. Lamele vor fi cusute cu fir în culoarea potrivită țesăturii. Lamele vor fi fixate de casetă prin umerăș din plastic transparent cu lungimea de 89 mm. Caseta va fi fabricată din aluminiu colorat alb. Axul de rotație este confecționat din aluminiu cu patru canale și clemă de fixare. Caseta va conține mecanism de comandă redactor și șiret cu biluțe pentru închiderea și deschiderea lamelor verticale. Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzii către Furnizor. Furnizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport sunt incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare. Termen de garanție: 12 luni.</p> | EN,ISO |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--|--------|
| 2.3 Jaluzele zi - noapte | Jaluzele zi - noapte | Materia primă – Turcia, Polonia | SC LUX GAZ SRL | <p>Jaluzele zi-noapte, așa cum mai sunt cunoscute ca rolete zi – noapte, datorita aspectului sau zebrat sau „in dungi” crează un ambient plăcut si original.</p> <p>Textilul utilizat la confecționarea ruletelor: poliester 100%, certificat in conformitate ca fiind non – toxic si non – alergic, cu proprietăți anti – corozive si anti – aderente.</p> <p>Materialul este dublat si este prevăzut cu niște dungi pline si transparente (sub forma de plasa) care vor crea aspectul de fanta luminoasa orizontala, caracteristic acestui tip de rulete.</p> <p>Kitul este format dintr-un ax de aluminiu (in partea de sus) pe care se înfășoară materialul, prins la unul din capetele sale. In partea posterioara axului exista o bara ce prinde celalalt capăt al textilei și întregeste sistemul, iar lateral întâlnim ghidajele in forma de „U” ce țin ruletele cat mai aproape de fereastra. In plus, in partea de jos exista si o greutate sub forma unui tub de aluminiu ce are rolul de a menține drept materialul si de a-i conferi ținuta.</p> <p>Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Fumizor. Fumizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport trebuie să fie incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p> | <p>Jaluzele zi-noapte, așa cum mai sunt cunoscute ca rolete zi – noapte, datorita aspectului sau zebrat sau „in dungi” vor crea un ambient plăcut si original.</p> <p>Textilul utilizat la confecționarea ruletelor: poliester 100%, certificat in conformitate ca fiind non – toxic si non – alergic, cu proprietăți anti – corozive si anti – aderente.</p> <p>Materialul va fi dublat si va fi prevăzut cu niște dungi pline si transparente (sub forma de plasa) care vor crea aspectul de fanta luminoasa orizontala, caracteristic acestui tip de rulete.</p> <p>Va fi format dintr-un ax de aluminiu (in partea de sus) pe care se înfășoară materialul, prins la unul din capetele sale. In partea posterioara a axului va exista o bara ce prinde celalalt capăt al textilei și întregeste sistemul, iar lateral vor fi ghidajele in forma de „U” ce țin ruletele cat mai aproape de fereastra. In plus, in partea de jos va fi si o greutate sub forma unui tub de aluminiu ce are rolul de a menține drept materialul si de a-i conferi ținuta.</p> <p>Culoarea lamelor și structura țesăturii va fi stabilită de către Cumpărător, în momentul transmiterii solicitării de executare a comenzi către Fumizor. Fumizorul va efectua măsurări preventive, <u>costul serviciilor de măsurare, instalare și transport sunt incluse în suma ofertei</u>. Locul de predare și montare a jaluzelelor, conform Anexei la Anunțul de participare.</p> <p>Termen de garanție: 12 luni.</p> | EN,ISO |
| TOTAL | | | | | | |

*Notă: Culoarea jaluzelelor se coordonează cu Autoritatea Contractantă, din paletă

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pleşca Alexei În calitate de: Administrator al

Ofertantul: SC LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666957806071

Obiectul achiziției: *Jaluzele verticale, orizontale, romane, draperii, Rollo*

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Bunuri/servicii | | | | | | | | |
| Lotul nr. 1 Jaluzele orizontale și verticale (zona Nord) | | | | | | | | | |
| 395 154 00-9 | <i>1.1 Jaluzele orizontale</i> | m ² | 3,00 | 680,00 | 816,00 | 2040,00 | 2448,00 | <i>Livrarea și montarea bunului se va efectua în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data primirii comenzii.</i> | MD97VI000002 224212555MDL |
| | <i>1.2 Jaluzele verticale</i> | m ² | 263,72 | 275,00 | 330,00 | 72523,00 | 87027,60 | | |
| Total lot nr. 1 | | | 266,72 | 955,00 | 1146,00 | 74563,00 | 89475,60 | | |
| Lotul nr. 2 Jaluzele orizontale, verticale și zi – noapte (zona Centru) | | | | | | | | | |
| 3951 5400 -9 | <i>2.1 Jaluzele orizontale</i> | m ² | 4,60 | 500,00 | 600,00 | 2300,00 | 2760,00 | <i>Livrarea și montarea bunului se va efectua în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data primirii comenzii.</i> | MD97VI000002 224212555MDL |
| | <i>2.2 Jaluzele verticale</i> | m ² | 329,51 | 240,00 | 288,00 | 79082,40 | 94898,88 | | |
| | <i>2.3 Jaluzele zi - noapte</i> | m ² | 4,00 | 600,00 | 720,00 | 2400,00 | 2880,00 | | |
| Total lot nr. 2 | | | 338,11 | 1340,00 | 1608,00 | 83782,40 | 100538,88 | | |
| TOTAL | | | 676,22 | 2680,00 | 3216,00 | 167564,80 | 201077,76 | | |

** Costul serviciilor de măsurare, instalare și transport sunt incluse în prețul ofertei.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pleșca Alexei În calitate de: Administrator al
Ofertantului: SC LUXGAZ SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Grenoble 128/8

