


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1751364073339 din data 01.07.2025
Obiectul achiziției: Inventar Moale pentru 2025

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
39500000-7	Capot chirurgical	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.490 N, -Pe bățatură min.255 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bățatură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -șpălare 4 baluri, -transpirația 4 baluri, -frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capotelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, mâneci lungi, manjetă pe bandă elastică, densitatea 190-210 gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.490 N, -Pe bățatură min.255 N. Modificarea dimensiunilor după înmuere % max : - pe urzeală (- 5%), - pe bățatură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -șpălare 4 baluri, -transpirația 4 baluri, -frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelul capotelor se coordonează cu beneficiarul.	GOST 9896-88
	Lotul 2						

39500000-7	Costum chirurgical	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.490 N -Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Costum chirurgical (pantaloni+bluză), Țesătură bumbac 100%, legătura diagonală, culoarea albastru sau verde, densitatea 190-210gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.490 N -Pe bățatură min.255 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 50. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri. Mărimile și modelele costumelor se coordonează cu beneficiarul.	GOST 9896-88
	Lotul 3						

39500000-7	Costum medical p-u colaboratori	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150 -160gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 3%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Culoarea (turcuaz) si modelul Similar modelului atașat. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă. 	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65%, de culoare albastru deschis. Densitatea 150 - 160gr/m2. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 3%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 4baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. Culoarea (turcuaz) si modelul Similar modelului atașat. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	GOST 9896-88
	Lotul 4						

39500000-7	Cearșaf alb (cîmp steril)	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N, - pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%), - pe bătătură (+/- 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri, - transpirația 4 baluri, - frecării uscate 3 baluri.	SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul 5						
39500000-7	Scutece alb (cîmp steril)	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-75x90cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-75x90cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100	SM 235:2004, GOST 31307-2005
Lotul nr. 6 Set lenjerie de pat							
39500000-7	6. 1. Plic de plapumă (uniton, culoarea albastru deschis)	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%,uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă	Țesătură bumbac 100%,uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100	SM 235:2004, GOST 31307-2005

	Lotul nr. 6.2						
39500000-7	6.2. Cearșaf de pat (uniton, culoarea albastru deschis)	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul nr. 6.3						
39500000-7	6.3. Față de pernă (uniton, culoarea albastru deschis)	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesătură bumbac 100%, uniton culoare albastru deschis, care nu se modifică la spălare,legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm.Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	SM 235:2004, GOST 31307-2005
	Lotul nr. 7						

39500000-7	Perne	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, albastru deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:100. Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, albastru deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 170-190 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: -Pe urzeală min.294 N -Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : -Pe urzeală (- 5%) -Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100. Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri. -Transpirația 4 baluri. -Frecării uscate 3 baluri.	SM STB 753:2008
	Lotul nr. 8						
39500000-7	Plapume	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura:fibre siliconice de 380-390 gr/mp. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare albastră deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr) În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre sintetice de 380-390 gr/mp. Fără contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), fără riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare albastră deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg (±100gr)	SM 236:2004

Lotul nr. 9 Husă din stofă impermeabilă							
39500000-7	9.1. Husă pentru saltea din stofă impermeabilă	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa să fie rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C, Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) din 2 părți: părțile exterioară, laterale din stofă impermeabilă, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), partea interioară din țesătură cu densitatea 190-210 gr/m2, de culoare identică, cu fermoar. Husa impermeabilă rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C.	SM 235:2004, GOST 31307-2005
Lotul nr. 9.2							
39500000-7	9. 2. Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă	individual	Moldova	SRL Anghel-Lux	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa să fie din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C. Să nu permită pătrunderea lichidelor în interiorul saltelei.	Dimensiuni 210cm x 95cm x 15 cm, din stofă impermeabilă (fără miros specific/înțepător) cu elastic pe 4 laturi. Husa impermeabilă din țesătură, prelucrată pe interior cu un strat din poliuretan (echivalent mușama), rezistentă la spălări repetate și temperaturi de minim 40°C.	SM 235:2004, GOST 31307-2005

Semnat: (electronic) Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: Șef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL-LUX Adresa: mun. Cișinău, s. Băcioi, str. Ștefan cel Mare 67