

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1732802061605 din 28.11.2024
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Aparate de aer condiționat	KWSM-24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Putere, BTU: min 24000; Suprafața recomandată a încăperii: min 70 m²; Tip unitate: Split de perete; Clasă energoeficientă: min A; Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: inverter; Funcții: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare; Se acceptă funcționarea la diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Temperatura ambiantă minimă de funcționare la încălzire -5...+10°C, temperatura ambiantă minimă de funcționare la răcire 0...+40° C; Tensiunea de alimentare:220-250V,50Hz; Agent frigorific: R32; Lungime maximă trasă, m: 25; Înălțime cădere maximă, m: 10; Telecomandă: da; Garanție, luni: 24; Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</p>	<p>Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: 24000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Sunet la nivel interior (dB (A): 40; Lungime maximă traseu 25m, înălțime cadere maximă 10m; Interval temp. de functionare la răcire exterior - 15°C până la +53°C Interval temp. de functionare la încălzire exterior: -20°C până la +30°C Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)°C +17 °C+32 °C / 0 °C+30 °C Agent frigorific: R32 ecologic; Diametru conexiunii, inch : 1/4-1/2 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Putere de răcire: 6810 (1830 ~ 7800)W; Putere de încălzire: 6870 (1850 ~ 7900)W; Clasa de eficiența energetică: A ++. Debit de aer (m³ / h) : 900-1000; Telecomandă – da Garanție: 24 luni. Suprafața încăperii: circa 70m² ;</p>	

					Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat: consola metalica – 1 set, traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric ;
Aparate de aer condiționat	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Putere, BTU: min 9000; Suprafața recomandată a încăperii: min 30 m²; Tip unitate: Split de perete; Clasă energoeficientă: min A; Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: inverter; Funcții: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare; Se acceptă funcționarea la diferite intervale de temperaturi, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: Temperatura ambiantă minimă de funcționare la încălzire -5....+10°C, temperatura ambiantă minimă de funcționare la răcire 0....+40° C; Tensiunea de alimentare:220-250V,50Hz; Agent frigorific: R32; Lungime maximă trasă, m: 15; Înălțime cădere maximă, m: 5; Telecomandă: da; Garanție, luni: 24; Inclusiv livrarea și instalarea, în complet cu toate accesoriile necesare.</p>	<p>Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete Compresor: inverter, încălzire/răcire; Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Capacitate: 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Sunet la nivel interior (dB (A)): 25; Lungime maximă traseu 25m, înălțime cadere maximă 10m; Interval temp. de funcționare la răcire exterior - 15°C până la +53°C Interval temp. de funcționare la încălzire exterior: -20°C până la +30°C Temperatura de operare interior(răcire/încălzire)°C +17 °C+32 °C / 0 °C+30 °C Agent frigorific: R32 ecologic; Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Clasa de eficiența energetică: A ++. Debit de aer (m³ / h) : 500-600; Telecomandă – da Garanție: 24 luni. Suprafața încăperii: circa 30m² ; Servicii de instalare și materiale incluse pentru fiecare aparat: consola metalica – 1 set, traseu frigorific, tub drenaj, cablu electric;</p>

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1732802061605 din 28.11.2024

Obiectul de achiziției: *Aparate de aer condiționat*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
Lotul 1								livrarea bunurilor la sediul beneficiarului, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Luceafărul, 9, până la 20.12.2024		
39717200-3	Aparate de aer condiționat	buc	2	15600,00	18720,00	31200,00	37440,00			
39717200-3	Aparate de aer condiționat	buc	1	7360,00	8832,00	7360,00	8832,00			
	TOTAL					38560,00	46272,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53