

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 133 260,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA	m2	178,000	41,366 40,814	7 363,219 7 264,963
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,200	12,986 12,986	859,700 859,700
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	492,000	7,408 6,802	3 644,932 3 346,780
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	4,947 4,947	24,736 24,736
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	492,000	9,078 8,348	4 466,573 4 107,413
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	670,000	9,078 8,348	6 082,528 5 593,428
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	83,000	9,078 8,348	753,507 692,917
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3	9,200	114,706 105,746	1 055,298 972,866
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	140,000	34,321 34,321	4 804,968 4 804,968
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	140,000	31,800 0,000	4 452,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de demontare						33 507,461
Incluziv salariu						27 667,771
		1.2. Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.1				
		1.2.1. Tambur, Dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,430	853,228 <hr/> 142,305	366,888 <hr/> 61,191
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,314	1 015,564 <hr/> 176,249	1 334,451 <hr/> 231,591
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	21,870	12,240 <hr/> 1,640	267,697 <hr/> 35,867
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,200	143,698 <hr/> 52,564	1 178,320 <hr/> 431,025
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,066	29 315,924 <hr/> 5 332,758	1 934,851 <hr/> 351,962
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,500	848,702 <hr/> 120,279	7 213,966 <hr/> 1 022,370
17	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	95,000	22,161 <hr/> 1,670	2 105,331 <hr/> 158,620
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,400	75,194 <hr/> 52,564	4 767,326 <hr/> 3 332,557
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,400	3,128 <hr/> 0,928	198,290 <hr/> 58,810
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,400	52,768 <hr/> 37,722	3 345,508 <hr/> 2 391,600
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -	m2	63,400	20,038 <hr/> 6,184	1 270,407 <hr/> 392,066

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti				
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	63,400	21,246 17,006	1 346,978 1 078,181
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,400	3,128 0,928	198,290 58,810
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	63,400	25,602 17,006	1 623,194 1 078,180
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	16,800	62,388 47,308	1 048,125 794,768
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	16,800	20,038 6,184	336,637 103,891
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,800	21,246 17,006	356,932 285,701
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,800	3,128 0,928	52,544 15,584
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800	25,603 17,006	430,126 285,701
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,840	304,844 30,625	256,069 25,725
31	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	16,800	100,202 24,736	1 683,388 415,564
32	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,000	21,605 1,113	540,121 27,828
33	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	16,800	50,264 18,552	844,440 311,674
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	16,800	175,479 34,012	2 948,046 571,402

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Tambur, Dezbracator				35 647,925	
		Incluziv salariu				13 520,668	
		1.2.2. Sala de grupa					
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C3.5	m3	0,430	853,228 142,305	366,888 61,191	
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,316	1 015,293 176,239	1 336,125 231,931	
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	19,130	12,238 1,639	234,121 31,352	
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,100	143,842 52,564	1 021,276 373,204	
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,199	29 318,352 5 332,688	5 834,352 1 061,205	
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	1,440	849,556 120,265	1 223,361 173,182	
41	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	22,161 1,670	2 725,851 205,371	
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,000	75,194 52,564	6 165,941 4 310,248	
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	3,128 0,928	256,463 76,063	
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,000	52,768 37,722	4 326,993 3 093,237	
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	82,000	20,038 6,184	1 643,118 507,088	

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti				
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,000	21,246 17,006	1 742,156 1 394,492
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,000	3,128 0,928	256,463 76,063
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	82,000	25,602 17,006	2 099,397 1 394,492
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	49,940	62,388 47,307	3 115,674 2 362,535
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,940	20,038 6,184	1 000,696 308,829
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	49,940	21,246 17,006	1 061,017 849,279
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	49,940	3,127 0,927	156,186 46,318
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	49,940	25,602 17,006	1 278,585 849,280
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,500	304,831 30,611	762,077 76,527
55	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	49,940	100,200 24,736	5 003,969 1 235,316
56	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	90,000	21,605 1,113	1 944,434 100,181
57	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	49,940	50,257 18,552	2 509,827 926,487
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	49,940	178,194 40,196	8 899,021 2 007,389

1	2	3	4	5	6	7
Total Sala de grupa						54 963,991
Incluziv salariu						21 751,260
1.2.3. Dormitor						
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3	0,900	847,104 120,279	762,394 108,251
60	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	125,000	22,161 1,670	2 770,173 208,710
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,600	75,194 52,564	6 211,057 4 341,787
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,600	3,128 0,928	258,340 76,620
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,600	52,768 37,722	4 358,649 3 115,870
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	82,600	20,038 6,184	1 655,138 510,798
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,600	21,246 17,006	1 754,912 1 404,695
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,600	3,128 0,928	258,340 76,620
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	82,600	25,602 17,006	2 114,756 1 404,696
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,490	62,389 47,308	2 962,837 2 246,647
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,490	20,038 6,184	951,584 293,678
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,490	21,245 17,006	1 008,936 807,599

1	2	3	4	5	6	7
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,490	3,128 0,928	148,533 44,061
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	47,490	25,603 17,006	1 215,875 807,630
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,370	304,777 30,607	722,321 72,538
74	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,490	100,201 24,736	4 758,526 1 174,712
75	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	21,605 1,113	1 836,410 94,615
76	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,490	50,261 18,552	2 386,900 881,034
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,490	178,194 40,195	8 462,442 1 908,877
Total Dormitor						44 598,123
Incluziv salariu						19 579,438
1.2.4. Grup sanitar						
78	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	82,000	22,161 1,670	1 817,232 136,914
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	54,000	75,194 52,564	4 060,498 2 838,456
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	3,128 0,928	90,700 26,900
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,000	52,768 37,722	1 530,278 1 093,950
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	29,000	20,038 6,184	581,105 179,336

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti				
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	29,000	21,246 17,006	616,128 493,174
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,000	3,128 0,928	90,700 26,900
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	29,000	25,602 17,006	742,470 493,174
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,400	195,670 75,754	4 970,008 1 924,152
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,900	62,389 47,308	680,043 515,653
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,900	20,038 6,184	218,411 67,406
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,900	21,246 17,006	231,580 185,366
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,900	3,128 0,928	34,091 10,111
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	10,900	25,603 17,006	279,068 185,365
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,545	304,969 30,637	166,208 16,697
93	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,900	100,212 24,736	1 092,309 269,622
94	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	21,605 1,113	432,096 22,262

1	2	3	4	5	6	7
95	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	10,900	50,263 18,552	547,867 202,217
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,900	196,135 77,300	2 137,870 842,570
Total Grup sanitar						20 318,662
Incluziv salariu						9 530,225
1.2.5. Zona pentru distribuirea hranei						
97	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	22,161 1,670	554,035 41,742
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,100	75,195 52,564	1 210,636 846,281
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	3,128 0,928	25,959 7,699
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,300	52,768 37,722	437,978 313,096
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	8,300	20,037 6,184	166,308 51,327
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,300	21,245 17,006	176,336 141,150
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,300	3,128 0,928	25,959 7,699
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	8,300	25,603 17,006	212,505 141,150
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	7,800	195,669 75,754	1 526,221 590,881

1	2	3	4	5	6	7
		placajelor				
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,200	62,388 47,307	199,643 151,384
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,200	20,038 6,184	64,122 19,789
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,200	21,245 17,006	67,984 54,419
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,200	3,127 0,927	10,008 2,968
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,200	25,601 17,006	81,922 54,419
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,160	304,756 30,531	48,761 4,885
112	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,200	100,203 24,736	320,648 79,156
113	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	21,605 1,113	129,632 6,679
114	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,200	50,231 18,552	160,740 59,366
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,200	196,134 77,300	627,628 247,360
Total Zona pentru distribuirea hranei						6 047,025
Incluziv salariu						2 821,450
Total Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.1						161 575,726
Incluziv salariu						67 203,041
1.3. Lucrari de reparatii						

1	2	3	4	5	6	7
		interioare Grupa nr.2 1.3.1. Tambur, Dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,610	853,093 142,231	520,387 86,761
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,620	1 015,269 176,244	1 644,735 285,515
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,100	12,238 1,638	331,657 44,402
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,100	143,900 52,564	1 453,393 530,896
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,124	29 323,355 5 332,702	3 636,096 661,255
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,600	848,920 120,279	6 451,792 914,119
122	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	22,161 1,670	2 659,366 200,362
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,020	75,195 52,564	5 941,945 4 153,608
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	3,128 0,928	247,155 73,311
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,020	52,768 37,722	4 169,730 2 980,812
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	79,020	20,038 6,184	1 583,404 488,660
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,020	21,246 17,006	1 678,842 1 343,814

1	2	3	4	5	6	7
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,020	3,128 0,928	247,155 73,311
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	79,020	25,602 17,006	2 023,101 1 343,814
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	26,800	62,388 47,308	1 672,009 1 267,844
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2	26,800	20,038 6,184	537,017 165,731
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,800	21,246 17,006	569,390 455,761
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,800	3,128 0,928	83,820 24,860
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,800	25,603 17,006	686,150 455,761
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,340	304,840 30,620	408,485 41,031
136	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	26,800	100,202 24,736	2 685,406 662,924
137	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	47,000	21,605 1,113	1 015,424 52,316
138	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	26,800	50,262 18,552	1 347,030 497,194
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	26,800	175,476 34,012	4 702,753 911,522
Total Tambur, Dezbracator						46 296,242

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						17 715,584
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C3.5	m3	0,420	853,183 142,231	358,337 59,737
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,120	1 015,391 176,244	1 137,238 197,393
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	18,700	12,238 1,639	228,857 30,642
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,000	144,039 52,564	1 008,273 367,948
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,200	29 318,220 5 332,770	5 863,644 1 066,554
145	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	22,161 1,670	2 659,366 200,362
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	78,200	75,194 52,564	5 880,206 4 110,505
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	3,128 0,928	244,578 72,538
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,200	52,768 37,722	4 126,476 2 949,892
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	78,200	20,038 6,184	1 566,963 483,589
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,200	21,246 17,006	1 661,417 1 329,869
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,200	3,128 0,928	244,578 72,538

1	2	3	4	5	6	7
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	78,200	25,602 17,006	2 002,102 1 329,869
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,610	62,388 47,307	3 718,952 2 819,997
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,610	20,038 6,184	1 194,449 368,628
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	59,610	21,246 17,006	1 266,487 1 013,743
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	59,610	3,127 0,927	186,421 55,285
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	59,610	25,602 17,006	1 526,144 1 013,712
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,980	304,832 30,609	908,398 91,214
159	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	59,610	100,204 24,735	5 973,179 1 474,482
160	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	104,000	21,605 1,113	2 246,898 115,764
161	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	59,610	50,260 18,552	2 996,014 1 105,885
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	59,610	178,194 40,195	10 622,133 2 396,053
Total Sala de grupa						57 621,110
Incluziv salariu						22 726,199
1.3.3. Dormitor						
163	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	123,000	22,161 1,670	2 725,851 205,371

1	2	3	4	5	6	7
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,000	75,194 52,564	6 090,746 4 257,684
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	3,128 0,928	253,336 75,136
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	81,000	52,768 37,722	4 274,224 3 055,514
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	81,000	20,038 6,184	1 623,071 500,904
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	81,000	21,246 17,006	1 720,910 1 377,486
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,000	3,128 0,928	253,336 75,136
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	81,000	25,602 17,006	2 073,794 1 377,486
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,430	62,388 47,308	3 021,473 2 291,110
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,430	20,038 6,184	970,430 299,491
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	48,430	21,246 17,006	1 028,942 823,616
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,430	3,128 0,928	151,465 44,927
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	48,430	25,603 17,006	1 239,939 823,616
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,420	304,830 30,613	737,688 74,084
177	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10	m2	48,430	100,203 24,736	4 852,838 1 197,965

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
178	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	85,000	21,605 1,113	1 836,410 94,615
179	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	48,430	50,259 18,552	2 434,036 898,473
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,430	178,195 40,195	8 629,965 1 946,661
Total Dormitor						43 918,454
Incluziv salariu						19 419,275
1.3.4. Grup sanitar						
181	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	68,000	22,161 1,670	1 506,975 113,538
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,000	75,194 52,564	3 383,748 2 365,380
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	3,128 0,928	78,190 23,190
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,000	52,768 37,722	1 319,205 943,060
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	25,000	20,038 6,184	500,942 154,600
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,000	21,246 17,006	531,143 425,150
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,000	3,128 0,928	78,190 23,190
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	25,000	25,602 17,006	640,060 425,150
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	20,000	195,670	3 913,392

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			75,754	1 515,080
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	10,800	62,388 47,308	673,795 510,922
191	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,800	20,038 6,184	216,407 66,787
192	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	10,800	21,246 17,006	229,459 183,665
193	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	10,800	3,128 0,928	33,778 10,018
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	10,800	25,603 17,006	276,511 183,665
195	TsC54C	Strat de fundație din pietris - pardoseli	m3	0,545	304,969 30,637	166,208 16,697
196	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, în câmp continuu, în camere cu suprafața mai mare de 16 mp și de 10 cm grosime, driscuite sau rulate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	10,900	100,212 24,736	1 092,309 269,622
197	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	20,000	21,605 1,113	432,096 22,262
198	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin, pentru lucrări noi (refaceri totale)	m2	10,800	50,267 18,552	542,886 200,362
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2	10,800	196,135 77,300	2 118,262 834,840
Total Grup sanitar						17 733,556
Incluziv salariu						8 287,178
1.3.5. Zona pentru distribuirea						

1	2	3	4	5	6	7
		hranei				
200	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	24,000	22,161 1,670	531,870 40,072
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,850	75,188 52,564	1 191,724 833,140
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	3,128 0,928	25,646 7,606
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,200	52,769 37,722	432,702 309,324
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	8,200	20,037 6,184	164,305 50,709
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,200	21,245 17,006	174,211 139,449
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,200	3,128 0,928	25,646 7,606
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	8,200	25,602 17,006	209,934 139,449
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,650	195,679 75,756	1 496,945 579,534
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,040	62,385 47,306	189,649 143,809
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,040	20,038 6,184	60,916 18,799
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,040	21,246 17,006	64,588 51,699
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	3,040	3,126	9,502

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor			0,926	2,814
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,040	25,602 17,006	77,829 51,698
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,150	303,993 30,507	45,599 4,576
215	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	3,040	100,201 24,736	304,610 75,198
216	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,000	21,605 1,113	129,632 6,679
217	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,040	50,281 18,552	152,855 56,398
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,040	196,127 77,300	596,227 234,992
Total Zona pentru distribuirea hranei						5 884,390
Incluziv salariu						2 753,551
Total Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.2						171 453,752
Incluziv salariu						70 901,787
		1.4. Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.3				
		1.4.1. Tambur, Dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3	0,900	852,812 142,232	767,531 128,009
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,400	1 015,358 176,244	2 436,858 422,985
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	40,000	12,239 1,639	489,550 65,550

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii continue si radiere				
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	15,000	144,039 52,564	2 160,585 788,460
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,260	29 320,162 5 332,746	7 623,242 1 386,514
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,400	848,947 120,279	6 282,206 890,063
225	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	150,000	22,161 1,670	3 324,207 250,452
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	101,300	75,194 52,564	7 617,182 5 324,733
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	3,128 0,928	316,826 93,966
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,300	52,768 37,722	5 345,420 3 821,279
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	101,300	20,038 6,184	2 029,840 626,439
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	101,300	21,246 17,006	2 152,192 1 722,708
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,300	3,128 0,928	316,826 93,966
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	101,300	25,602 17,006	2 593,529 1 722,708
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	35,800	62,388 47,308	2 233,500 1 693,612
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	35,800	20,038 6,184	717,362 221,387

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)				
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,800	21,246 17,006	569,390 455,761
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	35,800	3,128 0,928	111,968 33,208
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,800	25,603 17,006	916,571 608,815
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	1,790	304,767 30,609	545,533 54,790
239	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	35,800	100,202 24,736	3 587,222 885,548
240	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	63,000	21,605 1,113	1 361,105 70,127
241	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	35,800	50,261 18,552	1 799,361 664,162
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	35,800	175,481 34,012	6 282,212 1 217,630
Total Tambur, Dezbracator						61 580,218
Incluziv salariu						23 242,872
1.4.2. Sala de grupa						
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C3.5	m3	0,460	852,872 142,233	392,321 65,427
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,230	1 015,140 176,244	1 248,622 216,780
245	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	20,400	12,238 1,638	249,664 33,424

1	2	3	4	5	6	7
		in fundatii continue si radiere				
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	7,700	143,675 52,564	1 106,301 404,743
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,220	29 329,536 5 332,859	6 452,498 1 173,229
248	CD64D	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m	m3	0,940	852,021 149,962	800,900 140,964
249	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	175,000	22,161 1,670	3 878,241 292,194
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	117,200	75,194 52,564	8 812,788 6 160,501
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	3,128 0,928	366,555 108,715
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	117,200	52,768 37,722	6 184,435 4 421,065
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	117,200	20,038 6,184	2 348,447 724,765
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,200	21,246 17,006	2 490,002 1 993,103
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,200	3,128 0,928	366,555 108,715
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	117,200	25,602 17,006	3 000,596 1 993,103
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,830	62,388 47,308	5 042,854 3 823,876
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	80,830	20,038 6,184	1 619,650 499,853

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	80,830	21,246 17,006	1 717,287 1 374,579
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,830	3,128 0,928	252,801 74,981
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	80,830	25,603 17,006	2 069,464 1 374,610
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	4,000	304,831 30,611	1 219,323 122,443
263	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	80,830	100,203 24,736	8 099,372 1 999,411
264	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	140,000	21,605 1,113	3 024,675 155,837
265	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	80,830	50,259 18,552	4 062,471 1 499,558
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	80,830	178,195 40,196	14 403,462 3 249,012
Total Sala de grupa						79 209,284
Incluziv salariu						32 010,888
1.4.3. Dormitor						
267	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	120,000	22,161 1,670	2 659,366 200,362
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,300	75,194 52,564	6 188,488 4 326,017
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	3,128 0,928	257,401 76,341
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	82,300	52,768 37,722	4 342,825 3 104,554

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului.				
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	82,300	20,038 6,184	1 649,128 508,943
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	82,300	21,246 17,006	1 748,522 1 399,594
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	82,300	3,128 0,928	257,401 76,341
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	82,300	25,602 17,006	2 107,083 1 399,594
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,520	62,389 47,308	2 964,712 2 248,070
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,520	20,038 6,184	952,201 293,864
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	47,520	21,246 17,006	1 009,611 808,125
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	47,520	3,128 0,928	148,636 44,092
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	47,520	25,602 17,006	1 216,625 808,125
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	2,370	304,777 30,607	722,321 72,538
281	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	47,520	100,202 24,736	4 761,580 1 175,455
282	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	83,000	21,605 1,113	1 793,201 92,389
283	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	47,520	50,260 18,552	2 388,336 881,592

1	2	3	4	5	6	7
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	47,520	178,195 40,196	8 467,849 1 910,114
Total Dormitor						43 635,286
Incluziv salariu						19 426,110
1.4.4. Grup sanitar						
285	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	22,161 1,670	1 662,103 125,226
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,000	75,194 52,564	3 834,914 2 680,764
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	3,128 0,928	89,449 26,529
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,600	52,768 37,722	1 509,167 1 078,861
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	28,600	20,038 6,184	573,091 176,862
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,600	21,246 17,006	607,637 486,371
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,600	3,128 0,928	89,449 26,529
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	28,600	25,602 17,006	732,226 486,372
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,100	195,670 75,754	4 324,298 1 674,163
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	12,700	62,389 47,308	792,337 600,807

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,700	20,038 6,184	254,485 78,537
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,700	21,246 17,006	269,827 215,976
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,700	3,128 0,928	39,721 11,781
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	12,700	25,602 17,006	325,145 215,976
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,600	304,830 30,610	182,898 18,366
300	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	12,700	100,210 24,736	1 272,672 314,148
301	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	25,000	21,605 1,113	540,121 27,828
302	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	12,700	50,252 18,552	638,201 235,611
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,700	196,134 77,300	2 490,907 981,710
Total Grup sanitar						20 228,648
Incluziv salariu						9 462,417
1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei						
304	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	25,000	22,161 1,670	554,035 41,742
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,400	75,194 52,564	1 308,383 914,613
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	3,128	28,148

1	2	3	4	5	6	7
					0,928	8,348
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	52,768 37,722	474,914 339,502
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	9,000	20,038 6,184	180,346 55,656
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,000	21,246 17,006	191,212 153,054
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	3,128 0,928	28,148 8,348
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2	9,000	25,602 17,006	230,422 153,054
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,400	195,670 75,754	1 643,624 636,334
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,600	62,386 47,307	224,588 170,307
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,600	20,037 6,184	72,135 22,262
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,600	21,248 17,006	76,494 61,221
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,600	3,127 0,927	11,259 3,339
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	3,600	25,602 17,006	92,166 61,222
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,180	304,844 30,578	54,872 5,504
319	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton	m2	3,600	100,203	360,731

1	2	3	4	5	6	7
	2	simplicu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)			24,736	89,050
320	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	6,300	21,607 1,114	136,122 7,018
321	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	3,600	50,247 18,552	180,888 66,787
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,600	196,134 77,300	706,084 278,280
Total Zona pentru distribuirea hranei						6 554,571
Incluziv salariu						3 075,641
1.4.6. Incapere auxiliara						
323	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	75,000	22,161 1,670	1 662,103 125,226
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	49,800	75,194 52,564	3 744,677 2 617,687
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	3,128 0,928	155,754 46,194
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,800	52,768 37,722	2 627,855 1 878,576
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2	49,800	20,038 6,184	997,891 307,963
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,800	21,246 17,006	1 058,045 846,899
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,800	3,128 0,928	155,754 46,194
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	49,800	25,603 17,006	1 275,005 846,899

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual - la pereti				
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,490	62,389 47,308	1 091,185 827,419
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,490	20,037 6,184	350,445 108,158
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,490	21,244 17,005	371,562 297,419
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,490	3,128 0,928	54,703 16,233
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2	17,490	25,603 17,007	447,798 297,450
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3	0,870	304,684 30,600	265,075 26,622
337	RpCK31A 2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	17,490	100,197 24,734	1 752,442 432,602
338	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg	30,000	21,605 1,113	648,145 33,394
339	RpCK01B 1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	17,490	50,265 18,552	879,129 324,474
340	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,490	196,135 77,298	3 430,400 1 351,946
Total Incapere auxiliara						20 967,968
Incluziv salariu						10 431,355
Total Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.3						232 175,975
Incluziv salariu						97 649,283
		1.5. Cosolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor				

1	2	3	4	5	6	7
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	5,000	1 061,472 166,968	5 307,360 834,840
342	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg	63,000	11,580 1,330	729,512 83,762
343	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8mm	kg	197,500	11,579 1,329	2 286,943 262,573
344	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8mm, 125 buc, L=0.8m	kg	39,500	11,579 1,329	457,372 52,502
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg	176,000	11,147 0,897	1 961,816 157,816
346	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22mm	kg	137,100	11,147 0,897	1 528,208 122,938
347	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	78,000	59,322 29,374	4 627,116 2 291,172
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,150	17 681,480 1 236,800	2 652,222 185,520
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,150	17 681,480 1 236,800	2 652,222 185,520
350	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	180,000	46,380 46,380	8 348,400 8 348,400
Total Cosolidarea golurilor de usa si fereastra si a fisurilor						30 551,171
Incluziv salariu						12 525,043
		1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,420	893,764 17,313	3 056,674 59,211
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,000	88,721 11,131	443,606 55,656

1	2	3	4	5	6	7
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,000	133,438 12,368	667,190 61,840
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,400	985,170 25,045	14 186,451 360,651
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2	13,000	845,772 24,736	10 995,036 321,568
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	21,000	2 067,774 55,656	43 423,244 1 168,776
Total Schimbarea usilor si ferestrelor						72 772,201
Incluziv salariu						2 027,702
		1.7. Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,360	1 515,000 0,000	545,400 0,000
358	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3	5,400	26,900 26,900	145,262 145,262
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,200	244,361 18,861	1 759,401 135,801
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,000	9,585 9,585	210,874 210,874
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,000	24,510 23,190	539,220 510,180

1	2	3	4	5	6	7
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de sudare manuala, cu mansoane de sudare manuala cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m	15,000	92,927 21,953	1 393,898 329,298
363	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	200,000	89,668 89,668	17 933,600 17 933,600
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	26,000	46,761 10,822	1 215,779 281,372
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,000	42,551 10,204	5 106,144 1 224,432
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,000	20,925 7,730	1 046,250 386,500
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	33,000	22,152 6,802	731,029 224,479
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,000	83,748 7,730	251,245 23,190
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,000	46,600 9,894	3 029,026 643,136
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	21,000	30,208 8,658	634,360 181,810
371	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	16,000	56,806 11,131	908,899 178,099
372	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc	3,000	105,998 58,748	317,994 176,244
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,000	323,616 71,116	323,616 71,116
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	12,000	668,167 57,202	8 018,004 686,424

1	2	3	4	5	6	7
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	3,000	716,026 47,926	2 148,078 143,778
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	15,000	505,018 51,018	7 575,270 765,270
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	9,000	1 443,137 129,864	12 988,236 1 168,776
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000	1 329,252 57,202	3 987,756 171,606
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,000	533,371 11,131	1 600,114 33,394
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m	16,000	50,802 25,354	812,838 405,670
Total Retele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire						73 222,293
Incluziv salariu						26 030,311
		1.8. Lucrari de reparatii exterioare				
		1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - ARDEZIE	m2	730,000	22,402 22,262	16 353,752 16 251,552
382	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	730,000	5,776 5,566	4 216,188 4 062,888
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - se ia in calcul 20% din suprafata totala a acoperisului	m3	0,870	6 004,764 744,887	5 224,145 648,052
384	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite	m2	672,100	51,185 9,121	34 401,724 6 130,477
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti	m2	87,900	101,842	8 951,909

1	2	3	4	5	6	7
		gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0.7 m Sipci 100x32 mm			63,695	5 598,808
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,440	165,161 26,282	1 559,117 248,102
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	7,600	1 608,568 321,568	12 225,117 2 443,917
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	672,100	22,138 7,730	14 878,676 5 195,333
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,000	163,745 35,558	124 446,580 27 024,080
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2	87,900	50,730 30,920	4 459,167 2 717,868
391	CK26B	Opritori de zapada	m	108,000	68,438 12,368	7 391,304 1 335,744
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150	m	130,000	220,309 9,276	28 640,105 1 205,880
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120	m	110,000	213,014 10,822	23 431,595 1 190,420
Total Acoperis						286 179,379
Incluziv salariu						74 053,121
1.8.2. Fatade						
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	12,110 3,710	7 871,760 2 411,760
395	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	860,000	22,161 1,670	19 058,787 1 435,925
396	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	579,000	75,194 52,564	43 537,558 30 434,556
397	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	354,000	24,488 20,407	8 668,796 7 224,149

1	2	3	4	5	6	7
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	650,000	12,110 3,710	7 871,760 2 411,760
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	579,000	106,835 37,722	61 857,581 21 841,270
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	71,000	61,126 21,026	4 339,918 1 492,818
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,000	29,377 23,190	17 625,900 13 914,000
Total Fatade						170 832,060
Incluziv salariu						81 166,238
1.8.3. Soclu						
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la soclu	m2	83,000	12,110 3,710	1 005,163 307,963
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu	m2	83,000	75,194 52,564	6 241,135 4 362,812
404	CI22B	Placaj din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	85,000	169,853 51,018	14 437,515 4 336,530
Total Soclu						21 683,813
Incluziv salariu						9 007,305
1.8.4. Praguri						
405	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	14,000	95,852 95,852	1 341,928 1 341,928
406	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,000	63,654 37,104	1 273,090 742,080
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,660	304,824 30,604	506,008 50,802
408	CC03C	Montare plase sudate la praguri	kg	50,000	16,808 0,928	840,380 46,380

1	2	3	4	5	6	7
409	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	16,350	1 255,513 139,142	20 527,643 2 274,970
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	45,000	370,336 200,980	16 665,120 9 044,100
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	130,000	23,030 6,493	2 993,962 844,116
Total Praguri						44 148,131
Incluziv salariu						14 344,376
1.8.5. Pereu						
412	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	19,300	95,852 95,852	1 849,944 1 849,944
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,420	304,831 30,612	1 957,012 196,528
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	128,500	230,327 32,280	29 597,059 4 148,042
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	111,000	112,006 9,276	12 432,622 1 029,636
Total Pereu						45 836,637
Incluziv salariu						7 224,150
1.8.6. Amenajarea teritoriului						
416	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	341,500	21,335 21,335	7 285,834 7 285,834
417	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime	m3	63,200	23,808 23,808	1 504,691 1 504,691

1	2	3	4	5	6	7
		in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu				
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	21,000	304,831 30,611	6 401,447 642,827
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	421,500	230,329 32,280	97 083,794 13 606,222
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	389,000	112,006 9,276	43 570,178 3 608,364
Total Amenajarea teritoriului						155 845,944
Incluziv salariu						26 647,938
Total Lucrari de reparatii exterioare						724 525,964
Incluziv salariu						212 443,128
1.9. Rețele electrice interioare						
421	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	395,000	6,184 6,184	2 442,680 2 442,680
Total Rețele electrice interioare						2 442,680
Incluziv salariu						2 442,680
Cheltuieli directe			lei		1 502 227,223	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		116 750,418	
Cheltuieli de transport			2,00 %		19 248,104	
Cheltuieli de regie			2,00 %		32 764,514	
Beneficiul			2,00 %		33 419,804	
Total Lucrari de constructie						1 704 410,063
Incluziv salariu						518 890,746
2. Lucrari de montare - Rețele electrice interioare						
422	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm - gofra	m	395,000	24,434 20,716	9 651,588 8 182,978
423	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu	buc	3,000	515,103	1 545,310

1	2	3	4	5	6	7
		12 circuite fara monopolari - cutie pentru intrepratoarele automate			60,603	181,810
424	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare: BA47-29/3/C16A-9buc, BA47-29/3/C25A - 3buc, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A,	buc	12,000	106,934 25,664	1 283,203 307,963
425	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	395,000	17,529 4,329	6 923,876 1 709,876
426		Cablu VVGng - 3x1.5	m	225,000	10,000 0,000	2 250,000 0,000
427		Cablu VVGng - 3x2.5	m	100,000	12,000 0,000	1 200,000 0,000
428		Cablu VVGng - 3x5	m	70,000	30,000 0,000	2 100,000 0,000
429	RpEF02C	Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc	47,000	454,998 46,998	21 384,925 2 208,925
430	RpEF02B	Montarea corpurii de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11	buc	9,000	363,042 41,742	3 267,378 375,678
431		Lampa LB-18	buc	188,000	35,000 0,000	6 580,000 0,000
432		Lampa B215-235-60	buc	9,000	25,000 0,000	225,000 0,000
433	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc	15,000	47,615 13,605	714,222 204,072
434	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	15,000	46,563 12,368	698,445 185,520
Cheltuieli directe			lei			57 823,947
Asigurarea sociala si medicala				22,50 %		3 005,285
Cheltuieli de transport				2,00 %		889,342
Cheltuieli de regie				76,00 %		10 151,185

1	2	3	4	5	6	7
	Beneficiul		2,00 %			1 437,396
	Total Lucrari de montare - Retele electrice interioare					73 307,155
	Incluziv salariu					13 356,822
	Cheltuieli directe		lei			1 777 717,14
	TVA		20,00 %			355 543,43

Total deviz: 2 133 260,5
Incluziv salariu 7
532 247,48

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie si reconstructie a incaperilor fostului gimnaziu pentru amplasarea grupelor de copii a Gradinitei din s. Salcuta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA	m2			41,366 ----- 40,814
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,92	40,814
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	13,20	0,132
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	7,00	0,420
2	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,986 ----- 12,986
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	6,493
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	6,493
3	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,408 ----- 6,802
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	30,92	3,401
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	30,92	3,401
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	13,20	0,396
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
4	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,947 ----- 4,947
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	30,92	4,947
5	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,078 ----- 8,348
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,710
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,20	0,660

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,00	0,070
6	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,078 ----- 8,348
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,710
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,20	0,660
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,00	0,070
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			9,078 ----- 8,348
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	3,710
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,20	0,660
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,00	0,070
8	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu - la pereu	m3			114,706 ----- 105,746
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	30,92	64,932
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,92	40,814
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,20	0,660
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	10,00	2,900
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,350
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	7,00	1,050
9	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			34,321 ----- 34,321
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,92	34,321
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800 ----- 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,800
		1.2. Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.1 1.2.1. Tambur, Dezbracator				
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			853,228 ----- 142,305
	712301001	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,170

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,135
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	280,277
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	220,00	173,442
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,419
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,20	3,591
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,163
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,581
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,651
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
12	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 015,564 <hr/> 176,249
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,871
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,377
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,210
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	220,00	166,423
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,985
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,20	3,887
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,196
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,499
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,114
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,240 <hr/> 1,640
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,547
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,093
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele	m2			143,698 <hr/> 52,564

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,834
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,50	3,875
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,829
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,829
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
15	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			29 315,924 <hr/> 5 332,758
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,424
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,333
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,909
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	1,20	152,348
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	610,000
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,00	900,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,606
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	53,030
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,20	13,394
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 231,818
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,061
16	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			848,702 <hr/> 120,279
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,799
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,480
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	1,20	12,012

1	2	3	4	5	6	7
	0000052	Nisip	m3	0,2110	220,00	46,407
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,160
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	1,647
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	13,20	2,006
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	20,00	1,191
17	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			<u>62,388</u> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>25,603</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006

1	2	3	4	5	6	7
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,027
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,844 <hr/> 30,625
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,625
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,095
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,304
31	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,202 <hr/> 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
32	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 <hr/> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
33	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,264 ----- 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,245
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			175,479 ----- 34,012
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,92	30,920
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	100,00	106,577
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,914
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,270
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	24,00	1,949
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,20	0,020
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,00	2,436
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,00	0,049
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,131
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,150
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.2.2. Sala de grupa				
35	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3			853,228 ----- 142,305

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C3.5				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,170
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,135
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	280,277
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	220,00	173,442
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,419
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,20	3,591
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,163
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,581
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,651
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 015,293 <hr/> 176,239
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,881
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,359
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,210
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	220,00	166,337
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,916
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,20	3,881
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,204
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,505
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
37	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,238 <hr/> 1,639
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,547
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,092
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	201023731	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			<u>143,842</u> 52,564
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,834
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,50	3,875
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,901
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,901
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
39	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			<u>29 318,352</u> 5 332,688
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,186
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,503
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,894
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	1,20	152,352
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,357
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,00	900,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,553
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	52,764
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,20	13,397
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,166
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,181
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3			<u>849,556</u> 120,265
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,790
	931006001	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,475

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	1,20	12,012
	00000052	Nisip	m3	0,2110	220,00	46,444
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,160
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	2,431
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	13,20	2,008
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,042
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	20,00	1,194
41	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,388</u> 47,307
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,307
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,127</u> 0,927
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,927
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			<u>25,602</u> 17,006

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,831 ----- 30,611
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,300
55	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,200 ----- 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,798
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
56	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 ----- 1,113
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
57	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,257 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,895
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,657
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,238
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			178,194 <hr/> 40,196
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,558
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,259
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,50	6,817
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.2.3. Dormitor				
59	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (zidirea golurilor)	m3			847,104 <hr/> 120,279
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,799
	931006001	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,480

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	1,20	12,012
	00000052	Nisip	m3	0,2110	220,00	46,444
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,160
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	13,20	2,009
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	20,00	1,200
60	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200

1	2	3	4	5	6	7
	3800					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
68	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,389</u> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,245</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			<u>25,603</u> 17,006

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,777 ----- 30,607
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,607
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,451
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,101
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,297
74	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,201 ----- 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,301
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,798
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
75	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 ----- 1,113
	712302001	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959

1	2	3	4	5	6	7
	1140					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
76	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,261 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,895
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,657
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,242
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
77	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			178,194 <hr/> 40,195
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,558
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,260
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,50	6,817
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.2.4. Grup sanitar				
78	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 <hr/> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200

1	2	3	4	5	6	7
	4200					
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,246 <hr/> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 <hr/> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			25,602 <hr/> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,670 <hr/> 75,754
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184

1	2	3	4	5	6	7
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,20	0,106
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,389</u> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,219
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			<u>25,603</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,027
92	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			<u>304,969</u> 30,637
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,637
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,606
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,332
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,092
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,303
93	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			<u>100,212</u> 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,310
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,119
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000	Vibrator de interior pentru beton actionat	h-ut	0,1000	12,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	3717	pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
94	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 <hr/> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
95	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,263 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,244
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
96	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			196,135 <hr/> 77,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,000
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		1.2.5. Zona pentru distribuirea				

1	2	3	4	5	6	7
		hranei				
97	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,195</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,093
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			20,037 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,003
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,245 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			25,603 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,027
105	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2			195,669 75,754

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,20	0,105
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,121
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,388 ----- 47,307
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,307
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,054
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,194
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,038 ----- 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,245 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,012
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,127 ----- 0,927
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,927
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			25,601 ----- 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,025
111	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,756 ----- 30,531
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,531
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,319
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,125
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,281
112	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,203 ----- 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,186
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,119
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,232
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
113	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 <hr/> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,005
114	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,231 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,657
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,213
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
115	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			196,134 <hr/> 77,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,000
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,119
		1.3. Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.2 1.3.1. Tambur, Dezbracator				
116	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			853,093 <hr/> 142,231
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,108
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,123
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	280,274
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	220,00	173,475
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,410
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,20	3,592
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,148
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,410
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,754
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
117	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 015,269 <hr/> 176,244
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,876
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,368
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,210
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	220,00	166,358
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,864
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,20	3,886
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,506

1	2	3	4	5	6	7
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
118	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,238 ----- 1,638
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,092
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			143,900 ----- 52,564
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,834
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,50	3,875
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,931
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,931
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
120	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			29 323,355 ----- 5 332,702
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,266
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,435
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,895
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	1,20	152,355
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	612,097
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,00	900,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,444
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	56,452

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,20	13,411
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,871
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,129
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			848,920 <hr/> 120,279
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,799
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,480
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	1,20	12,012
	00000052	Nisip	m3	0,2110	220,00	46,432
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,160
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	1,842
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	13,20	2,006
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	20,00	1,189
122	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 <hr/> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
123	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,195 <hr/> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,601

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,768 ----- 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			20,038 ----- 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,246 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
130	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			<u>62,388</u> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,603 ----- 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,027
135	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,840 ----- 30,620
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,620
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,097
	259227000 4021	Compactore pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,302
136	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,202 ----- 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
137	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			<u>21,605</u> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
138	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			<u>50,262</u> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,243
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	7,00	0,210
139	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			<u>175,476</u> 34,012
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,92	30,920
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	100,00	106,575
	243022610	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,913

1	2	3	4	5	6	7
	1234					
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,270
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	24,00	1,949
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,20	0,020
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,00	2,436
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,00	0,049
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,131
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,150
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.3.2. Sala de grupa				
140	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C3.5	m3			853,183 <hr/> 142,231
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,133
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,098
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	280,276
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	220,00	173,381
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,024
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,20	3,614
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,143
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,714
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
141	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 015,391 <hr/> 176,244
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,876
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,368
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,210
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	220,00	166,375
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,973

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,20	3,889
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,500
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
142	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,238 ----- 1,639
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,093
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
143	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			144,039 ----- 52,564
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,834
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,50	3,875
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
144	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			29 318,220 ----- 5 332,770
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,255
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,515
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,900
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	1,20	152,350
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,600

1	2	3	4	5	6	7
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,00	900,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	52,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,20	13,400
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,200
145	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			<u>52,768</u> 37,722

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			20,038 ----- 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,246 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			25,602 ----- 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,388</u> 47,307
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,307
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,127</u> 0,927
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,927
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
158	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,832 <hr/> 30,609
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,609
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,101
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,302
159	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,204 <hr/> 24,735
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,301
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,802
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
160	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 <hr/> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438	kg	0,0050	10,00	0,050

1	2	3	4	5	6	7
	0030	D = 6 mm				
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0006	7,00	0,004
161	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			<u>50,260</u> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,241
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	7,00	0,210
162	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			<u>178,194</u> 40,195
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,558
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,259
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,50	6,817
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.3.3. Dormitor				
163	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip	buc	0,1500	0,25	0,037

1	2	3	4	5	6	7
	9079	cupa				
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
164	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
170	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
171	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,388</u> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
172	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,246 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			25,603 ----- 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
176	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,830 ----- 30,613
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,613
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,099
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,298
177	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150),	m2			100,203 -----

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,801
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
178	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 <hr/> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
179	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,259 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,895
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,657
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
180	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			178,195 <hr/> 40,195
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,558
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,260
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,50	6,818
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.3.4. Grup sanitar				
181	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 <hr/> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
182	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,194 <hr/> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
						0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			<u>25,602</u> 17,006

1	2	3	4	5	6	7
		manual - la pereti				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
189	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,670 <hr/> 75,754
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,20	0,106
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,388 <hr/> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2			<hr/> 20,038

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,246 <hr/> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,128 <hr/> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			25,603 <hr/> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,027
195	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,969 <hr/> 30,637
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,637
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,606
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,332
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	10,00	2,092

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,303
196	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,212 <hr/> 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,310
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,119
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
197	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 <hr/> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
198	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,267 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,248

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
199	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>196,135</u> 77,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,000
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		1.3.5. Zona pentru distribuirea hranei				
200	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
201	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,188</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,593

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,769 ----- 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			20,037 ----- 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,003
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,245 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
208	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			<u>195,679</u> 75,756
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,572
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,007
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,951
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,20	0,105
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,385</u> 47,306
	712205001	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,306

1	2	3	4	5	6	7
	3442					
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,052
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,194
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,126</u> 0,926
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,926
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
214	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -	m3			303,993

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli				30,507
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,507
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	263,733
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,133
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,300
215	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,201 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,329
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,770
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,187
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,118
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,230
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
216	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,005
217	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari	m2			50,281 18,552

1	2	3	4	5	6	7
		noi (refaceri totale)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,896
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,656
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,263
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,130
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,401
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			196,127 <hr/> 77,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	102,993
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,118
		1.4. Lucrari de reparatii interioare Grupa nr.3 1.4.1. Tambur, Dezbracator				
219	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 3.5	m3			852,812 <hr/> 142,232
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,134
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,098
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	280,276
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	220,00	173,311
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,133
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,20	3,593
	295227000	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,133

1	2	3	4	5	6	7
	3700					
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,333
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
220	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 015,358 <hr/> 176,244
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,876
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,368
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,210
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	220,00	166,375
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,946
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,20	3,883
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,500
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
221	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,239 <hr/> 1,639
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,093
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
222	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			144,039 <hr/> 52,564
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,834
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,50	3,875
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
223	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			29 320,162 <hr/> 5 332,746
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,208
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,538
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,900
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	1,20	152,354
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	611,769
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,00	900,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	53,846
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,20	13,354
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 233,462
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,231
224	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			848,947 <hr/> 120,279
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,2600	30,92	100,799
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,6300	30,92	19,480
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	550,00	495,000
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	10,0100	1,20	12,012
	00000052	Nisip	m3	0,2110	220,00	46,408
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,50	47,160
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	1,892
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	13,20	2,007
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,000
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	20,00	1,189
225	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu	kg			22,161 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		greutate pina la 3 kg/mp				1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
226	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
229	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2			<u>20,038</u>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti				6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,246 <hr/> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 <hr/> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			25,602 <hr/> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
233	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2			62,388 <hr/> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tavan)	m2			20,038 <hr/> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
235	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,246 <hr/> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,128 <hr/> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
237	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			25,603 <hr/> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,027
238	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,767 <hr/> 30,609

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,609
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,436
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,101
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,302
239	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			<u>100,202</u> 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
240	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			<u>21,605</u> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
241	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardosele executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			<u>50,261</u> 18,552

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,242
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
242	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			175,481 <hr/> 34,012
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,0000	30,92	30,920
	252311671 6345	Covor PVC	m2	1,0500	100,00	106,575
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,913
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	30,00	18,270
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0800	24,00	1,949
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,761
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,20	0,020
	246210610 9925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	12,00	2,436
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0240	2,00	0,049
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	220,00	0,135
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	10,00	10,150
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.4.2. Sala de grupa				
243	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C3.5	m3			852,872 <hr/> 142,233
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500	30,92	122,135
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,098
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,50	280,274

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	220,00	173,130
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,20	3,587
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,130
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,217
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,000
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
244	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 015,140 <hr/> 176,244
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,3000	30,92	163,876
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,368
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,50	420,210
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	220,00	166,341
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	159,878
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,20	3,885
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,504
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,878
245	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,238 <hr/> 1,638
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	30,92	0,092
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,150
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
246	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			143,675 <hr/> 52,564
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	712401001	Dulgher	h-om	1,4500	30,92	44,834

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,50	3,875
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,818
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 500,00	6,818
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
247	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			29 329,536 <hr/> 5 332,859
	712205001 3400	Zidar	h-om	143,5400	30,92	4 438,286
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	30,92	894,573
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,00	20 160,000
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	510,6000	1,50	765,900
	265210210 0737	Var hidratat	kg	126,9600	1,20	152,350
	00000052	Nisip	m3	2,7800	220,00	612,000
	271060200 0079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	10,00	900,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,500
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 500,00	63,636
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,20	13,382
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	300,00	1 232,727
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,182
248	CD64D	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m	m3			852,021 <hr/> 149,962
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,0400	30,92	124,930
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8100	30,92	25,032
	141112220 1275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	550,00	538,883
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	20,0100	1,50	30,015
	00000052	Nisip	m3	0,1360	220,00	29,957
	265210210 0737	Var hidratat	kg	6,5200	1,20	7,824
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 500,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1320	13,20	1,741
	292214000	Macara	h-ut	0,3100	300,00	92,872

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	295227000 3816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0380	20,00	0,766
249	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			<u>22,161</u> 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			<u>75,194</u> 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
252	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>52,768</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,388</u> 47,308

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			<u>25,603</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
262	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,831 ----- 30,611
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	142110220 0068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,300
263	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,203 ----- 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,801
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
264	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 ----- 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
265	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din	m2			50,259 ----- 18,552

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,895
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,657
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,240
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	7,00	0,210
266	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			178,195 40,196
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,558
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,260
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,50	6,817
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.4.3. Dormitor				
267	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
268	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,194 52,564

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
270	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,768 ----- 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
271	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			20,038 ----- 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,246 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
275	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<u>62,389</u> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
277	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2			<u>21,246</u>

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
279	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			25,602 ----- 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
280	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,777 ----- 30,607
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,607
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,451
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,101
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,297
281	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,202 ----- 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,301
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,799
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
282	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 ----- 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
283	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,260 ----- 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,241
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
284	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			178,195 ----- 40,196

1	2	3	4	5	6	7
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	30,92	35,558
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	120,00	127,260
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,712
	203012294 6766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,50	6,818
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
		1.4.4. Grup sanitar				
285	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 ----- 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
286	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,194 ----- 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			52,768 ----- 37,722

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
289	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			<u>20,038</u> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			<u>21,246</u> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<u>3,128</u> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			<u>25,602</u> 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	1472					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
293	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,670 <hr/> 75,754
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,20	0,106
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
294	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,389 <hr/> 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,038 <hr/> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
296	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,246 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,014
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,128 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			25,602 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
299	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,830 30,610
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,610
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,300
300	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime,	m2			100,210 24,736

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,309
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
301	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,605 <hr/> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
302	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,252 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,233
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	7,00	0,210
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2			196,134

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				77,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,000
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		1.4.5. Zona pentru distribuirea hranei				
304	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,038
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,194 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,093
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160

1	2	3	4	5	6	7
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
307	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,768 ----- 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			20,038 ----- 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
309	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,246 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			25,602 -----

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti				17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			195,670 <hr/> 75,754
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	13,20	0,105
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,00	8,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
313	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,386 <hr/> 47,307
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,307
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,051
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,552
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,194

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
314	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,037 ----- 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
315	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,248 ----- 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,015
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,008
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,127 ----- 0,927
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,927
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			25,602 ----- 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
318	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,844 ----- 30,578
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,578
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620	Apa	m3	0,1000	13,20	1,322

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,111
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,333
319	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,203 <hr/> 24,736
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,098
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,800
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,183
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,122
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
320	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			21,607 <hr/> 1,114
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,957
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,157
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,051
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
321	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			50,247 <hr/> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,658
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	13,1500	1,50	19,725

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,228
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
322	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			196,134 ----- 77,300
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,570
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,000
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,119
		1.4.6. Incapere auxiliara				
323	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 ----- 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
324	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,194 ----- 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,093
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,128 <hr/> 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			52,768 <hr/> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,160
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - la pereti	m2			20,038 <hr/> 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
328	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			21,246 <hr/> 17,006
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,914
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			3,128

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - la pereti	m2			25,603 17,006
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,006
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,027
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			62,389 47,308
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	30,92	47,308
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,20	0,053
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,00	0,553
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,195
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,037 6,184
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	30,92	6,184
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,350
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,499
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,20	0,004
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			21,244 17,005
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	30,92	13,913
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,092

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,00	4,220
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	13,20	0,013
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,00	0,007
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,128 ----- 0,928
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	30,92	0,928
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,00	2,100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavan)	m2			25,603 ----- 17,007
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	30,92	17,007
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,20	0,026
336	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - pardoseli	m3			304,684 ----- 30,600
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,600
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,368
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,103
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,293
337	RpCK31 A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2			100,197 ----- 24,734
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6500	30,92	20,097
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,637
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	220,00	14,302
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	1,50	45,630
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	230,00	13,795

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	13,20	0,185
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	20,00	0,120
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0330	7,00	0,231
	295227000 3717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	12,00	1,200
338	RpCD08 C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pardosele	kg			<u>21,605</u> 1,113
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0310	30,92	0,959
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0006	7,00	0,004
339	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			<u>50,265</u> 18,552
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3200	30,92	9,895
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,92	8,657
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,50	19,725
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	220,00	9,245
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,20	0,132
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	7,00	0,210
340	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<u>196,135</u> 77,298
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	30,92	69,569
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,729
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	100,00	103,002
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,00	8,100
	243022610	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	00001					
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,00	0,315
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		1.5. Cosolidarea golurilor de usa si fereastră si a fisurilor				
341	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			1 061,472 <hr/> 166,968
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,9500	30,92	153,054
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,92	13,914
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,50	463,500
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	167,684
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,6800	230,00	161,092
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	13,20	4,488
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,140
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,400
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	12,00	7,200
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,000
342	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm	kg			11,580 <hr/> 1,330
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,330
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
343	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8mm	kg			11,579 <hr/> 1,329
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,329
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
344	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 8mm, 125 buc, L=0.8m	kg			11,579 <hr/> 1,329
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0430	30,92	1,329
	271060210	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	1,0250	10,00	10,250

1	2	3	4	5	6	7
	0000	de 8 mm				
345	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 18 mm	kg			11,147 0,897
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,92	0,897
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
346	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 22mm	kg			11,147 0,897
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0290	30,92	0,897
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
347	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			59,322 29,374
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,190
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,50	0,388
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,500
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,250
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,000
348	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U12) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			17 681,480 1 236,800
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	30,92	1 082,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	30,92	154,600

1	2	3	4	5	6	7
	281110630 12001	Elemente metalice (Grinda Profil U12)	kg	1 020,0000	16,00	16 320,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,600
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,947
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,50	29,253
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,653
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,00	0,800
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,50	1,447
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	2,16	0,980
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,000
349	CL08A	Elemente metalice (Grinda profil U18) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			17 681,480 <hr/> 1 236,800
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	30,92	1 082,200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	30,92	154,600
	281110630 12002	Elemente metalice (Grinda Profil U18)	kg	1 020,0000	16,00	16 320,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,600
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,947
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	4,50	29,253
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,10	0,653
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	12,00	0,800
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	14,50	1,447
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,4500	2,16	0,980
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	44,000
350	RpCU05 I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			46,380 <hr/> 46,380
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1000	30,92	3,092
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	30,92	43,288
		1.6. Schimbarea usilor si ferestrelor				
351	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2			893,764 <hr/> 17,313

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,92	15,767
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,546
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,25	0,750
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	85,00	14,018
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	75,00	9,232
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	2,16	1,512
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,139
352	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			88,721 ----- 11,131
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	30,92	8,658
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,474
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	75,00	76,500
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,020
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			133,438 ----- 12,368
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,474
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	120,00	120,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			985,170 ----- 25,045
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,572
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,474
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	900,00	900,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500

1	2	3	4	5	6	7
	1572					
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	75,00	13,125
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,16	2,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
355	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii - perete despartitor la blocurile sanitare din PVC (L=1.2m x H=2.2m)	m2			845,772 ----- 24,736
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7600	30,92	23,499
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	30,92	1,237
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,600
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0560	75,00	4,200
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,6000	2,16	1,296
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
356	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			2 067,774 ----- 55,656
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	30,92	45,452
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	30,92	2,474
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	203011293 0000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,50	1,318
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,00	4,500
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	28,00	6,160
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
		1.7. Rețele de alimentare cu apa si canalizare, incalzire				
357	TsC02B 11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3			1 515,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	300,00	1 515,000
358	TsA16A 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor	m3			26,900 <hr/> 26,900
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	30,92	24,427
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	30,92	2,474
359	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			244,361 <hr/> 18,861
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	30,92	18,861
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	220,00	225,500
360	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,585 <hr/> 9,585
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,92	9,585
361	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			24,510 <hr/> 23,190
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	30,92	23,190
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,20	1,320
362	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm	m			92,927 <hr/> 21,953
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	30,92	21,953

1	2	3	4	5	6	7
	252121670 10011	Teava din polietilena d32	m	1,0200	25,00	26,265
	252315671 5000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	125,00	21,892
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 500,00	13,067
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6500	15,00	9,750
363	RpCU06 F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			89,668 <hr/> 89,668
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	30,92	15,460
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	30,92	74,208
364	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			46,761 <hr/> 10,822
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	30,92	10,822
	252121671 70502	Teava din material plastic d25	m	1,0200	18,00	18,360
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	14,52	1,162
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	17,00	12,070
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	10,25	0,718
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	25,00	2,750
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,030
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	15,00	0,350
365	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			42,551 <hr/> 10,204
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	30,92	10,204
	252121671 70503	Teava din material plastic d20	m	1,0200	14,50	14,790
	252315671 9430	Cot din material plastic	buc	0,0800	14,52	1,162
	252315671 9450	Teu din material plastic	buc	0,7100	17,00	12,070
	252315671 9400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	10,25	0,718
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	25,00	2,750
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,030
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	15,00	0,329

1	2	3	4	5	6	7
366	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			20,925 ----- 7,730
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,92	7,730
	252121672 0160 4	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	12,50	12,875
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	5,00	0,020
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
367	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			22,152 ----- 6,802
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	30,92	6,802
	252315672 10375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,0000	15,00	15,000
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	5,00	0,050
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	25,00	0,300
368	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			83,748 ----- 7,730
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	30,92	7,730
	252312672 1151	Sifon de pardoseala din polipropilena d50	buc	1,0000	75,00	75,750
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0035	5,00	0,018
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	25,00	0,250
369	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			46,600 ----- 9,894
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	30,92	9,894
	252121672 01607	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	35,20	36,256
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	5,00	0,075
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
370	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			30,208 ----- 8,658
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	30,92	8,658
	252315672 10378	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din	buc	1,0000	21,00	21,000

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare d110				
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	5,00	0,175
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	25,00	0,375
371	RpSD20 A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			<u>56,806</u> 11,131
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,92	11,131
	291312420 1600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	45,00	45,675
372	RpSD24 A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm	buc			<u>105,998</u> 58,748
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,92	58,748
	291312450 3000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,0000	45,00	47,250
373	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			<u>323,616</u> 71,116
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	30,92	71,116
	292412732 2065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	250,00	252,500
374	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>668,167</u> 57,202
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,92	57,202
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	450,00	463,575
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	75,00	76,500
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,700
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	7,50	4,590
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600
375	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			<u>716,026</u> 47,926
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	30,92	47,926
	287511420 0300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	500,00	510,000

1	2	3	4	5	6	7
	287511420 3130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	75,00	76,500
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,700
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,600
	252121671 7051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	25,00	15,300
376	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			505,018 <hr/> 51,018
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,92	51,018
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	52,00	104,000
377	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 443,137 <hr/> 129,864
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	30,92	129,864
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	700,00	728,233
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,500
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	30,00	30,900
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	39,140
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	50,00	51,500
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	103,000
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	85,00	87,550
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	30,00	15,450
378	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			1 329,252 <hr/> 57,202
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,92	57,202
	287511420 0780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 200,00	1 236,000
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	36,050
379	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			533,371 <hr/> 11,131
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,92	11,131
	287527420	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	510,000

1	2	3	4	5	6	7
	1078					
	287527420 1054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	15,00	12,240
380	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm	m			50,802 ----- 25,354
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	30,92	25,354
	252121670 1000	Teava din otel	m	1,0150	20,00	20,300
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	14,50	0,696
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	12,00	1,452
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	25,00	0,650
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	287527402 1000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	15,00	2,250
		1.8. Lucrari de reparatii exterioare 1.8.1. Acoperis				
381	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - ARDEZIE	m2			22,402 ----- 22,262
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,92	11,131
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,92	11,131
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	7,00	0,140
382	RCsH33 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			5,776 ----- 5,566
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,0900	30,92	2,783
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,92	2,783
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	7,00	0,210
383	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - se ia in calcul 20% din suprafata totala a acoperisului	m3			6 004,764 ----- 744,887
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	30,92	670,360
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	30,92	74,528
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 500,00	559,195
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 500,00	209,195
	201010290	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 500,00	2 904,598

1	2	3	4	5	6	7
	41692					
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,50	111,600
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,00	43,805
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	7,50	25,353
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,00	27,437
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,172
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	8,00	3,522
384	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din sipci 100x32 mm (7.68 m3), la constructii obisnuite	m2			<u>51,185</u> 9,121
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250	30,92	6,957
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,164
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011427	3 500,00	39,994
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,50	1,860
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
385	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0.7 m Sipci 100x32 mm	m2			<u>101,842</u> 63,695
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600	30,92	1,855
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000	30,92	55,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,184
	201010290 3497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 500,00	35,717
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,50	2,325
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,105
386	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>165,161</u> 26,282
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	30,92	26,282
	121212121 2121	apa	m3	0,2300	13,20	3,036
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	12,00	20,400
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	14,00	93,800
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	30,00	0,359
	232016620	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,000

1	2	3	4	5	6	7
	0755					
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,494
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,199
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,591
387	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2			1 608,568 <hr/> 321,568
	931006001 9930	Muncitor	h-om	10,4000	30,92	321,568
	246210611 0601	Paste antiseptice	kg	90,0000	14,00	1 260,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,000
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0700	300,00	21,000
388	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			22,138 <hr/> 7,730
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,92	6,184
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,546
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,00	14,214
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
389	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			163,745 <hr/> 35,558
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,92	27,828
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,92	7,730
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,00	8,400
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,40	3,780
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	50,00	5,250
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	35,00	1,470
	252110671 8272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,263
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,00	0,350
390	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - la streasina	m2			50,730 <hr/> 30,920

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	30,92	30,920
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	30,00	5,400
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200	29,00	3,480
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	24,00	2,880
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	40,00	6,800
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
391	CK26B	Opritori de zapada	m			68,438 12,368
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,894
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,474
	274312354 902612	Opritori de zapada	m	1,0000	55,00	55,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,00	0,070
392	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d-150	m			220,309 9,276
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	30,92	9,276
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d-150	m	1,0500	105,00	113,558
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,470
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,210
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,00	3,605
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,510
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,450
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,090
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,00	0,140
393	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d-120	m			213,014 10,822
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,822
	271040631 17261	Burlan rotund prefabricat tip brass d120	m	1,0500	100,00	107,100
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	67,00	34,170
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	0,25	0,128
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,500
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,340
	287527400	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,00	8,925

1	2	3	4	5	6	7
	0050					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,00	0,105
		1.8.2. Fatade				
394	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,110 ----- 3,710
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,710
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
395	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg			22,161 ----- 1,670
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	30,92	1,546
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,124
	287312200 4200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	20,00	20,200
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	252315671 9079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	0,25	0,037
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	7,00	0,004
396	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			75,194 ----- 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
397	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			24,488 ----- 20,407
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	30,92	13,605

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,92	6,802
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,470
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,200
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	220,00	1,364
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,20	0,020
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	7,00	0,007
398	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<u>12,110</u> 3,710
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,710
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
399	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			<u>106,835</u> 37,722
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	37,722
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	30,00	69,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040	13,20	0,053
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
400	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			<u>61,126</u> 21,026
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	30,92	21,026
	243011610 4842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	35,00	38,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	2,00	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
401	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			<u>29,377</u> 23,190
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,190
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 500,00	1,050
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 500,00	0,350
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 500,00	1,050
	202014292	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
	5412					
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,50	0,046
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,70	3,150
		1.8.3. Soclu				
402	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la soclu	m2			12,110 ----- 3,710
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,710
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,00	8,300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
403	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu	m2			75,194 ----- 52,564
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	30,92	43,288
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	30,92	9,276
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,750
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	220,00	6,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,20	0,092
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,00	0,028
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
404	CI22B	Placaj din piatra artificiala (la soclu) fixate pe adeziv, dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			169,853 ----- 51,018
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	30,92	51,018
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	100,00	103,020
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,474
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,120
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	13,20	0,027
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	7,00	0,084
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,100
		1.8.4. Praguri				
405	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m	m3			95,852 ----- 95,852

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	30,92	95,852
406	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			63,654 ----- 37,104
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,638
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	30,92	32,466
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,001
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,600
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,050
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,000
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,50	1,240
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,250
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,750
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,600
407	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			304,824 ----- 30,604
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,604
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,102
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,298
408	CC03C	Montare plase sudate la praguri	kg			16,808 ----- 0,928
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	30,92	0,773
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	30,92	0,155
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,150
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	273411380	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200

1	2	3	4	5	6	7
	3881					
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,180
409	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 255,513 <hr/> 139,142
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	30,92	119,043
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	30,92	20,099
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 035,229
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,20	1,333
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,009
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,800
410	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2			370,336 <hr/> 200,980
	713201001 0900	Faiantar	h-om	5,5000	30,92	170,060
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	30,92	30,920
	267011220 2001	Placi din gresie portelanata	m2	1,0800	120,00	134,784
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,872
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,4000	2,00	9,152
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,040
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	15,00	5,148
	295227000 3831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	10,00	0,150
	295227000 7610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,5000	13,00	6,500
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4500	10,00	4,500
	332012000 7707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	15,00	6,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,00	0,210
411	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada,	kg			23,030 <hr/> 6,493

1	2	3	4	5	6	7
		gratare				
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,92	5,875
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	30,92	0,309
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	30,92	0,309
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,00	16,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,16	0,017
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,300
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,030
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,00	0,040
		1.8.5. Pereu				
412	RpCA01 A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			95,852 <hr/> 95,852
	931204001 9600	Sapator	h-om	3,1000	30,92	95,852
413	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			304,831 <hr/> 30,612
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,612
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,299
414	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			230,327 <hr/> 32,280
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	30,92	31,303
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,92	0,977
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	140,00	142,099
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,595

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,099
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	220,00	18,853
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,000
415	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			112,006 ----- 9,276
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,710
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,566
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,530
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,660
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,20	0,040
		1.8.6. Amenajarea teritoriului				
416	RpDB37 A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			21,335 ----- 21,335
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	30,92	21,335
417	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			23,808 ----- 23,808
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	30,92	23,808
418	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			304,831 ----- 30,611
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,611
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	230,00	264,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	13,20	1,320
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,100
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,300
419	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2			230,329 ----- 32,280

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	30,92	31,303
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	30,92	0,977
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	140,00	142,100
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,595
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,100
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	220,00	18,854
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,000
420	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			112,006 ----- 9,276
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	30,92	3,710
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	30,92	5,566
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,000
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,530
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	220,00	0,660
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,20	0,040
		1.9. Retele electrice interioare				
421	RpEJ08 C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			6,184 ----- 6,184
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	30,92	6,184
		2. Lucrari de montare - Retele electrice interioare				
422	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm - gofra	m			24,434 ----- 20,716
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	30,92	20,716
	266112280 3601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,366
	281123630 9901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,352
423	RpEG16	Montarea pe santier a cutiilor de	buc			515,103

1	2	3	4	5	6	7
	A	tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - cutie pentru intreupatoarele automate				60,603
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	30,92	60,603
	316213731 2436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	450,00	454,500
424	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare: BA47-29/3/C16A-9buc, BA47-29/3/C25A - 3buc, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductorii de cupru sau aluminiu, pina la 25 A,	buc			106,934 25,664
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	30,92	25,664
	888820001 144	Automat BA47-29/3/C25A	buc		65,00	16,250
	999999000 1111	Automat BA47-29/3*C16A	buc		55,00	41,250
	159212730 1154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	12,00	0,120
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,050
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	3,00	18,000
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,200
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,00	0,400
425	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			17,529 4,329
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	30,92	4,329
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	16,00	8,000
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,00	0,200
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	20,00	5,000
426		Cablu VVGng - 3x1.5	m			10,000 0,000
	1-1	Cablu VVGng 3x1.5	m	1,0000	10,00	10,000
427		Cablu VVGng - 3x2.5	m			12,000 0,000
	1-2	Cablu VVGng 3x2.5	m	1,0000	12,00	12,000
428		Cablu VVGng - 3x5	m			30,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1-3	Cablu VVGng 3x5	m	1,0000	30,00	30,000
429	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi 4x18	buc			454,998 46,998
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	30,92	46,998
	287527440 05019	Corp de iluminat 4x18	buc	1,0000	400,00	408,000
430	RpEF02 B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Omega 1x11	buc			363,042 41,742
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	30,92	41,742
	287527440 05012	Corp de iluminat de tip OMEGA 1x11	buc	1,0000	315,00	321,300
431		Lampa LB-18	buc			35,000 0,000
	1-4	Lampa LB-18	buc	1,0000	35,00	35,000
432		Lampa B215-235-60	buc			25,000 0,000
	1-3	Lampa B215-235-60	buc	1,0000	25,00	25,000
433	RpEE14 C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip IP44	buc			47,615 13,605
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	30,92	13,605
	111100010 00201	Intrerupator dublu IP44	buc	1,0000	30,00	30,000
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,000
434	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			46,563 12,368
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	30,92	12,368
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	28,00	28,560
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,00	3,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411583	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	6777					

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**Lucrari de reparatie si
reconstructie a incaperilor
fostului gimnaziu pentru
amplasarea grupelor de copii a
Gradinitei din s. Salcuta**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 133 260,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,274	30,92	163,072
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 138,292	30,92	97 035,986
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	625,891	30,92	19 352,547
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 717,216	30,92	84 016,321
5.	7123010010200	Betonist	h-om	167,556	30,92	5 180,830
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	175,734	30,92	5 433,693
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	510,180	30,92	15 774,766
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	476,037	30,92	14 719,063
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,862	30,92	583,213
10.	7129020012800	Pavator	h-om	646,820	30,92	19 999,675
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	101,536	30,92	3 139,493
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	453,038	30,92	14 007,935
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	599,660	30,92	18 541,489
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	438,011	30,92	13 543,300
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	134,420	30,92	4 156,266
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	205,680	30,92	6 359,626
17.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,120	30,92	405,670
18.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,800	30,92	24,736
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,650	30,92	329,298
20.	7137010011500	Electrician	h-om	0,432	30,92	13,357
21.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	510,980	30,92	15 799,502
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	975,855	30,92	30 173,433
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	165,960	30,92	5 131,483
24.	7212030022700	Sudor	h-om	1,300	30,92	40,196
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 024,300	30,92	31 671,356
26.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,500	30,92	324,660
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,700	30,92	763,724
28.	7422010060100	Timplar	h-om	82,332	30,92	2 545,705
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	343,862	30,92	10 632,212
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 740,517	30,92	84 736,792
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	511,282	30,92	15 808,839
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	275,280	30,92	8 511,657
33.	9312040019600	Sapator	h-om	107,622	30,92	3 327,673
Total manopera						532 247,48

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	8,552	220,00	1 881,440
2.	1-1	Cablu VVGng 3x1.5	m	225,000	10,00	2 250,000
3.	1-2	Cablu VVGng 3x2.5	m	100,000	12,00	1 200,000

4.	1-3	Lampa B215-235-60	buc	9,000	25,00	225,000
5.	1-3	Cablu VVGng 3x5	m	70,000	30,00	2 100,000
6.	1-4	Lampa LB-18	buc	188,000	35,00	6 580,000
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,600	2,00	5,200
8.	11110001000201	Intrerupator dublu IP44	buc	15,000	30,00	450,000
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	354,015	3,50	1 239,052
10.	1212121212121	apa	m3	2,171	13,20	28,657
11.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	24,177	550,00	13 297,350
12.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	89,151	230,00	20 504,730
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	12,124	230,00	2 788,520
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,048	220,00	10,560
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	54,040	220,00	11 888,800
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	71,389	220,00	15 705,580
17.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,749	220,00	604,780
18.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,135	220,00	10 369,700
19.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,120	12,00	1,440
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	78,134	5,00	390,670
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,236	3 500,00	826,000
22.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,056	3 500,00	196,000
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,990	3 500,00	31 465,000
24.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,483	6 500,00	3 139,500
25.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,722	3 500,00	2 527,000
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,367	3 500,00	1 284,500
27.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,052	3 500,00	182,000
28.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0,139	3 500,00	486,500
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,030	3 500,00	105,000
30.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,180	3 500,00	630,000
31.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 714,600	0,05	285,730
32.	2010237318750	Distantieri	buc	37,079	1,00	37,079
33.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,072	4 500,00	324,000
34.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,800	80,00	784,000
35.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	21,000	2 000,00	42 000,000
36.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,420	850,00	2 907,000
37.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,400	900,00	12 960,000
38.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	13,000	800,00	10 400,000
39.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	303,441	7,50	2 275,809
40.	2051142950700	Dibluri	buc	78,000	1,00	78,000
41.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,236	25,00	130,900
42.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,048	12,00	192,576
43.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,440	15,00	141,600
44.	2320187315789	Decofrol	kg	18,372	5,00	91,860
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,798	14,50	11,570
46.	2413217300010	Cleme	buc	56,100	0,25	14,025
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,956	12,00	23,472
48.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,705	14,00	23,870
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,844	85,00	836,740
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	348,716	14,00	4 882,024
51.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	559,948	18,00	10 079,064
52.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,113	30,00	3,390
53.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	78,810	35,00	2 758,350
54.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,822	30,00	474,660
55.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,300	30,00	39,000
56.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	63,248	14,00	885,472
57.	24302261000001	Fuga	kg	104,458	15,00	1 566,870
58.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,548	29,00	305,892
59.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	573,945	20,00	11 478,900
60.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,418	30,00	72,540
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,669	75,00	275,175
62.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,943	40,00	597,720
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,447	24,00	154,728

64.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,548	24,00	253,152
65.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,251	5,00	11,255
66.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,117	12,00	193,404
67.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	209,978	30,00	6 299,340
68.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	365,400	2,00	730,800
69.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	205,920	2,00	411,840
70.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,354	30,00	1 450,620
71.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	684,000	14,00	9 576,000
72.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	3,000	5,00	15,000
73.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,270	50,00	463,500
74.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	30,000	52,00	1 560,000
75.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	39,900	5,00	199,500
76.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	80,591	10,00	805,910
77.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	5,100	75,00	382,500
78.	2521216701000	Teava din otel	m	16,240	20,00	324,800
79.	25212167010011	Teava din polietilena d32	m	15,759	25,00	393,975
80.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,635	30,00	139,050
81.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344	7,50	55,080
82.	25212167170502	Teava din material plastic d25	m	26,520	18,00	477,360
83.	25212167170503	Teava din material plastic d20	m	122,400	14,50	1 774,800
84.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,836	25,00	45,900
85.	2521216720160 4	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	51,500	12,50	643,750
86.	25212167201607	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	66,950	35,20	2 356,640
87.	2523116716345	Covor PVC	m2	84,621	100,00	8 462,100
88.	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena d50	buc	3,030	75,00	227,250
89.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	2,627	125,00	328,375
90.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	483,045	0,25	120,760
91.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	10,220	10,25	104,755
92.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,680	14,52	169,594
93.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	103,660	17,00	1 762,220
94.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	16,060	25,00	401,500
95.	25231567210375	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	33,000	15,00	495,000
96.	25231567210378	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	21,000	21,00	441,000
97.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 539,857	8,50	13 088,783
98.	2622102438000	Lavoar	buc	12,362	450,00	5 562,900
99.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,363	700,00	6 554,100
100.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,270	250,00	2 317,500
101.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 465,280	4,00	21 861,120
102.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,800	50,00	3 990,000
103.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	510,000	1,50	765,000
104.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	880,000	1,50	1 320,000
105.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	607,263	1,50	910,895
106.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38 743,755	1,50	58 115,633
107.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 377,050	1,50	2 065,575
108.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 545,000	1,50	2 317,500
109.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 521,260	1,50	3 781,889
110.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 651,500	1,50	12 977,249
111.	2652102100713	Var pasta	m3	0,354	1 200,00	424,800
112.	2652102100737	Var hidratat	kg	400,507	1,20	480,609
113.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	97,677	2,00	195,354
114.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	86,541	2,00	173,082
115.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 995,073	2,00	19 990,146
116.	26531021008311	Tink	kg	1 331,700	30,00	39 951,000
117.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 467,228	4,00	5 868,912
118.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	558,249	140,00	78 154,860
119.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	151,149	100,00	15 114,900

120.	2661122803601	Tub flexibil	m	443,190	3,00	1 329,570
121.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	79,000	1,00	79,000
122.	2663102100000	Beton	m3	16,926	1 000,00	16 926,000
123.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	81,337	0,00	0,000
124.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,770	0,00	0,000
125.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	55,946	0,00	0,000
126.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	250,006	2,00	500,012
127.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	317,645	2,00	635,290
128.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	502,500	100,00	50 250,000
129.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,780	35,00	937,300
130.	2670112202001	Placi din gresie portelanata	m2	50,544	120,00	6 065,280
131.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	95,918	100,00	9 591,800
132.	2670112204051	Placi din laminat	m2	354,015	120,00	42 481,800
133.	2681116001317	Piatra de freat	kg	1,934	2,00	3,868
134.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	759,093	2,00	1 518,186
135.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,941	7,50	22,057
136.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	796,102	12,00	9 553,224
137.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	9,450	10,00	94,500
138.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4,620	28,00	129,360
139.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	399,000	16,00	6 384,000
140.	2710403643000	Placi din tabla amprenata tip tigla	m2	917,700	90,00	82 593,000
141.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,920	35,00	1 117,200
142.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d120	m	117,810	100,00	11 781,000
143.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d-150	m	140,595	105,00	14 762,475
144.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,102	10,00	161,020
145.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	96,210	10,00	962,100
146.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	3,811	10,00	38,110
147.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	307,749	10,00	3 077,490
148.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	471,806	10,00	4 718,060
149.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	32,203	20,00	644,060
150.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	13,165	20,00	263,300
151.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,972	20,00	39,440
152.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,080	20,00	1,600
153.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,416	25,00	10,400
154.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	5,000	120,00	600,000
155.	274312354902612	Opritori de zapada	m	108,000	55,00	5 940,000
156.	2746167335100	Priza	buc	15,300	28,00	428,400
157.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,600	16,00	9,600
158.	28111063012001	Elemente metalice (Grinda Profil U12)	kg	153,000	16,00	2 448,000
159.	28111063012002	Elemente metalice (Grinda Profil U18)	kg	153,000	16,00	2 448,000
160.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	130,000	16,00	2 080,000
161.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	206,190	16,00	3 299,040
162.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,000	3,00	90,000
163.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	98,750	20,00	1 975,000
164.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,459	35,00	86,065
165.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	33,060	35,00	1 157,100
166.	2873122004100	Plase sudate	kg	50,500	15,00	757,500
167.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	3 252,503	20,00	65 050,060
168.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	114,747	15,50	1 778,579
169.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,650	30,00	19,500
170.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,136	30,00	4,080
171.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,950	4,50	8,776
172.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	29,400	2,00	58,800
173.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	592,260	0,25	148,065
174.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	28,050	100,00	2 805,000
175.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	78,000	0,30	23,400
176.	2874115837745	Suruburi	buc	1 339,000	0,30	401,700

177.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,400	0,20	5,880
178.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,950	0,30	0,584
179.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,950	0,10	0,196
180.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,490	0,10	0,049
181.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	6,264	15,50	97,092
182.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	3,060	500,00	1 530,000
183.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,090	1 200,00	3 708,000
184.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,240	75,00	918,000
185.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	3,060	75,00	229,500
186.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,390	35,00	643,650
187.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	30,600	15,00	459,000
188.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	9,270	85,00	787,950
189.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,270	100,00	927,000
190.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,440	35,00	1 450,400
191.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	26,780	75,00	2 008,500
192.	2875274000502	Cot burlan	buc	56,100	67,00	3 758,700
193.	2875274000503	Cot de capat	buc	28,050	68,00	1 907,400
194.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,400	15,00	36,000
195.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	28,050	35,00	981,750
196.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,780	85,00	2 276,300
197.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	2,448	15,00	36,720
198.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	3,060	500,00	1 530,000
199.	28752744005012	Corp de iluminat de tip OMEGA 1x11	buc	9,180	315,00	2 891,700
200.	28752744005019	Corp de iluminat 4x18	buc	47,940	400,00	19 176,000
201.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	187,460	35,00	6 561,100
202.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,940	35,00	102,900
203.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 182,000	0,40	2 872,800
204.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	8 307,156	0,01	83,072
205.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,000	500,00	5 500,000
206.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	15,000	350,00	5 250,000
207.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	16,240	45,00	730,800
208.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	3,150	45,00	141,750
209.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,270	30,00	278,100
210.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,270	38,00	352,260
211.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,010	250,00	252,500
212.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	3,030	450,00	1 363,500
213.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	72,000	3,00	216,000
214.	3220137315778	Decapant	kg	0,876	5,00	4,380
215.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,770	2,16	55,663
216.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,200	13,20	29,040
217.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	109,579	13,20	1 446,445
218.	4100126202818	Apa	m3	25,694	13,20	339,160
219.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	220,890	2,00	441,780
220.	888820001144	Automat BA47-29/3/C25A	buc	3,000	65,00	195,000
221.	9999990001111	Automat BA47-29/3*C16A	buc	9,000	55,00	495,000
		Total materiale de constructii				1 006 872,31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,199	300,00	59,700
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,131	300,00	39,300
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,150	15,00	332,250
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 700,000	0,70	1 890,000
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,076	10,00	110,760
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,668	10,00	26,680
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	80,931	7,00	566,517
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,050	7,00	189,350
9.	2922140007000	Macara	h-ut	20,575	300,00	6 172,500
10.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	9,750	15,00	146,250
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,234	15,00	48,510
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	210,733	7,00	1 475,131

13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,898	10,00	258,980
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,818	300,00	545,400
15.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,149	300,00	44,700
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,566	20,00	11,320
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,840	12,00	94,080
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,400	12,00	100,800
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,250	10,00	202,500
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,668	15,00	40,020
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,471	20,00	9,420
22.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,926	20,00	58,520
23.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	2,851	20,00	57,020
24.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	47,505	12,00	570,060
25.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,439	20,00	48,780
26.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	70,774	20,00	1 415,480
27.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,850	10,00	8,500
28.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,675	10,00	6,750
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,474	10,00	34,740
30.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	22,500	13,00	292,500
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,383	8,00	3,064
32.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	18,000	15,00	270,000
33.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,044	300,00	13,200
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,810	300,00	1 143,000
35.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,645	300,00	193,500
36.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,840	300,00	4 452,000
		Total utilaje de constructii				20 931,32

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 777 717,14
TVA	20,00 %	355 543,43

Total deviz:

**2 133 260,
57**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)