

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21084322 din 17.09.2022

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea III)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 13						
Stilet de intubație cu lubrifiant 10Fr	44.000.00.001	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	10 Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da Diametru exterior 10 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - Se ataseaza actele de inregistrare in AMDM	CE
Total lot 13						
Lotul 14						
Stilet de intubație cu lubrifiant 12Fr	44.000.00.012	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	12 FR, Fără latex. Confectionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubriferat. Steril. Ambalat individual.	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da Diametru exterior 12 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - Se ataseaza actele de inregistrare in AMDM	CE
Total lot 14						
Lotul 15						
Stilet de intubație cu lubrifiant 14Fr	44.000.00.014	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	14 FR Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril	Sârmă de ghidare pentru tuburi endotraheale. Steril: Da Diametru exterior 14 Fg REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE - Se ataseaza actele de inregistrare in AMDM	CE
Total lot 15						
Lotul 85						
Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 7.5	41.07.20006	China	SCW Mediatech Ltd	Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 7.5material polivinilclorid, termoplastice, linie radiopacă.	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. Set: TUB DE TRAHEOSTOMIE, DILATOR, GUIDARE CU AVANCER, I.V. CANULA, BISTURISTUL, SERINGA Double 7.5 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000426550	CE
Total lot 85						

Lotul 102						
Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7	41.07.22001	China	SCW Medicath Ltd	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă pînă la 20 mm H2O	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. AMBALAJ INDIVIDUAL, DUBLU, MĂRIME 7,0 MM REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000426545	CE
Total lot 102						
Lotul 103						
Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5	41.07.22002	China	SCW Medicath Ltd	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă pînă la 20 mm H2O	Balonul de joasă presiune, de mare capacitate, cu pereți ultra-subțiri menține o etanșare eficientă la presiune scăzută, reducând afectarea mucoasei traheale în timpul ventilației diferitelor dispozitive anestezice. • Miezul de intubație rotunjit și tubul de intubare la vârful curbat se potrivesc structurii traheei umane pentru o inserare și o plasare lină. • Tubul de traheostomie percutanată din materiale medicale cu elasticitate ridicată poate fi modelat automat la temperatura corpului pentru a se potrivi traheei. • Aripile moi și conectorii standard extrem de flexibili asigură fixarea cateterului și confortul și siguranța pacientului. • Designul ergonomic asigură o poziționare sigură și minimizează mișcarea tubului. • Vârful arcului conic este proiectat pentru a ajuta la plasarea și îndepărtarea atât a tubului de traheostomie, cât și a canulei interioare, cu o întrerupere minimă a căilor respiratorii ale pacientului. • Conector de 15 mm atașat permanent pe tub, care ajută la conectarea la circuitele de respirație anestezice și ventilatoare. • Material radioopac care face tubul complet vizibil cu raze X pentru poziționarea corectă a tubului. AMBALAJ INDIVIDUAL, DUBLU, MĂRIME 7,5 MM REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000426546	CE
Total lot 103						
Lotul 110						
Robinet tridirecțional steril, fără linie de extensie	CHW002	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Robinet tridirecțional steril, 3-direcționale (cu codare de culori) , rezistent la influența chimică a medicamentelor; rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; lipido-rezistent, rotația robinetului 360°, rezistent la presiune ≥ 4 bari, steril, fără latex	CHIRAWAY™ 3-way stopcock , rezistent la presiune 5.5 bar REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000306594	CE
Total lot 110						
Lotul 125						
Filtru tip Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter	CHIS01	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Filtru antibacterian de 0,2 μm pe canalul de echilibrare a presiunilor.Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 μm pe canalul active. Căpăcel roșu.	CHIRAPLUS Infuzie Spike RED aer 0,2μm + 5μm filtru soluție REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000469017	CE
Total lot 125						

Lotul 188						
Set seringa compatibil cu angiomas Stellant Dual(CT)	42.16.10003	China	SCW Medica Ltd	2 buc. seringă de 200ml cu următoarele caracteristici: material transparent, rezistent la presiune de minim 400psi, sunt prevăzute cu marcaje de tip FluiDot, 1buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici: lungimea 150cm 1 -Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului în T.	- Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni; - O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; - Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; - Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; - Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; - Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; - Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast Syringe Dual 200ml, Y (T) tube, ^/^\ Fill tube, Spike REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232453	CE
Total lot 188						
Lotul 189						
Set seringa compatibil cu angiomas VISTRON (CT)	42.16.10000	China	SCW Medica Ltd	1 buc. Seringa de 200ml: rezista la presiuni de minim 355 psi sunt prevazute cu marcaje de tip FluiDot care permit detectarea rapida a prezentei sau absentei fluidului in seringă; 1 buc. tub conector pacient , spiralat cu următoarele caracteristici: lungime 150cm.1 -Quik fill tube. Permite conectarea la seringile injectorului Vistron CT prin intermediul conectorului	- Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni; - O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; - Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; - Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; - Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; - Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; - Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast Syringe 200ml, tube, ^/^\ Fill tube, REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232450	CE
Total lot 189						
Lotul 191						
Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomas Stellant Dual CT	42.02.90000	China	SCW Medica Ltd	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tub Y cu două supape de reținere (p4) Lungime (cm) 150 ID (mm) 1,8 OD(mm) 3,6 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232433	CE
Total lot 191						
Lotul 192						
Tub conector pentru seringă compatibil cu angiomas Vistron CT	42.02.90000	China	SCW Medica Ltd	1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T	Tub Y cu două supape de reținere (p4) Lungime (cm) 150 ID (mm) 1,8 OD(mm) 3,6 REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232433	CE
Total lot 192						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23