

Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru, bloc CMF-7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 490 295,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Birou 407 1.1.1. Pereti				
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,200	54,65 54,38	229,55 228,40
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor	m2	34,910	28,53 27,19	995,97 949,20
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	89,64 89,58	179,29 179,15
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	34,910	18,00 4,62	628,38 161,27
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,910	53,18 32,94	1 856,38 1 149,93
6	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420	16,87 7,02	175,76 73,14
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate	m2	2,000	373,48	746,96

1	2	3	4	5	6	7
		de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010			44,55	89,10
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	32,910	46,15 29,70	1 518,64 977,42
9	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	32,910	38,85 17,55	1 278,51 577,56
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*150	buc	2,000	75,72 16,32	151,44 32,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 760,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 760,88 4 417,81
		1.1.2. Glafuri				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,850	18,02 4,62	15,32 3,93
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	53,16 32,94	45,19 28,00
13	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	16,85 7,02	73,31 30,54
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	0,850	46,15 29,71	39,23 25,25
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	4,36 0,80	3,71 0,68
16	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu	m2	0,850	38,86 17,53	33,03 14,90

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,79
		Total Glafuri Inclusiv salariu				209,79 103,30
		1.1.3. Tavan				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,800	18,00 4,62	212,40 54,52
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800	61,55 41,31	726,32 487,46
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800	16,22 6,60	191,45 77,88
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	11,800	46,15 29,70	544,52 350,46
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800	4,36 0,81	51,45 9,56
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800	32,89 14,85	388,11 175,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 114,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 114,25 1 155,11
		1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,800	15,11 13,80	178,24 162,84
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2	11,800	9,75 9,00	115,10 106,20
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,800	18,00 4,62	212,40 54,52

1	2	3	4	5	6	7
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800	75,38 26,04	889,50 307,27
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	11,800	125,73 7,72	1 483,67 91,11
28	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-11,800	72,83 3,79	-859,44 -44,78
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadetz - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	11,800	461,67 35,70	5 447,69 421,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 467,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 467,16 1 098,42
		1.1.5. Lucrari santehnice				
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 278,67 195,43	1 278,67 195,43
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000	751,94 169,94	751,94 169,94
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2	1,680	15,80 6,20	26,55 10,42
34	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	68,000	7,40 4,32	503,17 293,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 641,05
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				2 641,05 750,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 193,13
		Total Birou 407 Inclusiv salariu				20 193,13 7 524,91
		1.2. Birou 406 1.2.1. Pereti				
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	89,64 89,58	179,29 179,15
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	35,540	18,00 4,62	639,73 164,21
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,540	53,18 32,94	1 889,89 1 170,69
38	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420	16,87 7,02	175,76 73,14
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,000	373,48 44,55	746,96 89,10
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	33,540	46,15 29,70	1 547,71 996,14
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,540	4,36 0,81	146,22 27,16
42	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,540	38,85 17,55	1 303,04 588,63
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc	2,000	93,72	187,44

1	2	3	4	5	6	7
					16,32	32,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 816,04
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 816,04 3 320,86
		1.2.2. Glafuri				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,850	18,02 4,62	15,32 3,93
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	53,16 32,94	45,19 28,00
46	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	16,85 7,02	73,31 30,54
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	0,850	46,15 29,71	39,23 25,25
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	4,36 0,80	3,71 0,68
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	0,850	38,86 17,53	33,03 14,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,79
		Total Glafuri Inclusiv salariu				209,79 103,30
		1.2.3. Tavan				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	12,300	18,00 4,62	221,39 56,83
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	61,55 41,31	757,09 508,11
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	12,300	16,22	199,56

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,60	81,18
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	12,300	46,15 29,70	567,60 365,31
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300	4,36 0,81	53,63 9,96
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300	32,89 14,85	404,56 182,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 203,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 203,83 1 204,05
		1.2.4. Pardoseli				
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,300	15,10 13,80	185,79 169,74
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2	12,300	9,75 9,00	119,97 110,69
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,300	18,00 4,62	221,39 56,83
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300	75,38 26,04	927,19 320,29
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	12,300	125,74 7,72	1 546,55 94,97
61	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-12,300	72,83 3,80	-895,87 -46,70
62	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	12,300	461,67 35,70	5 678,52 439,11

1	2	3	4	5	6	7
		- linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 783,54
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 783,54 1 144,93
		1.2.5. Lucrari santehnice				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc	1,000	1 278,67 195,43	1 278,67 195,43
65	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000	751,94 169,94	751,94 169,94
66	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2	0,420	15,83 6,24	6,65 2,62
67	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	6,800	7,40 4,32	50,32 29,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 168,30
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				2 168,30 478,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 181,50
		Total Birou 406 Inclusiv salariu				19 181,50 6 251,23
		1.3. Birou 405 1.3.1. Pereti				
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	89,64 89,58	179,29 179,15
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	33,530	18,00 4,62	603,53 154,90

1	2	3	4	5	6	7
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,530	53,18 32,94	1 783,00 1 104,49
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,000	373,48 44,55	746,96 89,10
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	31,530	46,15 29,70	1 454,96 936,44
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,530	4,36 0,81	137,46 25,54
74	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,530	38,85 17,55	1 224,94 553,37
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc	1,000	93,72 16,32	93,72 16,32
76	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica - заделка проема Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb., pasta imbinare, hir)=1,100	m2	0,700	259,86 90,37	181,90 63,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 405,76
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 405,76 3 122,57
		1.3.2. Glafuri				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,910	18,00 4,60	16,38 4,19
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	0,910	53,16 32,93	48,38 29,97

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,080	16,88 7,02	102,63 42,69
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	0,910	46,14 29,69	41,99 27,02
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,910	4,36 0,80	3,97 0,73
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	0,910	38,86 17,56	35,36 15,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			248,71
		Total Glafuri Inclusiv salariu				248,71 120,58
		1.3.3. Tavan				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,700	18,00 4,62	210,58 54,05
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,700	61,55 41,31	720,18 483,33
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,700	16,22 6,60	189,82 77,22
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	11,700	46,15 29,70	539,90 347,49
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700	4,36 0,81	51,01 9,48
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	11,700	32,89	384,80

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			14,85	173,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 096,29
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 096,29 1 145,31
		1.3.4. Pardoseli				
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,700	15,11 13,80	176,73 161,46
90	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2	11,700	9,75 9,00	114,13 105,29
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	11,700	18,00 4,62	210,58 54,05
92	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,700	75,36 26,04	881,69 304,67
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	11,700	125,74 7,72	1 471,10 90,35
94	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-11,700	72,83 3,79	-852,14 -44,38
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,015	m2	11,870	461,65 35,70	5 479,80 423,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 481,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 481,89 1 095,20
		1.3.5. Lucrari santehnice				
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2	0,300	15,80 6,20	4,74 1,86
97	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate	m	4,840	7,40	35,84

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030			4,32	20,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40,58
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				40,58 22,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 273,23
		Total Birou 405 Inclusiv salariu				16 273,23 5 506,41
		1.4. Birou 404 1.4.1. Pereti				
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	89,64 89,58	179,29 179,15
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	47,920	18,00 4,62	862,57 221,40
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,920	53,18 32,94	2 548,18 1 578,47
101	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	8,570	16,90 7,02	144,84 60,16
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,000	373,48 44,55	746,96 89,10
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	45,920	46,15 29,70	2 118,99 1 363,83
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,950	4,36 0,81	200,37 37,23
105	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu	m2	45,950	38,85 17,55	1 785,17 806,44

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*300	buc	1,000	80,72 16,32	80,72 16,32
107	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2	0,350	35,86 35,63	12,55 12,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 679,64
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 679,64 4 364,57
		1.4.2. Glafuri				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850	18,02 4,62	15,32 3,93
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850	53,16 32,94	45,19 28,00
110	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350	16,85 7,02	73,31 30,54
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	0,850	46,15 29,71	39,23 25,25
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850	4,36 0,80	3,71 0,68
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	0,850	38,86 17,53	33,03 14,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,79
		Total Glafuri Inclusiv salariu				209,79 103,30
		1.4.3. Tavan				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,540	18,00 4,62	333,73 85,67

1	2	3	4	5	6	7
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,540	61,55 41,31	1 141,18 765,88
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,540	16,22 6,60	300,79 122,36
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	18,540	46,15 29,70	855,53 550,64
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,540	4,36 0,81	80,82 15,01
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,540	32,89 14,85	609,78 275,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 321,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 321,83 1 814,88
		1.4.4. Pardoseli				
120	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,540	15,10 13,80	280,03 255,84
121	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2	18,540	9,75 9,00	180,85 166,86
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,540	18,00 4,62	333,73 85,67
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,540	75,38 26,04	1 397,46 482,77
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	18,540	125,74 7,72	2 331,15 143,15
125	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade	m2	-18,540	72,83	-1 350,33

1	2	3	4	5	6	7
		la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000			3,80	-70,36
126	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	18,540	461,67 35,70	8 559,31 661,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 732,20
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				11 732,20 1 725,81
		1.4.5. Usi				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,730	23,49 23,49	40,64 40,64
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - din PVC clasa A la usa tehnica	m2	1,730	3 389,03 26,25	5 863,02 45,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 903,66
		Total Usi Inklusiv salariu				5 903,66 86,05
		1.4.6. Lucrari santehnice				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 278,67 195,43	1 278,67 195,43
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000	751,94 169,94	751,94 169,94
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2	0,190	15,84	3,01

1	2	3	4	5	6	7
		decapant de pe tevi			6,26	1,19
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	3,080	7,39 4,31	22,77 13,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 137,11
		Total Lucrari santehnice Inklusiv salariu				2 137,11 460,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 984,23
		Total Birou 404 Inklusiv salariu				31 984,23 8 555,17
		1.5. Birou 403 (incaperi tehnice) 1.5.1. Pereti				
134	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m2	14,400	15,81 6,21	227,66 89,42
135	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,840	54,66 54,39	209,91 208,86
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,260	35,90 35,64	332,39 330,02
137	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m 2	0,070	43 282,00 5 517,86	3 029,74 386,25
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	28,500	18,00 4,62	512,98 131,67
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка перегородки	m2	14,000	79,48 45,90	1 112,74 642,60
140	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	21,050	79,48 45,90	1 672,95 966,20

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane - штукатурка стен				
141	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminu	m	2,740	16,91 7,01	46,33 19,22
142	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	28,050	373,54 44,55	10 477,92 1 249,61
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*300	buc	1,000	80,72 16,32	80,72 16,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 703,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 703,34 4 040,17
		1.5.2. Tavan				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	8,600	18,00 4,62	154,80 39,73
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,600	16,22 6,60	139,53 56,76
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	8,600	46,14 29,70	396,84 255,42
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,600	4,36 0,81	37,50 6,97
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600	32,89 14,85	282,86 127,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 011,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 011,53 486,59
		1.5.3. Usi, ferestre				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	23,52	44,45

1	2	3	4	5	6	7
					23,52	44,45
150	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv din PVC clasa A pentru timplarii - межкомнатное окно	m2	1,000	3 095,80 30,48	3 095,80 30,48
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - din PVC clasa A pentru timplarii	m2	1,890	3 389,04 26,25	6 405,28 49,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 545,53
		Total Usi, ferestre Inclusiv salariu				9 545,53 124,55
		1.5.4. Pardoseli				
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,600	24,17 23,40	207,90 201,24
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2	8,600	9,75 9,00	83,89 77,40
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,600	18,00 4,62	154,80 39,73
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600	75,36 26,04	648,13 223,95
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500x500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,600	417,97 93,96	3 594,51 808,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 689,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 689,23 1 350,38
		1.5.5. Lucrari santehnice				
157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72

1	2	3	4	5	6	7
158	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 278,67 195,43	1 278,67 195,43
159	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000	751,94 169,94	751,94 169,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 111,33
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				2 111,33 446,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 060,96
		Total Birou 403 (incaperi tehnice) Inclusiv salariu				35 060,96 6 447,78
		1.6. Birou 403 1.6.1. Pereti				
160	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	89,64 89,58	179,29 179,15
161	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,680	54,64 54,37	91,79 91,34
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	48,570	18,00 4,62	874,28 224,40
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,570	53,18 32,94	2 582,73 1 599,88
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,110	16,88 7,02	103,12 42,90
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2,000	373,48 44,55	746,96 89,10

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	46,570	46,15 29,70	2 148,99 1 383,13
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,570	4,36 0,81	203,06 37,72
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	46,570	38,85 17,55	1 809,25 817,32
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*150	buc	4,000	75,72 16,32	302,88 65,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 042,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 042,35 4 530,22
		1.6.2. Glafuri				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,350	18,00 4,62	24,30 6,24
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,350	53,17 32,94	71,78 44,47
172	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	9,030	16,88 7,02	152,45 63,40
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	1,350	46,15 29,70	62,30 40,09
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,350	4,39 0,82	5,92 1,11
175	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,350	38,87 17,56	52,48 23,71

1	2	3	4	5	6	7
		(culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			369,23
		Total Glafuri Inclusiv salariu				369,23 179,02
		1.6.3. Tavan				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	25,900	18,00 4,62	466,19 119,66
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,900	61,55 41,31	1 594,22 1 069,93
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,900	16,22 6,60	420,21 170,94
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	25,900	46,15 29,70	1 195,16 769,23
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,900	4,36 0,81	112,92 20,98
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,900	32,89 14,85	851,84 384,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 640,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 640,54 2 535,35
		1.6.4. Pardoseli				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,900	15,11 13,80	391,22 357,42
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2	25,900	9,75 9,00	252,64 233,09
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	25,900	18,00 4,62	466,19 119,66

1	2	3	4	5	6	7
185	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,900	75,37 26,04	1 952,14 674,43
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	25,900	125,74 7,72	3 256,59 200,01
187	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-25,900	72,83 3,79	-1 886,38 -98,27
188	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	25,900	461,68 35,70	11 957,40 924,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 389,80
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				16 389,80 2 410,97
		1.6.5. Usi				
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din PVC, clasa A pentru timplarii (обшивка щитка)	m2	0,340	3 388,79 26,21	1 152,19 8,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 152,19
		Total Usi Inklusiv salariu				1 152,19 8,91
		1.6.6. Lucrari santehnice				
190	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
191	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 278,67 195,43	1 278,67 195,43

1	2	3	4	5	6	7
192	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000	751,94 169,94	751,94 169,94
193	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2	0,770	15,81 6,21	12,17 4,78
194	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	12,200	7,40 4,32	90,26 52,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 213,76
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				2 213,76 503,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 807,87
		Total Birou 403 Inclusiv salariu				33 807,87 10 168,04
		1.7. Birou 402 1.7.1. Pereti				
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	89,64 89,58	179,29 179,15
196	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,820	54,67 54,39	99,50 98,99
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	63,830	18,00 4,62	1 148,92 294,89
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,830	53,18 32,94	3 394,23 2 102,57
199	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	16,670	16,89 7,02	281,55 117,02
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200x200	m2	2,000	373,48 44,55	746,96 89,10

1	2	3	4	5	6	7
		mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	61,830	46,15 29,70	2 853,16 1 836,35
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,830	4,36 0,81	269,57 50,09
203	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	61,830	38,85 17,55	2 402,09 1 085,13
204	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, (numai manopera) K=0,500	buc	6,000	3,63 3,63	21,78 21,78
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc	9,000	93,72 16,32	843,48 146,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 240,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 240,53 6 021,95
		1.7.2. Glafuri				
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	1,150	17,98 4,62	20,68 5,31
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,150	53,18 32,94	61,16 37,88
208	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	7,680	16,90 7,02	129,78 53,92
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	1,150	46,13 29,70	53,05 34,15
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,150	4,34	4,99

1	2	3	4	5	6	7
					0,80	0,92
211	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1,150	38,83 17,54	44,65 20,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			314,31
		Total Glafuri Inclusiv salariu				314,31 152,35
		1.7.3. Tavan				
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	26,700	18,00 4,62	480,58 123,35
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,700	61,55 41,31	1 643,47 1 102,98
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,700	16,22 6,60	433,18 176,22
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	26,700	46,15 29,70	1 232,08 792,99
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,700	4,36 0,81	116,41 21,63
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,700	32,89 14,85	878,16 396,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 783,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 783,88 2 613,67
		1.7.4. Pardoseli				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,700	15,10 13,80	403,30 368,46
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	26,700	9,75	260,45

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment - strat suport			9,00	240,29
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	26,700	18,00 4,62	480,58 123,35
221	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,700	75,36 26,04	2 012,23 695,27
222	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	26,700	125,74 7,72	3 357,16 206,18
223	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-26,700	72,83 3,80	-1 944,67 -101,34
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	26,700	461,67 35,70	12 326,70 953,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 895,75
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				16 895,75 2 485,40
		1.7.5. Lucrari santehnice				
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
226	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	1,000	1 278,67 195,43	1 278,67 195,43
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000	751,94 169,94	751,94 169,94
228	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2	0,540	15,80	8,53

1	2	3	4	5	6	7
					6,20	3,35
229	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	3,800	7,39 4,32	28,10 16,42
230	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m2	0,300	45,83 26,47	13,75 7,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 161,71
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				2 161,71 473,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 396,18
		Total Birou 402 Inclusiv salariu				36 396,18 11 747,17
		1.8. Birou 401 1.8.1. Pereti				
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	89,64 89,58	179,29 179,15
232	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2	1,380	35,91 35,64	49,55 49,19
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	45,830	18,00 4,62	824,92 211,73
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,830	53,18 32,94	2 437,06 1 509,65
235	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	25,700	16,89 7,02	433,98 180,41
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,000	373,48 44,55	746,96 89,10
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	43,830	46,15	2 022,56

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000			29,70	1 301,75
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,830	4,36 0,81	191,08 35,50
239	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	43,830	38,85 17,55	1 702,77 769,20
240	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi - in debara	m2	18,260	7,52 5,56	137,31 101,48
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc	1,000	93,72 16,32	93,72 16,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 819,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 819,20 4 443,48
		1.8.2. Glafuri				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,980	18,00 4,61	17,64 4,52
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,980	53,17 32,95	52,11 32,29
244	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,500	16,91 7,02	109,91 45,63
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	0,980	46,14 29,69	45,22 29,10
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980	4,35 0,80	4,26 0,78
247	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu	m2	0,980	38,84	38,06

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)			17,55	17,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			267,20
		Total Glafuri Inclusiv salariu				267,20 129,52
		1.8.3. Tavan				
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	24,400	18,00 4,62	439,20 112,73
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	61,55 41,31	1 501,89 1 007,96
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,400	16,22 6,60	395,86 161,04
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2	24,400	46,15 29,70	1 125,95 724,68
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400	4,36 0,81	106,38 19,76
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400	32,89 14,85	802,52 362,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 371,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 371,80 2 388,51
		1.8.4. Pardoseli				
254	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,400	15,10 13,80	368,56 336,72
255	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2	24,400	9,75 9,00	238,02 219,60
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	24,400	18,00	439,20

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact			4,62	112,73
257	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400	75,37 26,04	1 839,08 635,37
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	24,400	125,74 7,72	3 067,99 188,43
259	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2	-24,400	72,83 3,80	-1 777,14 -92,60
260	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2	24,400	461,67 35,70	11 264,74 871,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 440,45
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				15 440,45 2 271,33
		1.8.5. Usi				
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,380	23,53 23,53	32,47 32,47
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - din PVC clasa A (la nisa tehnica)	m2	1,490	3 389,04 26,25	5 049,67 39,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 082,14
		Total Usi Inklusiv salariu				5 082,14 71,58
		1.8.6. Lucrari santehnice				
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	80,72 80,72	80,72 80,72
264	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,000	1 278,67	1 278,67

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020			195,43	195,43
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000	751,94 169,94	751,94 169,94
266	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2	0,540	15,80 6,20	8,53 3,35
267	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m	3,200	7,39 4,32	23,66 13,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 143,52
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				2 143,52 463,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 124,31
		Total Birou 401 Inclusiv salariu				36 124,31 9 767,68
		1.9. Coridor 1.9.1. Pereti				
268	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,130	54,65 54,38	225,71 224,58
269	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2	0,700	35,89 35,64	25,12 24,95
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	41,720	18,00 4,62	750,97 192,75
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,720	53,18 32,94	2 218,50 1 374,25
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	41,720	46,15	1 925,18

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000			29,70	1 239,09
273	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	41,720	38,85 17,55	1 620,79 732,19
274	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,005	m	11,400	99,32 22,59	1 132,30 257,55
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc	3,000	93,72 16,32	281,16 48,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 179,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 179,73 4 094,32
		1.9.2. Tavan				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,800	385,18 59,40	14 174,62 2 185,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 174,62
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 174,62 2 185,92
		1.9.3. Pardoseli				
277	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	11,400	9,02 9,00	102,80 102,57
278	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	11,400	99,47 36,69	1 133,93 418,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 236,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				1 236,73 520,81
		1.9.4. Usi				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,450	23,53	81,17

1	2	3	4	5	6	7
		(nisa tehnica 2 buc)			23,53	81,17
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (2 cutii de hidrant)	m2	1,450	23,48	34,04
					23,48	34,04
281	CK27A	Demontarea glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi K=0,500	m2	5,710	14,03	80,09
					14,03	80,09
282	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa tehnica 2 buc)	m2	3,450	3 389,02	11 692,11
					26,24	90,54
283	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2 cutii de hidrant)	m2	1,450	3 095,77	4 488,86
					30,48	44,20
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usita la tablou electric)	m2	0,480	3 457,71	1 659,70
					74,94	35,97
285	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	5,710	2 263,62	12 925,26
					28,05	160,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 961,23
		Total Usi Inclusiv salariu				30 961,23 526,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54 552,31
		Total Coridor Inclusiv salariu				54 552,31 7 327,21
		1.10. Alte lucrari				
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,400	106,21	254,91
					106,21	254,91

1	2	3	4	5	6	7
287	TsH222A	Incarcarea deseuri in transport auto	m3	1,600	94,32	150,91
					94,32	150,91
288	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400	185,62	445,50
					0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			851,32
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				851,32 405,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			284 425,04
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			17 688,34
		<i>Transport materiale</i>	1,3 %			2 728,66
		<i>Total</i>				304 842,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,9 %			14 937,26
		<i>Total</i>				319 779,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,8 %			18 547,20
		<i>Total</i>				338 326,50
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				338 326,50 73 701,42
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Birou 407				
289	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85	74,85
					31,44	31,44
290	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	70,40	492,79
					26,34	184,38
291	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,000	520,45	520,45
					93,47	93,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 088,09
		Total Birou 407 Inclusiv salariu				1 088,09 309,29
		2.2. Birou 406				
292	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana -	buc	1,000	74,85	74,85

1	2	3	4	5	6	7
		simbol 0145			31,44	31,44
293	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000	70,40 26,34	211,19 79,02
294	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,000	520,45 93,47	520,45 93,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			806,49
		Total Birou 406 Inclusiv salariu				806,49 203,93
		2.3. Birou 405				
295	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85 31,44	74,85 31,44
296	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	70,40 26,34	281,60 105,36
297	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,000	520,45 93,47	520,45 93,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			876,90
		Total Birou 405 Inclusiv salariu				876,90 230,27
		2.4. Birou 404				
298	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85 31,44	74,85 31,44
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	70,40 26,34	492,79 184,38
300	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	3,000	520,45	1 561,35

1	2	3	4	5	6	7	
	apl	tip LPO 120 cm inclusiv becuri			93,47	280,40	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei				2 128,99
		Total Birou 404 Inclusiv salariu					2 128,99 496,22
		2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)					
301	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85 31,44	74,85 31,44	
302	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	70,40 26,34	352,00 131,70	
303	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,000	520,45 93,47	520,45 93,47	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei				947,30
		Total Birou 403 (incaperi tehnice) Inclusiv salariu					947,30 256,61
		2.6. Birou 403					
304	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85 31,44	74,85 31,44	
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000	70,40 26,34	492,79 184,38	
306	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	3,000	520,45 93,47	1 561,35 280,40	
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei				2 128,99
		Total Birou 403 Inclusiv salariu					2 128,99 496,22
		2.7. Birou 402					
307	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85 31,44	74,85 31,44	

1	2	3	4	5	6	7
308	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	70,40 26,34	844,80 316,09
309	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	3,000	520,45 93,47	1 561,35 280,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 481,00
		Total Birou 402 Inclusiv salariu				2 481,00 627,93
		2.8. Birou 401				
310	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85 31,44	74,85 31,44
311	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	70,40 26,34	563,20 210,73
312	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	3,000	520,45 93,47	1 561,35 280,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 199,40
		Total Birou 401 Inclusiv salariu				2 199,40 522,57
		2.9. Coridor				
313	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000	74,85 31,44	74,85 31,44
314	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED cu dimensiunile 600*600 mm incastrate in tavan "Armstrong", complet echipate - Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	4,000	529,23 23,79	2 116,93 95,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 191,78
		Total Coridor Inclusiv salariu				2 191,78 126,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 848,94
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			784,72
		<i>Transport materiale</i>	1,3 %			150,53
		<i>Total</i>				15 784,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 484,93
		<i>Total</i>				18 269,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,8 %			1 059,61
		<i>Total</i>				19 328,73
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				19 328,73 3 269,65
		3. Inlocuirea usilor. Sectia de reabilitare et. 4				
315	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (7 buc)	m2	13,230	23,51	311,06
					23,51	311,06
316	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (7 Usi)	m2	13,230	3 389,01	44 836,64
					26,25	347,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 147,70
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			158,00
		<i>Transport materiale</i>	1,3 %			578,35
		<i>Total</i>				45 884,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,9 %			2 248,32
		<i>Total</i>				48 132,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,8 %			2 791,68
		<i>Total</i>				50 924,05
		Total Inlocuirea usilor. Sectia de reabilitare et. 4 Inclusiv salariu				50 924,05 658,34
		Cheltuieli directe	lei			408 579,28
		TVA	20 %			81 715,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				490 295,14 77 629,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in incinta IMSP
AMT Centru, bloc CMF-7

Investitor IMSP AMT Centru

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Birou 407				
		1.1.1. Pereti				
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			54,65 54,38
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	21,00	0,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,50	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor	m2			28,53 27,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	21,00	0,63
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,64 89,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
6	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,87 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			373,48 44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
9	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*150	buc			75,72 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789001	Grila ventilatie din PVH 200*150	buc	1,0000	58,00	58,00
		1.1.2. Glafuri				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,02 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,16 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,04
13	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,85 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
16	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT	m2			38,86

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)				17,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,53
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,93
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.1.3. Tavan				
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
						41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22
						6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15
						29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.1.4. Pardoseli				
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,11
						13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75
						9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,38 26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,73 7,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
28	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			72,83 3,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	33,00	3,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	68,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			461,67 35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,00	33,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	364,00	387,94
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		1.1.5. Lucrari santehnice				
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 278,67 195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	665,00	678,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,00	95,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	157,00	160,14
	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	0,3000	0,00	0,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	120,00	122,40
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			751,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2			15,80 6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,60
34	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			7,40 4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	27,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	21,00	0,17
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	65,75	2,03
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.2. Birou 406				
		1.2.1. Pereti				
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,64 89,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
38	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,87 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			373,48 44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm	m2			46,15 29,70

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
42	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc			93,72 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789003	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	76,00	76,00
		1.2.2. Glafuri				
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,02 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,16 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,04
46	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,85 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,36 0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu	m2			38,86 17,53

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,53
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,93
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.2.3. Tavan				
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55
						41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22
						6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15
						29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.2.4. Pardoseli				
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,10
						13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75
						9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00

1	2	3	4	5	6	7
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,38
						26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,74
						7,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
61	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			72,83
						3,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	33,00	3,80
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	68,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
62	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			461,67
						35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,00	33,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	364,00	387,94
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,20
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		1.2.5. Lucrari santehnice				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72
						80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 278,67
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	665,00	678,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,00	95,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	157,00	160,14
	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	0,3000	0,00	0,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	120,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
65	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			751,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
66	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2			15,83 6,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,24
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,60
67	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			7,40 4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	27,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	21,00	0,17
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	65,75	2,03
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.3. Birou 405				
		1.3.1. Pereti				
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,64 89,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			373,48 44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
74	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc			93,72 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789003	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	76,00	76,00
76	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica - заделка проема Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100	m2			259,86 90,37
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	49,50	117,03
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente horizontale	m	0,8500	18,00	16,81
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	18,00	35,64
	26821626058290	Vata minerala - EXCLUS	m2	1,0000	0,00	0,00
	29221400070000	Macara - EXCLUS	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		1.3.2. Glafuri				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,60
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,16 32,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,88 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,14 29,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,86 17,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,56
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,89
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,29
		1.3.3. Tavan				
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.3.4. Pardoseli				
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,11 13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
90	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75

1	2	3	4	5	6	7
						9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
92	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,36
						26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,74
						7,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
94	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			72,83
						3,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	33,00	3,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	68,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015	m2			461,65
						35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,00	33,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	364,00	387,92
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		1.3.5. Lucrari santehnice				
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2			15,80
						6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,60
97	RplzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			7,40
						4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	27,00	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	21,00	0,17
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	65,75	2,04
	2881116001616	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.4. Birou 404				
		1.4.1. Pereti				
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,64 89,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
101	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,90 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			373,48 44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
105	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	18,00	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*300	buc			80,72
						16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789004	Grila ventilatie din PVH 200*300	buc	1,0000	63,00	63,00
107	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2			35,86
						35,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,50	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,11
		1.4.2. Glafuri				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,02
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,16
						32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,04
110	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,85
						7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15
						29,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36
						0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,11
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,86
						17,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,53
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,93
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.4.3. Tavan				
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00
						4,62

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.4.4. Pardoseli				
120	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,10 13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
121	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75 9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,38 26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,74 ----- 7,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
125	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			72,83 ----- 3,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	33,00	3,80
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	68,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
126	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			461,67 ----- 35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,00	33,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	364,00	387,93
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		1.4.5. Usi				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,49 ----- 23,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,83
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - din PVC clasa A la usa tehnica	m2			3 389,03 ----- 26,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		1.4.6. Lucrari santehnice				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 ----- 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,	buc			1 278,67 ----- 195,43

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	665,00	678,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,00	95,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	157,00	160,14
	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	0,3000	0,00	0,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	120,00	122,40
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			751,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2			15,84 6,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,58
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			7,39 4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	27,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	21,00	0,17
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	65,75	2,03
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.5. Birou 403 (incaperi tehnice)				
		1.5.1. Pereti				
134	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m2			15,81 6,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,60
135	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			54,66 54,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	84,97	54,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	21,00	0,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			35,90 35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,50	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
137	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			43 282,00 5 517,86
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	33,00	4 736,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	27,00	781,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,70	33 768,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,43
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	3,50	444,29
	00000052	Nisip	m3	2,7800	350,00	975,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	12,00	1 080,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	35,00	80,43
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	8 100,00	115,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	13,50	13,71
	29221400070000	Macara - EXCLUS	h-ut	4,1100	0,00	0,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	13,00	10,57
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,00

1	2	3	4	5	6	7
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка перегородки	m2			79,48 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	27,00	35,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	27,00	9,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	2,00	0,01
140	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка стен	m2			79,48 45,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	27,00	35,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	27,00	9,99
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	13,50	0,09
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	13,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	2,00	0,01
141	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,91 7,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,01
	27431235490251	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
142	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			373,54 44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,76
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*300	buc			80,72 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789004	Grila ventilatie din PVH 200*300	buc	1,0000	63,00	63,00
		1.5.2. Tavan				
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			46,14

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000				29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89
						14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.5.3. Usi, ferestre				
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,52
						23,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,85
150	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv din PVC clasa A pentru timplarii - межкомнатное окно	m2			3 095,80
						30,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	33,00	28,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,07
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,00	28,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - din PVC clasa A pentru timplarii	m2			3 389,04
						26,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		1.5.4. Pardoseli				
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			24,17
						23,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,00	12,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	27,00	10,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	2,00	0,10
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75
						9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,36 26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500x500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			417,97 93,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,00	86,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	27,00	7,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	34,72	10,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - EXCLUS	kg	0,9000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
		1.5.5. Lucrari santehnice				
157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
158	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 278,67 195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	665,00	678,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,00	95,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	157,00	160,14
	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	0,3000	0,00	0,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	120,00	122,40
159	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			751,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
		1.6. Birou 403				
		1.6.1. Pereti				
160	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,64 89,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
161	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			54,64 54,37
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	84,97	54,37
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	21,00	0,16
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,50	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00

1	2	3	4	5	6	7
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18
						32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,88
						7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			373,48
						44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15
						29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36
						0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85
						17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 200*150	buc			75,72
						16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789001	Grila ventilatie din PVH 200*150	buc	1,0000	58,00	58,00
		1.6.2. Glafuri				
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00
						4,62

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,17 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
172	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,88 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,39 0,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,82
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
175	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,87 17,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,56
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,93
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1010	18,00	1,81
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.6.3. Tavan				
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm	m2			46,15 29,70

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.6.4. Pardoseli				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,11 13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,41
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75 9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
185	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,37 26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,74 7,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	24302261010101	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
187	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			72,83 3,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	33,00	3,79
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	68,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
188	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,015	m2			461,68 35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,00	33,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	364,00	387,93
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	11,00	0,34
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		1.6.5. Usi				
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din PVC, clasa A pentru timplarii (обшивка щитка)	m2			3 388,79 26,21
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,15
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,41
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	19,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,03
		1.6.6. Lucrari santehnice				
190	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
191	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 278,67 195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	665,00	678,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,00	95,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	157,00	160,14
	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	0,3000	0,00	0,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	120,00	122,40
192	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			751,94 169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
193	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2			15,81 6,21
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,60
194	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			7,40 4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	27,00	3,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	21,00	0,17
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	65,75	2,03
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.7. Birou 402				
		1.7.1. Pereti				
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,64 89,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
196	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			54,67 54,39
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	84,97	54,39
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	21,00	0,18
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
199	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,89 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200x200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			373,48 44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
203	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
204	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, (numai manopera) K=0,500	buc			3,63 3,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	33,00	3,63
	28112363062220	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - EXCLUS	kg	0,1500	0,00	0,00
	26511221000240	Ciment portland P 40 saci S388 - EXCLUS	kg	0,5000	0,00	0,00
	29221400067020	Macara de fereastră - EXCLUS	h-ut	0,0100	0,00	0,00
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc			93,72 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789003	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	76,00	76,00
		1.7.2. Glafuri				
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			17,98 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
208	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,90 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,13 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,34 0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
211	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,83 17,54

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,54
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,90
	1542126108945	Ulei de in siccant	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
		1.7.3. Tavan				
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,89 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.7.4. Pardoseli				
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,10 13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75 9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101 810741	Grund Betoncontact Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500	32,00 2,00	13,28 0,10
221	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,36 26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
222	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,74 7,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
223	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			72,83 3,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	33,00	3,80
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	68,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			461,67 35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,00	33,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	364,00	387,94
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,21
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		1.7.5. Lucrari santehnice				
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72 80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
226	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 278,67 195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	665,00	678,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,00	95,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	157,00	160,14
	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	0,3000	0,00	0,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	120,00	122,40
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc			751,94 169,94

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
228	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2			15,80 6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,59
229	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			7,39 4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	27,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	21,00	0,17
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	65,75	2,02
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
230	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m2			45,83 26,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7900	27,00	21,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	27,00	5,13
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1500	42,00	6,43
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	21,00	0,43
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,1800	65,75	12,27
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		1.8. Birou 401				
		1.8.1. Pereti				
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			89,64 89,58
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	84,97	67,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	27,00	21,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	13,50	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
232	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2			35,91 35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,50	0,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,12
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
235	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,89 7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din luminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec	m2			373,48

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010				44,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	27,00	44,55
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	290,00	298,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	34,72	16,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	2,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,00	0,02
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
239	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
240	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi - in debara	m2			7,52 5,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	27,00	2,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,50	1,05
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	32,00	0,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	2,00	0,02
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc			93,72 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789003	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	76,00	76,00
		1.8.2. Glafuri				
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,61
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,61
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,29
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,17 32,95
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
244	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m			16,91

1	2	3	4	5	6	7
						7,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	27431235490251	Cornier din aluminiu 20*20	m	1,0500	7,00	7,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,14 29,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,35 0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
247	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,84 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,90
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,07
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,29
		1.8.3. Tavan				
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			61,55 41,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,22 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	13,50	0,00
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,36 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			32,89

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
		1.8.4. Pardoseli				
254	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			15,10
						13,80
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,00	7,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	28,00	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	13,50	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
255	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - strat suport	m2			9,75
						9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	13,50	0,68
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,00	0,08
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2			18,00
						4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
257	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			75,37
						26,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	33,00	18,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,50	32,88
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,50	0,13
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	13,00	1,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	2,00	0,06
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			125,74
						7,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,00	7,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	2,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
259	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 K=5,000	m2			72,83
						3,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	33,00	3,80
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,50	68,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	2,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,01
260	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr. 3.2 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015	m2			461,67
						35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	33,00	33,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	364,00	387,93
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	11,00	0,33
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	18,00	1,46

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	13,50	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	4,00	0,81
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	32,00	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	350,00	0,22
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	26,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
		1.8.5. Usi				
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,53
						23,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,86
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - din PVC clasa A (la nisa tehnica)	m2			3 389,04
						26,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,15
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	115,00	20,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		1.8.6. Lucrari santehnice				
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,72
						80,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	84,97	80,72
264	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 278,67
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	665,00	678,30
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	94,00	95,88
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	157,00	160,14
	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	0,3000	0,00	0,00
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	13,00	26,52
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	120,00	122,40
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc			751,94
						169,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	51,00	102,00
266	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant de pe tevi	m2			15,80
						6,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	27,00	6,20
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	18,00	9,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,50	0,59
267	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv Materiale marunte (cuie, sirma, etc.)=1,030	m			7,39
						4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	27,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0150	42,00	0,64
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0080	21,00	0,17
	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	0,0300	65,75	2,03
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,1000	2,00	0,21
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.9. Coridor				
		1.9.1. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
268	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			54,65 54,38
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	21,00	0,17
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,50	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	2,00	0,06
269	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2			35,89 35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	27,00	35,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	13,50	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	2,00	0,11
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2			18,00 4,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,00	4,62
	24302261010101	Grund Betoncontact	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,18 32,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr. 2 mm K=2,000	m2			46,15 29,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	24,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	5,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	16,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	13,50	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
273	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			38,85 17,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	27,00	17,55
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	0,2420	65,75	15,91
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	18,00	1,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,50	0,08
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	4,00	0,28
274	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,005	m			99,32 22,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	24621061104310	Prenadez 300 NII 2829-74 - EXCLUS	kg	0,1000	0,00	0,00
	24302261090810	Diluant prenadez - EXCLUS	l	0,1500	0,00	0,00
	28731458880000	Cuie, tinte albe - EXCLUS	kg	0,1000	0,00	0,00
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,30	1,81
	28121063058000	Profil, banda de mascare din PVC - EXCLUS	m	1,0500	0,00	0,00
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	71,00	74,92
	41001262028180	Apa - EXCLUS	m3	0,0020	0,00	0,00
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVH 300*300	buc			93,72 16,32
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,00	15,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	123456789002	Diblu	buc	4,0000	0,35	1,40
	123456789003	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	1,0000	76,00	76,00
		1.9.2. Tavan				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			385,18
						59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	4,00	16,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	295,00	309,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		1.9.3. Pardoseli				
277	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m			9,02
						9,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
278	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m			99,47
						36,69
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	56,00	59,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,03	0,19
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	6,00	0,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	2,00	0,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	2,00	0,00
		1.9.4. Usi				
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (nisa tehnica 2 buc)	m2			23,53
						23,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,86
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (2 cutii de hidrant)	m2			23,48
						23,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,81
281	CK27A	Demontarea glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi K=0,500	m2			14,03
						14,03
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	33,00	13,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	0,68
282	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa tehnica 2 buc)	m2			3 389,02
						26,24
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	115,00	20,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
283	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2 cutii de hidrant)	m2			3 095,77
						30,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	33,00	28,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	27,00	2,44
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 950,00	2 950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,00	81,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	115,00	28,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usita la tablou electric)	m2			3 457,71 74,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,71
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare - usita la tablou electric	m2	1,0000	3 300,00	3 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
285	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			2 263,62 28,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	33,00	26,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	115,00	22,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	115,00	7,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
		1.10. Alte lucrari				
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,21 106,21
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,97
287	TsH222A	Incarcarea deseuri in transport auto	m3			94,32 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
288	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			185,62 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	495,00	185,62
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Birou 407				
289	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85 31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
290	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,40 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
291	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45

1	2	3	4	5	6	7
						93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.2. Birou 406				
292	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85
						31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
293	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,40
						26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
294	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45
						93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.3. Birou 405				
295	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85
						31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
296	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,40
						26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
297	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45
						93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	2,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
		2.4. Birou 404				
298	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85 31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,40 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
300	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45 93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)				
301	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85 31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
302	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,40 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
303	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45 93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.6. Birou 403				
304	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85 31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,40 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
306	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45 93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.7. Birou 402				
307	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85 31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
308	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			70,40 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
309	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45 93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.8. Birou 401				
310	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85 31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
311	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			70,40 26,34

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,00	37,74
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,60
312	RpEF15B apl	Montarea corpurilor de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc			520,45 93,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	84,97	93,47
	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	1,0000	425,00	425,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,35	0,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,30	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
		2.9. Coridor				
313	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc			74,85 31,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
314	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED cu dimensiunile 600*600 mm incastrate in tavan "Armstrong", complect echipate - Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			529,23 23,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	84,97	23,79
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600x600 pentru Armstrong	buc	1,0000	485,00	504,40
	31621651072290	Baldachin metalic de mascare legatura - EXCLUS	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
		3. Inlocuirea usilor. Sectia de reabilitare et. 4				
315	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (7 buc)	m2			23,51 23,51
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
316	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (7 Usi)	m2			3 389,01 26,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 280,00	3 280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,50	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie in incinta IMSP AMT Centru, bloc CMF-7

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 490 295,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	49,976	33,00	1 649,20
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	436,257	27,00	11 778,94
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	685,291	27,00	18 502,85
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,700	84,97	59,48
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,850	84,97	242,16
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,600	84,97	50,98
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	156,676	33,00	5 170,30
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,760	84,97	1 339,11
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	116,442	33,00	3 842,57
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	54,553	33,00	1 800,22
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	36,750	84,97	3 122,63
12.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	10,029	84,97	852,17
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	38,480	84,97	3 269,65
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	332,682	27,00	8 982,44
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	93,404	33,00	3 082,35
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,026	84,97	87,18
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,408	84,97	34,67
18.	7422010060100	Timplar	h-om	112,269	27,00	3 031,27
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,776	84,97	150,91
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	260,167	27,00	7 024,50
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,158	84,97	1 627,85
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,407	27,00	1 927,98
Total manopera						77 629,41

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,195	350,00	68,25
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	9,000	38,00	342,00
3.	123456789001	Grila ventilatie din PVH 200*150	buc	6,000	58,00	348,00
4.	123456789002	Diblu	buc	96,000	0,35	33,60
5.	123456789003	Grila ventilatie din PVH 300*300	buc	16,000	76,00	1 216,00
6.	123456789004	Grila ventilatie din PVH 200*300	buc	2,000	63,00	126,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,202	350,00	70,70

8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,946	350,00	331,10
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,878	350,00	2 057,30
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	34,829	18,00	626,93
11.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,365	32,00	11,68
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	32,042	1,50	48,05
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,819	1,50	1,23
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	8 100,00	8,10
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 093,230	0,03	32,78
16.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,450	2 950,00	7 227,50
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,130	3 280,00	72 586,40
18.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,710	2 200,00	12 562,00
19.	2051142950700	Dibluri	buc	138,000	0,35	48,30
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	35,327	21,00	741,88
21.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,047	21,00	21,99
22.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,126	21,00	2,64
23.	2320166200729	Parchetin	l	3,940	28,00	110,33
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,145	115,00	1 626,67
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,521	23,00	1 414,96
26.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	1,621	42,00	68,09
27.	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei MAT	kg	83,447	65,75	5 486,61
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55,976	42,00	2 350,99
29.	2430126103218	Vopsea pe baza de ulei de orice culoare	kg	3,205	65,75	210,73
30.	24302261000001	Fuga	kg	22,538	34,72	782,53
31.	24302261010101	Grund Betonocontact	kg	276,872	32,00	8 859,92
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,880	28,00	332,64
33.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,005	11,00	44,04
34.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	24,141	4,00	96,57
35.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,197	6,00	7,18
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,950	115,00	569,25
37.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,678	18,00	192,19
38.	24302261090810	Diluant prenadez - EXCLUS	l	1,719	0,00	0,00
39.	2430226109307	Diluant decapant	kg	9,420	18,00	169,56
40.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	26,697	4,00	106,79
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20,991	4,00	83,96
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,189	3,50	14,66
43.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	80,090	11,00	880,99
44.	24621061104310	Prenadez 300 NII 2829-74 - EXCLUS	kg	1,146	0,00	0,00
45.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,000	2,00	10,00
46.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	14,000	51,00	714,00
47.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	133,481	26,00	3 470,51
48.	25212167170500	Teava din material plastic - EXCLUS	m	2,142	0,00	0,00
49.	2523116716345	Covor PVC	m2	140,157	364,00	51 017,15
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	153,934	8,20	1 262,26
51.	2622102438000	Lavoar	buc	7,140	665,00	4 748,10
52.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	7,140	120,00	856,80
53.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,800	6,70	2 363,76

54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,913	2,50	2,28
55.	26511221000240	Ciment portland P 40 saci S388 - EXCLUS	kg	1,500	0,00	0,00
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 245,459	2,50	5 613,64
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	35,742	2,50	89,35
58.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5,478	3,50	19,17
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	8,887	3,50	31,10
60.	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport - EXCLUS	kg	7,740	0,00	0,00
61.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	812,844	7,50	6 096,32
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,230	2,30	62,61
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 499,528	2,80	9 798,67
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 022,685	7,78	7 956,49
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	52,175	290,00	15 130,75
66.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,655	49,50	81,92
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,459	0,00	0,00
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	34,830	3,50	121,91
69.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	157,141	3,50	550,00
70.	2670112202900	Baghete din lemn	m	12,030	71,00	854,13
71.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,203	32,00	102,49
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	261,755	2,00	523,53
73.	26821626058290	Vata minerala - EXCLUS	m2	0,770	0,00	0,00
74.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,300	12,00	75,60
75.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	38,640	295,00	11 398,80
76.	27431235490251	Cornier din aluminiu 20*20	m	129,118	7,00	903,83
77.	2746167335100	Priza	buc	54,060	37,00	2 000,22
78.	28112363062220	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata - EXCLUS	buc	3,000	0,00	0,00
79.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	62,000	5,00	310,00
80.	28121063058000	Profil, banda de mascare din PVC - EXCLUS	m	12,030	0,00	0,00
81.	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare - usita la tablou electric	m2	0,480	3 300,00	1 584,00
82.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,654	18,00	11,77
83.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,386	18,00	24,95
84.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,161	35,00	5,63
85.	28731458880000	Cuie, tinte albe - EXCLUS	kg	1,146	0,00	0,00
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	877,220	0,35	307,01
87.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	32,000	0,35	11,20
88.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	106,000	0,30	31,80
89.	2874115837745	Suruburi	buc	68,742	0,30	20,62
90.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,209	56,00	683,70
91.	2874136313300	Diblu din metal	buc	147,200	4,00	588,80

92.	28742073270050	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 - EXCLUS	kg	0,450	0,00	0,00
93.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,140	94,00	671,16
94.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	7,140	157,00	1 120,98
95.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	4,160	1,00	4,16
96.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	14,280	13,00	185,64
97.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente 600x600 pentru Armstrong	buc	4,160	485,00	2 017,60
98.	28752744005021	Corp de iluminat LED tip LPO 120 cm inclusiv becuri	buc	16,000	425,00	6 800,00
99.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	10,529	2,00	21,05
100.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	7,000	480,00	3 360,00
101.	31621651072290	Baldachin metalic de mascare legatura - EXCLUS	buc	4,160	0,00	0,00
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,628	2,50	74,07
103.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,981	13,50	80,69
104.	4100126202818	Apa	m3	12,320	13,50	166,24
105.	41001262028180	Apa - EXCLUS	m3	0,023	0,00	0,00
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	53,872	2,00	107,73
		Total materiale de construcții				265 965,28

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,982	2,00	19,95
2.	29221400067020	Macara de fereastră - EXCLUS	h-ut	0,030	0,00	0,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,352	2,00	12,70
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,023	2,00	2,05
5.	29221400070000	Macara - EXCLUS	h-ut	0,295	0,00	0,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,354	2,00	92,67
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,309	2,00	22,61
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,570	2,00	1,14
9.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,057	13,00	0,74
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,793	13,00	218,31
11.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,280	13,00	3,64
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,421	2,00	0,84
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,420	2,00	6,84
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,900	495,00	445,50
		Total utilaje de construcții				826,99

Cheltuieli directe	lei	408 579,28
TVA	20 %	81 715,86

Total deviz:

**490 295,1
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)